

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷  
油印本  
卷 卷三十九  
內容分類 史-政書-考工-營造  
索書號 史部-政書-考工-17  
編號 B3902600

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文全文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文全文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

# 卷三十九

崇陵  
地宮

寶城

方城

明樓

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

地宮石作

二號

地宮瓦作

謹將頭段修建

琉璃花門兩邊面闊紅牆下泊岸四道湊長二十一丈一尺寬一丈一尺掐牆空當泊岸外口接修泊岸二道各長三尺進深二尺俱外面明高一丈外下埋深二尺隨過水涵洞二座各裏口面闊五尺高五尺安砌上襯角柱臺幫平水壓面溝漏水溝門四座俱用青白石涵洞裝板金剛牆過梁並上襯背底裏面溝桶棚蓋等石用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵栓勾根油灰綿埋頭土襯背後泊岸背後新樣城甃接往裏背砌踏蹬增級新樣城甃

俱灰砌灌漿。地腳刨增深六尺。增內磚下長七尺。  
柏木地杠。山石搘當。高五寸。杠上築打小分磚灰  
土七步。踏蹬輦背後築打踏蹬灰土。二十一步。內  
底步寬二尺。頂步寬五尺。

泊岸兩橫頭並北面外口護腳泊岸二段。折湊長九  
丈二尺。寬三尺。連理頭高四尺。安砌壓面。用豆渣  
石。臺幫臺面俱新樣城甌。灰砌灌漿。

泊岸下遇水涵洞二座。各裡口面闊五尺。高五尺。內  
豆渣石裝板一層。計五路。每路二塊。湊長一丈。均  
寬二尺二寸六分。厚一尺。每塊上面做細。五面  
做糙。做陰榫五箇。各見方四寸。深三寸。下鐵錠  
拘根油灰縫二座。折

豆渣石折寬厚一人。長二十二丈六尺。

做細折長二十二丈六尺。

做糙折長五十一丈六尺四寸。

安砌湊長十大。

檼石湊長十丈。

灌漿折長三十四丈八尺六寸。

做陰榫折長三尺二寸。

下鐵錠五十箇。

鉤根油灰綫湊長十二丈二尺六寸。

金剛牆二道、各長一丈一尺三寸、高五尺、豆渣石、高四層、每層計六塊、湊長二丈二尺六寸、寬二尺五寸、均厚一尺二寸五分、每塊迎面做細、五面做糙、下鐵錠鉤根油灰綫二座、折

豆渣石、折寬厚一尺、長五十六丈五尺。

做細折長二十二丈六尺。

做糙折長一百四十三丈。

安砌湊長十八丈八寸。

檼石湊長十八丈八寸。

灌漿折長八十二丈八尺。

下鐵錠四十八箇。

鉤根油灰綫湊長二十四丈八寸。

豆渣石過梁五塊、各長八丈、均寬二尺二寸六分厚。

一尺三寸內兩頭落金剛牆增深三寸每塊助縫  
做細兩頭上下面做糙下面打陰榫五箇各見方

四寸深三寸下鐵錠二座折

豆渣石折寬厚一尺長二十三丈五尺四

分

做細折長二十丈八尺

做糙折長四十二丈三寸六分

安砌湊長八丈

擡石湊長八丈

灌漿折長十二丈四寸

做陰榫折長三尺二寸

下鐵錠三十二箇

連榫長五尺六寸見方四寸生鐵門檻

十根

隨泊岸背後出水溝四道用正塊豆渣石鑿打透孔

層層疊砌內

豆渣石溝底四道每道計石三路每路均計三塊  
湊長一丈六寸俱寬二尺一寸厚一尺二寸每

箇六面做糙下鐵錠折

豆渣石折寬厚一尺長三十二丈五寸四

分四釐

做糙折長一百二丈九寸六分

安砌湊長十二丈七尺二寸

擡石湊長十二丈七尺二寸

灌漿折長五十六丈一尺三寸六分

下鐵錠六十箇

豆渣石溝桶四座每座計二截內

外面一截豆渣石高九層內下起一層二塊列  
做見方五尺八寸五分一層二塊別做見方

五尺五寸一層一塊見方五尺一寸一層一

塊見方四尺七寸一層一塊見方四尺三寸

一層一塊見方三尺九寸一層一塊見方三

尺五寸一層一塊見方三尺一寸俱厚一尺

一束內落縕絆深一寸一層一塊見方二尺

七寸厚一尺三寸明厚一尺二寸每塊六面

做糙中心鑿打透孔見方一尺五寸下起二

層一肋鑿做出水溝見方一尺五寸折

豆渣石折寬厚一人長七十七丈七尺五

寸八分一釐

做糙折長二百十九丈二尺一寸四分

安砌湊長二丈六

檻石湊長二丈六

灌漿折長六十二丈五寸九分

落鱸絆折長三十五丈四尺七寸九分

鑿打見方尺一百三十一尺九寸七分九

釐

裏面一截立安正塊豆渣石出水溝四道每道計三塊各長五尺八寸五分高三尺厚一尺五寸每塊六面做糙肋面鑿做出水溝見方一人五寸三面頭肋縫下石鋤折

豆渣石折寬厚一人長三十一丈五尺九

寸

做糙折長七十三丈九尺八寸

安砌湊長七丈二寸

檼石湊長七丈二寸、

灌漿折長十丈五尺三寸、

鑿打見方尺四十八五寸、

下長五寸石鍋一百九十二道、

上面棚蓋石四道每道計二塊各長五尺八寸五分、  
俱寬二尺二寸五分厚一人二寸每塊六面做糙

下鐵錠折

豆渣石折寬厚一人長十二丈六尺三寸

六分、

做糙折長四十四丈六尺八寸五分、

安砌湊長四丈六尺八寸、

檼石湊長四大六尺八寸、

灌漿折長十六丈一人四寸六分、

下鐵錠八箇、

每道青白石水溝門一箇共計四箇各長四尺四寸、  
高三尺厚一尺每塊正面做綱背面做糙迎面占

斧扁光鑿做水溝門四箇折

青白石折寬厚一人長五丈二尺八寸、

做細折長十一丈二尺、

做糙折長五丈二尺八寸、

占斧折長五丈二尺八寸、

扁光折長五丈二尺八寸、

鑿做水溝門四箇、

安砌湊長一丈七尺六寸、

檼石湊長一大七尺六寸、

灌漿折長一丈七尺六寸、

下長三尺五寸、寬一寸四分、厚四分、做

子拉扯八道、

每道青白石溝漏一箇、共計四箇、各見方二尺七寸、

厚八寸、每塊五面做細底面做糙、上面占斧、鑿打

古老錢折、

青白石、折寬厚一尺、長二丈三尺三寸二

分八釐、

做細折長六丈三尺七寸二分、

做糙折長二丈九尺一寸六分、

占斧折長二丈九尺一寸六分、

鑿打古老錢漏四箇。

安砌湊長一大八寸。

撞石湊長一丈八寸。

灌漿折長五丈四尺七寸二分。

每道青白石滴水石二塊。湊長八尺八寸。寬二尺二寸。厚八寸。每塊上面做細占斧圍縫做糙四道折青白石。折寬厚一尺。長六丈一尺九寸五分二釐。

做細折長七丈七尺四寸四分。

做糙折長八丈四尺四寸八分。

占斧折長七丈七尺四寸四分。

安砌湊長三丈五尺二寸。

檻石湊長三丈五尺二寸。

灌漿折長十六丈一尺九寸二分。

沿岸迎面豆渣石土襯背底一層。除涵洞金剛牆分位淨計四十二塊。湊長十六丈五尺。寬二尺三寸。厚一尺二寸。每塊六面做糙折豆渣石。折寬厚一尺。長四十五丈五尺四寸。

做糙折長一百三十八丈六尺八寸四分。

安砌湊長十六丈五尺。

檣石湊長十六丈五尺。

灌漿折長八十九丈一尺四寸二分。

下鐵錠四十箇。

青白石上覩除涵洞過梁分位淨計七十塊湊長十六丈九尺寬二尺三寸厚八寸每塊五面做磚上

面做細露明金邊寬三寸占斧扁光上面落繡絆做陰榫四箇各徑五寸五分深三寸五分折

青白石折寬厚一尺長三丈九寸六分

做細折長三十八丈八尺七寸

做糙折長九十一丈六尺七寸

占斧折長五丈七寸

扁光折長五丈七寸

落繡絆折長十六丈九尺

做陰榫折長二尺三寸一分

安砌湊長十六丈九尺

檣石湊長十六丈九尺

灌漿折長七十八丈七尺九寸

下鐵錠六十八箇

青白石角柱四根，各連桿長九尺六寸，寬二尺，厚一  
尺。內下桿長三寸，上桿長一寸，俱徑三寸。每根除  
桿迎面做細，占斧扁光頭縫兩肋，並背面做糙，做

陽桿八箇折

青白石折寬厚一尺，長七丈六尺八寸。

做細折長七丈三尺六寸。

做糙折長十六丈三尺二寸。

占斧折長七丈三尺六寸。

做陽桿折長二尺一寸六分。

安砌湊長三丈八尺四寸。

擡石湊長三丈八尺四寸。

礎裝折長十五丈五尺二寸。

臺幫青白石平水高六層，內

第一層第二層，每層除角柱水溝門分位淨湊長十

五大九尺四寸，內丁石二十六塊，各長四尺，順石


二十六塊，湊長十丈七尺四寸，厚一尺五寸，外縕

絆桿深一寸。

第三層至第六層，每層除角柱分位，擣築長十七丈七尺，內丁石三十塊，各長四尺，順石三十塊，湊長十一丈七尺，均厚一尺五寸五分，外緣絆榫深一寸，俱均寬二尺，每塊正面做細迎面，正面占斧扁光，後口並丁石尾做糙折。

青白石折寬厚一尺，長四百四十八丈一尺三寸六分。

做細折長八百六十六丈二尺二寸八分。



做糙折長一百五十七丈五尺六寸，  
占斧折長一百五十七丈五尺六寸，  
扁光折長一百五十七丈五尺六寸，

安砌湊長一百三十七丈八寸，

擣石湊長一百三十七丈八寸，

落縕絆折長二百五丈三尺六寸，

灌漿折長六百六十六丈九尺四寸八

下鐵錠三百四十四箇。

分

青白石壓面共計三十八塊內三十六塊湊長十八  
丈五尺、指當二塊各長三尺、俱寬二尺、厚八寸、每  
塊五面做細後做糙上迎面畫半扁光、內長十  
八丈五尺、寬一尺八寸、長六尺、寬二尺八寸、做陰  
榫四箇、各徑三寸五分、深一寸五分、下面落縕絆  
長十八丈五尺、寬一尺、折

青白石折寬厚一尺、長三十丈五尺六寸、

做細折長一百三丈八尺四寸、

做糙折長十五丈二尺八寸、

占斧折長三十四丈九尺八寸、

扁光折長三十四丈九尺八寸、

做陰榫折長六寸三分、

安砌漆長十九丈一尺、

檯石湊長十九丈一尺、

灌漿折長五十九丈五尺六寸、

迎面兩頭角柱外口臺幫二段、湊長二丈、豆渣石高

八層、每層計五塊、湊長二丈、寬二尺五寸、內六層

均厚一尺五寸、二層均厚一尺、每塊迎面並好頭

做細、五面做糙、下鐵錠折

豆渣石折寬厚一尺、長五十五丈、

做糙折長二十七丈五尺、

做細折長一百二十四丈、

安砌湊長十六丈、

擡石湊長十六丈、

灌漿折長七十五丈七尺五寸、

下鐵錠二十四箇、

豆渣石壓面一層、計五塊、湊長二丈、寬二尺五寸、厚

一尺、每塊上迎面並好頭做細、頭縫後口並底面

做糙、下鐵錠折

豆渣石折寬厚一尺、長五大、

做細折長七丈五尺、

做糙折長九丈、

安砌湊長二丈、

擡石湊長二丈、

灌漿折長九丈二尺五寸、

下鐵錠五箇、

泊岸北面並橫頭豆渣石臺幫二段連埋頭高一丈

二尺內下層除涵洞金剛牆分位淨計石三十塊

湊長十丈二尺寬二尺五寸厚一尺

第二層除涵洞過梁石分位淨計石三十塊湊長十

丈六尺寬二尺五寸厚一尺每塊迎面做細五面

做糙下鐵錠折

豆渣石折寬厚一尺長五十二丈

做細折長二十丈八尺

做糙折長一百五十四丈八尺

安砌湊長二十丈八尺

檯石湊長三十大八尺

灌漿折長八十丈八尺

下鐵錠六十箇

第三層至第八層每層計石三十四塊湊長十二丈

二尺寬二尺五寸均厚一尺五寸每塊迎面做細

五面做糙下鐵錠折

豆渣石折寬厚一尺長二百七十四丈五

尺

做細折長一百九丈八尺。

做糙折長六百二十八丈八尺。

安砌湊長七十三丈二尺。

擡石湊長七十三丈二尺。

灌漿折長三百六十四丈八尺。

下鐵錠二百四箇。

豆渣石壓面一層，計石三十塊，湊長十二丈二尺，寬二尺五寸，厚一尺，每塊上迎面並好頭做細頭縫，後口並底面做糙下鐵錠折。

豆渣石折寬厚一尺，長三十丈五尺。

做細折長四十三丈四尺五寸。

做糙折長六十四丈四尺五寸。

安砌湊長十二丈二尺。

擡石湊長十二丈二尺。

灌漿折長五十三丈二尺。

北面泊岸並橫頭外口護腳泊岸二段，除馬槽溝澗，

湊長九丈二尺，計

豆渣石壓面三十塊，湊長九丈二尺，寬一尺五寸，厚

一尺每塊上迎面做細頭縫後口並底面做糙下

鐵錠折

豆渣石折寬厚一尺長十三丈八尺

做細折長二十三丈

做糙折長三十二丈

安砌湊長九丈二尺

擡石湊長九丈二尺

灌漿折長二十七丈五尺

下鐵錠三十箇

以上共折

青白石折寬厚一尺長五百三十一丈二尺八寸

做細折長一千四十一丈六尺一寸四分每丈石

匠二工半用

石匠二千六百四工

做糙折長二百九十七丈六尺六寸三分每丈石

匠二工用

石匠五百九十五工半

古斧折長二百二十九丈九尺一寸每八尺石匠一

工用

石匠二百七十六工

扁光折長二百十丈二尺五寸每四尺石匠一工

用

石匠五百二十五工半

落縕絆折長二百二十二丈二尺六寸每大石匠

二工半用

石匠五百五十五工半

鑿打古老錢溝漏四箇

石匠二十四工

水溝門四箇俱每箇石匠三工用

做陰陽榫折長五尺一寸每大石匠三工用

石匠一工半

下鐵錠四百十二箇每三箇石匠一工用

石匠一百三十七工半

下長三尺五寸寬一寸四分厚四分鐵子拉扯八

道每六道石匠一工用

石匠一工半

安砌湊長一百八十三丈二尺八寸每丈石匠三

工用

石匠五百五十工

擺滾子湊長一百八十三丈二尺八寸每三丈石

匠一工用

石匠六十一工

檯石湊長一百八十三丈二尺八寸每丈壯夫五

名用

壯夫九百十六名半

灌漿折長八百四十四丈二尺四寸二分每丈白

灰四十斤江米八勺白礬一兩二錢八分甕夫

二分八釐名用

白灰三萬三千七百六十九斤

江米六斗七升五合三勺

白礬六十七斤八兩六錢

甕夫二百三十六名半

立渣石折寬厚一尺長七百三十二丈九尺八寸二

分五釐

做細折長二百九十八丈五寸每六尺石匠一工用

石匠四百九十七工

做糙折長一千八百二十八丈三尺八寸五分每一大三尺石匠一工用

石匠一千四百六工半

安砌邊長二百三十丈四尺每丈石匠二工用

石匠四百六十一工

擺滾子湊長二百三十丈四尺每三丈石匠一工

用

石匠七十工

檯石湊長二百三十丈四尺每丈壯夫四名用

壯夫九百二十二名半

做陰榫折長六尺四寸每丈石匠二工半用

石匠一工半

下鐵錠五百六十一箇每五箇石匠一工用

石匠一百十二工

下長五尺六寸見方厚寸生鐵閘樞十根每根石

匠一工用

石匠十工

下長五寸石鍋一百九十二道每十道石匠一工

用

石匠十九工

落鱗絆折長三十五大四尺七寸九分每大石匠

二工半用

石匠八十八工半

鑿打見方尺一百七十二尺四寸七分每尺石匠

三工用

石匠五百十七工半

灌鑿折長九百九十一丈一寸三分每丈白灰四

十斤江木八勺白礬一兩二錢八分灌夫三分

名用

白灰三萬九千六百四十一勺

江木八斗九升二合八勺

白礬七十九斤四兩五錢

灌夫二百九十七名半

拘抵油灰縫湊長三十六丈三尺四寸每丈桐油

二兩油灰二斤四兩每十六大肚夫一名用

桐油四斤八兩六錢

油灰八十一斤十二兩二錢

拘抵夫二名

安砌青白豆渣石料每大熟鐵檣四箇用

熟鐵檣一千六百五十五箇

擡運石料每百丈榆木長棍一根短棍一根滾子

二根長大繩二條短大繩二條扎繩一百斤用

長一丈徑六寸榆木四根

長六尺徑五寸榆木四根

長六尺徑六寸榆木八根

長八丈徑一寸五分大繩八條

長五丈徑一寸大繩八條

扎繩四百十三斤

砍做滾棍每五根木匠一工用

砍龍木匠三工

用水

灌裝白灰七萬三千四百九斤，每斤水三斤用

水二十二萬二百二十七斤



泊岸下埋頭土襯背後計二截，內下截除金剛精  
分位，淨湊長十八丈六尺，內長一丈五尺，寬六  
尺，新樣城瓶計八進，高三層，每層瓶八十箇，長  
九丈，寬六尺五寸，新樣城瓶計八進半，高三層，  
每層瓶五百十箇，長七丈一尺，寬九尺，新樣城  
瓶十二進，高三層，每層瓶五百七十箇，長一丈，  
寬一丈一尺，新樣城瓶計十四進半，高三層，每  
層瓶九十四箇，上截除過梁石分位，淨湊長十  
九丈，內長一大五尺，寬六尺，新樣城瓶計八進，

高二層、每層甌八十箇、長九丈、寬六尺五寸、新  
樣城甌、計八進半、高三層、每層甌五百十箇、長  
七丈五尺、寬九尺、新樣城甌、計十二進、高二層、  
每層甌六百箇、長一丈、寬一丈一尺、新樣城甌、  
計十五進、高二層、每層甌九十九箇、接砌上甌  
後口六段、湊長六尺、淨寬一尺、新樣城甌、計一  
進半、高五層、每層甌六箇、內除溝底四段、湊長  
三丈六尺、寬六尺三寸、厚一尺二寸、計除甌六  
百四箇、淨用

新樣城甌六千二百七十六箇。

泊岸平水石背後、湊長二十丈六尺、淨高九尺二  
寸、內長一丈五尺、寬六尺、新樣城甌、計八進、高  
二十三層、每層甌八十箇、長九丈、寬六尺五寸、  
新樣城甌、計八進半、高二十三層、每層甌五百  
箇、長九丈一尺、寬九尺、新樣城甌、計十二進、  
高二十三層、每層甌七百二十六箇、長一丈、寬  
一大一尺、新樣城甌、計十四進半、高二十三層、  
每層甌九十四箇、角柱背後背砌四段、湊長八

凡淨厚一尺新樣城甌計一進半高二十三層  
每層甌八箇內除溝桶四座湊長五丈八寸內  
長三丈六尺八寸均見方四尺二寸七分五釐  
長一大四尺寬五尺八寸五分高四尺二寸丁  
石尾一百七十二段內一百二十段各長二尺  
寬二尺厚一尺六寸五分五十二塊各長二尺  
寬二尺厚一尺六寸計除甌四千七百五十四

箇淨用

新樣城甌二萬七千八百六十箇

壓面後口矮長二十八丈六尺內長一大五尺寬六

尺新樣城甌計八進高二層每層甌八十箇長  
九丈寬六尺五十新樣城甌計八進半高二層  
每層甌五百十箇長十丈一尺除紅牆上襯淨  
寬三尺二寸新樣城甌計四進高二層每層甌

二百七十箇用

新樣城甌一千七百二十箇

泊岸蓮花門背後背砌縮踏甌湊長十五大九尺  
高一丈五寸底層進深八尺每砌高四層退縮

蹬五寸新樣城甌均計九進半高二十六層每

層甌一千七箇用

新樣城甌二萬六千一百八十二箇

北面泊岸並兩橫頭外口護腳甌泊岸二段湊長

九大二尺寬三尺高三尺新樣城甌計四進高

七層每層甌二百四十六箇臺面湊長九大二

尺寬一尺五寸新樣城甌計二進高二層每層

甌一百二十三箇用

新樣城甌一千九百六十八箇

以上共用

新樣城甌六萬四千六箇每箇白灰三斤八兩

每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰二十二萬四千二十一斤

瓦匠四百二十七工

壯夫一千二百八十一名

用水

白灰二十二萬四千二十一斤每斤水三斤用

水六十七萬二千六十三斤

隨安砌泊岸石料搭拆腳手架子折湊長三十四丈三尺搭拆三次每次每丈繫繩十斤搭彩匠

一工用

繫繩一千二十九斤

搭彩匠一百三工半

隨走運物料搭拆鐵橋六座各均長四丈寬一丈搭拆三次計折見方丈七十二丈每丈繫繩十

二斤搭彩匠二工用

繫繩八百六十四斤

搭彩匠一百四十四工

拆架子每搭彩匠十工拆搭彩匠五工用

搭彩匠一百二十四工

往回搬運架木繩斤標棍等項搭彩匠三百七十

一工半每十工壯夫二名半用

壯夫九十三名



地腳湊長二十一丈內長七丈五尺寬二丈四尺  
長十三丈六尺寬一大丈八尺刨增深六尺牆內  
磚下長七尺柏木地打四千九十八根山石打  
高五寸打上草打小分磚灰上七步打外裏  
打磚平灰土一步折

刨增厚一尺見方丈二百四十六丈

七尺二寸

磚下長七尺柏木地打四千九十八

根

山石厚一尺見方丈十一丈七尺七寸

十一分

小分磚灰土見方丈三百丈四尺四寸

院內縮蹬瓢背後長十五丈九尺築打縮蹬灰土

二十一步內底步寬二尺頂步寬五尺均寬三尺

五寸折

大分磚灰土見方丈一百十六丈八

尺六寸五分

以上共折

剗墻厚一尺見方丈二百四十六丈七尺二寸每

大剗夫二名用

剗夫四百九十三名半

增土九十八方六分一釐

磚下長七尺柏木地杠四千九十八根每三根磚  
夫一名每五十根砍尖木匠一工每八十根壯

夫一名用

磚夫一千三百六十六名

砍尖木匠八十二工

壯夫五十一名

搭磚盤架子下杠，每百根繫繩二十斤，搭彩匠一

工、壯夫半名用

繫繩八百十九斤

搭彩匠四十一工

壯夫二十名半

山石厚一尺，見方丈十一尺七寸七分，每大

山石四分，每山在一石，白灰一千五百斤，搗當

夫七名用

山石方四方七分

白灰七千五十斤

搗當大三十三名

小分磚灰土見方丈三百大四尺四寸，每大白灰

一千六百斤，黃土二分，江米三合，白礬六錢，每

一大二尺，分壯夫六十四名用

白灰四十八萬七百四斤

黃土六十方八釐

江米九斗一合三勺。

白礬十一斤四兩二錢。

分壯夫一萬六千二百三十三名米。

大夯磚灰土見方大一百十六丈八尺六寸五分。

每丈白灰八百斤、黃土三分、每四丈分壯夫二

十五名用。

白灰九萬三千四百九十二斤。

黃土二十三方三分七釐。

分壯夫七百三十名半。

用水

白灰五十七萬四千一百九十六斤、每斤水一斤。

水五十七萬四千一百九十六斤。

大小夯磚灰土見方丈四百十七丈三尺五分、每

丈水一千斤用。

水四十一萬七千三百五斤。

稻當白灰七千五十斤、每斤水三斤用。

水二萬一千一百五十斤。

用



總計

大石窩青白石、折寬厚一尺、長五百三十一丈二

尺八寸

豆渣石、折寬厚一尺、長七百三十二丈九尺八寸

二分五釐

山石方四方七分

新樣城磚、六萬四千六箇

瓦作白瓦三十萬四十四百八十斤

土作白灰五十萬四千一百九十六斤

大繩

徑一寸五分、

長八丈八條、

徑一寸、

長五丈八條、

紮繩三千一百二十五斤、

長七尺柏木地打四千九十八根、

榆木

徑六寸、

長一丈四根、

長六尺八根、

徑五十、

長六尺四根、

油灰八十一斤十二兩二錢、

長三尺五寸寬一寸四分厚四分鐵子拉扯八道、

長五寸錫一百九十二道、

熟鐵檼一千六百五十五箇、

生鐵銀錠九百七十三箇、

崇陵卷三十九

三

長五尺見方四寸外上下樞各長三寸徑三寸生

鐵閘櫺十根

砍撻木匠三工

砍尖木匠八十二工

運杠壯夫五十一名

石匠八千五百二十二工

壯夫一千八百三十八名

拘抵夫二名

元正四百二十七工

壯夫一千二百八十二名

漿夫五百三十四名

稻當夫三十三名

水重九十一萬三千四百四十斤

搭彩匠四百十二工半

壯夫一百十三名半

礮夫一千三百六十六名

夯壯夫一萬六千七百五十四名

劍夫四百九十三名半

高二尺五寸、黃土方八十三方四分五釐、

高二尺五寸、增土方九十八方六分八釐、

水重九十九萬一千五百一斤、

採買

桐油四斤八兩六錢、

江米二石三斗六升九合四勺、

白礬一百五十八斤一兩三錢、

琉璃花門、東西進深紅牆下更道二道、各長二十丈

一尺一寸寬一丈五寸、內北頭二段、各長五丈、裏

外皮俱露明、高五尺五寸、南頭二段、各長十五丈

一尺一寸、外皮露明、高四尺、俱外下埋深二尺、安

砌裏面角柱、壓面、用青白石、外而金剛牆、壓面、疊

落踏跺各二座、用豆渣石、見縫下生鐵銀錠、熟鐵

鑿、均抵油灰縫、臺幫裏面露明砍細澄漿城磚、三

順一下乾擺背餡、隨式城磚、埋頭背後踏跺背底、

臺面散水平墁、牙子立墁、俱新樣城磚、灰砌灌漿、