

天壇補修工程做法冊

祈年殿裝修圍圍公簷五抹菱花格扇三槽二抹菱花格窗九槽橫披窗十二

級

槧簾錠黃銅壽山福海鍍金胎銀面葉

神台上寫裝廷比琶欄杆三十一步踏跺垂步代工安欄杆十二步

上檐陡匾一面寫錠滿汙鍍金銅字六箇簾錠梃拘拉扯


以上大木裝修俱木植添新內斗科雀替雷公柱由錢排椽板脊棚板  
櫬步木用柏木望板用杉木菱花窗心用椴木其餘柱木檻櫟

枋栱椽子裝板框格扇窗俱用陳黃松木

東京大學

東洋文化研究所所藏

漢籍善本文影像資料庫



書名 工程做法細冊不分卷 清鈔本

卷 冊一

內容分類 史·政書·考工·營造

索書號 貴重- 65

編號 B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重- 65](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本工程做法細冊不分卷 清鈔本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)



圖書

1 2 3 4 5  
6 7 8 9  
1 2 3 4 5

天壇補修工程做法冊



祈年殿裝修周圍簷五抹菱花格扇三槽二抹菱花格窗九槽橫披窗十二

槽簾錦黃銅壽山福海鍍金胎銀面葉

級

神台<sup>上</sup>寫裝<sup>班比</sup>紅櫚杆三十壹端踏步代宜寫櫚杆十二壹

上檣陡匾一面寫錦湧汗鍍金銅字六箇簾錦挺拘拉扯

以上大木裝修俱木植添新內斗科雀替雷公柱由錢排櫈板牽櫈  
襯畫木用柏木望板用杉木菱花窗心用櫟木其餘柱木施櫈  
枋桁椽子裝板框格扇窗俱用陳黃松木



二

臺基三層<sup>內</sup>上層萬圓八丈八尺四寸中層對徑九丈三尺<sup>外</sup>下層對徑九

丈八尺の寸分高四寸五分通明高一尺三寸半寫砌青白石檻

柱頂搭條代牆水板板壓等石地面擾艾葉青石

場

神臺一層面闊二丈四尺共十進深二丈三尺五寸高三丈三寸半前連面  
深三尺二寸東西配臺二座各面闊三丈二尺二寸進深一丈五尺三寸

寫七寸高面級石一路長二丈三尺寬一尺五寸厚五寸為砌旱白石須彌座

台帶石面踏跺級石垂幕代象眼土襯等石俱換新石拆卸台基背底並

神台背底背後踏跺背底背後俱灰砌壁頭承墻城牆板牆九堵二面安砌天

青色琉璃磚各一進背餉灰砌澄泥城磚頭停火鋪錫背皆盤  
躡五次加江米汁攏合二次用成灰六成土均厚三寸燒灰泥背一層隨  
麻連口袋一層打柏子二次提押溜繩一次棲苦均厚二寸青灰背  
二層麻連口袋一層打柏子二次提押溜繩二次下中檐調博脊上  
檐尚黃銅鍍金寶頂琉璃須彌座寬三樣天青色琉璃脊  
瓦料筭鋐黃銅鍍金瓦帽釘排墁上成台面破碎金砖

隨器<sub>作</sub>搭拆天秤蹠盤腳手架子運料鐵橋成塔圈廠相度拉運

大件物料保護又經由道路並隨度台面欄杆



圓圓檐柱十二根外高二丈八寸外榫半寸徑二尺二寸內本身脂骨

徑一尺六寸外皮十二瓣剝擴計三截共計板的而三十二塊外六尺六寸

三至均寬五寸七分厚三寸多根鉗折去尺的寸寬三寸厚三分纏

箍七道每道鉗長三寸鉗釘二十三箇

重檐量柱十二根外高三丈六寸外榫長一寸徑三尺內本身脂骨

徑二尺的寸外皮十二瓣剝擴計的截共計板的而七十二塊外九尺

五寸均寬七寸分厚三寸多根鉗折去九尺九寸寬三寸厚三分纏

鉗十三道每道鉗長三寸鉗釘三十一箇

鑽子柱四根外高五丈七尺四寸徑三尺七寸外榫半寸內本身脂骨

徑三尺外皮十二瓣別攢計六截共計板二百八塊各長九尺五寸  
七分均寬九寸七分厚三分之二相錠折長一丈二尺一寸寬  
三寸厚三卜纏八種十九道每道錠長三寸八種錠三十九箇

下檐中額枋十三根各長二丈寬一尺八寸厚一尺五寸外加灣荒一尺五  
寸每根錠折長七尺一寸寬三寸厚三分之二纏八種八道每道錠長三  
寸八種錠二十二各共錠折長三尺寬三寸厚三分之二拉扯十二道錠長

三寸平蓋釘十六箇

由額塾板十二塊各長二丈寬九寸厚七寸外加灣荒一尺五寸

大額枋十二根各長二丈寬二尺的寸厚二尺外灣荒一尺五寸每根

錠折長九尺三寸寬三寸厚三分之二纏八種每道錠長三寸八種錠  
二十九箇中錠折長六尺寬三寸厚三分之二拉扯十二道每道錠長  
三寸平蓋釘十六箇

平板枋十二根各長二丈二寸寬一尺五寸高六寸外加灣荒一尺五寸  
斗口三寸單翹單昂昂溜全斗科內

平身科七十二榦

柱頭科十二榦

正心枋三十六根各長二丈內上一層計十二根寬四寸下二層計二十  
根寬六寸俱厚的寸外加灣荒一尺五寸

棧枋十二根各長二丈の寸寛の寸下厚三寸外加湾荒一尺三寸  
機枋十二根各長二丈九寸寛一寸厚三寸外加湾荒一尺六寸

机土拱板八十塊各均長二尺の寸下寛一尺一寸六寸厚一尺五寸  
外面蓋斗板一百八十八塊各均長二尺七寸八分均寬七寸七分厚一寸  
覆蓮梢八千箇各去二尺九寸の寸見方三寸

桃尖假樑頭十式箇各去八尺一寸寛二尺の寸厚一尺八寸每根鑽折去  
八尺九寸寛三寸厚三寸彊筋箍三道每道鑽去三寸六分鉤十六箇  
蛾眉川揮十二根各去一丈二尺八寸寛一尺八寸厚一尺五寸每根鑽折去  
七尺一寸寛三寸厚三寸彊筋箍三道每道鑽去三寸六分鉤廿二箇

桃檐桁十二根各去二丈三尺二寸徑一尺一寸外加湾荒一尺六寸共鑽折  
去三尺寛三寸厚三寸平面拉杠十二道每道鑽去三寸平蓋  
釘十六箇

正心桁十二根各去二丈三寸二分徑一尺六寸外加湾荒一尺六寸共鑽折  
去三尺寛三寸厚三寸平面拉杠十二道每道鑽去三寸平蓋鉤十六箇  
周圍金花台科下坐斗枋十二根各去一丈八寸共鑽折去三寸厚三寸彊筋  
之寸外加湾荒一尺三寸共鑽折去七尺一寸寛三寸厚三寸彊筋  
箍八道每道鉤折去三寸六分鉤廿二箇共鑽折去五寸寛三寸

厚三寸拉杠十二道每道鉤去三寸平蓋鉤十六箇

週圍金斗口三寸花台荷葉斗科七十二攒

花台枋十二根各去一丈六尺三分寬九寸厚的寸外加彎荒一尺二寸  
中檐承椽枋十二根各去一丈六尺五分寬二寸厚一寸外加彎荒  
一尺三寸每根鋸折去八寸半寸寬三寸厚三寸彎如鋸六道  
鋸去三寸種子箇共鋸折去一尺寬三寸厚三寸拉扯三道每道鋸  
去三寸平蓋釘十六箇

承椽枋外面槐椽枋十二根各去一丈六尺八寸寬七寸厚三寸外加彎  
荒一尺二寸

博脊枋十二根各去一丈六尺三分寬二尺六寸厚一寸的寸外加彎荒一寸

裡面採做斗口三寸一斗三升荷葉斗科

大額枋十二根各去一丈六尺三分寬三尺三寸厚二尺七寸外加彎荒  
一尺三寸每根鋸折去一丈二尺五寸寬三寸厚三寸彎如鋸平蓋釘十二箇

平板枋十二根各去一丈六尺的寸寬半寸厚一寸的寸外加彎荒一尺二寸  
斗口的寸單翹重昂斗科內

平身科三十六攢

柱頭科十二攢

正心枋的寸根各去一丈六尺三分寬二寸下三層廿六  
根寬八寸俱厚八寸外加彎荒一尺二寸

棟枋の十八根内十二根各未一丈七尺三寸寬三寸、か厚の寸外加檻荒一尺三寸

十二根各未一丈六尺七寸寬三寸、か厚の寸外加檻荒一尺二寸

十二根各未一丈五尺の寸寬三寸、か厚の寸外加檻荒一尺二寸

十二根各未一丈四尺の寸寬三寸、か厚の寸外加檻荒一尺一寸

機枋十二根各未一丈七尺九寸寬三寸、か厚の寸外加檻荒一尺三寸

井口枋十二根各未一丈の尺二寸寬三寸、か厚の寸外加檻荒一尺一寸

墊拱板の十八塊各未三尺の寸三寸寬二尺二寸、か厚一寸三分

蓋斗板二百八十九塊各未三尺七寸、か均寬一尺三寸、か厚一寸三分

挑尖樑十三根各未一丈九尺八寸寬三尺七寸厚三寸內胎骨二木別槧各高

尺五寸厚二尺二寸上面去蓋別寬二尺二寸高七寸二面通帶肋各四別

寬三尺七寸厚の寸未根去樑八道見方三寸、か每根胎骨、鋸折  
未一丈九寸寬三寸厚三寸、か纏筋七道、每道鋸未三寸、か筋釘廿三箇外  
面鋸折未一丈三尺九寸寬三寸厚三寸、か纏筋七道、每道鋸未三寸、か筋釘  
の十九箇後尾鋸折未一尺寬三寸厚三寸、か揚子拉扯一道、每道鋸未三寸  
平蓋釘十六箇

隨標の相各未一丈五尺、か寬二尺の寸厚二尺内胎骨二木別槧各高一尺  
厚一尺の寸上面去蓋別寬一尺の寸高の寸面帶肋各三別寬二尺の寸  
厚三寸每根長樑八道見方二寸、か每根鋸折未七尺三寸寬

三寸厚三分之纏箱以道錠去三寸梶釘廿三箇外面錠折十九尺

三寸寬三寸厚三分之纏箱以道錠去三寸梶釘廿九箇

單步櫻十二根各去七尺五寸寬三尺厚二尺的內胎骨二木分別槧各高一尺  
二寸厚一尺七寸上面去蓋分別寬一尺七寸高八寸二面帶肋各三別寬  
三尺厚三寸五分之兩根去櫻八道各見方三寸爲根胎骨錠折  
去八尺七寸寬三寸厚三寸纏箱的道錠去三寸梶釘  
二十七箇外面錠折去一寸一尺三寸寬三寸厚三寸纏箱的道  
每道錠去三寸梶釘卅六箇

挑檐桁十三根各去一丈八寸五分徑一尺二寸外加彎荒一尺的寸

正心桁十二根各去一丈八寸五寸徑一尺八寸外加彎荒一尺三寸共錠去三寸平面拉扯十二道

金枋十二根各長一丈三尺四寸五分寬一尺六寸厚一尺三寸外加彎荒一尺二寸每錠折去

八寸三寸寬三寸厚三分之纏箱以道錠去三寸梶釘十九箇共錠折長一尺

寬三寸厚三分之拉扯十二道以道錠去三寸平蓋釘十六箇

金桁十二根各去一丈三尺七寸徑二尺外加彎荒一尺二寸共錠折去一尺寬三寸

厚三寸平面拉扯十二道每道錠去三寸平蓋釘十六箇

上檐承重枋下扒櫻の根各去一丈三寸寬三尺七寸厚三尺內胎骨二木分別

槧各高一尺的寸厚二尺二寸上面去蓋分別寬二尺二寸高七寸二面通帶

脇各の別寬三尺七寸厚的寸每根去櫻八道各見方三寸五分之兩根

胎骨鉢折去丈九尺寛三寸厚三寸内檻箱十道爲道鉢去三寸外  
鉢三十寸箇外面折去丈三尺九寸寛三寸厚三寸内檻箱十道爲道  
鉢去三寸外鉢の十三箇の角せ鉢折去八尺寛三寸厚三寸が人拿社  
の道毎道鉢去三寸平蓋鉢十二箇

隨櫟の根各木の丈九尺二寸寛二尺七寸厚二寸内胎骨二木別槧各  
一尺寸厚一尺守上面去蓋引寬一尺六寸厚五寸二面通槧助各三引寬  
二尺七寸厚三寸爲根去櫟八道各見方三寸爲根胎骨鉢折去八尺一寸  
寛三寸厚三寸檻箱十七道爲道鉢去三寸箱鉢二寸箇外面鉢折去  
大三寸寛三寸厚三寸檻箱十七道爲道鉢去三寸箱鉢三十三箇



承童枋ハ根各木一丈六寸の寸下寛三尺七寸厚三寸外加檻差二尺五根  
鉢折去一丈二尺九寸寛三寸厚三寸内檻箱六道爲道鉢去三寸箱鉢  
十五全セ鉢去八尺寛三寸厚三寸下拉柱八道各道丁ち三寸平蓋アヒタ  
斗盤ハタ外見方の丈二寸寛一尺七寸内露頭明高セス

同柱ハ根各木一丈二尺一寸外根去寸径三寸の寸内本身胎骨鉢二尺七  
寸外皮十二瓣列擴計二瓣共計板一尺九十二塊外高一尺五寸半均寛二  
九寸三寸五寸多根鉢折去一丈二寸寛三寸厚三寸内檻箱五道爲道  
鉢長三寸以根丁三十九尺

承椽枋十二根各長一丈の丈寛二尺二寸厚一寸ハ寸加高一尺程而採做半

四三才一斗三叶重拱斗科每根空折支尺五寸宽三寸厚三寸缠施也

每道室柱三寸施至二十七空共空三寸厚三寸拉此十二道每

道六寸三寸平盖丁十六个

承椽枋面枕椽椽枋十二根各每支一尺一寸宽七寸厚六寸外加袤九寸博

博嘴枋十二根每支一丈的寸宽二尺八寸厚二尺一寸外加袤一尺

大額枋十二根每支一丈的寸宽的尺一寸厚三尺三寸外加袤一尺每根

空折支一丈五尺三寸宽三寸厚三寸缠施的道為道空三寸置丁

中柱望柱空折支九尺宽三寸厚三寸拉柱十二道每道空三寸平盖

平放枋十二根每支一丈七寸宽、寸宽一尺的寸外加袤九寸

斗口の寸重翫重四寸斗科内

平身科二十の攢

柱頭科十二攢

正心枋六十九根每支一丈的寸上一屨十二根每宽一尺、付下の屨の半、根

每支保厚六寸外加袤九寸

拉柱七十二根每十二根每支一丈二尺二寸宽五寸厚四寸外加袤一尺

十二根每支一尺六寸十二根每支一丈一尺俱宽五寸厚四寸外加袤一尺

袤九寸十二根每支九尺七寸五寸十二根每支九尺一寸俱宽五寸厚的

寸外加袤八寸十二根每支八尺宽五寸厚四寸外加袤七寸

機枋十二根各高一丈二尺、才三寸、寬守厚の寸加高一尺

井口枋十二根各高七尺九寸、寬一尺二寸厚の寸加高七寸

檣檻板三十六塊各高二尺、才七寸、寬二尺二寸下厚二寸

蓋斗板二方、才六塊各均高三尺二寸、下厚一寸三寸

挑檐桁十二根各高一丈三寸、下厚一寸、寬一寸三寸

人窓三寸、厚三寸、拉心十二道、每道三寸、平蓋丁十、少

正心桁十二根各高一丈、才徑一尺八寸、加高一尺、共高五尺四寸、寬

三寸、厚三寸、下面拉心十二道、每道三寸、平蓋丁十六、少

九架挑大通梁二根各高五丈、才的尺寸、寬的尺寸三寸、厚三尺、守胎骨




二木列保各高一尺七寸、下厚二尺六寸、上面玉蓋列寬二尺六寸高、  
才二面通帮助各五列寬の尺三寸厚の寸高根木檻心道各見方  
の寸高根骨館折高一丈二尺七寸、寬三寸、厚三寸、檻通木道每通  
之高三寸、通丁的中一寸、外面空高一丈五尺九寸、寬三寸、厚三寸、檻通  
十九道、之高三寸、通丁的十一寸

隨梁代昂嘴一根、高長五丈二尺、才寬三尺六寸、下厚二尺六寸、內胎  
骨二木列保各高一尺五寸、厚二尺一寸、上面玉蓋列寬二尺一寸、高  
才一尺、二面通帮助各五列寬三尺六寸、高厚的寸高根木檻心道  
各見方三寸、厚多根骨館折高一丈七寸、寬三寸、厚三寸、下厚三寸、檻通木道

室を三寸四分丁三十の内が面を折ち一丈三尺七寸幅四寸十、通每邊  
三寸三寸通丁の半の半

柵尖双歩梁ハ根各一丈八尺二寸、寛の尺三寸厚三尺の寸内脂骨二木  
列探各高一尺七寸五分厚二尺六寸上面を蓋列寛ニ尺六寸高八寸  
直帶肋外列寛の尺三寸厚の寸内脂骨柵以道外見方の寸内脂骨  
骨室折ち一丈二尺七寸寛三寸厚三寸縫通七道外道室を三寸通丁  
の半一尺外面を折ち一丈五尺九寸寛三寸厚三寸縫通七道外道三  
寸通丁五十一尺後尾共室を七尺寛三寸厚三寸柱柵以道外道室  
平蓋  
考三寸通丁十六ヶ



後尾扒櫻井口の根各一丈九尺五寸寛の尺三寸厚三尺の寸内脂骨二木  
列探各高一尺七寸五分厚二尺六寸上面を蓋列寛ニ尺六寸高八寸  
通帶肋外列寛の尺三寸厚の寸内脂骨長櫻以道外見方の寸内脂骨  
骨錐折去一丈二尺七寸寛三寸厚三寸縫通七道外道室去三寸通丁  
の半外面錐折去一丈三尺九寸寛三寸厚三寸通丁通每道錐去三寸  
通錐去一尺の角共錐折去七尺寛三寸厚三寸人字拉扯の道  
通錐去三寸平蓋筋十六箇

周圍簷正心桁上支井口扒櫻の根各一丈八寸寛二尺七寸厚三寸の  
寸内脂骨二木列探各高一尺五寸厚一尺七寸上面を蓋列寛一尺七寸高

三寸二面帮肋各三列寬二尺七寸厚三寸立爲根去櫬八道各見方  
外面鋸折去一丈七寸檼面十二道爲道面釘廿六箇  
去七尺人拿拉扯の道面道平蓋釘十六箇

下金櫬上安井口扒櫬の根各去二丈の尺二寸寬二尺七寸厚二尺二寸內胎  
骨二木列捺各高一尺一寸厚一尺一寸上面去蓋列寬一尺一寸高三寸  
摺肋各三列寬二尺七寸厚三寸多根櫬長櫬八道各見方三寸多根胎骨  
定折去八尺一寸檼面九道面道面釘二十六箇外定折長一丈三寸  
檼面九道面道面釘三十三箇四角共定折去七尺人拿拉扯

○造面道平蓋釘十六箇

中坐板工房長扒櫬二根各長一丈七尺七寸寬二尺七寸厚二寸內胎骨二  
木列捺各高一尺一寸厚一尺一寸上面去蓋列寬一尺一寸高三寸二面帮肋  
各三列寬二尺七寸厚三寸每根去櫬八道各見方三寸多根胎骨底  
折去八尺一寸檼面七道面道面釘二十六箇外定折去一丈三寸  
檼面七道面道面釘卅三箇

井口短扒櫬二根各去八尺寬二尺七寸厚二尺二寸肉胎骨二木列捺各高一  
尺一寸厚一尺六寸上面長蓋列寬一尺一寸高三寸二面帮肋各三列寬  
二尺七寸厚三寸多根胎骨底扒各見方三寸多根胎骨定折去八尺一寸檼

缶の造道筋外二十之箇外面錠折去又三寸縫合の造道筋釘

三十三箇其體折去之尺拉扯の造道平蓋釘十七箇

底柱十七箇内八箇各高二尺三寸八箇各高一尺三寸俱外下樺去五寸縫

ニ尺ニ寸

金枋二十の根内八根各去一丈七寸宽一尺七寸厚一尺三寸外加湾荒一尺の丈  
相各去一尺たす宽一尺六寸厚一尺三寸外加湾荒一尺八根各去三尺丁寬  
一尺七寸厚一尺三寸外加荒七寸其體折長一尺三寸縫合七十二道造道筋  
釘十九箇均未の尺宽三寸厚三寸拉扯二十の造道筋平蓋釘十七箇  
金枋二十の根内八根各去一丈三寸宽一尺厚一尺外加湾荒一尺の寸八根各去一尺七寸

す三分之三外加荒一尺八根各去三尺八寸宽二尺外加荒七寸其體均未  
尺平面拉扯二十の造道筋三寸平蓋釘十六箇

由錢二十の根内八根各去一尺たす三分之三ハ根各去七尺七寸三寸宽一尺七寸

厚一尺二寸共定折去八寸三寸彌合ノハ造道筋釘廿箇去二尺見  
方二寸由錢釘二十の根

雷公柱去三丈三尺五寸外下樺長三寸宽三尺定折長九尺九寸縫合  
十一道每造道筋釘三十箇

下樺周圍樺様三百三十ハ根各長一丈三尺の寸宽三寸

私樺様三十五三十ハ根各去一丈二寸内頭去三尺三寸宽の寸厚の寸

中檜圓圍檜櫻二弓九十六根各代花架櫻遍去ニ丈一尺三寸徑三寸  
乳檜櫻二弓廿六根各長一丈三尺二寸內頭去三尺五分厚の寸

三弓

上檜圓圍檜櫻二弓廿六根各去一丈七尺八寸徑三寸

乳檜櫻二弓廿六根各長一丈二寸內頭去三尺五分厚の寸

下花架櫻九十六根各長七尺徑三寸

上花架排櫻板二寸の塊各去丈九寸連錯縫均寬一寸半厚半寸

腦排櫻板卅塊各長の丈九寸連錯縫均寬一寸半厚半寸

下簷櫻順望板三弓卅塊各長一丈の尺七寸連錯縫均寬九寸九分

乳檜順望板三弓卅塊各連押乳尾去一丈一尺七寸連錯縫均寬一寸の半

中檜櫻順望板二弓廿六根各去二丈三寸五寸下連錯縫均寬九寸半

乳檜順望板二弓廿六根各連押乳尾去一丈一尺七寸連錯縫均寬一寸の半

上檜順望板二弓廿六根各去丈七尺三寸連錯縫均寬九寸九分

乳檜順望板二弓廿六根各連押乳尾去丈一尺七寸連錯縫均寬一寸の半

下花架順望板廿六根各去丈七寸連錯縫均寬一寸の半

下檜圓圍達檜湊去三十丈八寸寬の寸外厚の寸外加荒九寸

瓦口湊去卅丈八寸寬三寸立分厚ニ寸外加荒九寸

裡口木湊去廿丈八寸寬八寸下厚の寸外加荒九寸

椽椀漆長廿八丈三尺守寬七寸厚一寸五分外加荒半寸

中檐周圍連檐漆去廿八丈裏寬的寸分厚的寸分外加荒九寸

瓦口漆去廿八丈五尺寬三寸五分厚二寸外加荒九寸

裡木漆去二十丈九尺寬七寸五分厚的寸分外加荒八寸

椽椀漆去廿丈七尺三寸寬七寸五分厚寸五分外加荒八寸

上檐周圍連檐漆去二十丈三尺五寸寬的寸分石的寸分外加荒七寸

瓦口漆去二十丈三尺五寸寬三寸五分厚二寸外加荒七寸

裡木漆去十八丈七尺的寸寬七寸五分厚的寸分外加荒七寸

椽椀漆去廿丈五尺七寸寬七寸五分厚二寸五分外加荒八寸

寶頂下底墊二層每層計、塊各長一尺九寸共均高一尺三寸厚一寸外荒的寸

寶頂裏面蓆襯十二根各高一丈六寸均寬一尺厚的寸

望板上隨加<sup>加</sup>牽棚板襯量木三道內

下一道計八塊各去一丈一寸外榫去五寸高縱寸厚一尺外加荒二寸

中一道計八塊各去七尺三寸外榫去五寸高一尺的寸厚一尺一寸外加荒九寸

上一道計八塊各去三尺的寸分外榫去五寸高一寸厚一尺外加荒六寸

望板上自正心桁往上加牽棚板周圍檐<sup>升</sup>一百五十六塊各去七寸守連錯進均寬

一寸厚等

下花架加牵棚板計三十塊各去七尺五寸厚三寸

上花架加脊棚板計七十塊各長八尺五寸寬九寸厚六寸  
脊步加脊棚板廿塊各長五尺的寸連鎔縫均寬一尺八寸厚六寸

上檻承椽枋下棋枋板十二槓內

上下枋二十四根各長七尺寬九寸厚六寸外加荒八寸

抱柱二十四根各高三尺一寸寬九寸厚六寸

棋枋板半塊各高三尺三寸連鎔縫均寬九寸厚三寸

週圍廊內溜金斗科上安格井天花每間面闊七井進深二井共計一〇八十八

持內

貼櫟棗枋的十三支九尺三寸寬六寸厚四寸外加彎荒八寸

天花板二路內

單支余八十的格各長二尺八寸寬六寸厚四寸

外一路計八十的塊各外口長二尺八寸寬六寸厚四寸

裏一路計八十的塊各外口長二尺八寸寬六寸厚四寸

穿第三支三十六根各長三尺五寸寬六寸厚四寸

週圍鑄金廊內格井天花每間面闊五井進深二井共計一〇八十八

裏外貼櫟棗枋二十三支七尺八寸寬八寸厚六寸外加彎荒一尺

進深貼櫟棗枋卅丈六尺八寸寬八寸厚六寸

天花板二路內

外一路計二十塊各外口去一尺半寸分裏口去一尺半寸のす

裏一路計二十塊各外口去一尺半寸二分裏口去一尺三寸七分均寬二寸半厚寸

穿第二分の根各去二尺三寸三分寬二寸六寸厚寸

上檐說井天花周圍格井天花外口面間面闊二井進深三井裏口計十二井

共計八井内

帽光櫻一根内の根各長三丈六寸の根各長二丈九寸の徑一尺六寸

鋸連爪去二尺五寸見方一寸二分頂見方二寸厚一寸提指寸根去一丈二尺

徑寸六分半挺构三十二根去三寸曲須二分箇大卯釘一寸一千箇

諸井周圍坐斗栱の根各去分之寸寬一尺五寸厚一寸半外加荒一寸天棚寸

每根鋸折去五尺九寸寬三寸厚三寸半匣籠の道筋鋸匣釘十八箇廿釘  
折去九尺匣裏裏拉扯ハ道筋鋸匣平蓋釘十七箇去の尺寬三寸厚三寸半  
扯の道筋平蓋釘十六箇

說井周圍櫻の斗口三寸單翫斗科十二根

正心枋の根各去七寸三分寬二寸厚の寸去外加荒一尺二寸

押科枋の根各去九寸三分寬二寸厚れす外加荒二尺

施台枋の根各去八寸三分寬二寸厚の寸去外加荒一尺二寸

塾拱板十二塊各去二尺三寸三分寬二寸半外加荒一寸六寸

蓋斗板十二塊各去二尺三寸三分寬の寸去外加荒一寸六寸

裡外貼稟棗共十三丈八寸寬八寸厚八寸外加荒五寸

龍井周圍貼稟棗共二丈七尺寬八寸厚八寸外加荒五寸

進深通支條十二根各共一丈二尺三寸三分寬八寸厚八寸

進深連三支條十二根各共八寸三分寬八寸厚八寸

羅鍋支條三路內裏一路計單支條二根每支二尺八寸寬八寸厚六寸

外加荒五寸第二路計單支條二根各共三尺三寸的寬八寸厚六寸

外加荒五寸第三路計單支條二十根各共八寸半寬八寸厚八寸

外加荒五寸

天冕花板四路內



裡一路計十二塊每裡口長三尺一寸八分外口共四尺八寸八分七寸

第二路計二十塊每裡口共二尺八寸九分外口共二尺八寸八分七寸

第三路計二十塊每裡口共二尺八寸外口共二尺八寸八分七寸

第四路計二十塊每裡口共三尺九寸外口共三尺九寸八分七寸

窄耳帶一弓字一根每支二尺八寸八分厚二寸

龍井天冕花板一塊對徑七尺八寸厚一尺迎面雕龍鳳呈祥

窄耳帶的相交均共一尺三寸寬八寸厚八寸

圓圍金雀精二十塊每塊的尺二寸寬三尺七寸厚一尺二寸

望板棚板上外條漆畫一千九百廿四寸寬二寸厚一寸三寸

以上斗科雀替雪公柱由鐵桃檻板牽棚板觀堂木用柏木  
望板用杉木其餘柱木檻檻枋桷椽子俱用陳黃松木



柱

柱九根高一丈七尺八寸寬八寸

拔十二槽內

下根二根高一丈七尺八寸寬八寸厚一尺

上根十二根高一丈七尺八寸寬八寸

中根十二根高一丈七尺八寸寬一尺

風棱九根高一丈七尺八寸寬七寸厚六寸外加荒一尺

桷桷柱十二根高一丈八尺內六根寬一尺六根寬五寸

窓柱柱廿六根高一丈三寸半內六根寬一尺六根寬五寸半

短柱柱四十九根高二尺二寸半內二根寬一尺八寸的根寬五寸半

俱厚一寸外兩頭薄各半寸

楣板九塊各一丈八尺厚列室二尺七寸厚五寸加高一尺四寸

五株楓扇大框十二扇各高一丈九寸寬三尺七寸下群板掏环二面

雕如意雲金鑄鍍金黃銅胎鑄面葉

草板皮大框廿六扇各高二尺二寸五寸下寬八九寸下

一株楓扇大框廿六扇各高七尺二寸下寬三尺六寸下

鍍金黃銅胎鑄面葉

格扇砍窗橫披夾紗共蓋面心一尺八寸高內九寸幅各高一尺五寸半

寬二尺九寸八寸七十二扇各高一尺五寸下寬八寸二半共蓋面

格扇砍窗橫披夾紗共蓋面心一尺八寸高內九寸幅各高一尺五寸半

眼鏡一對七十十箇

格扇砍窗橫披花心安天青色水晶簾八寸扇內八寸扇各高二尺零

五寸半寬二尺九寸八寸三十六扇各高一尺五寸半寬八寸二寸五寸

連楹十二根各去一丈八寸半寬一尺厚一寸外加荒一尺的寸

轉軸栓杆八十根內二十一根各高一丈二尺二寸八十三根各高一尺五寸

寬三寸厚二寸五寸

下檻五六十箇內八箇各去二尺五寸九箇各去一尺五寸寬一寸厚一寸十箇

各去二尺五寸二十七箇各去一尺五寸寬一寸厚一寸

神台上週圍琵琶欄杆三十一堂各均去二尺二寸臨檻垂幕上欄杆十二臺

身均至二尺俱高一尺五寸

柱子の十六根共高二尺一寸外檼<sup>き</sup>一寸半ト見方三寸セ、鉢折長一尺五寸寛一寸半厚一寸五分拉扯一百七十二道每道鉢<sup>き</sup>ニ寸半蓋<sup>ふた</sup>五寸

隨<sup>すく</sup>字扁一面高一尺五寸寛一丈一尺内

邊林<sup>の</sup>板内二根共高一尺五寸半一根共高一丈一尺別寛三尺五寸厚五寸  
宮堂板一塊高一丈別寛一尺厚五寸半邊林正面透雕雲龍鉢  
走六尺五寸徑一寸鉢鉤二根走八尺二寸徑一寸鉢鉤二根走八尺一寸徑  
一寸鉢鉤二根徑三寸圓<sup>おう</sup>六寸半七寸曲須十二寸滿漢鍍金銅宮室  
以上俱用陳貢松木蓋花頭不用櫟木

石作



青白石<sup>しやくはくせき</sup>簷柱頂十二箇各見方六寸厚三尺八寸新石<sup>しんせき</sup>每個底面做糙  
圓<sup>えん</sup>壁<sup>かべ</sup>並<sup>なが</sup>上面

西<sup>にし</sup>做細落鼓鏡徑三尺高五寸露明占斧扁光

金柱頂十二箇各見方五尺二寸厚三尺の寸熟石<sup>じゆせき</sup>每個底面做糙迎面做

細落鼓鏡徑六尺高五寸露明占斧扁光

鑊<sup>なべ</sup>金柱頂の個各見方六寸厚三尺の寸熟石<sup>じゆせき</sup>鼓鏡の六七寸高五寸

週圍檜<sup>ひ</sup>條<sup>じょう</sup>代清水板の十塊<sup>じゅう</sup>每塊外<sup>そと</sup>均折去<sup>そく</sup>六尺之  
寸五分<sup>ごぶん</sup>寬<sup>ひろ</sup>六尺五寸外加<sup>くわ</sup>寬<sup>ひろ</sup>一寸<sup>一</sup>通<sup>つう</sup>高<sup>たか</sup>水板高二尺三寸五分熟石<sup>じゆせき</sup>

塊底面做糙五面做細上西株做檜<sup>ひ</sup>條<sup>じょう</sup>三層各寬二尺半寸厚の寸五

今掃做漏木板實二尺厚一尺

块垫石ニ路淨計二十の塊其計の半塊内サの塊外口折去一寸七下

程口折去ハ尺三寸二寸寛一尺又寸半加差寛七寸下二十の塊み各口

折去ハ尺三寸二寸程口折去七尺五寸一寸寛三尺一寸外加差寛六寸

平下柱頂外口麻条十二塊みまの尺の寸中寛一尺供厚一尺新石

艾葉青石地面共計十六路内

中心一塊径二尺八寸基石見方三尺

第二路淨計ハ塊外口折去一尺八寸ハト程口折去七寸下

第三路淨計ハ塊外口折去三尺二寸程口折去一尺八寸ハト

第一路淨計志塊各外口折去二尺一寸裡口折去一尺五寸二分

第二路淨計ハ塊各外口折去二尺一寸七分裡口折去二尺一寸

第六路淨計十、塊各外口折去三尺二寸のうち裡口折去二尺一寸七分

第七路淨計二十の塊各外口折去二尺五寸半裡口折去二尺一寸七分

俱免二尺二寸

第八路淨計二十の塊各外口折去二尺九寸ハト裡口折去二尺五寸二分

第九路淨計三十の塊各外口折去二尺五寸半裡口折去二尺二寸の下

第十路淨計三十二塊各外口折去二尺八寸半裡口折去二尺五寸半下

第十一路淨計の十八塊各外口折去二尺八寸半裡口折去二尺三寸九寸

第十二號淨計五十二塊每計每塊折去二尺八寸三寸程口折去二尺五寸七下

第十三號淨計六十塊每塊外口折去二尺八寸三寸程口折去二尺八寸三十

以第十號淨計每塊外口折去二尺八寸八分半程口折去二尺六寸五

俱寬二尺五寸

第十五號淨計五十六塊每塊外口折去三尺一寸程口折去二尺八寸八分半

第十六號淨計七十塊每塊外口折去三尺二寸三寸半下程口折長三尺一寸俱寬二尺五寸厚一尺五寸新石多塊底面作粗正面做細上面古斧扁光水磨光亮  
神台一座面闊二丈八寸進深二丈三尺五寸高三尺三寸五寸前連面五級踏跺三層內中一座面闊八寸二次座外面闊三尺俱進深三寸外西山金邊石

寬二寸五寸半

旱白石底塾一層計十九塊湊去七丈八尺九寸寬一尺三寸半厚八寸梁明

厚五寸新石多塊正面做細底面落槽深寸上面採陽梗深五寸露明古斧扁光

圭角一層計十五塊湊去七丈八尺八寸各寬一尺二寸五寸厚三寸五寸明厚八寸

新石多塊正面做細底面落

圭角一層計十五塊湊去七丈八尺八寸各寬一尺二寸五寸厚八寸明厚

面鑿做圭角奶子唇子做捲雲落槽深一寸五分面陽明古斧花素扁光

下梟兒帶方舍計十五塊湊去七丈八尺九寸各寬一尺二寸五寸厚八寸明厚

舍

八寸五寸就石多塊正面做細底面落槽深一寸五分面陽明古斧花素扁光

落梟兒高八寸五分面鑿做巴達馬方舍高八寸採做流云扁光

東腰一層計十五塊凍土七丈六尺九寸寬九寸厚三寸半明厚五寸熟石  
為塊六分做細底面底緣深三寸上面採陽梗深三寸迎面採陰

糙坯剔鱗甲撕鬃髮起疊筋採雲密細露明扁光

上島兒一層計十五塊凍土七丈六尺九寸寬一尺二寸五寸厚三寸半明厚  
五寸射石為塊六面作細底面底緣深五寸上面採陽梗深三寸  
迎面海島兒鑿做巴達馬扁光

上面枋一層計十八塊凍長九丈一尺二寸多寬一尺二寸五寸厚三寸熟石為  
塊六面做細底面海縫綽保三寸上面鑿做櫈杆榫眼三十個多見  
方二寸深一寸五分迎面採做流雲凍長七丈二尺七寸花素扁光

台面鋪墁旱白石心計五路西踏七塊各去三尺寬二尺八寸兩邊茶石六路每

路七塊各去三尺寬一尺三寸五分俱厚六寸熟石為塊六面做細上面扁光

垂代代土襯陡板六塊各去三尺二寸外樺長三寸三分後高三尺三寸三分外  
下入槽深一寸厚八寸五分熟石為塊六面做細迎面樺做土襯金近寬一寸

三分高六寸落多眼陡板去二尺三寸後高二尺深三寸高鑿做櫈杆榫眼二箇見方

二寸深三寸半扁光

級石十二塊內的塊各去七寸八塊各去三尺八寸均寬九寸明寬六寸厚七寸

明厚六寸熟石為塊六面做細上面迎面扁光

東西死台二座各面闊三丈二尺進深一丈五尺三寸高七寸前級石一路去

二丈三尺寛一尺五寸厚四寸計

旱白石圓面枋共計廿八塊  
長七丈九尺二寸寬一尺二寸五寸厚七寸

新石每塊六面做細迎面採做上下枋梁兒底東腰高二寸深一寸採做

流雲扁光八塊鑿打柱門宛口弦長一尺八寸九分六寬六寸七分

台面鋪墁旱白石計三十塊每塊七寸厚一尺九寸六分寬一尺八寸厚七寸

影石每塊六面做細上面扁光

級石八塊凍青四丈六尺寬一尺五寸厚五寸影石每塊六面做細上面扁光

檻面台二段各一尺七寸寛一尺五寸高七寸計

旱白石每段面枋的塊各一尺七寸寛一尺三寸五寸厚七寸新石每塊六面做



細迎面採做上下枋梁兒落東腰高二寸深一寸採做流云花素扁光

旱白石台面二塊各一尺七寸寬二尺三寸厚七寸轉石每塊六面做細上面扁光  
上咸台面南面中綱深邊南旱白石柱一根傷折換另計高四尺二寸

外柱去二寸見方八寸新石六面做細迎面落盒心二面落楠板槽柱頭高

一尺八寸採云落糙坯剔鱗甲撕鬚髮起疊落採云步細雨露明占

斧扁光

東面牆縫北楠板石柱三堂俱正汎槅蓋石拆另見新計

石柱三根各高八尺二寸外柱去二寸見方八寸內柱頭高一尺の寸折寬二寸の寸  
頂徑八寸占斧扁光下截高二尺八寸占斧素扁光

楠板三塊多ちの天高二尺五寸厚五寸外二面近頭肩擣各長二寸  
下截高一尺三寸五寸二面古斧素扁光上截淨瓶三寸折二寸多高  
六寸平徑五寸扁葉云折二尺半一尺二寸高の寸禪杖徑五寸齊量  
流水石外口折換

神路石二塊多ち七八寸厚五寸五寸厚一人二寸鑿打諸背高二寸  
禹邊牙二道計六塊底高三寸寬一尺二寸厚寸俱彰石多块正面

做細底面做糙面明占斧扁光

以上新舊石俱易砌灌

水



拆砌柱頂以下背底一度至階條裏口對徑八丈三尺の寸高の尺二寸折厚一尺

見方丈二百十九丈一尺每丈灰砌墻梁城磚二百二個

青石地面並灰塾石背底一度至階條裏口對徑八丈三尺の寸高一尺九寸折厚

一尺見方丈九十九丈一尺一寸六分<sup>内</sup>降簷柱頂十二個各見方の尺の寸金柱頂

十二個各見方五尺二寸鑽金柱頂の個各見方一尺八寸俱高一尺九寸共折

見方丈の丈九寸三分淨折見方丈八十九丈二寸三分<sup>内</sup>灰砌墻梁城磚二百個

神台背底一座面闊二丈の丈六寸進深二丈三尺五寸高九寸繰餘背底梁長一丈

九寸の寸寬三尺二寸高九寸級石背後漢去丈の尺三寸廣定の尺五寸厚い

寸台梯背後面深二丈二尺一寸進深二丈一尺高一丈六寸五寸接砌踏跺

淺口三段漸長丈八尺三寸寬一尺二寸五寸高二尺九寸五寸共折厚一尺

見方丈十八丈九尺七寸三分內除柱頂斜尖の予折二寸內一寸見方三尺五

寸一尺五寸八寸寬一尺五寸俱高一尺折見方丈二尺淨共折見方丈

十八丈七尺七寸三寸多丈灰砌墻基塊石二石二寸

堵築背底外口折去三十二丈一尺五寸三下程口折長二十三丈一尺八寸七分

均折去二十丈又一尺七寸寬九丈五寸高八尺七寸草下折厚一尺見方丈

一尺三十一丈六尺二寸九寸多丈灰砌墻基塊石二石二寸

滴水石外口折砌有碍背底外口折去一丈五寸八寸七寸三下程口折去二丈

一尺五寸三寸裏口均折去三十六丈八尺八寸三分寬一丈五尺均高八尺九寸

折厚一尺見方丈二百七十三丈七尺七寸多丈灰砌墻基城磚二百二個

坎牆九牆各去一丈九尺五寸高三尺三寸厚二尺五十計用天青色琉璃磚二

面各一進高十一層每層琉璃磚二十六件合之件背鑄寬九寸灰砌

檻牆城磚一進高八層每層磚十二個保護柱門計三樣天青色琉璃

磚板瓦十二件

下檐頭停苦盤酒五次泥背一層厚三寸青灰泥背二層各厚二寸

每層每次上口均折去二十丈九尺一寸五寸坡身寬一丈七尺一寸五寸

博脊背後柱門當十二段淨棟去丈以丈八尺一寸灰砌墻基城磚計二進高六

層每層砖二千廿の個

調博脊一道計三樣天青色琉璃正當勾三百件押代條三樣件群色条一

七十八件博通脊一弓二件燈脚瓦一弓七十件海面黃三弓四十件

熱計十二路每路三樣天青色琉璃板瓦二弓件

寬三樣天青色琉璃蓋瓦三百塊每塊角瓦十九件勾頭一件底瓦三

塊每塊板瓦五十九件滴水一件黃銅鍍金瓦帽丁三百個每個隨焊

去一尺見方八分信丁一個

中簷苦盤距五次泥背一層厚三寸青灰背層各厚二寸每層每次

上下口均折去十九丈六尺七寸六分坡身寬二丈三尺一寸



博脊背後柱門當四段淨漆去九丈五尺五寸灰砌澄紫城磚一進半高六  
層每層砖九十二個半

調博脊一道計三樣天青色琉璃正當勾二弓二件押代條二弓二件群  
色条一弓件博通脊一十九件燈脚瓦一百二十件海面黃二百四十

件

熱囊计十八路每路三樣天青色琉璃板瓦二弓七十件

寬三樣天青色琉璃蓋瓦二弓二件每塊每塊角瓦三十件勾頭件底

瓦二弓二件每塊板瓦七十件滴水一件黃銅鍍金瓦帽丁三十

件每個隨焊去一尺見方八分信丁一個

上檐古頭五次泥背一層厚三寸青灰背二層各厚二寸每層每次上  
下口均折去十丈六尺二寸八分坡身寬三丈九尺五寸

圓式寶頂下須弥座三樣天青色琉璃圓混磚三十九件花蓮瓣三十  
九件花圭角三十九件博魚口三十二件

墊壘十三十三路每路三樣天青色琉璃板瓦二三件

寬三樣天青色琉璃蓋瓦二三件的院瓦院筒瓦五十一件勾頭一件底  
瓦二三件的院瓦院板瓦一三件至三件滴水一件無扇五路每路均計  
六十件每件銕去一尺平蓋釘一個每路穿徑三寸鐵條一送

共湊去二十丈三尺一寸黃銅鍍鑿瓦帽三路每路計二三件每個焊去一尺見方

八分信釘一個隨拆修滴水石外口補墁

神路兩傍斜立墁細澄泥城磚二段每段計二三路每路磚三個立牙子  
八道為道磚十一個

桃墁上成台面砍細金磚三百八路每路磚三十一個内外口五個每個用二  
寸金磚一箇其餘二寸六個內二個用二尺二寸金磚半個二寸的個每個用二  
尺金磚一箇背底灰砌澄泥城磚計二三路每路三十一個半  
金磚上面湯火燉折去十七丈的天之寸三分寬三丈五尺



紅銅檜個懸下檜折湊去二十六丈の尺一寸寬八尺中檜折湊去二十二丈

三尺二寸寬七尺八寸上檜均折去十五丈七尺九寸寬八尺俱上下口

押鉛西稜葉大點釘成乾

格扇黃銅壽山福海八件

黃銅鍍金內

寶貝頂須御座一寸下集兒對徑五尺九寸平高一尺八寸鉛鍍花蓮瓣

巴達碼束腰徑三尺九寸平高一尺六寸鉛鍍行訪九拿上集兒徑五

尺三寸平高一尺六寸鉛鍍巴達碼

寶頂珠一件中高八尺頂徑八寸五腰徑八寸二下口徑三尺八寸

五分内裡安鉢套筒同滴翠引条俱厚三分

瓦帽釘一千九百七十箇 内七百七十箇各底徑二寸六分頂徑二寸高二寸五  
分二分の箇各底徑二寸頂徑一寸五分高二寸三分的箇各底徑一寸  
三分頂徑一寸高一寸五分俱厚三分

漢字三箇各見方一尺六寸

清字三箇各長二尺の寸寬一尺俱厚三分

雪訖鉛板看葉九十六塊各長二尺三分

双楊角葉二十九塊各去折三分

双人字葉二十塊各折去三分六寸

单人字葉三十九塊各折去二尺九寸俱寬の寸厚一分五厘

趣頭二十箇各頭高三寸之半寬一寸厚三分

圓弓二十箇各折長七寸之半寬三分

眼鏡二十箇各六方徑二寸二分

小泡銭三箇三十二分半之ア

額修外輪錫背一層六口均折長二寸の丈五尺一寸五分寬一丈六寸

寸五分護博脊加笠錫背一層六口均折去二丈六尺三分寬五

尺護檐頭加笠錫背一層上下均折去二丈八尺三分寬五

三尺中簷上下口均折去十九丈六尺三分寬二丈三尺一寸護博脊加

苦錫背一層上下口均折去十丈以尺九寸五分寬五尺復擔頭加

苦錫背一層上下口均折去二十五丈二尺七寸七分寬三尺上檐下口

均折去十丈六尺二寸八分寬三丈九尺五寸

寶頂座加苦錫背二層上下口均折去二丈七尺二寸寬五尺擔頭  
加苦錫背一層上下口均折去十九丈一尺二寸二分寬三尺

俱高錫焊縫押縫油糊布三層各寬三寸



下架柱木裝脩使灰六道捉湍麻三道布一道押布灰一道燈漆一道  
光硃紅漆一道籠罩亮光硃紅漆一道鑽金柱瀝粉西番蓮使漆飾掃紅  
金菱花心使漆灰一道燈光漆二道光硃紅漆一道籠罩亮光  
紅漆一道翠藍欄杆使灰三道燈油光硃紅油條荷葉燈瓶刷青硃  
開黃金線土架枋檻大木使灰一道漆麻二道燈油彩画金彩墨彩鳳  
方心剔青硃地找頭金流雲邊緣枋線瀝粉貼金下檐由額板  
光硃紅油上檐承重枋承椽枋博脊枋棋枋板裡面使油貼紅金同柱  
粉面著蓮使油貼紅金斗科使灰三道糙油彩画堂承墨上檐并週圍斗

科並取楊枋裡面採做斗科使油貼紅金塗拱板使灰三道油麻一道粧

油塗亮油光碟紅油彩画邊粉金流雲火爐三寶珠天花背画使灰

○造滿席道繪油光紅烹油迎面捉灰麻糙油

二廊內天彩画

邊粉金流雲光 粉金廊內天彩画邊粉金鳳元光剔大青二

青地分山角五彩邊繪貼金龍井天花邊粉勾描元光流雲使油

貼黃金貼樑支条使灰の道捉灰道糙油廊內並鑲金廊內俱刷青

碌線路貼金龍井內使油 貼紅雀替使灰一道油麻一道夏布一道

糙油彩画金頭墨蓋斗板望板當連檐瓦口使灰三道糙油塗亮油

光碟紅油樣子使灰 造油觀 鋪刷大碌線頭使灰糙油彩画金弟二字

龍眼寶珠画活罩清油造機網 掛碟紅油菱花照鏡放框線路俱使漆

師掃黃金望板上捉灰溜邊糊高麗紙全層 油糊高麗瓦帶二層

字匾靠木鑽生漆造捉縫灰造通灰造油麻三道押麻灰三

道布三道押布灰三道中灰造細灰造糙漆造熱光漆二道背

面光碟紅漆一道籠罩亮光碟紅漆一道空堂師掃大青邊抹玲

瓈刀光使漆師掃紅金

糊什

天花燕尾糊高麗紙一層糊密硬博條打荷葉背樣料紙五十層軟

博條托綢高麗紙俱色糊明黃後一層亮絲針押綻

油什

周圍檐柱十二根

重檐金柱十二根

下檐三根

中檐十二根

上檐十二根

風欵九根

楓欵柱十二根

短檐柱四十八根

榻板九塊

五株格扇大框十二扇

二株坎窓大框三十六扇

草橫披大框三十六扇

轉軸四十八根

栓杆三十六根

連檻十二根

下檻子六十箇

以上使天以造於蕩麻三道布一道押灰一道糙漆一道擦光漆二道

光碌紅漆一道  
鐵甲草  
亮

鑽金柱根各下截高三丈九尺八寸八分圍寬一丈一寸折

使灰一道抹麻三道布一道押布灰一道糙漆一道塗光漆二道滲  
粉西蕃蓮徑漆絲掃紅金

菱花心一百零八扇使灰灰一道糙漆一道塗光漆一道光碌紅漆一道鐵甲草

由額墊板十二塊使灰抹麻二道糙油塗光油光油先碌紅油

墊拱板一百六十八塊

中檐博枋裏面採做一斗三升荷葉斗科內由墊拱板當折六空各

長二尺守的至折寬二尺使灰五道抹麻一道糙油塗光油光油先碌紅油

濕粉金流雲火焰三寶珠

蓋斗板七百塊

下檐沿望板當三互三十六空

飛檐沿望板當三互三十六空

中檐沿望板當二互九十六空

角檐沿望板當二互九十六空

上檐沿望板當二互二十九十六空

飄檐沿望板當二互二十九十六空

上中下檐周圍連檐後去七十丈九尺三寸

椽椀漢去六十二丈六尺一寸

以上每斤三道糟油熬至亮油光珠紅油

圍圈檣網上中下三層一檣疊紅油

下檣小額枋十二根

大額枋十二根


平板枋十二根

正心枋十二根

機枋十二根

拽枋十二根

花臺枋十二根



坐斗枋十二根

挑檐枋十二根

挑尖樑頭十二箇

鐵眉穿插十二根

中檣枋椽枋十二根

大額枋十二根

平板枋十二根

正心枋十二根

拽枋四十八根

機枋十二根

井口枋十二根

桃檜枋十二根

桃尖檜十二根 桃尖檜頭十二根


隨檜の樋

博脊枋裏面檜做一斗三升荷葉斗科計正心枋十二根

上檜承重枋下扒檜の根各去五丈五寸折

隨檜の根各木の丈九尺二寸

承重枋八根



大額枋十二根

平枋枋十二根

正心枋十二根

拽枋三十六根

機枋十二根

桃檜枋十二根

桃尖梁頭十二根

下檜由額拽枋分位柱頭十二段

以上使灰土道漆麻二道造油彩画堂頭墨龍鳳方心剔青螺織

額堂流雲邊緣榜線應粉貼堂罩油

上檐承重枋八根

斗盤八箇

同柱八根

鑽彎柱頭の段

冰櫟枋十二根

承擔枋下棋枋格十二槽

博脊枋十二根

龍井圓圈空斗枋四槽



正心枋の枋

花台枋の枋

以上使灰六道陽麻二道糙油使油貼彎鑽堂柱額同柱應粉西番

蓮使油貼紅墨

垫拱板十二塊各長二尺一寸八分

蓋斗板十二塊各長二尺五寸八分

斗口三寸單翹斗科十二攢折六攢

以上使灰三道糙油使油貼紅墨

下檐斗口三寸單翹單昂溜垂斗科內

平身科七十二攢

柱頭科十二攢

周<sub>闌</sub>金斗口三寸施台荷葉斗科七十二攢

中檐斗口四寸单翫重昂昂斗科内

平身科三十六攢

柱頭科十二攢

上檐斗口四寸重翫重昂昂斗科内

平身科二十の攢折十二攢

柱頭科十二攢折八攢

中檐博脊枋裏面採做斗口三寸一斗三升荷葉斗科四十、攢折二寸の攢

俱係灰三道繪油彩画金施墨罩油

雀替二寸の塊各木三尺三寸

使灰<sub>レ</sub>道後<sub>レ</sub>布一道繪油彩画金施墨

周圍廊内溜金斗科上格井天花五间面阔七井进深二井内

貼櫻<sub>レ</sub>表去の十三丈九尺二寸

单支条八十根

周圍鑽金廊内格井天花五间面阔五井进深二井内

裏外殿櫻表三十丈六尺の寸連ニ支条の十六根单支条六十根

以上棟灰の邊提麻道糙油刷碌線路貼革

下 檐周圍廊內天花板二路內外一路八分的換裏一路計八分的塊

集花燕尾折十字 三廿六贊十三每攢折天花一井計折十井

背面使灰の邊湯麻道糙油光紅土油迎面提麻糙油彩画


滙粉畫頭電元光剔大二青地出角五彩邊像貼革

中 檻周圍鑽金廊內天花板二路外一路七十塊裏一路七十塊

集花燕尾內十字六十攢

丁字一弓の十の攢折十字一百八攢共計十字三十六攢每十三攢折

天花一井計折十三井



背面使灰の邊油麻道糙油光紅土油迎面提灰提麻糙油彩画  
龍粉畫頭鳳元光剔大二青地出角五彩邊像貼革

上 檻井天花周圍格井天花外口邊間二井進深三井裏口計十二井共計

八十的井內

裏外貼標本六文六寸

龍井周圍貼標漆灰二丈七尺

進深通支条十二根

進深連三支条十二根

四維鍋支条三路內裏一路計單支条十二根第二路計單支条二十的根

第三路單支各二十の枚

以上使灰の道提麻道醤油使油貼紙

紅

天花板の路内

裏一路計十二塊

第二路計二十の塊

第三路計二十の塊

幕の繪計二十の塊

集花蓮尾内 十字の十、擴

丁字七十二擴折十字三十の擴並計十字一三擴並三擴折大花井共折八井

以背面使灰の道提麻道醤油光紅土油迎面提灰提麻醤油漆粉  
拘拙圓光鏡鳳流雲貼黃金

龍井蓋一塊附徑七尺八寸

背面使灰の道提麻道醤油光紅土油迎面提灰提麻使油貼黃金

下檐言様三三三十六枚

中檐言様二十九十六枚

上檐言様二三三十六枚各露明長三尺八寸三分

飛檐言様八分五十八枚各露明長二尺八寸

以上使灰三道醤油漆二碌刷大碌

徑五寸櫟頭八分五十八箇 圓

均見方の寸 櫟頭八分五十八箇 方

以上使灰牆油彩画金葉字龍眼寶珠單油

神臺上琵琶欄杆三十一重各均長二尺二十寸

踏跺上欄杆十二步各均長二尺

使灰三道牆油光硃紅油條環荷葉淨瓶刷青保蘭黃線

柱子の十六根各柱身高一尺五寸

使灰三道牆油光硃紅油柱頭光硃油

陝字匾一面內北面高一丈寬六尺週圍邊抹漆木の丈二尺寬三尺五寸



迎面週圍玲瓏邊漆木の丈二尺連折面折寬三尺五寸字墨迎面  
高一丈寬六尺內除落汗七重字六箇

靠非木鑽生漆一道捉縫灰一道通灰一道滿麻三道押麻以三道布

三道押布灰三道中灰一道細灰一道牆漆一道墊光漆二道字墨

節掃大青其餘光硃紅漆一道籠罩亮光硃紅漆一道周圍

邊抹玲瓏雕花使漆師掃紅金

框架六根內二根各長一丈四寸二根各長一尺二寸二根各長一尺一寸圓寬

三寸徑一寸 一捲硃紅油

五株菱花格扇十二扇

群絳線路使漆師掃黃金

菱花照鏡一弓六十八扇

使漆師掃黃金

板框寬一寸三分半綿路凈長一弓半一丈二尺六寸

使漆師掃黃金

望板上捉灰溜塗糊高麗紙條一層凈長一十九弓三十九丈八寸寬七寸

漆油糊高麗紙二層每層下檐裏外口折凈長二十丈九尺八寸  
坡身寬一丈七尺一寸五分中檐裏外口折凈長十九丈六尺七寸半坡身

寬二丈三尺一寸上檐裏外口折凈長十丈六尺二寸分坡身寬三丈九尺五寸

監立大木並隨各作搭拆天秤架一座對徑十三丈七尺高十丈九尺搭拆  
三次

保護天秤架子攢辦摺錢週圍檐計十二縱為僅三攢

隨走運物料搭拆戲橋四座各長十七丈六尺五寸寬一丈二尺隨平台漏  
子の座各見方一丈五尺俱上鋪橋面一層

打天秤監立金檣柱上枋櫺枅条大木穿盤並柱頂增加背頂等件  
隨木作寫裝斗科搭拆平台架子不搭週圍檐折凈長二十丈八寸  
中檐週圍檐折凈長十九丈的尺七寸上搭週圍檐折凈長十二丈八寸  
內裏寫裝天花搭拆腳手架子不檐面洞裏外口折均去二寸一丈的尺七寸寬

六尺の寸折均高二丈三尺五寸中檐裏外折去三十丈一寸寬一丈  
高三丈七尺上檐对征の丈高五丈二尺九寸

城牆檐側塔柱平臺架子下檐周圍檐折湊去二十八丈中檐周圍  
檐折湊去二十三丈五尺五寸上檐周圍檐折湊去十七丈九尺六寸

隨寫仰御神台塔柱頭盤架四面湊去十一丈八尺二寸寬三尺

隨寫  
拆板 檻檐拆平臺架子湊去一丈五尺

隨寫作搭拆杆上琉璃脊料等件

油畫作搭拆脚手架子外簷下檐周圍裏外口均折去二十丈寬一丈  
高二丈三尺中檐周圍檐裏外口均折去二丈一尺八寸寬一丈二尺高一丈

二尺の寸上檐周圍檐裏外口均折去十七丈八尺寬一丈三尺高一丈の尺  
油畫內檐搭拆脚手架子下檐面闊裏外口均折去二丈の尺七寸寬一丈  
の寸折均高二丈三尺五寸中檐裏外口均折去十七丈一寸寬一丈一尺高一丈  
七尺上檐對裡の丈高五丈二尺九寸

咬搭遮陽篷席下檐周圍檐折湊去三十丈八寸高二丈三尺中檐  
周圍檐折湊去二十六丈五尺高一丈二尺の寸上檐周圍檐折湊去  
二十丈三尺五寸高一丈八寸

