

書名 工程做法細冊不分卷 清鈔本
卷 冊五十一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 貴重-65
編號 B3895100

冊五十一

[彩色首頁1](#)
[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本](#) [工程做法細冊不分卷 清鈔本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)


[使用上的注意事項](#)

工程做法冊

第 五 冊
東方文化學院東京研究所

No. 4875

第 五 冊





太廟前殿一座九間

內

明間面闊三丈五寸八次稍間各面闊二丈五寸

進深顯四間

內

二間各面闊二丈一尺二間各面闊一丈六尺五寸

下檐外週圍廊各深九尺通面闊二十一丈二尺五寸進深九丈三

尺檐柱高二丈一尺徑二尺四寸週圍檐擺安斗口四寸下檐單

翹重昂上檐重翹重昂斗科上下檐十三櫨重檐廡殿順望

板內裏榻井天花頭停調大脊角脊窠二樣黃色琉璃脊瓦料

成造

現查

頭停滲漏椽望間有糟朽油飾爆裂灰皮脫落

謹擬

揭窳頭停外檐油飾見新



拆換下檐老角梁四根各長三丈二尺九寸寬一尺八寸厚一尺

二寸新料楠柏木每根錠長三尺六寸見方二寸四分角梁

釘一根

梓角梁四根各長三丈五尺一寸寬一尺八寸厚一尺二寸新料

楠柏木每根錠長二尺見方二寸拐角釘一根折長六尺五

寸寬三寸厚三分纏箍四十四道每道錠長三寸箍釘

十二箇

觀頭木十六塊內八塊各長一丈二尺二寸寬一尺五寸厚四寸

八塊各長八尺六寸五分寬一尺二寸厚五寸五分新料共用

長一尺六寸見方五分打造釘八根長八寸釘十六箇長六寸釘十六箇長一尺三寸見方五分打造釘八根

週圍翼角檐椽七百四十根各長二丈三寸徑六寸內新料

五百八十八根其餘舊料截鋸見新每根長一尺二寸見方

五分打造釘三根



飛檐翹椽七百四十根各長一丈四寸內頭長二尺六寸見方五寸

五分新料每根錠長九寸釘一箇八寸釘一箇七寸釘一箇六

寸釘一箇五寸釘一箇

檐順望板五百七十六塊各長一丈九尺六寸每塊錠長四寸

釘十八箇


飛檐順望板七百四十四塊各長二尺六寸俱連錯縫均寬一尺

五分厚一寸八分每塊錠長四寸釘四箇

橫望板翼角折漆長七丈八寸坡身寬一丈九尺六寸押飛
尾折漆長六十四丈一尺六寸寬七尺八寸折見方丈六十
三丈九尺三寸計板一千一百五十七塊各長七尺寬九寸厚
一寸二分每塊銳長三寸釘八箇

週圍連檐漆長七十一丈六尺六寸見方五寸五分銳長八
寸釘八百六十箇

瓦口漆長七十一丈六尺六寸寬四寸厚一寸六分銳長三寸



釘八百六十箇

裏口木漆長五十三丈九尺寬七寸八分厚六寸銳長四寸
釘六百四十七箇

小連檐漆長十四丈六尺四寸寬六寸厚一寸八分銳長
三寸釘一百七十六箇

閘當板漆長十四丈六尺四寸寬五寸五分厚一寸二分
椽椀漆長五十三丈九尺寬九寸厚一寸八分銳長三寸

釘六百四十七箇

拆換上檐老角梁四根各長三丈二尺一寸五分寬一尺八寸
厚一尺二寸新料楠柏木每根錠長三尺六寸見方二寸
四分角梁釘一根

梓角梁四根各長三丈六尺五分寬一尺八寸厚一尺二寸新
料楠柏木每根錠長二尺見方二寸拐角釘一根折長
六尺五寸寬三寸厚三分纏箍四十四道每道錠長

三寸箍釘十二箇

由戲十六根內四根各長一丈四尺二寸四根各長一丈三尺四
寸五分八根各長一丈三尺二寸寬一尺八寸厚一尺二寸新料
楠柏木每根錠長二尺見方二寸打造釘一根


觀頭木十六塊內八塊各長一丈一尺九寸寬一尺六寸厚四寸
八塊各長七尺一寸五分寬一尺二寸厚五寸新料共用長
一尺六寸見方五分打造釘八根長一尺三寸見方五分



打造釘八根長八寸釘十六箇長六寸釘十六箇

週圍翼角檐椽六百七十六根各長一丈九尺九寸五分徑六寸內新料四百七十三根其餘舊料截鋸見新每根錠長一尺二寸見方五分打造釘三根

飛檐翹椽六百七十六根各長一丈四寸內頭長二尺六寸見方五寸五分新料每根錠長九寸釘一箇八寸釘一箇七寸釘一箇六寸釘一箇五寸釘一箇



前後坡下花架椽三百八十根折三百六十六根各長九尺三寸徑六寸內新料一百八十三根其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸見方五分打造釘二根


中花架椽三百五十二根折三百四十根各長九尺六寸徑六寸內新料一百七十根其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸見方五分打造釘二根

上花架椽三百二十八根折三百十六根各長九尺九寸徑

六寸^內新料一百五十八根其餘舊料刮鏽見新每根
錠長一尺二寸見方五分打造釘二根

腦椽三百八根折二百九十八根各長一丈二寸徑六寸^內新料一
百四十九根其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸見方
五分打造釘一根

兩山下花架椽一百二十八根折一百十二根各長八尺一寸徑六
寸^內新料五十六根其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺



二寸見方五分打造釘二根

中花架椽九十六根折八十根各長八尺徑六寸^內新料五十六根
其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸見方五分打造釘
二根

上花架椽六十四根折四十八根各長八尺一寸徑六寸^內新料二
十四根其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸見方五分
打造釘二根

腦椽三十二根折十八根各長八尺三寸五分徑六寸內新料九
根其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸見方五打造


釘一根

檐順望板五百十二塊各長一丈九尺二寸五分每根錠長四寸

釘二十箇

飛檐順望板六百八十塊各長二尺六寸每塊錠長四寸釘

四箇



前後坡下花架順望板三百六十四塊各長九尺三寸每塊錠

長四寸釘十箇

中花架順望板三百三十八塊各長九尺六寸每塊錠長四寸

釘十箇

上花架順望板三百十四塊各長九尺九寸每塊錠長四寸釘

十箇


腦順望板二百九十六塊各長一丈二寸每塊錠長四寸釘

十箇

兩山下花架順望板一百十塊各長八尺一寸每塊錠長四寸
釘八箇

中花架順望板七十八塊各長八尺每塊錠長四寸釘八箇
上花架順望板四十六塊各長八尺一寸每塊錠長四寸釘
八箇

腦順望板十六塊各長八尺三寸五分每塊錠長四寸釘八個



俱連錯縫均寬一尺五分厚一寸八分

橫望板翼角折湊長七丈坡身寬一丈九尺二寸五分押飛尾

裏外口折湊長五十八丈七尺八寸寬七尺八寸折見方丈
五十九丈三尺二寸三分計板一千七十四塊各長七尺寬九
寸厚一寸二分每塊錠長三寸釘八箇

週圍連檐湊長六十五丈四尺二寸見方五寸五分錠長八寸


釘七百八十五箇

瓦口漆長六十五丈四尺二寸寬四寸厚寸容錠長四寸釘
七百八十五箇

裏口木漆長四十七丈九尺寬七寸八分厚六寸錠長四寸釘
五百七十五箇

小連檐漆長十四丈四尺八寸寬六寸厚一寸八分錠長三寸
釘一百七十四箇

閘當板漆長十四丈四尺八寸寬五寸五分厚一寸二分



椽椀漆長四十七丈九尺寬九寸厚一寸八分錠長三寸釘五

百七十五箇俱新料

望板上壓縫引條漆長四千七百七十四丈二尺九寸寬三寸厚

一寸八分新料錠長三寸釘四萬七千七百四十三箇

脊樁五十根各長五尺六寸寬六寸五分厚四寸五分榆木

寶瓶八箇各高一尺六寸徑九寸新料椴木每根錠長一尺八
寸徑九分寶瓶樁一根

摘安字匾一面起錠連搭扭均折長五尺徑二寸挺拘拉扯
四根折長一尺五寸寬二寸厚一寸鈎鎖四箇



裝修下檐前檐六抹榻扇五槽四抹椽窗六槽內

下椽五根內一根長二丈八尺一寸四根各長一丈八尺一寸寬八寸

上椽十一根內一根長二丈八尺一寸八根各長一丈八尺一寸二根

各長六尺六寸寬七寸

風椽六根內四根各長一丈八尺一寸二根各長六尺六寸寬

七寸


榻抱柱十根各高一丈四尺三寸五分寬七寸

窗抱柱十二根各高九尺五寸五分寬七寸俱外兩頭樵各長二寸厚一尺

榻板六塊內四塊各長一丈九尺三寸二塊各長七尺八寸別寬

二尺七寸厚七寸共錠長八寸錫八十道長八寸兩尖釘八十箇長八寸釘二十箇

六抹榻扇大框二十扇各高一丈四尺三寸內四扇寬六尺六寸五分十六扇各寬四尺一寸五分邊抹看面寬四寸



五分進深七寸羣綠一面雕如意雲合子心線路起錠黃銅看葉十塊各長二尺七寸寬四寸五分扭頭長四寸寬二寸厚一寸圈子大徑三寸粗徑三分鍍銀細亮鐵長五寸邊釘鈔十副背後拘十副

四抹妝窗大框十八扇各高九尺五寸內二扇寬五尺二寸十六扇各寬四尺一寸五分邊抹看面寬四寸五分進深七寸綠環雕合子心起錠黃銅看葉十塊各長二尺七寸寬四寸五分扭

頭長四寸寬二寸厚一寸圈子大徑三寸粗徑三分鍍銀細亮鐵長五寸邊釘錦六副

榻扇欵窗夾紗菱花心七十六扇各高六尺三寸內八扇寬五尺七寸五分四扇寬四尺三寸六十四扇各寬三尺二寸五分新

料紫椴木

菱花眼錢內

四扇每扇十一路內五路每路十三箇六路每路十二箇二扇

每扇九路內五路每路十三箇四路每路十二箇三十二扇每

扇七路內三路每路十三箇四路每路十二箇共計菱花眼錢

三千五百五十八箇每箇隨小黃銅釘一箇

如意頭連楹十一根內一根長一丈六尺八根各長一丈六寸二根

各長六尺六寸俱寬一尺二寸厚四寸雕做如意頭每根

錠長八寸釘四箇

連二楹十八箇各長二尺



單楹二箇各長一尺俱寬七寸高五寸每箇鍍長八寸釘

二箇

拴斗二十九箇各長六寸寬五寸高五寸每箇鍍六寸釘

二箇

榻扇轉軸二十根各高一丈五尺二寸

欂櫨轉軸十八根各高一丈四寸俱見方三寸每根用長

五寸釘五箇



榻扇拴杆十五根各高一丈五尺二寸

欂櫨拴杆十四根各高一丈四寸俱見方三寸俱新料以上除

應用紫椴木外其餘俱松木

就身占斧扁光見新旱白玉石_內

檐柱頂十二箇湊長五丈七尺六寸均折寬一尺二寸五分

明間過門石一塊明長六尺五寸寬二尺

四次間過門石四塊湊長一丈五尺六寸寬二尺

擋當杓墊湊長六丈六尺四寸寬一尺九寸

週圍塔條湊長六丈七尺折寬三尺五寸

隨扇面牆角柱四根各高四尺六寸折寬四尺五寸

後檐明間杓墊石一路長二丈五尺七寸折寬三尺八寸

門枕二箇湊長七尺六寸折寬二尺六寸迎面四段湊長六尺
四寸寬五寸



拆砌前檐杓牆六堵湊長九丈二尺八寸高四尺二寸厚二尺七寸

細澄漿城磚二面各一進高十三層每層磚一百三十八箇背

鎔灰停城磚計二進高十層每層磚一百二十四箇

頭停苔均厚三寸用四成灰六成土盤晒五次加江米汁攪合

二次攪灰泥背一層隨用麻連口袋一層打拍子二次提押溜

漿一次接苔均厚三寸青灰背二層隨用麻連口袋一層打

拍子一次提壓溜漿二次每層下檐正身面闊並四角折湊

長六丈三丈三尺六寸坡身寬二丈二尺八寸上檐正身面闊十
三丈三尺三寸坡身寬十二丈三尺一寸四角折湊長十八丈
坡身寬六丈一尺五寸五分兩山折湊長十丈三尺八寸坡身
寬五丈五尺一寸

下檐調博脊一道襯脊一層計灰停城磚三百七十五筒二樣黃
色琉璃正當溝五百三十六件壓帶條五百三十六件羣色條
四百三十二件博通脊二百五十件蹬腳瓦六百五十七件滿



面黃一千五十二件合角吻八隻合角劍靶八件折長七尺五寸
寬三寸厚一寸五分吻樁十六根長六尺寬三寸厚一寸五分吻
樁十六根長五寸黃銅錫八十道

角脊四道每道二樣黃色琉璃斜當溝三十六件壓帶條五十
六件角脊十一件扣脊瓦十七件三連磚八件角獸一隻蓮座
一件走獸九件仙人一件攏頭一件攏頭一件方眼螳螂溝頭二件
遮朽瓦一件套獸一隻折長四尺寬二寸厚一寸獸樁一根長

二尺四寸見方八分仙人樁一根長五寸套獸釘二箇

上檐調大脊一道觀脊一層計灰停城磚二百四十箇二樣黃色琉璃正吻二隻吻座二件背獸二隻劍靶二件吻匣當溝二件正當溝二百五十四件壓帶條二百五十四件相連羣色條五十五件黃道五十一件赤脚通脊五十一件扣脊瓦一百四件長七尺五寸寬三寸厚二寸吻樁二根長六尺寬三寸厚二寸吻樁二根長五寸黃銅錫二十道



用脊四道每道二樣黃色琉璃斜當溝九十二件壓帶條九十二件羣色條二百二十六件角脊三十五件大連磚八件扣脊瓦六十一件角獸一隻蓮座一件走獸九件仙人一件攏頭一件攏頭一件方眼螳螂溝頭二件遮朽瓦一件套獸一隻長四尺寬二寸五分厚一寸五分獸樁一根長二尺四寸見方八分仙樁一根長七寸套獸釘二箇

下檐寔正隴蓋瓦五百四十隴每隴二樣黃色琉璃筒瓦十八

件油瓶嘴一件勾頭一件底瓦五百三十六隴每隴板瓦六十件行子瓦一件滴水一件四角斜隴蓋瓦一百四十四隴

內

八隴每隴筒瓦十七件八隴每隴筒瓦十六件八隴每隴筒瓦十五件八隴每隴筒瓦十四件八隴每隴筒瓦十三件八隴每隴筒瓦十二件八隴每隴筒瓦十一件八隴每隴筒瓦十件八隴每隴筒瓦九件八隴每隴筒瓦八件八隴每隴筒瓦七件八隴每隴筒瓦六件八隴每隴筒瓦五件八隴每隴筒瓦四件



八隴每隴筒瓦三件八隴筒瓦二件八隴每隴筒瓦一件俱油瓶嘴一件勾頭一件八隴每隴油瓶嘴一件勾頭一件底瓦一百四十四隴內八隴每隴板瓦五十二件八隴每隴板瓦四十九件八隴每隴板瓦四十六件八隴每隴板瓦四十三件八隴每隴板瓦四十件八隴每隴板瓦三十七件八隴每隴板瓦三十三件八隴每隴板瓦三十件八隴每隴板瓦二十七件八隴每隴板瓦二十四件八隴每隴板瓦二十一件八隴每隴板瓦十八件八隴每隴板瓦十五

件八隴每隴板瓦十二件八隴每隴板瓦九件八隴每隴板瓦
六件八隴每隴板瓦三件俱行子瓦一件滴水一件八隴每隴行子瓦
一件滴水一件長七寸黃銅瓦帽釘六百八十四箇

墊囊計一百二十二路每路二樣黃色琉璃板瓦一百二十七件

寔正隴蓋瓦一百二十八隴每隴二樣黃色琉璃筒瓦一百四件油

瓶嘴二件勾頭二件底瓦一百二十七隴每隴板瓦三百二十

四件行子瓦二件滴水二件四角斜隴蓋瓦一百八十四隴_內



四隴每隴筒瓦四十六件四隴每隴筒瓦四十五件四隴每隴

筒瓦四十四件四隴每隴筒瓦四十三件四隴每隴筒瓦四十

二件四隴每隴筒瓦四十一件四隴每隴筒瓦四十件四隴每隴

每隴筒瓦三十九件四隴每隴筒瓦三十八件四隴每隴筒瓦

三十七件四隴每隴筒瓦三十六件四隴每隴筒瓦三十五件

四隴每隴筒瓦三十四件四隴每隴筒瓦三十三件四隴每隴

筒瓦三十二件四隴每隴筒瓦三十一件四隴每隴筒瓦三十



件四隴每隴筒瓦二十九件四隴每隴筒瓦二十八件四隴每隴

筒瓦二十七件四隴每隴筒瓦二十六件四隴每隴筒瓦二十

五件四隴每隴筒瓦二十四件四隴每隴筒瓦二十三件四隴

每隴筒瓦二十二件四隴每隴筒瓦二十一件四隴每隴筒瓦二十

件四隴每隴筒瓦十九件四隴每隴筒瓦十八件四隴每隴筒

瓦十七件四隴每隴筒瓦十六件四隴每隴筒瓦十五件四隴

每隴筒瓦十四件四隴每隴筒瓦十三件四隴每隴筒瓦十二

件四隴每隴筒瓦十一件四隴每隴筒瓦十件四隴每隴筒瓦

九件四隴每隴筒瓦八件四隴每隴筒瓦七件四隴每隴筒瓦六

件四隴每隴筒瓦五件四隴每隴筒瓦四件四隴每隴筒瓦三

件四隴每隴筒瓦二件四隴每隴筒瓦一件俱油瓶嘴一件勾頭

一件四隴每隴油瓶嘴一件勾頭一件底瓦一百八十四隴

內四隴每隴板瓦一百三十三件四隴每隴板瓦一百三十件四隴每隴板瓦

一百二十七件四隴每隴板瓦一百二十四件四隴每隴板瓦一百



二十一件四隴每隴板瓦一百十八件四隴每隴板瓦一百十五件四隴

每隴板瓦一百十二件四隴每隴板瓦一百九件四隴每隴板瓦一百

六件四隴每隴板瓦一百三件四隴每隴板瓦一百件四隴每隴板

瓦九十七件四隴每隴板瓦九十四件四隴每隴板瓦九十二件四隴

每隴板瓦八十八件四隴每隴板瓦八十五件四隴每隴板瓦八十

二件四隴每隴板瓦七十九件四隴每隴板瓦七十六件四隴每隴

板瓦七十三件四隴每隴板瓦七十件四隴每隴板瓦六十七件四隴

每隴板瓦六十四件四隴每隴板瓦六十一件四隴每隴板瓦五十

八件四隴每隴板瓦五十五件四隴每隴板瓦五十二件四隴每隴

板瓦四十九件四隴每隴板瓦四十六件四隴每隴板瓦四十三件

四隴每隴板瓦四十件四隴每隴板瓦三十七件四隴每隴板瓦三十

十四件四隴每隴板瓦三十一件四隴每隴板瓦二十八件四隴每隴

板瓦二十五件四隴每隴板瓦二十二件四隴每隴板瓦十九件四

隴每隴板瓦十六件四隴每隴板瓦十三件四隴每隴板瓦十件



四隴每隴板瓦七件四隴每隴板瓦四件四隴每隴板瓦一件俱行
子瓦一件滴水一件四隴每隴行子瓦一件滴水一件兩山正隴蓋瓦

四隴每隴筒瓦四十六件油瓶嘴一件勾頭一件底瓦二隴每隴板

瓦一百四十五件行子瓦一件滴水一件兩山四角斜隴蓋瓦一百八

十四隴^內四隴每隴筒瓦四十五件四隴每隴筒瓦四十四件四隴

每隴筒瓦四十三件四隴每隴筒瓦四十二件四隴每隴筒瓦四

十一件四隴每隴筒瓦四十件四隴每隴筒瓦三十九件四隴每隴

筒瓦三十八件四隴每隴筒瓦三十七件四隴每隴筒瓦三十六件

四隴每隴筒瓦三十五件四隴每隴筒瓦三十四件四隴每隴筒瓦

三十三件四隴每隴筒瓦三十二件四隴每隴筒瓦三十一件四隴

每隴筒瓦三十件四隴每隴筒瓦二十九件四隴每隴筒瓦二十

八件四隴每隴筒瓦二十七件四隴每隴筒瓦二十六件四隴每隴

筒瓦二十五件四隴每隴筒瓦二十四件四隴每隴筒瓦二十三件

四隴每隴筒瓦二十二件四隴每隴筒瓦二十一件四隴每隴筒瓦



二十件四隴每隴筒瓦十九件四隴每隴筒瓦十八件四隴每隴筒

瓦十七件四隴每隴筒瓦十六件四隴每隴筒瓦十五件四隴每隴

筒瓦十四件四隴每隴筒瓦十三件四隴每隴筒瓦十二件四隴每

隴十一件四隴每隴筒瓦十件四隴每隴筒瓦九件四隴每隴筒

瓦八件四隴每隴筒瓦七件四隴每隴筒瓦六件四隴每隴筒瓦

五件四隴每隴筒瓦四件四隴每隴筒瓦三件四隴每隴筒瓦

二件四隴每隴筒瓦一件俱油瓶嘴一件勾頭一件四隴每隴油瓶

嘴一件勾頭一件底瓦一百八十四隴內四隴每隴板瓦一百三十三件

四隴每隴板瓦一百三十件四隴每隴板瓦一百二十七件四隴每隴

板瓦一百二十四件四隴每隴板瓦一百二十一件四隴每隴板瓦一百

十八件四隴每隴板瓦一百十五件四隴每隴板瓦一百十二件四隴

每隴板瓦一百九件四隴每隴板瓦一百六件四隴每隴板瓦一百

三件四隴每隴板瓦一百件四隴每隴板瓦九十七件四隴每隴

板瓦九十四件四隴每隴板瓦九十一件四隴每隴板瓦八十八件



四隴每隴板瓦八十五件四隴每隴板瓦八十二件四隴每隴板
瓦七十九件四隴每隴板瓦七十六件四隴每隴板瓦七十二件四
隴每隴板瓦七十件四隴每隴板瓦六十七件四隴每隴板瓦
六十四件四隴每隴板瓦六十一件四隴每隴板瓦五十八件四隴
每隴板瓦五十五件四隴每隴板瓦五十二件四隴每隴板瓦
四十九件四隴每隴板瓦四十六件四隴每隴板瓦四十三件四隴
每隴板瓦四十件四隴每隴筒瓦三十七件四隴每隴板瓦三
十四件四隴每隴板瓦三十一件四隴每隴板瓦二十八件四隴每
隴板瓦二十五件四隴每隴板瓦二十二件四隴每隴板瓦十九
件四隴每隴板瓦十六件四隴每隴板瓦十三件四隴每隴板瓦
十件四隴每隴板瓦七件四隴每隴板瓦四件四隴每隴板瓦
一件俱行子瓦一件滴水一件四隴每隴行子瓦一件滴水一件
長七寸黃銅瓦帽釘一千八百九十六箇

鏟磨見新兩山扇面墻外皮下肩淨湊長十七丈四尺高四尺

六寸後檐牆外皮下肩湊長十八丈七尺四寸高四尺六寸
剔補細澄漿城磚一千一百二十五箇

鏟抹紅灰提刷紅漿兩山扇面牆外皮上身湊長十八丈九尺
後檐外皮上身湊長十九丈四寸高一丈一尺二寸五分以

上細磚換新糙磚脊瓦料選用三成



隨拆安上下檐角梁頭停揭窠搭拆脚手架下檐週圍
湊長七十一丈六尺六寸高三丈五尺寬一丈二尺上檐週圍
湊長六十五丈四尺二寸高二丈一尺寬八尺

隨拆安角梁攢辦捧餞下檐十六縫四角四縫上檐十六縫
四角四縫

拴掛天秤上

下檐角梁四件每件重四千六百五十六觔用秤九桿

共用天秤三十六桿每日上料一件折用天秤三十六桿
上檐角梁四件每件重四千四百十九觔用秤九桿共用天秤
三十六桿每日上料一件折用天秤三十六桿

隨走運物料搭拆餞橋二座湊長二十四丈寬一丈二尺接搭平
台二座各見方一丈二尺往上接搭灣轉餞橋二座湊長十
四丈寬一丈二尺接搭平台二座各見方一丈二尺

隨粘修兩山扇面墻搭拆脚手架子湊長丈六尺後檐墻湊



長十八丈二尺

隨油畫作搭拆脚手架子下檐週圍湊長七十四丈六寸高五丈

八尺上檐週圍檐湊長六十七丈八尺二寸高二丈一尺俱寬六尺


改搭遮陽縫席一層下檐週圍檐湊長七十一丈六尺六寸高

二丈一尺上檐週圍檐湊長六十五丈四尺二寸高一丈五寸

隨揭窰頭停遮護內裏天花就本身桁條扎骨子縫席五

層下檐折湊長六十三丈三尺六寸坡身寬一丈五尺上檐

正身面闊十三丈三尺三寸坡身寬十丈七尺五寸四角折
湊長十八丈坡身寬五丈三尺七寸五分兩山折湊長十丈
三尺八寸坡身寬四丈七尺三寸壓鍍竹片



保護內裏地面前檐長二十一丈一寸寬一丈鋪席二層上面
墊土高一尺



油飾內

檐柱十二根各高一丈五尺五寸五分折寬五尺二寸內除椽墻

頭二十四段湊長十一丈七尺六寸折寬三寸

下椽五根湊長十八丈六尺一寸折寬二尺四寸

風椽六根湊長八丈五尺六寸折寬一尺四寸內除抱柱頭四

十四段湊長三丈八寸寬一尺

楹抱柱十根湊長十四丈三尺五寸折寬二尺四寸

窗抱柱十二根湊長十一丈四尺六寸折寬二尺四寸

榻板六塊湊長九丈二尺八寸折寬三尺一寸

六抹榻扇二十扇各高一丈四尺三寸內四扇寬六尺六寸五分

十六扇寬四尺一寸五分內大邊四十根各高一丈四尺三寸內

二十根連轉軸折寬二尺二寸二十根折寬一尺六寸抹頭

一百二十根湊長四十五丈折寬九寸羣板二十塊二面湊

長十五丈連絛環湊長五尺三寸羣絛折面湊長八十一丈



二尺深五寸花心折面湊長四十丈二尺深三寸

四抹欵窗十八扇各高九尺五寸內二扇寬五尺二寸十六扇各

寬四尺一寸五分內大邊三十六根各高九尺五寸內十八根連

轉軸折寬二尺二寸十八根各寬一尺六寸抹頭一百八根湊

長三十六丈三尺六寸折寬九寸絛環三十六塊湊長十二丈

一尺二寸二面湊高一尺四寸花心折面湊長三十四丈八尺深

三寸

連楹十一根湊長十一丈四尺底面折寬一尺二寸連二楹十八個
湊長五丈四尺折寬七寸


單楹二箇湊長四尺折寬七寸

拴斗二十九箇湊長四丈六尺四寸寬五寸

榻扇拴杆十五根湊長二十二丈八尺折寬一尺二寸

枋窗拴杆十四根湊長十四丈五尺六寸折寬一尺二寸

後檐明間大門一合內



下枋一根長二丈八尺一寸折寬二尺九寸內除門框抱柱頭四段

湊長四尺四寸寬九寸餘塞板頭湊長一丈二尺六寸寬二寸

門枕頭四段湊長六尺四寸寬五寸

中枋一根長二丈八尺一寸折寬三尺三寸內除門框抱柱頭四段

湊長四尺四寸寬九寸餘塞板頭湊長一丈二尺六寸寬二寸

上檻一根長二丈八尺一寸折寬一尺六寸

門框二根湊長二丈折寬四尺內除腰花頭四段湊長三尺

二寸寬三寸五分

抱柱二根湊長二丈折寬二尺七寸內除腰花頭四段湊長三尺二寸寬三寸五分

短抱柱二根各高二尺五寸五分折寬二尺折面湊長六丈二尺四寸深三寸五分

腰花八塊湊長五丈四寸折寬一尺七寸

餘塞板二副各淨高八尺二面湊寬一丈二尺六寸



帶子板一槽長二丈六尺一寸二面湊高五尺一寸

實榻門二扇各高一丈八寸圍寬一丈二尺五寸

以上除新做其餘鑿砍使灰七道滿麻二道布道

糙油墊光油光硃紅油

菱花心七十六扇各高六尺三寸內八扇寬五尺七寸五分四扇寬四尺三寸六十四扇各寬三尺二寸五分使灰三道糙油刷

膠光硃紅油

下檐週圍檐墊拱板一百四十六塊各均長三尺三寸一面折寬二尺八分

上檐週圍檐墊拱板一百三十塊各均長三尺二寸七分一面折寬二尺八分俱使灰五道滿麻一道糙油光硃紅油彩畫懸粉金寶祥花鑿砍

下檐外面蓋斗板四百三十八塊各均長三尺八寸均寬九寸五分
觀頭木八塊長九丈六尺折寬七寸五分



週圍檐望板當七百三十六空各長五尺一寸均折寬八寸五分
飛檐望板當七百三十六空各長二尺五寸均折寬四寸二分

連檐漆長七十一丈六尺六寸連瓦口折寬八寸五分

裏口底漆長五十三丈九尺

小連檐漆長十四丈六尺四寸俱寬一寸八分

裏口當並開當板漆長二十七丈八尺四寸寬五寸五分

椽椽漆長五十三丈九尺寬六寸

上檐外面蓋斗板五百二十塊各均長三尺七寸五分均寬九寸七分

觀頭木八塊湊長九丈三尺六寸折寬八寸

週圍檐望板當六百七十二空各長五尺一寸均折寬八寸

五分

飛檐望板當六百七十二空各長二尺五寸均折寬四寸二分

連檐湊長六十五丈四尺二寸連瓦口折寬八寸五分



裏口底湊長四十七丈九尺

小連檐湊長十四丈四尺八寸俱寬一寸八分

裏口當欄當板淨湊長二十八丈二尺四寸寬五寸五分

椽椽湊長四十七丈九尺寬六寸

以上使灰三道糙油光硃紅油

下檐週圍檐小額枋三十四根湊長六十一丈一尺內長二十

四丈三尺折寬二尺四寸長三十六丈八尺寬二尺一寸極

頭八個湊長七尺六寸折寬五尺四寸

由額墊板三十四塊湊長六十一丈一尺折寬九寸五分

大額枋三十四根湊長六十一丈一尺折寬三尺四寸箍頭八箇
湊長一丈四寸折寬七尺三寸

平板枋三十四根湊長六十一丈一尺折寬八寸箍頭八箇湊
長一丈四寸二面折寬一尺六寸

正心枋三十四根湊長六十一丈一尺折寬九寸



拽枋六十八根湊長一百二十五丈八寸折寬一尺二寸

機枋三十四根湊長六十五丈四尺二寸折寬一尺二寸

挑檐桁三十四根湊長六十五丈四尺二寸折寬一尺五寸箍頭

八箇湊長九尺六寸折寬三尺九寸迎面各徑一尺三寸

上檐大額枋二十六根湊長五十三丈九尺折寬三尺五寸箍
頭八箇湊長一丈二尺八寸折寬九尺

平板枋二十六根湊長五十三丈九尺折寬八寸箍頭八個

湊長一丈二尺八寸二面折寬一尺六寸

正心枋二十六根湊長五十三丈九尺折寬九寸

拽枋七十八根湊長一百六十七丈四尺六寸折寬一尺二寸

機枋二十六根湊長五十九丈二尺二寸折寬一尺二寸

挑檐桁二十六根湊長五十九丈二尺二寸折寬一尺五寸椽頭

八箇湊長九尺六寸折寬三尺九寸迎面各徑一尺三寸

以上鑿砍使灰六道滿麻二道糙油彩畫金



琢墨盤香五墨大點金一統太平方心

斗口四寸

下檐單翹重昂斗科內

平身科一百十二攢

柱頭科三十攢

角科四攢

上檐重翹重昂斗科內

平身科一百四攢

柱頭科二十二攢

角科四攢

以上使灰三道彩畫金琢墨

下檐老角梁四根底面各長一丈四尺五寸折寬一尺二寸兩肋各

湊長二丈五尺四寸折寬一尺八寸

上檐老角梁四根底面各長一丈四尺五寸折寬一尺二寸兩



肋湊長二丈五尺四寸折寬一尺八寸俱使灰六道滿麻二道糙油

刷青碌肚鱗線路貼金

下檐檐椽七百四十根各長五尺二寸

上檐檐椽六百七十六根各長五尺二寸俱折寬一尺六寸二分

上下檐飛檐椽一千四百十六根各長二尺六寸折寬一尺六寸五分

俱使灰三道糙油觀二碌刷大碌

上下檐檐椽頭一千四百十六箇徑六寸

飛檐椽頭一千四百十六箇見方五寸五分俱使灰彩畫金萬字龍
眼寶珠漚粉貼金剔青碌地飛頭罩油

望板滿糊下檐折湊長六十三丈三尺六寸寬二丈二尺八寸上檐正身面溜
十三丈三尺三寸坡身寬十二丈三尺一寸四角折湊長十八丈坡
身寬六丈一尺五寸五分兩山折湊長十丈三尺八寸坡身寬五丈
五尺一寸滿糊高麗紙二層白布二層

望板上溜縫湊長四千七百七十四丈二尺九寸寬四寸溜縫



糊高麗紙二層

榻扇欵窗看葉二十塊各長二尺七寸寬三寸五分扭頭圈子
二十副使油貼紅金

榻扇欵窗菱花眼錢三千五百五十八箇使油貼黃金

榻扇二十扇羣板絛環如意雲合子心線路湊長九十九丈八
尺八寸寬一寸二分

邊抹線路湊長三百二十一丈二尺八寸寬五分俱使油貼黃金

寬一寸二分線路內

明間欂栳連楹線路湊長十二丈九尺二寸

二次間欂栳連楹線路湊長四十一丈五尺二寸

六稍間欂栳連楹線路湊長七十九丈三尺六寸

後檐明間大門欂栳線路湊長二十七丈四尺六寸

以上使油貼黃金

陡匾一面週圍雲龍邊湊長四丈六尺折寬二尺刮擦使灰



五道滿麻一道糙油雕花玲瓏使油戳掃二色金

字堂一面迎面高一丈寬七尺使灰五道麻一道糙油篩掃天

大青

週圍籠邊背面湊長四丈六尺均折寬二尺五寸

字堂背面高一丈寬七尺俱鑿砍使灰五道麻一道糙油墊

光油光硃紅油

週圍檐網下檐折湊長六十四丈一尺寬一丈上檐週圍檐

漆長五十七丈三尺八寸寬一丈一尺

字匾捉拘拉扯四根各均長五尺折寬六寸俱一搯硃紅油

錫背焊縫漆長一千一百二十丈六寸寬三寸糊布三層



糊飾

菱花心三十八扇各高六尺三寸內四扇寬五尺七寸五分二扇

寬四尺三寸三十二扇各寬三尺二寸五分糊黃雲紗一層

榻扇硬博縫五槽內

長開十五道各高一丈四尺三寸

短開四十道內八道各長六尺六寸五分三十二道各長四

尺一寸五分

檻窗硬博縫六槽_內

長開十四道各長九尺五寸

短開三十六道_內四道各長五尺二寸三十二道各長四尺二寸

五分俱寬六寸包糊寬九寸

硬博縫打合背白布八層西紙二層包裹黃

綾襯黃毛邊紙一層

壓錠湊長六十八丈七尺一寸




打裁榻扇檻窗博縫十一槽

榻扇軟博縫十道各長一丈四尺三寸

檻窗軟博縫十道各長九尺五寸折寬一尺四寸俱糊黃綾托

裱高麗紙襯黃毛邊紙各一層押錠湊長四十七丈六尺



頭停鋪苦護脊錫背內大脊一道長十三丈三尺寬二丈

角脊四道湊長三十三丈八尺六寸寬一丈

下檐博脊湊長五十六丈二尺二寸寬三尺二寸

角脊湊長十一丈六尺寬一丈高錫焊縫



起銳週圍檐網下檐折湊長六十四丈一尺寬一丈上檐折
湊長五十七丈三尺八寸寬一丈一尺找編齊口五成壓銳

鐵葉



三禪臺一座上層面濶二十二丈九尺五寸進深十一丈須彌座

高三尺五寸臺面寬三尺中層面濶二十四丈九尺五寸進深

十三丈須彌座高三尺五寸臺面寬一丈下層面濶二十六丈

九尺五寸進深十五丈須彌座高四尺臺面寬一丈

拆安上禪臺青白石後簷兩邊連面七級踏躒二座各面濶七

尺二寸進深八尺外兩邊金邊各寬二寸內

下基石二路各長七尺六寸寬一尺四寸厚六寸明寬一尺三寸五分

新石每塊五面做細底面做糙

中級石八路每路計一塊各長四尺四寸寬一尺四寸厚六寸明寬一尺三寸五分厚五寸五分內新石四塊每塊五面做細底面做糙其餘舊石上面占斧俱露明扁光占斧

催級石二路每路計一塊各長四尺四寸寬一尺三寸五分厚六寸

明厚五寸五分新石每塊五面做細底面做糙

垂帶石四路每路計一塊各長八尺六寸寬一尺四寸厚一尺內新



石二塊每塊六面做細上面鑿打地伏寬一尺厚四寸落陰樅八箇其餘舊石露明占斧扁光

平頭土襯四塊各長六尺六寸寬一尺一寸厚六寸內新石二塊每塊五面做細背面做糙其餘舊石露明金邊寬二寸占斧扁光

象眼石四塊各長六尺六寸後高二尺七寸厚六寸舊石折安

露明占斧扁光


垂帶上欄板四堂各長四尺外兩頭樅各長一寸高二尺六寸

外下落地伏槽深五分厚六寸

抱鼓二塊各長三尺五寸外樁長一寸後高二尺五寸外下樁長一寸厚六寸

柱子四根各高四尺三寸外下樁長一寸柱頭高一尺七寸見方九寸俱舊石拆安露明占斧花素扁光見新

中層前面拆安連面七級踏蹠二座各面闊一丈進深八尺外兩邊余邊各寬二寸



下基石二路每路計一塊各長一丈四寸寬一尺四寸厚六寸明寬一尺三寸五分新石每塊五面做細底面做糙

中級石八路每路計一塊各長七尺二寸寬一尺四寸厚六寸明寬一尺三寸五分厚五寸五分內新石四塊每塊五面做細底面做糙其餘舊石露明占斧扁光

催級石二路每路計一塊各長七尺二寸寬一尺三寸五分厚六寸明厚五寸五分新石每塊五面做細底面做糙

垂帶石四路每路計一塊各長八尺七寸寬一尺四寸連地伏厚一尺內新
石二塊每塊六面做細上面鑿打地伏各長七尺八寸寬一尺厚四寸
其餘舊石露明占斧扁光

半頭土襯二塊各長六尺六寸寬一尺一寸厚六寸內新石二塊每塊
五面做細背面做糙

象眼石四塊各長六尺六寸後高二尺七寸厚六寸舊石拆安俱
露明占斧扁光



垂帶石欄板四堂各長三尺五寸外兩頭樅各長一寸高六寸外
下落地伏槽深五分厚六寸

抱鼓二塊各長三尺二寸外樅長一寸後高二尺五寸外樅長一
寸厚六寸

柱子四根各高四尺三寸外下樅長一寸柱頭高一尺七寸見方九寸
俱舊石拆安露明占斧花素扁光見新

拆換出水溝小龍頭三箇各長四尺四寸荒寬九寸厚八寸新石

每塊六面做細內前截長一尺六寸寬九寸厚八寸採做頭臉
身腿牙爪獬角唇齒撕鬃髮鱗甲落荒坯出細折長三尺
四寸寬一尺六寸迎面長八寸高九寸後截長二尺八寸鑿打寬
八寸厚二寸兩邊湊長五尺六寸寬一寸五分厚六寸鑿打水
溝眼一箇

拆安地伏六塊湊長三丈寬一尺厚六寸明厚五寸

柱子三根各長四尺三寸外下樺長一寸見方九寸內柱身高二



尺六寸折寬二尺四寸上截柱頭高一尺七寸折寬二尺四寸頂徑八寸

欄板六塊各均長六尺外三面樺各長一寸厚六寸三面折寬五

尺八寸俱舊石拆安露明占斧扁光

就身占斧扁光見新內

下圭角迎面湊長四十九丈二尺六寸寬六寸上面淨折長四十八

丈二尺六寸寬三寸

下枋湊長四十七丈二尺六寸連梠兜折寬一尺二寸

束腰湊長四十七丈二尺六寸寬一尺

上梟兒湊長四十七丈二尺六寸寬五寸

上枋迎面淨湊長四十一丈九尺八寸寬七寸上面折湊長六十六

丈七尺八寸寬二尺八寸內除地伏湊長四十八丈七尺四寸寬一尺

四角龍頭下角柱四根各高一尺九寸折寬五尺

後簷踏蹠一座內

神路石一塊長九尺折寬五尺五寸



下基石湊長七尺二寸寬一尺三寸

級石十路湊長三丈六尺折寬一尺九寸

垂帶石二路湊長一丈八尺連地伏折寬二尺七寸

平頭土襯湊長一丈三尺寬二寸

象眼石二塊各長六尺六寸折高二尺七寸

中禪臺下圭角迎面淨湊長三十六丈六尺折寬一尺

上下梟兒湊長三十四丈七尺連束腰折寬二尺二寸

上枋迎面淨湊長三十一丈五尺四寸折寬七寸上面湊長七十四丈

七尺八寸寬二尺八寸內除地伏湊長三十六丈一尺八寸寬一尺


四角龍頭下角柱四根各高一尺五寸折寬五尺

下禪臺下圭角迎面淨湊長八十三丈九尺連奶子唇子折寬一尺寸

下枋淨湊長八十一丈九尺連上下梘兒束腰湊高二尺七寸

上枋迎面淨湊長七十七丈六尺二寸寬八寸上面湊長八十二丈七尺

八寸寬二尺八寸內除地伏湊長四十四丈一尺八寸寬一尺



四角龍頭下角柱四根各高一尺九寸折寬五尺

地伏共湊長一百二十六丈一尺均折寬一尺三寸

柱子二百十七根各下截高二尺六寸折寬二尺四寸上截柱頭

高一尺七寸折寬三尺二寸頂徑八寸

欄板二百六堂湊長一百五丈七尺折寬五尺八寸

大龍頭十二箇各頭長五尺折寬八尺六寸迎面折長二尺五寸

高一尺八寸

小龍頭一百八十三箇各長一尺六寸折寬三尺四寸迎面各長八寸高九寸

中下二層禪臺臺面剔補細澄漿二尺方磚八百十五箇


折砌踏蹠下基石背後湊長二丈六尺四寸寬六尺六寸灰停城磚

計九進高一層計磚一百五十七箇半基石背後湊長二丈三尺二寸

湊寬一丈九尺灰停城磚計二十六進高一層計磚四百三箇象

眼石背後湊長五丈二尺八寸折高一尺三寸五分灰停城磚

計一進高三層每層磚三十五箇





前月臺一座下層面濶十九丈七尺進深五丈四尺高四尺中層
面濶十七丈七尺進深五丈四尺高三尺五寸上層面濶十五丈
七尺進深五丈四尺高三尺五寸內

拆安下層兩邊早白石連面九級垂手踏蹠二座各面濶一
丈三尺進深一丈八寸外三面金邊各寬二寸每座內


下基石一路計二塊湊長一丈三尺四寸寬一尺四寸厚五寸每塊

五面做細底面做糙

中級石六路每路計一塊長一丈寬一尺四寸厚五寸明寬一尺
三寸五分厚四寸五分內挑換新石三塊每塊五面做細底
面做糙並其餘舊石露明占斧扁光

催級石一塊長一丈寬一尺三寸五分厚五寸明厚四寸五分新石
五面做細底面做糙露明占斧扁光

垂帶石二塊各長一丈一尺五寸寬一尺五寸連地伏厚一尺一
寸內新石一塊六面做細鑿打地伏寬一尺厚四寸落陰樅



六箇並其餘舊石露明占斧扁光

平頭土襯二塊各長九尺四寸寬一尺一寸厚五寸新石五面做
細底面做糙露明寬二寸占斧扁光

象眼石二塊各長一丈一寸後高三尺三寸外上樅長一寸下落

槽深五分厚六寸內新石一塊五面做細背面做糙鑿打
斜頭長一丈一寸折高一尺六寸五分厚六寸並其餘舊石

露明占斧扁光

如意石一路長一丈三尺四寸寬一尺四寸厚五寸舊石拆安露明
占斧扁光

垂帶上柱子四根各高四尺三寸外下樅長一寸見方九寸內
新石二根每根六面做細鑿做柱頭採做雲龍落荒坯出
細高一尺六寸折寬三尺二寸頂徑八寸柱身二面落合子
心各高二尺六寸折寬一尺八寸做陽樅一箇並其餘舊
石露明花素扁光見新




欄板四堂各長三尺五寸高二尺六寸外三面樅各長一寸厚六
寸內新石二塊每塊六面做細掏禪杖落合子心做淨瓶荷葉
雲折寬五尺六寸三面做退頭肩樅並其餘舊石露明占斧
扁光

抱鼓二塊各長二尺五寸後高二尺六寸前高一尺外二面樅各
長一寸厚六寸新石每塊六面做細鑿打抱鼓雲頭素線二面
做退頭肩樅

上層臺面上

中間神路石一路計石九塊湊長五丈一尺二寸寬五尺厚六寸
內挑換新石三塊湊長一丈五尺六寸每塊六面做細並其餘
舊石露明占斧扁光

牙石二路計石二十塊湊長十丈二尺四寸寬一尺二寸厚六寸內
挑換新石六塊湊長三丈七寸每塊六面做細並其餘舊石
露明占斧扁光



兩邊御路石二路計石十八塊湊長十丈二尺四寸寬四尺八寸厚六
寸內挑換新石五塊湊長三丈七寸每塊六面做細並其餘舊石
露明占斧扁光

牙石四路計石四十塊湊長二十丈四尺八寸寬一尺二寸厚六寸內挑
換新石十二塊湊長六丈一尺四寸每塊六面做細其餘舊石露
明占斧扁光

就身占斧扁光見新內

下層圭角湊長二十四丈四尺折寬一尺一寸

下枋淨湊長二十三丈四尺連上下梲兒束腰湊寬二尺七寸


上枋迎面湊長二十四丈二尺八寸寬八寸上面湊長二十九丈九尺四寸

寬二尺八寸內除地伏湊長二十四丈八寸寬一尺

二角龍頭下角柱二根各高一尺九寸折寬五尺

前面中間連面十一級踏蹀一座內

神路石一塊長一丈三尺六寸折寬五尺五寸



下基一路湊長七尺折寬一尺二寸

中級石九路湊長六丈三尺折寬一尺六寸

垂帶石二路湊長二丈七尺二寸連地伏折寬二尺八寸

平頭土襯二塊湊長二丈三尺二寸寬二寸

象眼石二塊折一塊長一丈二尺一寸高三尺二寸

前如意石一路長一丈五尺四寸寬三尺二寸

垂帶上柱子四根各高四尺三寸內柱身高二尺六寸折寬二尺四寸

柱頭高一尺七寸折寬二尺四寸頂徑八寸

欄板四堂湊長一丈四尺八寸折寬五尺八寸


抱鼓二塊各長三尺五寸折寬三尺一寸

兩山連面九級抄手踏踏二座內

下基石湊長一丈四尺四寸寬一尺二寸

級石七路湊長九丈八尺折寬一尺六寸五分

垂帶四塊湊長四丈四尺四寸連地伏折寬二尺八寸



平頭土襯湊長三丈四尺四寸寬二寸

象眼石二塊折一塊長八尺高三尺二寸

垂帶上柱子四根各高四尺三寸內柱身高二尺六寸折寬二尺四寸

柱頭高一尺七寸折寬二尺四寸頂徑八寸

欄板四塊湊長二丈五尺六寸折寬五尺八寸

抱鼓四塊各長三尺五寸折寬三尺二寸

中層下圭角折湊長二十四丈四尺折寬一尺

下枋湊長二十三丈四尺連上下梲兒束腰湊寬二尺二寸

上枋迎面湊長二十四丈四寸折寬七寸上面湊長二十七丈九尺四寸


折寬二尺八寸內除地伏湊長二十四丈八寸寬一尺

二角龍頭下角柱二根各高一尺五寸折寬五尺

前面中間連面七級踏蹠一座內

神路石一塊長八尺折寬五尺五寸

下基石一路湊長七尺寬一尺二寸



級石十路湊長三丈五尺折寬一尺七寸

垂帶二路湊長一丈六尺連地伏折寬二尺八寸

平頭土襯二塊湊長一丈一尺六寸寬二寸

象眼石二塊折一塊長五尺高二尺五寸

柱子二根各高二尺六寸折寬二尺四寸柱頭高一尺七寸折寬二尺

四寸頂徑八寸

欄板二堂湊長七尺折寬五尺八寸

抱鼓二塊各長三尺折寬三尺二寸

兩邊連面七級垂手踏路二座內

下基石二路湊長二丈折寬一尺二寸

級石十路湊長十丈折寬一尺七寸

垂帶四路湊長三丈二尺連地伏折寬二尺八寸

平頭土襯四路湊長二丈三尺二寸寬二寸

象眼石四塊折二塊湊長一丈高二尺五寸



垂帶上柱子四根各高四尺三寸內柱身高二尺六寸折寬二尺四寸

柱頭高一尺七寸折寬二尺四寸頂徑八寸

欄板四塊湊長一丈四尺折寬五尺八寸

抱鼓四塊湊長一丈二尺折寬三尺二寸

上層下圭角湊長二十丈七尺折寬九寸

下枋湊長十九丈七尺連上下梲兒東腰湊高尺二寸

上枋迎面湊長二十一丈九尺二寸寬七寸上面湊長二十五丈九尺四

寸寬二尺八寸內除地伏湊長二十丈三尺八寸寬一尺

二角龍頭下角柱二根各高一尺五寸折寬五尺

前面中間連面六級踏踏一座內

神路一塊長七尺折寬五尺五寸

下基石湊長七尺折寬一尺二寸五分

中級石四路湊長二丈八尺折寬一尺七寸五分

垂帶石二路湊長一丈四尺連地伏折寬二尺八寸

平頭土襯二塊湊長九尺六寸寬二寸

象眼石二塊折一塊長五尺高二尺五寸

柱子二根各高四尺三寸內柱身高二尺六寸折寬二尺四寸柱頭

高一尺七寸折寬二尺四寸頂徑八寸

欄板二塊湊長六尺八寸折寬五尺八寸

抱鼓二塊湊長五尺折寬三尺二寸

兩邊連面六級垂手踏踏二座內



下基湊長二丈折寬一尺二寸五分

中級石八路湊長八丈折寬一尺七寸五分

垂帶四塊湊長二丈八尺連地伏折寬二尺八寸

平頭土襯四塊湊長一丈九尺二寸寬二寸

象眼石四塊折二塊各長五尺高二尺五寸

垂帶上柱子四根各高四尺三寸內柱身高二尺六寸折寬二尺四

寸柱頭高一尺七寸折寬二尺四寸頂徑八寸



欄板四塊湊長一丈三尺六寸折寬五尺八寸

抱鼓四塊湊長一丈折寬二尺三寸

兩山連面七級抄脚踏蹠二座內

下基石湊長一丈七尺八寸寬一尺二寸五分

級石五路湊長五丈五尺折寬一尺七寸五分

垂帶石四塊湊長三丈二尺八寸連地伏折寬二尺六寸

平頭土襯二塊湊長一丈四尺寬二寸

象眼石二塊折一塊長六尺高二尺四寸

垂帶上柱子四根各高四尺三寸內柱身高二尺六寸柱頭高一尺七寸俱折寬二尺四寸頂徑八寸

抱鼓四塊湊長一丈二尺折寬三尺二寸

地伏三層共湊長六十八丈五尺四寸折寬一尺三寸

柱子一百二十根各高四尺三寸內柱身高二尺六寸折寬二尺四寸

柱頭高一尺七寸折寬二尺四寸頂徑八寸



攔板一百十六堂湊長五十八丈九尺四寸折寬六尺八寸

大龍頭六箇各頭長五尺折寬七尺八寸

小龍頭九十二箇各長一尺四寸折寬三尺四寸迎面長八寸寬九寸



月臺下中層臺面剔補細澄漿二尺方磚五百箇

上層神路兩邊柳葉海墁二道各長五丈一尺寬四尺三寸

立墁細澄漿城磚計一百五十五路每路磚三箇牙子二道每道

細澄漿城磚三十八箇背底灰停城磚高二層每層計六十八路

每路磚三箇

御路石兩邊柳葉海墁四道各長五丈一尺二寸寬二尺九寸立

墁細澄漿城磚計一百五十五路每路磚二箇牙子二路每路


細澄漿城磚三十八箇背底灰停城磚高二層每層計六十
八路每路磚二箇

海墁淨湊長十丈九尺四寸寬五丈一尺二寸立墁細澄漿城磚

一百五十五路每路磚八十一箇背底湊長十三丈一尺二寸寬五丈

一尺二寸灰停城磚計六十八路每路磚八十七箇半細城磚換新

糙磚選用三成




隨三禪臺並月臺遮護欄板柱子扎股子縫席二層湊長一百

二十九丈一尺折寬九尺五寸



保護地面上禪臺湊長六十六丈一尺寬八尺中禪臺湊長七十一丈三尺寬八尺五寸下禪臺湊長七十九丈三尺寬八尺五寸前月臺下層湊長三十丈五尺中層湊長二十八丈五尺俱寬八尺五寸上層面濶十五丈四尺進深五丈四尺鋪席二層上面墊土高一尺



戟門內洩水溝一道曲尺湊長五十六丈七尺五寸

現查

長二十四丈八尺裡外口溝幫石料酥城間有破碎

長三十一丈九尺五寸外口溝幫石料酥城間有破碎俱溝底

淤塞不通擬拆修

東西二面接連暗溝二道湊長二十二丈七尺

現查

溝幫溝蓋沉陷淤塞不通擬拆修



洩水溝溝幫除踏蹂淨湊長七十五丈三尺三寸明高二尺外下埋

深一尺厚一尺五寸青白石計二路高三層每路每層均計一百

五十一塊內挑換新石二百二十七塊各長五尺寬七寸厚一尺每塊

四圍縫並後口做糙迎面做細占斧扁光其餘舊石截頭夾

肋刷面安砌灌漿

溝底淨湊長五十五丈五尺三寸計青白石一百二塊內挑換新石五

十二塊湊長二十六丈寬一尺二寸厚一尺每塊四圍縫並底面做

糙上面做細占斧扁光其餘舊石截頭夾肋刷面安砌灌漿

拆墁溝幫外口立墁細澄漿城磚計四路每路磚四百五個背

後灰停城磚計二進高八層每層磚七百五十六個

溝底下灰砌停城磚計三進半高二層每層磚一千一百八十個

地脚剝墁淨長五丈五尺三寸寬四尺一寸深四尺築打灰土

二步

踏蹀五座兩頭鐵壁子共計十扇各高二尺寬一尺二寸每扇



邊框折長六尺四寸見方八分檣條湊長八尺見方五分內換

新五扇其餘回火打造

踏蹀五座底面洩水溝淘挖淤泥湊長六丈二尺二寸寬一尺二

寸高二尺

暗溝二道湊長二十二丈七尺高二尺五寸外下埋深一尺溝底寬

一尺五寸內

上面溝蓋青砂石計二百二十七塊各長五尺五寸均寬一尺厚一

尺內挑換新石一百十四塊每塊兩肋並上下面做糙其餘
舊石俱安砌灌漿

溝幫二面湊長四十五丈四尺灰舊樣城磚計二進高八層每
層磚六百五個溝底長二十二丈七尺灰舊樣城磚計二進
高二層每層磚三百三個

地脚剝增長二十二丈七尺寬四尺五寸深七尺五寸底面築打
灰土二步溝蓋上面築打灰土三步

戰門前月牙河一道裡外口均長七十八丈

現查

河身淤塞河幫暇閃間有酥城六段湊長四十六丈八尺

謹擬

拆修二面暇閃河幫挑挖淤泥



拆修二面河帮六段湊長四十六丈八尺高一丈二尺厚二尺青白
石計二路高十二層每路每層均計一百十七塊各長四尺寬
一尺厚一尺內挑換新石五成每塊四圍縫並後口做糙迎面
做細其餘舊石俱截頭夾肋安砌灌漿每層搭頭並中縫
下生鉄銀錠一個

地伏十八塊各長六尺寬九寸厚五寸內挑換旱白石五成每
塊底面做糙五面做細上面打攔板墻寬五寸鑿全打樺眼二

個其餘舊石俱照舊歸安安砌灌漿露明占斧扁光
折砌河幫背後及舊樣城磚計三進高二十八層每層
磚九百三十六個上面立墁細澄漿城磚計七路每路磚三百六
十個

柱子八十七根各高三尺五寸外下樺長一寸見方八寸內添新二根
每根六面做細鑿做柱頭採做雲龍落荒坯出細高一尺五
寸折寬二尺八寸頂徑七寸柱身二面落合子心各高二尺五寸

折寬一尺六寸打陽樺二個其餘舊石露明花素扁光見新
攔板八十五堂各均長五尺五寸三面折寬五尺二寸舊石拆安占

斧扁光

隨成砌河幫搭拆脚手架子長四丈八尺高一丈二尺

河幫背後剝築地脚長四十六丈八尺寬三尺深丈三尺築打

灰土

就身占斧花素扁光見新早白石內

河幫上二面地伏湊長一百九丈二尺折寬一尺四寸內除柱頭一百七十七個見方八寸

攔板一百九十三堂湊長一百六丈一尺五寸折寬五尺七寸

柱子一百七十七根各高三尺五寸折寬三尺二寸內除攔板頭湊長一百丈三尺六寸寬五寸

石橋七座內

上面地伏共湊長二十七丈四尺折寬一尺四寸內除柱頭八十四個各

見方八寸

柱子八十四根各高三尺五寸折寬三尺二寸內除攔板頭湊長

十八丈二尺寬五寸

攔板七十堂湊長二十六丈六尺折寬五尺七寸

抱鼓二十八塊各長三尺五寸折寬三尺一寸

就身占斧扁光青白石內

橋面七座內五座各長二丈三尺寬一丈四尺兩頭橋翅折湊長

四丈二尺至牙石外口折寬五尺二座各長一丈一尺寬六尺兩頭
橋翅折湊長二丈四寸至牙石外口折寬三尺五寸

河幫二面淨湊長一百九丈二尺露明折寬一丈

挑挖河身均長七十八丈寬二丈三尺挑挖淤泥均深四尺

隨遮護欄板柱子湊長一百九丈二尺紮骨子縫席二層折

寬八尺

磚城門東西二面洩水溝二道湊長一百三十二丈

現查

東面暗溝一道斜長四十八丈石料破碎磚塊坍塌擬拆修

西面明溝一道長八十四丈石料磚塊無存擬補修



暗溝一道長四十八丈寬四尺高六尺內

上面棚蓋石計三十二塊各長六尺寬一尺五寸厚八寸內挑換

新豆渣石十六塊每塊肋縫並底面兩頭湊長三尺寬一尺

做糙其餘舊石拆安俱安砌灌漿

二面溝幫湊長九十六丈高六尺外下埋深一尺灰舊樣城

磚計四進高十六層每層磚二千五百六十個露明拘抵

溝底長四十八丈寬四尺厚一尺灰舊樣城磚計五進高二

層每層磚一千六百個拘抵

溝蓋上面平墁城磚計八進高六層每層磚二千五百六十個磚塊俱選用三成

溝幫背後築打灰土二面湊長九十八丈寬三尺深七尺上面填築素土長四十八丈寬五尺高一尺五寸

明溝二段湊長八十四丈高六尺寬二尺二寸灰停城磚二面各計四進高十二層每層磚四千四百八十個拘抵

溝底豆渣石裝板計五十六塊各長八尺八寸寬一尺五寸厚一

尺每塊上迎面寬二尺二寸做細鑿打柱樁眼共計三百三十

六個兩頭湊長三尺寬三尺並肋縫做糙安砌灌漿

背底長八十四丈寬八尺八寸舊樣城磚高二層計十二進每

層磚六千七百二十個

溝幫背後築打灰土二面湊長一百六十八丈高七尺寬三尺裝板下築打灰土二步長八十四丈寬八尺八寸隨溝口兩邊坑

欂櫨長一百七十丈均寬三丈五尺均深六尺填墊素土以上
石料磚塊俱添新

溝棖一百六十八架內每架計

立柱二根各高七尺寬五寸厚三寸

棖子三根各連頭樺長三尺見方二寸五分杉木添新



清江書局藏書

