

書名 工程做法細冊不分卷 清鈔本
卷 冊五十二
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 貴重-65
編號 B3895100

冊五十二

[彩色首頁1](#)
[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本](#) [工程做法細冊不分卷](#) [清鈔本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

工程做法冊

所究研京東院學化文方東 第

No. 4875

五
冊

太廟後殿一座九間揭瓦查估丈尺做法清冊





太廟後殿一座計九間內明間面濶三丈四次進間各面濶二丈
五寸進深顯四間內明二間各面濶一丈八尺二次間各面濶一
丈二尺通面濶十九丈四尺進深六丈柱高二丈徑二尺四
寸連挑簷桁十三檁廡殿週圍簷擺安斗口四寸單翹
重昂斗科內裡栝井天花頭停調大脊角脊定瓦三
樣黃色琉璃脊瓦料成造

現查

頭停滲漏椽望間有糟朽油飾灰皮脫落

謹擬

揭寔頭停外簷油飾見新



拆安扶脊木七根內一根長三丈四根各長二丈五寸二根各長一丈六尺五寸徑一尺六寸新料

老角樑四根各長二丈五尺六寸寬一尺八寸厚一尺二寸新料

南柏木每根錠長三尺六寸見方二寸四分角樑釘一根

梓角樑四根各長三丈一尺五分寬一尺八寸厚一尺二寸新料

南柏木每根錠長二尺見方二寸拐角釘一根折長六尺

五寸寬三寸厚三分纏以繩三十六道每道長三寸箍釘十

二箇


由戩十六根內四根各長一丈一尺六寸四根各長一丈一尺四寸五分八根各長一丈一尺四寸寬一尺八寸厚一尺二寸新料南柏木每根錠長二尺見方二寸打造釘一根

襯頭木十六塊內八塊各長九尺二寸寬一尺五寸厚四寸八塊各長五尺六寸五分寬一尺二寸厚五寸新料共用長一尺六寸見方五分打造釘八根長一尺三寸見方五分打

造釘八根長八寸釘十六個長六寸釘十六個

週圍簷翼角簷椽六百二十四根各長一丈六尺七寸徑六寸內新料四百三十七根其餘舊料截鋸見新每根用長一尺二寸見方五分打造釘三根

飛簷翹椽六百二十四根各長一丈四寸內頭長二尺六寸見方五寸五分新料每根錠長九寸釘一個長八寸釘一個七寸釘一個六寸釘一個五寸釘一個



下花架椽三百九十二根折三百八十根各長七尺四寸五分
徑六寸內新料一百九十根其餘舊料刮鏹見新每根
用長一尺二寸見方五分打造釘二根

中花架椽三百六十八根折三百五十八根各長七尺七寸徑六
寸內新料一百七十九根其餘舊料刮鏹見新每根錠
長一尺二寸見方五分打造釘二根

上花架椽三百四十八根折三百三十八根各長七尺九寸徑



六寸內新料一百六十九根其餘舊料刮鏹見新每根
錠長一尺二寸見方五分打造釘二根

腦椽三百二十八根折三百二十根各長八尺一寸五分徑六寸
內新料一百六十根其餘舊料刮鏹見新每根錠長一
尺二寸見方五分打造釘一根

兩山下花架椽一百四根折九十二根各長六尺七寸徑六寸
內新料四十六根其餘舊料刮鏹見新每根錠長一

尺二寸見方五分打造釘二根

中花架椽八十根折六十八根各長六尺二寸徑六寸內新料
三十四根其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸見
方五分打造釘二根

上花架椽五十六根折四十四根各長六尺五寸徑六寸內新
料二十二根其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸
見方五分打造釘二根



腦椽三十二根折十八根各長六尺七寸徑六寸內新料九根
其餘舊料刮鏽見新每根錠長一尺二寸見方五分打
造釘一根

簷順望板四百九十塊各長一丈六尺每塊錠長四寸釘十六個
飛簷順望板四百九十塊各長二尺六寸每塊錠長四寸釘四個
下花架順望板三百七十八塊各長七尺四寸五分
中花架順望板三百五十六塊各長七尺七寸

上花架順望板三百三十六塊各長七尺九寸

腦順望板三百十八塊各長八尺一寸五分俱每塊錠長四寸

釘八個

兩山下花架順望板折九十塊各長六尺七寸

中花架順望板折六十六塊各長六尺二寸

上花架順望板折四十二塊各長六尺五寸俱每塊釘長四

寸釘八個



腦順望板折十六塊各長六尺七寸每塊釘長四寸釘八個

俱連錯縫均寬一尺五分厚一寸八分

橫望板翼角折湊長六丈二尺二寸坡身寬一丈六尺翹飛

折湊長十三丈八尺四寸寬二尺六寸押飛尾裡外口折湊

長五十五丈二尺四寸寬七尺八寸折見方丈五十六丈六尺

三寸七分計板一千二十五塊各長七尺寬九寸厚一寸二分


每塊錠長三寸釘八個

週圍連簷湊長六十一丈三尺六寸見方五寸五分錠長八寸
釘七百三十六個

瓦口湊長六十一丈三尺六寸寬四寸厚一寸六分錠長三寸
釘七百三十六個

裡口木湊長四十六丈寬七寸八分厚六寸錠長四寸釘
五百五十二個

小連簷湊長十一丈七尺六寸寬六寸厚一寸八分錠長三



寸釘一百四十一個

開當板湊長十一丈七尺六寸寬五寸五分厚一寸二分

椽椀湊長四十六丈寬九寸厚一寸八分錠長三寸釘五百五十

二個俱新料

內裡天花拆安連二支條四根各長四尺九寸

單支條四根各長二尺四寸五分俱寬八寸厚六寸

天花板四塊各均見方二尺三寸五分穿帶八根各長二尺三

寸五分寬二寸四分厚二寸俱新料每塊長三寸磨菇
釘一個長三寸兩尖釘二個大點釘八個

望板上押縫引條漆長二千六百八十四丈一尺六寸寬三寸厚
一寸八分新料用長三寸釘二萬六千八百四十一個

脊樑五十五根各長五尺四寸寬六寸五分厚四寸新料榆木
寶瓶四個各高一尺六寸徑九寸新料椴木每個錠長一尺
八寸徑九分寶瓶樑一根



裝修前簷明間並二次間五抹榻扇三槽六次進間二抹杪
窻六槽單橫披九槽每槽三扇內

下杪三根內一根長二丈七尺六寸二根各長一丈八尺一寸寬
八寸

中杪九根內一根長二丈七尺六寸八根各長一丈八尺一寸寬一
尺一寸

上杪九根內一根長二丈七尺六寸八根各長一丈八尺一寸寬七寸

風欂六根各長一丈八尺一寸寬七寸

榻抱柱六根各高一丈一尺九寸寬七寸

窓抱柱十二根各高七尺九寸寬七寸

短抱柱三十六根各高三尺二寸寬六寸俱厚九寸外兩頭榫各長二寸

榻板六塊各長一丈九尺三寸列寬二尺七寸厚六寸每塊錠長八寸錫十六道八寸兩尖釘十六個長八寸釘四個

五抹榻扇大框十二扇各高一丈一尺八寸內四扇寬六尺五

八扇各寬四尺一寸五分邊抹看面四寸進深六寸群絛一面

雕响板如意雲合子心每槽起錠黃銅看葉六塊各長二尺五寸寬三寸五分扭頭長三寸寬二寸厚一寸圍子大徑二

寸五分粗徑三分鍍銀細亮鉄長五寸邊釘錦六副背後拘六副

二抹欂窓大框二十四扇各高七尺八寸寬四尺一寸五分邊抹看面寬四寸進深六寸起錠黃銅看葉十二塊各長二尺五寸寬三寸五分厚



二分扭頭長三寸寬二寸厚一寸圍子大徑二寸五分粗徑三分細亮
鐵鍍銀長五寸邊釘錦六副

單橫披大框二十七扇內三扇各長八尺四寸二十四扇各長五尺二寸
五分俱寬三尺二寸長三釘一百八箇

格窓橫披夾紗菱花心一百二十六扇內二十四扇各高五尺九寸內八扇寬
五尺七寸十六扇各寬三尺三寸五分四十八扇各高七尺寬三尺三寸
五分六扇各長七尺六寸四十八扇各長四尺四寸五分俱寬二尺四寸紫檄水



菱花眼錢內

四扇每扇十一路內五路每路十二個六路每路十一個
八扇每扇八路內四路每路十二個四路每路十一個

二十四扇每扇七路內三路每路十二個四路每路十一個

三扇每扇十五路內七路每路六個八路每路五個

二十四扇每扇八路內四路每路六個四路每路五個

共計菱花眼錢四千四百六十二個每個小黃銅釘一個

如意頭連楹九根內一根長一丈五尺八根各長一丈五寸俱寬一尺二寸厚四寸雕做如意雲頭每根錠長八寸釘四個連二楹十八個各長二尺寬七寸高五寸每個用長八寸釘二個拴斗二十七個各長六寸寬五寸高五寸每個用長六寸釘二個榻扇轉軸十二根各高一丈二尺八寸

欂櫨轉軸二十四根各高八尺七寸俱見方三寸每根用長

五寸釘五個

格扇拴杆九根各高一丈二尺八寸

欂櫨拴杆十八根各高八尺七寸俱見方三寸除應用柏木椴

木外其餘松木





就身占斧扁光見新旱白石內

簷柱頂十個湊長四丈八尺均折寬一尺五寸

明間過門石一塊長三尺八寸五分寬六尺五寸

二次間過門石三塊湊長七尺七寸寬六尺

搗當杓墊湊長三丈八尺一寸寬二尺

須彌座台基面濶二十丈八尺五寸進深七丈四尺五寸內

下圭角湊長四十四丈五尺五寸折寬一尺九寸

下枋湊長四十三丈五尺五寸連梲兜折寬二尺五寸

束腰湊長四十三丈五尺五寸折寬一尺四寸

上梲兜湊長四十三丈五尺五寸折寬一尺五寸

上枋湊長四十三丈五尺五寸內長二十丈八尺五寸折寬四尺長

十一丈三尺折寬三尺五寸長十一丈四尺折寬三尺

隨攔板地伏湊長二十三丈二尺五寸折寬一尺四寸

柱子三十八根各高四尺三寸折寬三尺二寸內柱頭高一尺六



寸內除攔板頭湊長十八丈七尺二寸寬五寸五分

攔板三十四堂湊長二十丈二尺一寸寬五尺七寸五分

前簷二角大龍頭二個各頭長五尺折寬七尺八寸迎面長

二尺二寸寬一尺七寸

小龍頭三十二個各頭長一尺四寸折寬三尺四寸迎面長八寸

寬九寸

隨扇面墻角柱四根各高四尺一寸折寬四尺四寸

大殿前月台分位滴水石一路長十丈八尺五寸寬二尺二寸
隨龍頭下角柱二根各高五尺折寬四尺五寸



拆砌前簷坎牆六堵湊長十丈五尺寸高三尺五寸厚二尺七寸細澄
漿城磚二面各一進高一層每層磚一百六十六個背餉灰
停城磚計二進高八層每層磚一百五十四個

頭停苔均厚三寸用四成灰六成土盤踫五次加江米汁攪合
二次攪灰泥背一層隨用麻連口袋一層打拍子二次提押
溜漿一次接苔均厚三寸青灰背二層隨用麻連口袋
一層打拍子一次提押溜漿二次每層正身面潤湊

長十八丈二尺七寸坡身寬十丈八寸兩山折長八丈六尺四寸坡身寬四丈五尺四寸

調大脊一道襯脊一層計灰停城磚一百九十三個三樣黃色琉璃正吻二隻吻座二件背獸二隻劍靶二件吻匣當溝二件正當溝二百九十件押帶條二百九十件相連羣色條五十九件雙黃道五十五件赤脚通脊五十五件扣脊筒瓦一百五件長七尺五寸寬三寸厚一寸五分吻樁二根長六尺寬三寸厚一寸五分吻樁二根長五寸黃銅錫二十道



角脊四道每道三樣黃色琉璃斜當溝八十二件押帶條八十二件羣色條一百二件角脊三十一件大連磚八件扣脊瓦四十四件角獸一隻連座一件走獸九件仙人一件攏頭一件搗頭一件方眼螳螂溝頭二件遮朽瓦一件套獸一隻長四尺寬二寸厚一寸獸樁一根長二尺見方七分仙人樁一根長五寸套獸釘二個

墊囊計八十二路每路三樣黃色琉璃板瓦一百四十五件

完前後坡正隴蓋瓦一百四十六隴每隴三樣黃色琉璃筒

瓦七十八件油瓶嘴二件溝頭二件底瓦一百四十五隴每

隴板瓦二百七十六件行子瓦二件滴水二件四角斜隴蓋瓦一

百五十二隴內四隴每隴筒瓦三十七件四隴每隴筒瓦三

十六件四隴每隴筒瓦三十五件四隴每隴筒瓦三十四

件四隴每隴筒瓦三十三件四隴每隴筒瓦三十二件四



隴每隴筒瓦三十一件四隴每隴筒瓦三十件四隴每隴

筒瓦二十九件四隴每隴筒瓦二十八件四隴每隴筒瓦二

十七件四隴每隴筒瓦二十六件四隴每隴筒瓦二十五件


四隴每隴筒瓦二十四件四隴每隴筒瓦二十三件四隴每

隴筒瓦二十二件四隴每隴筒瓦二十一件四隴每隴筒瓦二

十件四隴每隴筒瓦十九件四隴每隴筒瓦十八件四隴每

隴筒瓦十七件四隴每隴筒瓦十六件四隴每隴筒瓦十

五件四隴每隴筒瓦十四件四隴每隴筒瓦十三件四隴
每隴筒瓦十二件四隴每隴筒瓦十一件四隴每隴筒瓦
十件四隴每隴筒瓦九件四隴每隴筒瓦八件四隴每
隴筒瓦七件四隴每隴筒瓦六件四隴每隴筒瓦五件
四隴每隴筒瓦四件四隴每隴筒瓦三件四隴每隴
筒瓦二件四隴每隴筒瓦一件俱油瓶嘴一件溝頭一
件四隴每隴油瓶嘴一件溝頭一件底瓦一百六十隴




內四隴每隴板瓦一百十五件四隴每隴板瓦一百十二件四
隴每隴板瓦一百九件四隴每隴板瓦一百六件四隴每
隴板瓦一百三件四隴每隴板瓦一百件四隴每隴板瓦
九十七件四隴每隴板瓦九十四件四隴每隴板瓦九十一
件四隴每隴板瓦八十八件四隴每隴板瓦八十五件四隴
每隴板瓦八十二件四隴每隴板瓦七十九件四隴每隴板
瓦七十六件四隴每隴板瓦七十三件四隴每隴板瓦七十




件四隴每隴板瓦六十七件四隴每隴板瓦六十四件四
隴每隴板瓦六十一件四隴每隴板瓦五十八件四隴每隴
板瓦五十五件四隴每隴板瓦五十二件四隴每隴板瓦
四十九件四隴每隴板瓦四十六件四隴每隴板瓦四十
三件四隴每隴板瓦四十件四隴每隴板瓦三十七件四
隴每隴板瓦三十四件四隴每隴板瓦三十一件四隴每隴
板瓦二十八件四隴每隴板瓦二十五件四隴每隴板瓦

二十二件四隴每隴板瓦十九件四隴每隴板瓦十六件
四隴每隴板瓦十三件四隴每隴板瓦十件四隴每隴
板瓦七件四隴每隴板瓦四件四隴每隴板瓦一件俱
行子瓦一件滴水一件四隴每隴行子瓦一件滴水一件
兩山正隴盖瓦八隴每隴筒瓦三十五件油瓶嘴一件
溝頭一件底瓦六隴每隴板瓦一百九件行子瓦一件滴
水一件四角斜隴盖瓦一百六十八隴內八隴每隴筒瓦



三十四件八隴每隴筒瓦三十三件八隴每隴筒瓦三
十二件八隴每隴筒瓦三十一件八隴每隴筒瓦三十件八
隴每隴筒瓦二十九件八隴每隴筒瓦二十八件四隴每
隴筒瓦二十七件四隴每隴筒瓦二十六件四隴每隴筒
瓦二十五件四隴每隴筒瓦二十四件四隴每隴筒瓦二
十三件四隴每隴筒瓦二十二件四隴每隴筒瓦二十一
四隴每隴筒瓦二十件四隴每隴筒瓦十九件四隴每
隴筒瓦十八件四隴每隴筒瓦十七件四隴每隴筒瓦十
六件四隴每隴筒瓦十五件四隴每隴筒瓦十四件四隴
每隴筒瓦十三件四隴每隴筒瓦十二件四隴每隴筒瓦
十一件四隴每隴筒瓦十件四隴每隴筒瓦九件四隴每
隴筒瓦八件四隴每隴筒瓦七件四隴每隴筒瓦六件
四隴每隴筒瓦五件四隴每隴筒瓦四件四隴每隴筒
瓦三件四隴每隴筒瓦二件四隴每隴筒瓦一件俱油瓶



嘴一件溝頭一件四隴每隴油瓶嘴一件溝頭一件底瓦
一百六十八隴內八隴每隴板瓦一百六件八隴每隴板瓦
一百三件八隴每隴板瓦一百件八隴每隴板瓦九十七件
八隴每隴板瓦九十四件四隴每隴板瓦九十一件四隴每
隴板瓦八十八件四隴每隴板瓦八十五件四隴每隴板瓦
八十二件四隴每隴板瓦七十九件四隴每隴板瓦七十六
件四隴每隴板瓦七十三件四隴每隴板瓦七十件四隴
每隴板瓦六十七件四隴每隴板瓦六十四件四隴每隴
板瓦六十一件四隴每隴板瓦五十八件四隴每隴板瓦五十五
件四隴每隴板瓦五十二件四隴每隴板瓦四十九件四
隴每隴板瓦四十六件四隴每隴板瓦四十三件四隴每
隴板瓦四十件四隴每隴板瓦三十七件四隴每隴板瓦
三十四件四隴每隴板瓦三十一件四隴每隴板瓦二十八件
四隴每隴板瓦二十五件四隴每隴板瓦二十二件四隴每


隴板瓦十九件四隴每隴板瓦十六件四隴每隴板瓦
十三件四隴每隴板瓦十件四隴每隴板瓦七件四隴
每隴板瓦四件四隴每隴板瓦一件俱行子瓦一件滴
水一件四隴每隴行子瓦一件滴水一件長七寸黃銅瓦
帽釘一千八百八個

鏟磨見新兩山扇面牆外皮下肩淨湊長十丈二尺後
簷牆外皮下肩湊長十九丈三尺二寸俱高四尺一寸剔

補細澄漿城磚二千五十二個

鏟抹紅灰提刷紅漿扇面牆外皮湊長十二丈五尺
二寸高一丈三尺六寸後簷牆外皮上身湊長十九丈九尺
二寸高一丈三尺六寸內除看牆頭二段湊長六尺高一丈

以上細磚添新糙磚脊瓦料選用三成





隨拆安扶脊木並角梁頭停揭窠搭拆平台架子週圍檐湊長六
十七丈五尺六寸寬一丈五尺內長五十六丈六寸高三丈四尺長十丈
五尺高二丈六尺六寸

前後坡接搭平台架子二座湊長二十二丈四尺寬三丈高二丈一尺
隨拴掛天秤攢辦捧餞計二十六縫四角四縫

拴掛天秤上

扶脊木五根內一根重一千七百二十八觔用秤三桿半每日上料

三件折用天秤一桿四根每根重一千一百八十觔用秤二桿

半共用天秤十桿每日上料四件折用天秤二桿半

角梁四件每件重三千八百七十四觔用秤八桿共用天秤三十

二桿每日上料一件折用天秤三十二桿

隨木作油畫作修理天花搭拆平台架子湊長二丈寬一丈

高二丈

隨走運物料搭拆戲橋二座湊長三十三丈寬一丈二尺接搭平



台四座各見方一丈二尺

隨粘修兩山扇面牆搭拆脚手架子湊長十二丈後簷牆湊

長十九丈四尺

隨油畫作搭拆脚手架子週圍簷湊長六十三丈七尺六寸內

長五十二丈四尺六寸高三丈四尺長十一丈三尺高二丈六尺六寸

改搭遮陽縫席一層週圍簷湊長六十一丈三尺六寸高二丈

六尺六寸

隨遮護攔板柱子縫席二層湊長五十六丈六尺折寬八尺
隨揭寔頭停起錠椽望保護內裡天花就本身桁條搭
拆遮護罩棚一座面濶十八丈二尺七寸坡身寬八丈五尺二
寸兩山湊長八丈六尺四寸坡身寬三丈七尺六寸紮股子縫席
五層上面隨樟縫押錠竹片

保護內裡地面前簷長十九丈一尺寬一丈鋪席二層上

面墊土高一尺





油飾內

簷柱十根各高一丈七尺四寸內八根折寬五尺四寸二根折寬三

尺九寸內除椽牆頭二十四段湊長九丈八尺四寸折寬六寸

下椽三根湊長六丈三尺八寸折寬二尺五寸內除抱柱頭六段

湊長四尺二寸寬九寸

中椽九根湊長十七丈二尺四寸折寬三尺一寸內除抱柱頭八段

湊長一丈二尺六寸寬九寸

上欵九根湊長十七丈二尺四寸折寬一尺四寸側面湊長十五丈六寸深四寸
風欵六根湊長十丈八尺六寸折寬二尺三寸內除窓抱柱頭十二段
湊長八尺四寸寬九寸

榻抱柱六根湊長七丈一尺四寸折寬二尺三寸
窓抱柱十二根湊長九丈四尺八寸折寬二尺三寸

短抱柱三十六根湊長十一丈五尺二寸均折寬一尺八寸

榻板六塊湊長十一丈五尺八寸折寬三尺

五抹榻扇大框十二扇各高一丈一尺八寸內四扇寬六尺五

寸八扇寬四尺一寸五分內大邊二十四根各高一丈一尺八寸

內十二根連轉軸折寬二尺十二根折寬一尺四寸抹頭六

根湊長二十四丈八尺折寬八寸羣板十二塊二面湊長九

丈九尺二寸連絛環湊高三尺九寸羣絛側面湊長七

十八丈二尺四寸深二寸花心折面湊長四十八丈一尺六寸深一

寸五分



二抹坎窓二十四扇各高七尺八寸寬四尺一寸五分內大邊四
十八根各高七尺八寸內二十四根各連轉軸折寬二尺二十四
根折寬一尺四寸抹頭四十八根湊長十六丈八寸折寬八寸
花心折面湊長九十九丈三尺六寸深一寸五分

單橫披大框二十七扇內三扇各長八尺四寸二十四扇各長五
尺二寸五分俱寬三尺二寸內邊抹一百八根湊長八十六丈四尺
寬四寸花心側面湊長七十七丈七尺六寸深一寸五分



連楹九根湊長九丈九尺底面折寬一尺二寸

連二楹十八個兩頭上面湊長五丈四尺寬七寸

拴斗二十七個兩頭上面湊長一丈四尺四寸寬五寸

榻扇拴杆九根湊長十一丈五尺二寸折寬一尺二寸

坎窓拴杆十八根湊長十五丈六尺六寸折寬一尺二寸

以上除新做其餘墾斲使灰七道滿麻二道

布一道糙油墊光油光硃紅油

菱花心一百二十六扇內二十四扇各高五尺九寸內八扇寬五尺七寸十六扇各寬三尺三寸五分四十八扇各高七尺寬三尺三寸五分六扇各長七尺六寸四十八扇各長四尺四寸五分俱寬二尺四寸

菱花心一百二十六扇使灰三道糙油刷膠光

硃紅油

週圍簷墊拱板一百二十二塊各長三尺二寸五分一面折寬二尺



墊拱板一百二十二塊使灰五道滿麻一道糙油

光硃紅油彩畫瀝粉金寶祥花

蓋斗板三百六十六塊各均長三尺七寸五分均寬一尺一寸五分
觀頭木八塊湊長七丈二尺折寬七寸五分

週圍簷望板當六百二十空各長五尺一寸均折寬七寸七分
飛簷望板當六百二十空各長二尺五寸均折寬三寸五分

連簷湊長六十一丈三尺六寸連瓦口折寬八寸五分

裏口木湊長四十六丈寬五寸五分

小連簷湊長十一丈七尺六寸寬一丈八分

間當板湊長四丈二尺八寸寬五分五分

椽椀湊長四十六丈寬六寸

以上使灰三道糙油光硃紅油

週圍大額枋二十六根湊長五十八尺內長十九丈四尺折寬三



尺五寸長三十一丈四尺折寬二尺八寸椬頭八個湊長一丈

四寸折寬七尺五寸

平板枋二十六根湊長五十八丈八尺折寬八寸平板枋頭湊長

一丈四寸折寬一尺六寸

週圍正心枋二十六根湊長五十八丈八尺折寬九寸

拽枋五十二根湊長一百四丈四尺八寸折寬一尺二寸

機枋二十六根湊長五十五丈一尺六寸折寬一尺二寸

挑簷桁二十六根湊長五十五丈一尺六寸折寬一尺五寸榑頭
八個湊長九尺六寸折寬三尺九寸迎面各徑一尺三寸

以上墾斲使灰六道滿麻二道糙油彩畫金
珠墨盤香五墨大點金一統太平方心

斗口四寸單翹重昂斗科內

平身科九十六攢

柱頭科二十二攢



角科四攢俱一面

以上使灰三道彩畫金珠墨

老角梁四根底面各長一丈四尺五寸折寬一尺二寸兩肋各湊長
二丈五尺四寸寬一尺八寸

使灰六道滿麻二道糙油刷青碌肚鱗線路
貼金

簷椽六百二十四根各長五尺二寸折寬一尺六寸二分

飛簷椽六百二十四根各長二尺六寸折寬一尺六寸五分

以上使灰三道糙油襯二碌刷大碌

簷椽頭六百二十四個徑六寸

飛簷椽頭六百二十四個見方五寸五分

使灰彩畫金萬字龍眼寶珠瀝粉貼金提

青碌地飛頭罩油

寶瓶四個各高一尺六寸圍寬二尺七寸



使灰三道糙油彩畫瀝粉金寶祥花

內裡天花四井內

連二支條四根湊長一丈九尺六寸

單支條四根湊長九尺八寸折寬一尺八寸

使灰四道捉麻一道刷碌線路貼金

天花四井各均見方尺二尺三寸五分

天花背面使灰四道滿麻一道糙油光紅土油迎

面捉灰捉麻彩畫玉堂富貴大青圓光二
青岔角岔角雲金琢墨

天花燕尾十字八攢

丁字四攢折十字三攢

共折十字十一攢每十三攢折天花一井

望板滿糊前後坡面濶十八丈二尺七寸坡身寬十丈八寸兩山
折長八丈六尺四寸坡身寬四丈五尺四寸

滿糊高麗紙二層白布一層

望板上溜縫湊長五千三百六十八丈三尺二寸寬四寸

溜縫糊高麗紙一層

榻窓看葉十八塊各長二尺五寸寬三寸五分扭頭圈子十八副

俱使油貼紅金

榻扇杖窓橫披菱花眼錢四千四百六十二個

使油貼黃金



榻扇十二扇群縫寬一寸二分線路湊長四十一丈六尺八寸

使油貼紅金

寬一寸二分線路內

明間杌框湊長十一丈九尺六寸

二次間杌框湊長十八丈二尺四寸

六次進間杌框榻板湊長七十七丈八尺八寸

連楹如意雲湊長十四丈



寬五分線路內

榻窗橫披邊抹湊長二百四十二丈五尺六寸

使油貼黃金

週圍簷網湊長五十三丈二尺八寸寬八尺八寸

一搯硃紅油

錫背焊縫湊長六百三十五丈四尺八寸寬四寸

糊布三層

遮護天花席片

彩畫五彩飛幅流雲



糊飾

菱花心六十三扇內十二扇各高五尺九寸內四扇寬五尺七寸八扇寬三

尺三寸五分二十四扇各高七尺寬二尺三寸五分三扇各長七尺六寸

二十四扇各長四尺四寸五分俱寬二尺四寸

糊黃雲紗一層

天花燕尾內

十字八攢各長三尺

丁字四攢各長二尺四寸俱折寬六寸

糊高麗紙一層

榻扇硬博縫三槽內

長開九道各長一丈一尺八寸

短開二十四道內八道各長六尺五寸十六道各長四尺一寸五分

檻窗硬博縫六槽內

長開十八道各長七尺八寸



短開四十八道各長四尺一寸五分俱寬六寸包糊寬九寸

硬博縫打合背白布八層西紙二層包裹黃菱觀黃毛

邊紙一層

壓錠漆長五十六丈四尺二寸

打裁榻扇檻窗博縫九槽

榻扇軟博縫六道各長一丈一尺八寸

檻窗軟博縫十二道各長七尺八寸折寬一尺四寸

糊黃綾托裱高麗觀黃毛邊紙各一層

壓錠湊長三十二丈八尺八寸



頭停鋪古護大脊錫背一層長十四丈五尺折寬二丈
角脊四道湊長二十五丈七尺二寸寬一丈高錫焊縫



鐵葉

起錠週圍檐網漆長五十三丈二尺八寸寬八尺八寸找編齊口五成壓錠



前須彌座月臺一座面闊十一丈四尺五寸進深二丈九尺五寸高六尺九

寸內神路石大龍

就身占斧扁光見新內有殘楞缺角配葺補平其餘石料挑換

下圭角湊長十一丈九尺一寸折寬一尺五寸

下枋湊長十一丈一尺一寸連桌兒折寬二尺一寸

束腰湊長十一丈一尺一寸寬一尺一寸

上桌兒湊長十一丈一尺一寸寬一尺二寸

上枋湊長十七丈三尺五寸內長五丈四尺四寸折寬三尺五寸長十
一丈九尺一寸折寬三尺


隨欄板地伏湊長十一丈九尺一寸折寬一尺四寸

柱子二十四根各高四尺三寸折寬三尺二寸內柱頭高一尺六寸內除

欄板頭四十段湊長十丈四寸寬五寸五分

欄板二十堂湊長九丈九尺九寸折寬五尺七寸五分

龍頭下角柱二根各高四尺五寸折寬四尺四寸



大龍頭二箇各長五尺折寬七尺八寸迎面長二尺二寸寬一尺七寸

小龍頭十二箇各長一尺四寸折寬三尺四寸迎面長八寸寬九寸

前連面十一級踏蹂一座面闊一丈五尺進深一丈二尺內神路石一塊長

一丈四尺五寸折寬五尺三寸

垂帶代地伏二塊各長一丈五尺連地伏折寬二尺八寸五分

級石湊長七丈八尺折寬一尺八寸

垂帶上柱子四根各高四尺六寸折寬三尺二寸內柱頭高一尺六寸內

除欄板頭十段湊長二丈六尺折寬五寸五分

欄板四塊湊長一丈六尺折寬五尺七寸五分


抱鼓二塊湊長七尺折寬三尺一寸五分

象眼石二塊各長一丈折寬二尺九寸

兩邊垂手踏蹠二座各面闊一丈二尺進深一丈二尺內垂帶代地伏四塊

湊長五丈四尺折寬二尺八寸五分

級石二十路湊長十九丈二尺折寬一尺八寸



象眼石四塊折二塊各長一丈高五尺八寸

垂帶上柱子八根各高四尺六寸折寬三尺二寸內除欄板頭二十段

湊長五丈二尺寬五寸五分

欄板八塊各長四尺折寬五尺七寸五分

抱鼓四塊各長三尺五寸折寬三尺一寸五分

兩山抄手踏蹠二座各面闊七尺七寸進深一丈二尺內垂帶代地伏四

塊湊長五丈四尺折寬二尺八寸五分

級石十路湊長十丈六寸折寬一尺八寸

象眼石四塊各長一丈高五尺八寸

垂帶上柱子八根各高四尺六寸折寬三尺二寸內除欄板頭二十段

湊長五丈二尺折寬五寸五分

欄板八塊各長四尺折寬五尺七寸五分

抱鼓四塊各長三尺五寸折寬三尺一寸五分

踏蹠前如意石四路湊長五丈六尺四寸折寬二尺八寸



月台上面甬路一道長二丈四尺五寸寬一丈五尺內

中心石一路長二丈四尺五寸寬四尺五寸

兩邊牙石湊長四丈九尺寬一尺舊阜白石拆安露明占斧

偏光

拆壇中心石兩邊柳葉海墁湊長四丈九尺寬四尺二寸五分立墁細

澄漿城磚計一百五十路每路磚二個半立牙二道每道磚三

四個背底灰停城磚計六十五路每路磚二個半

兩邊台面立墁細澄漿城磚計七十五路每路磚六十七個背底灰停

城磚計三十三路每路磚六十二個俱細磚添新糙磚選用三成

月台背底面濶十一丈四尺五寸進深二丈九尺五寸高二丈土襯背後面濶十一丈五寸進

深二丈七尺五寸高一丈須弥座背後面濶十一丈五寸進深二丈七尺五寸高六尺一寸接

砌踏蹂後口面濶四丈八尺四寸寬二尺高七尺一寸踏蹂背底五座濶長五丈六尺四寸

進深一丈二寸高二尺級石背後濶長四丈六尺四寸寬一丈一尺高六寸象眼石背後濶

長十丈八尺折高二尺九寸厚六寸俱灰砌停城磚選用三成地脚面濶十二丈進深三丈五

尺創築灰土五步週圍壓墁深二尺填築灰土







篆書印文：上海圖書館藏