

書名 工程做法細冊不分卷 清鈔本
卷 冊五十四
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 貴重-65
編號 B3895100

冊五十四

彩色首頁1
彩色首頁2

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)


[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重- 65](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本工程做法細冊不分卷 清鈔本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

工程做法冊




太廟街門一座拆修中三間後坡並印宅圍牆明溝水口等丈尺做法底冊



成搭圈廠棚座並各作出抬運物料丈尺做法附後

抬運渣土



太廟衛門一屋計五間內以向面廣二丈五寸四尺稍向內

高一丈六尺進深三丈柱高一丈六尺圍一尺半七株

歌山圓圍柱擗高斗口二寸七分單昂昂耳科連

步架十字荷葉桶架科斗有下斗三斗斗

科木施檣印住橫望板謂大脊垂脊角脊

博脊吻吻獸仙人瓦瓦樣黃色琉璃脊

瓦脊威連

覈查以柱身二隆柱柱數折沉澱

鐘和故修牛三間以坡換以柱柱二根以柱

一、肉片見手計



其換以柱二根為高一丈二尺一寸外

樑長四寸內脂骨木屋一尺一寸

あ根ハ瓣削撈計三截共計板の半数多

又大三寸五分十均寬二寸三分厚二寸五分

鉢身長五寸三寸寛ニ寸セシ厚三寸纏施

十の邊面連鉢長三寸廣五分十二寸

舊料其あ大窓柱三根内一根長二丈五寸二尺

内外長一丈六尺一寸八寸厚一尺五寸內脂骨

高一尺三寸五分一尺舊料火耗

あ根操駿長三毛一毛が一毛かとす

第即ニ毛か川毛一毛が一毛かとす

長根の毛毛見方ニするト一操駿根若

セス一すゞニすゞ毛三毛煙種十

九毛あ毛根長三毛廣^延毛ニ十二

毛根年板木三根内一根長ニまるオニ

根毛長一まるスかれするドニ

?

毛ニすゞト一單昇年和内

毛子科十の模

柱^木料ニ模操駿毛毛其房旧料毛

毛毛木三根内一根長ニまるオニ根内木

一あるス安みすのドニ毛のす

机^木三根内一根長ニまるオニ根内木

一あるス安みすのドニ毛のす

三根毛毛木毛毛長ニス一毛^ノト一毛

ハ^ノト一毛^ノト一毛

塾^木根毛毛均木三根子毛^ノト一毛^ノト

三寸のト取一寸三才以上位禁物

舊科支家椎尖三寸栗二根免未支

ハ尺三寸四ト身ニスニ寸取一尺三寸内

胫骨木ニ木似塚免免れす身一尺舊科

之新換鉢身長シズ一寸身ニオセ

兩三分僅十の足あり鉢長三

寸着身五寸四

あ^{タガ}換鉢身長蓋一寸身一尺身西寸

草助ニ送キ列キニスニ寸身三寸



裏橋ニシム又方三寸換鉢身長八寸

身三寸モト身三寸僅僅十の足あり

鉢身三寸着身五寸七

捲空也身二根免長一丈六尺有寸身

スニ手取二寸換鉢一寸身身免身

一根免形換鉢身身免身免二寸身

身免身免身免二寸身免身免三寸

身免身免身免二寸身免身免三寸

舊科支家取身二根免身免三寸

一ス九寸厚一ニ五寸内脂肩木高一ニのす

右二ノ旧料足移

あ板換移長三一毛壹一ニ厚三寸

板助ニ毛内付壹一ニ厚三寸厚ニす

長櫛の毛み見方ニ子毛ト換鑑材長

セスニテウニテスミト板三少厚酒道

あ毛詰朱ニ子磨姫引ニ十二个

舊翻木あ單步舉ニ板毛毛毛六ニ子

宽一ニ子厚一ニ子旧料足板換鑑材



ニスニ寸厚ニ子セト厚三毛櫛は鑑範

の毛あ毛合毛ニ子磨姫引十九个

ヨリニ子セト十字面葉板架科の櫛

替換ハナタキ毛ニ子一寸半一ニニモト

マダ四寸の下板換移

金板シ松内ニ根多木ニまる十の根多木

一丈五分又一寸ニ子厚ニ

塗板シ板内ニ根多木ニまる十の根多木

一丈五分又一寸ニ子厚ニ

柏 桜 桜 三 枝 内 一 枝 末 二 ま ち す 二 枝 末 本 一 ま き

六
一

正心折三根内一根末ニあらず二根を正

文書大系一之三

全株と根肉二根を半二まよすの根及び
本一あるト屋一ト三ト以上根株

は桜桜一十三桜
かくま一主ニスカキ

花亭草書
三根多幸公のするト

船井の二根木本山のすゑに

梅翁子成其余旧刻之序

和様都アニ根多來也良子す内院未
トナキ者ナシト御クス操

張之曰其余四物尤可

連接運営のあります今のですトモテ守

毛公鼎

裏の木半同父とする分母のするト

柏梶末國をすヒトの一トのト

日住桜聖板の居五まるす坡を走

お元尾歩集々三まニす母一ト

有精二十子松久吉ミタハナギのすみ
ハジ好ミテス

舊替只以肉ニ取る本子尺ニすみトのせ
多本ニスカオシ一不ニするトヒテナキ

ノト位換



主稿引角集玉一トナリトニスルヌト

シテニトナリトニスルヌト

以上斗科舊替用柏木其年位用阵

芳樟



御正故ゆ青白石は柱塔室一通壁長
六よかす計石十八枚を一スガス壁也

寸内柱換新石互成あひ既往は

并度の板粧上近カ板ゆ其餘四石
截頭弄助刷ゆ并新石書物候若斧

扁光

土被塗長れ丸す計石十八枚を一

尺ねす好互す内柱換新石互成あ

板ゆの做鶴上の做面其余旧石藏

改東助刷の井幹石全邊三寸と

斧扁光

埋所ニ地より一寸二分外上下様長三寸

匁方一尺九寸換形あゆニ助の做將兩房

井ニ四面板面且斧扁光

金代石の切欠切欠セラフす 宽一寸のす

内襖換形石二枚あゆ改後は
口井底み做將一寸の做細其年旧

石藏改東助刷の井幹石面也古

款



斧扁光

革被土被の板面切欠セラフ一寸

寸時ハす^四換形石二枚あゆニ助

石上み做る其年旧石藏改東助刷

み井幹石全邊一寸二分古斧扁光

井幹石邊長四寸八分二寸計石八枚

井幹石邊長四寸八分二寸計石八枚

旧石藏改東助刷の井幹石上

古齋扇文

水海門二個みる一スハすや一スハす
みす。敷石毎ケヒ。又船の上屋船山

海門


孰う古齋扇文也

柱柱頭のトサミナ見方ニテ寺内降

柱居一スヒテ

中柱頭のトサ一ト也ホの工内降中柱頭

ニス



四尺

古墳石床長三メタ六メタ一スハスルト
古石三所築キ一マースハスルト均ホ

のスニスモトタガのスのス未セニス


タスヒタスヒタスヒタスニス

拵場青砂石造場ニ十九石あ致石

五ハタヒタスニスニスのス内拵場

石方成あ致ヒカ倣其余旧石藏

昭夫助利の井戸石上を乞ふ



教政吉 摂津守伊豫守
す内キ三まるス一計画 澄川城
も一進立ツ曲ああ西モ二十三年

背筋高一丈八尺ニス九寸并其余半
身ニス高一丈六寸三尺半寸有
移様城も土取背筋も淨長八丈七
尺一寸三尺半寸有三尺半寸有
一寸半寸有半尺有

乙 仰苦盤西又復加に來計換合ニ

次均取三寸挽灰泥背一寸搗占
场底之青灰背ニシマキ

瓦打拍子三次提押箇形二次ある
うち次の居又三回ある寸板は二まろ尺
枝彌此三回大有一面あるよリ計従
者或るニ用計用ニ様費乞修
正萬張一千三千六件根比案一ノニ
八件羣多案七八件直者二萬
件 わ者兩の十九件



窓は坡山三回量面七十の例並
様景毛防階筈面ニ十石件匁壁
性度面六十三例あ櫛板丸セナヒ件

水
筒一件

力

其竹達三陽達一金箇共のま九石

ニ十進銀一大三スニテサ吉内灰
而多様機事内海面水勾高一尺五寸
丈セヨリト分信上云場内津板板

き計の十五枚あ物三十九石六象

甲二年秋十月廿四日影城主一通

ある處ある處十九寸半身筋勾
内ニヤ計合ま十寸トテ上板背筋未
五丈ニス又一丈ニスニす高ニスミナ背
ば角長の丸スニテ又一丈ニ尺予
又ト高ハナク灰石脚筋様也す
補骨ば柱以三内内之筋也か不以也
筋尺セ方モ計ニ十九筋あ筋多
也ニキモ



千字

我場山信教中平切内壁影城主計
ニシニ筋あ筋ま一寸半外立テよ一
筋計合三寸半筋半筋立テよ一
筋ニキモ

以上此換新粧も跡跡料件

通用文



甘 情 三 内 は 坡 扶 扶 玄 行 架 ト
の ま す 通 ふ 二 ま あ の よ
ミ ト ニ ま

桙 進 天 杆 挑 芭 檳 離 捧 食 の 緋 あ
徳 三 撓

打 天 杆 旦 ニ 信 在 上 杆 早 ト 素 也 件
也 実 事 事 早 杆 挑 芭 早 令 加 木 ト 旗 未 也

よ る す 有 一 大 事 也

也 実 丸 挑 芭 亟 芭 予 旗 未 也 ニ 也

の手高一丈二尺

也の什物杖脚を架す屋根のよニ

スもすも一丈二尺内裏赤有ゆか

居のえハス丸す進は一丈二尺の寸持

高ニまのスニシ

也運支物利根葛籠橋ニ居る事のよニ

キナタ一丈ニス也平右衛門ニモ定

才丈八尺

改就處賜徳序一丈八尺有余寸高ニ





馬王

刻筆灰土の歩

福桂地御キの木ハア女一ニスニキ

筆灰土の歩

柳川地御サ筆灰土の大ニスニキ

三又刻筆灰土ニシ



の竹斗

柱の根あるまのスニ才内ニ柄
持主のスハオニ柄才タニスの才内

は直齊社、西原公才

傳也と油味言。而

並光油光殊紅油

連立漆口手毛筆

裏朱墨也立ますも

桙桙漆也立ますも

堂板番一ノ万
高木右二丈三尺の寸板を五枚

花板番一ノ万
高木右二丈九寸の寸板を六枚

壁板番一ノ万
高木右二丈九寸の寸板を六枚

以五便板三枚油光殊紅油堅模

板打直火輪三宝珠

大額板三枚漆光直板直角等肉脚産脣漆

片木三尺九寸の寸板を六枚

平板板三枚漆光直板直角下

正材三枚漆光直板直角下

機打三枚漆光直板直角下

三脚板三枚漆光直板直角下

二川渠板一枚漆光直板直角下

二枚板三尺九寸の寸板

瓦板番一ノ万
高木右二丈四寸の寸板を三枚

木板番一ノ万
高木右二丈四寸の寸板を二枚

木板番一ノ万
高木右二丈四寸の寸板を二枚

木板番一ノ万
高木右二丈四寸の寸板を二枚

木板番一ノ万
高木右二丈四寸の寸板を二枚

木板番一ノ万
高木右二丈四寸の寸板を二枚

施立那三支
海

四根三杆廉宣寺
一九寸五分一尺八寸

雀管松廉宣寺
二十九寸五分一尺八寸

以使大立堂油抹三支松油彩画

大立金一统元

斗三隻
小立堂油抹四

平矛科十
大

柱行科二加

十字行系桶燈科四加

替松八分平矛科二加



以使大立堂油抹三支

松一根二根九寸一尺九寸五分

雀管松一根二根九寸五分

膽松一根二根多本五寸八分二尺松枝

宽一尺二寸五分一尺

毛松一根二根多本一尺九寸五分

一尺三寸

以上使庚三立那松油抹三支

柱頭も柱頭も一ノ二ノ方往のすよト

使夜三色粧ぬ彩書金

第ニ龍印宝珠飛

ひきぬ

は橋欄網上下に歩道木とまのエヒ

すき。スニするト

一括碑ひしゆ

望遠ヒ端尾鞆方カタチニ西集來

一ノナ一オニスナサウトヒテオシハ

高力車ニアリ居立あみす其坡方

ニあるス





我有此種種器上下皆其美矣。又予人
半矣。不二于吾。抑言其美矣。十三年

一尺二寸



此乃一丈五尺錫背一丈布尾五丈五寸步
於子二丈五尺錫大者加古錫背
指通
如古丈有錫牌錫通之數有二丈



所居の北北の國社起住南海
一既木の+六ば加補砌角出淤計

三達石底塗ニ造す高ニ高ア
集長の土は升石九十二枚均
ある下かニスニモトホ一テニオア也
互の板組は一枚粧丸縫下生継上
鉛内撻換就石立成其後固石藏

貞末助

集第二の集長九十二枚方の下

往ニテニ子るト故而御兵様城ニ近

拘泥も以虚用ニシ

國脚岸草枕枝脚子第十度ニ度ニ九

ニモ有ヒヌニス

海草背は度ニ九十二度高六尺五寸

丈三ニ刻第灰土十三步

海の度枕深泥底木のナムシタ

均高ニス

由朝島南山起は西至北止於海



一西東ニ丈ニ丈ニ拟古深度ニス拘高三尺俱

拘挖出運也

長安外一茅低窪丈而平墊

出高水口而櫻殘缺不齊而其裝板石脚

壹銘拟深度ニ斯其裝板并鉛而

標曰根計

有砂石石累ニ取て亦可不以ニス子

度ニスあ城上より櫻残缺の做面鑿做

向榜印

其板三箇あ汝石二塊又未石下文一石五寸

厚八寸あ板厚八微釐五分板面鑿金打

向櫓卯のナビ危下生錢銀錢

生銀向櫓の板外連檻高八尺八寸

他曲脚四槅板平右架子檻半支

高一丈

打天秤上口梁二件あ件重一千二十七

十五升

他諸向櫓挑板挽板頭二道後未二丈

又ス高也スれ拴攏木錢木纏係荆

色一萬串心也ス高也ス七尺

素土





32

住西寧庄腋内長二丈

往來第二重掛牆上
瓦片以鐵鏈補綴而拔之事也

重外一塊原二尺八寸八分高二尺八寸半計初

造此城也二尺八寸半者爲理磚瓦與方火磚也

樣城子抹飾江灰搗築上拔石磚造此城

矣一丈八尺高一丈四尺頂高一尺五寸厚築

縣城子抹飾抹加三尺



成化十四年十一月廿二日
小吉

六月廿二日

地狹利甚康者一付
自古以來二十六朝禁

水土之利二萬方丈
二十六朝禁者水土之利



欽定四庫全書

古今圖書集成

卷之三

第二册
目錄

九分外下種一、分苗二、下肥三、

計被灌水

水耕樣地

水耕樣地

水耕樣地

水耕樣地

水耕樣地

水耕樣地

該處言於大泥皆為漆器也



調皮系者漆器計款者均漆器也一張紙

漆底紙一張指三身骨也一函亦殊佈於書

毫毛筆毛也一函亦附首也四件漆器麻店

毛又一函亦附板毛也一件漆器六件

成对圆地漆器独手架一函亦平素高九寸

毛笔毛笔枝叶繁茂也一函亦平素高九寸

此物利也漆器也一函亦平素高九寸

押有印下落有庆士源二字



成对圆圈底一函漆器特佳末二函亦高九寸

紫檀等木梳木食木缠丝荆包一函

看字坐石相二函亦高九寸二函亦高九寸

一丈二尺柱高八尺者高一尺二尺四分半

方柱四尺高長七尺二尺者入山者

二千貫一千貫一丈二尺者二尺坡者

中居二尺者二尺二尺的寸尺的寸尺者

木膠骨也栓竹骨顶子线序三

两块也并少朱德席二函

堆石物料相ニ産すある處ニま進

はニま様高一丈有高一丈有八尺四寸

柱も達内口高半丈有高一丈八尺

ニナガ一ヶキニま高ヒスルす坡うみ

近ニ木築シニ丈八尺のすれ栓架木

脇骨れ栓竹骨頂子達席三席頭

手前失後拂ニ及

車輪相一座中居ニモアト進仰一丈八

柱高一丈有高一丈八尺のむ狀

き内口高半丈有八尺高一丈八尺二

子井一ヶキ一丈八尺有七寸八分

子井一ヶキ一丈八尺有七寸八分

子井一ヶキ一丈八尺有七寸八分

れ栓架木脇骨れ栓竹骨頂子

達席三席頭子井口山中井縫

序ニ及

捨運物料自啟毛工移中淨遠四、五

丈

地又作抹却下破碎石料灰土造起

創出運毛低窪空所平墊移中淨遠

6394



印法
二



