

書名

天
壇
補
程

工程
做法
細冊

冊一百六十三

不分卷 清鈔本

卷

冊一百六十三

內容分類

史-政書-考工-營造

索書號

貴重-65

編號

B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)


[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

程
做
法
冊

所究研京東院學化女方東 第
No. 4875
冊






魏

光緒貳拾捌年

第三次

次附後

頤和園續做活計



謹將

頤和園內外共著書三本續修匠計小冊列後

計開

御膳房量局用

松木柵欄量局用

寬狀進原於高水地處若干種原全由竹條
斥一道光柱由一道片由一道

○御膳房廚房

○添做松木柵欄

局
直復

洋船塢公所

正房係板松木玻璃地座四槽

房六高細寬非隨安板編八塊曲竹候天
一直接曲墊光曲光輝曲

四執事

黃絨繩桌板

長收見元珍池大曲圍とのふ

乾清室

係板松木板櫃桌個

直寬板進原片高小池曲竹



鳥槍三靈

松木板托

桌个去板進原片高小池下幾居全小曲竹枝子曲

皇后茶房

大水缸桌口

朱總管廚房

大水缸桌口

御膳房

松木六方盆架五個

松木帽架四丁 池下鉄

松木菓子一匁 長尺寛昭厚附川次改取

松木三角丸丁 水夫昭厚寛对厚附



總管三行

松木新柜五丁 長尺高尺進取作人

松木由盛重丁 水夫寛昭 由竹枝由一匁

壽膳房

原有連三高灶四座拆去二座其餘二座找補
汗布方桌
出運渣土塊

添搭陀輪元灶一座 見元以高以入房好以滾志抹汗布方桌


一層汗布缸瓦炒子改做通氣汗布全下

原以板小桌一桌 去下皮以厚厚川改改改

木板小桌一法 去頭皮以厚厚川改改改

拆去原灶一兩出運渣土地由補場坑影天三方好改改

原由桌一法 見方非高以不撥改改



松木糖板 木板 寬狀厚下寸

御膳房外之局

原以架西寬板牆身補西寬一丈高九尺地上下

板抱框係丁鉄指

原以進原杉木板牆身補進原一丈四尺高九尺地上下


上下板抱框係丁鉄指

松木板凳一條
去如直竟寸五分

儲秀堂

松木板凳
去如直竟寸五分

他由竹枝系做



內版地坦

松木糖板
去如直竟寸五分

日
去如直竟寸五分

北新居西五向東山

係收松木多山口
去如直竟四寸五分

松框鼻腮板單扇
一合池了鉄括由竹連土由

大楠重支

以上共核

989/45

謹將

頤和園內外各等處第三次續修估計彙晰列後

計開

皇后膳房內添蓋平台二間各面寬六尺五寸進深一丈一尺五寸柱高

八尺台明高八寸

大木多標之承重前出挑一尺二寸池丁修造木棚言板瓦行

牆丁頂板裝竹骨言字隔片以二指池安裝料丁鐵屋金

地脚到增廣闊二尺每打大石灰三寸素土一朱線壁掛工於

灰泥柳牌方露明台身新樣方池安尺三寸石柱頂前言坎

牆並及言場下肩撞現程改灰柳沙滾場身於不沈柳牌

地三面抹竹青由灰泥作苦於麥草灰仍背一層厚灰

背一層控紫趕乾白徑細相築和素土地面平場尺三方均

運搭响豐高坑一甫坑媽在柳沙滾場坑幫徒柳細灰の

方燒坑面平場尺三方均

院內房場海場一塊地脚補築匠工平場各同寸

院內房場茅橋二座

東南院場房安白口一座池安小扁過木金平池由什運士

由



北朝房西五間東山

卡多杉木山口坐座座座杉榱魚腮板單扇山池油

竹連土油

進小杉木板塙事段

昔以又高天應為裝料工換

原接杉木床二小接免取

杉木床三法 方免取原路入池^{鋪白}站洋布單各一層


龍王廟植房

屋根連二高灶一座池安方站山口站香湯助金小

杉木大案と丸塊 水次 免取原路入

杉木三角のウ 水次高取入

杉木周の並扇 池下致居並由竹柱由



内殿地坦

杉木系桌臺法 長非不高取入

杉木鋪板 臺塊 水次免取入

杉木由桌臺法 長非免取入高取入

東屋北窓拆去吹山高坑一南

又添搭必言高坑一甫

改挪門口屋座 池居丁珠

南朝房

松木板柜壹个 有北限北高限开

松木前案台一合 池丁珠

松木大锅盖一个

松木板台三合 池丁珠

松木小柜橱一扇 南竟池进尔珠



御膳房并五扇

松木小柜板箱三支 各去欲进尔珠

松木连板箱壹个 长以 高以 进尔以 池由什枝由

松木槽盆一个 池架架一个

松木板数板一槽 进尔以 高以 存丁池居装料丁珠

松木抽屉三个 各以 高以 高以

拆搭单灶一座 池居换炒茶

拆搭连二高灶二座 池居换炒茶

添柳坑池子一座面寬九丈進深四丈五寸通園天柳沙底
塘池心平場天三方塘

添柳馬槽一座面寬六丈進深二丈高二尺四寸

槽身接天泥柳沙底青抹什磨刀青灰槽底平場天三

方寸槽口天柳沙底青抹什磨刀青灰

鐵蓋火六寸

鐵釘錫三寸

鐵鎖練畫架吉帳

松木板一塊吉號不寬八寸厚四寸

松木棗子一塊吉號不寬八寸厚四寸

我補棗子一塊吉號不

松木三角子四寸吉號不寬八寸厚四寸

接小炕三座吉號不寬八寸厚四寸

蓬下山花畫座進深四寸中高坎

松木柳子春廟吉號不寬八寸厚四寸

松木哈以狗一介吉號不寬八寸厚四寸

松木盆一對

松木棒灯八寸





杉板櫃一戸 吉水、所入、高止、入、随由竹材と由

屏州卡塙一段、一丈三尺五寸^長、高三尺、捨天沈、燗燗燗、三面、柱竹

者白灰

厨房拆搭天窗一座

拆搭連三高灶一座

拆燗連三高灶の座

拆搭單灶三座以上各灶俱係換燗柴方燗燗口池係鉄

蓋火

改燗鉄燗と申四戸

屋内地向一向我慢^細の方燗

杉木葉子一系 吉水、所入、随三、角と

杉木燗箱二戸 吉水、所入、随三、角と、随由竹材と由

杉木燗頭板燗椽一個

添燗掌殺池子一座 向亮、沈、進原、鉄、高、順、地、脚、補、場

繼房一層 平場、細、大、の、方、一、層、池、帶、下、柳、少、漆、子、抹、竹

上、補、刀、吉、水、所、入、一、層

杉木天平桌一張 池、由、竹、材、と、由

杉木方田桌一張

司房

松木炬格 二个 各宽非高片保封

松木箱 一个 若非宽非高片保封

松木箱 一个 宽非高片保封

松木箱 一个 若非宽非高片保封

南北朝房

松木窗 八 各高非宽非高片保封

由行使仄一过转曲登光曲光珠江曲



東地坦

松木箱 一个 若非宽非高片保封

奏事處

松木鋪板一系 吉次竟取西付

松木鍋蓋一個 見元付

松木大鉢蓋二個

松木六角油盤二個 他由什枝油

松木吊板一系 吉次原上高付 三堂改取上取吉次

松木櫃一個 吉次原上高付 他由什枝油



儲秀宮

杉木床 北分 各向寬狀 甚原狀 高尺入

床蓋口棚一箇 西寬一丈進深一丈二尺 昔柱高

杉木口 寬尺 高尺 入 西曲行

九月皮言柱高尺丈

杉木排一扇 寬狀進深 池田竹連土油

木五標二柵 昔出言地

杉木檜一箇 昔出言地 高尺 入 池田板一層

丁托葎板 昔出言地

杉木三角二箇 昔出言地

文步一層 新色一層

杉木板三塊 昔出言地

池田葎草 池田一層

漆木箱灶 壹座 池田葎草一箇

瓦軋

鉄炉一箇 池田葎草口在

折木卓灶一座 池田葎草口在

折木連三高灶四座 池田葎草口在

漆木架二座 昔出言地 入 池田葎草板

杉木架一箇 昔出言地 入 池田葎草

杉木架一箇 昔出言地 入

檔房

各處鉄炉一四十二箇 池田葎草

各門皮葎油竹殊紅油二三



二所總管下處

板托板十塊
為多必竟尺為丁
丁地丁托代二板葉白
楔水塔見細

又
吉狀竟狀池三角二寸

板小柜二个
為吉北不竟尺
高尺地曲行於油

板板攪五条
為吉尺竟寸

又
吉狀不竟寸

板三角二寸
為吉狀不竟寸


板小攪一
為吉狀不竟尺
地板一層

板鋪板
見方絲人

板木板攪
二条
為吉狀不西竟寸

板板必狗一
為吉狀高尺
二層板板

板板柜一
為吉狀竟尺
高尺地曲行



五局司房

板吊板二
為吉狀不竟尺

板柜板二
為吉狀不高尺


漢宗卷

杉木板牆一楹
進戶口高丈八
地其裝料丁錢

鳥鎗三隻

杉木鋪板一
去項竟順內付

杉木板椽二
去項竟順內付



敬事房

漆板牆一
去項竟順內付

熟火燻

銖項火燻塊
去項竟順內付

德和園

地坑坑板

各排入漆交排入再水

木

各主唯漆交唯木由什使灰一送糕由概主

由光煤紅油他丁抹創環世本



謹將

祥天人馬園內

北房一座三間頭停提節美隴我補言到週圍下肩均場拘

抹青灰縫前言坎牆補砌大沙滾磚抹青灰縫道

置踏梁立錫

翠我補週圍敷水田修裝修五桶宜三槽美門宜二槽風門一扇

隨安裝料鉄活全分油什柿紅油

內裡板牆一槽高炕一甫隨地鉄活

添做木馬槽一座長八尺高三尺

寬二尺

王大人馬園一處

北房一座三間到停提草提節美隴我補言到添換序蓋瓦

道置坎牆補砌大沙滾磚置週圍下肩均抹抹青灰縫內裡地面

地坎環補搭高坎鋪隨地坑架板

裝修五福堂二槽夫門定一槽風門二扇內裡板牆一槽隨安裝
料鉄活全分

西房七間頭停接草提節夾龍添換房蓋瓦牆身下扇拘抹

去灰縫內裡拆砌^連馬槽二座換灰泥砌碎^{木馬槽}槽身鋪坡尺三方^圓槽身
抹什萬方去灰提刷去漿^趕乾
拆砌看面牆二面

柵欄門一合^{打穿接}丁箱門扇背板添丁鉄活

院內補砌連三馬槽一座換灰泥砌碎^{抹什萬方}去灰提刷去漿
趕乾

補砌連三馬槽一座換灰泥砌碎^{抹什萬方}去灰^趕乾

以上院內出運積土



第四次續修活計

謹將

二十八年由十月十八日起

頤和園內外各處歲修活計下開列以

計開

御膳房

各院風門添竹板崩者五十七箇 隨處

劉總管

鉄貯罩一箇

高三尺四寸寬二尺八寸進深一尺八寸
前隨處門一扇

趙總管

山鉄貯罩一箇

高一尺見方蓋尺寸代門

四值帶

分油盤 此外 方元 油什炭油

壽膳房

失炉子四箇

拆砌灶堂缸瓦砂筒

司房

山坐柜一箇

高三尺七寸面寬三尺八寸進深三尺二寸
內裡隨處相櫃油什炭油

外朝房

添安風門唐瓦玻璃八外見方並寸

總管之所

折砌尖炉子三箇

炉堂銀瓦砌子成做

銀箱

水

長二尺の寸寛凡尺高の尺片
隨尖後向の寸全下油竹藁油

少柜

魚筒

長二尺之寸寛一尺之寸高一尺七寸
油竹藁油

東地壇

吊板水外

の長二尺の寸進退一尺の寸

南御膳房

板柜

三箇

の長三尺高二尺寛二尺の寸隨子力端端
油竹藁油

煙盘子一箇

長一尺五寸寛一尺油竹藁油

下二角

六方油盤 一 外方九寸一尺一寸端高一寸五分下油什多油

諸秀宮

夫炉子 三箇

見折州炉堂江凡妙筒

松木板 六条

高討長一尺二寸四寛の寸

煤梯子 ⑤箇

二箇 高二尺八寸長三尺面寛討

松木板 三箇 高二尺面寛分未一尺一寸

松木帽架 二箇 通

松木板 一箇 長一尺八寸深一尺一寸油什
黄油

漆櫃松木飯桶 一箇 見九一尺四寸高一尺一寸

雪扒 拾箇 長六尺八寸

了補丸門下排子等用板漆寛の尺 通 本匠の

外



外司局

我補排子司局

隨丁子姓



光緒二十九年四月五日

謹將

願和園内外各等家歲修估計物料清單

計開



請秀宮

添撥大耳稍栳 一打

高六寸口而見九寸

添松木末桶 一打

高一尺六寸口而見九尺

添松木樽蓋 七支

高六寸口而見九尺

添松木水咬 五支

高七寸口而見九寸

添撥水桶 一支

高四尺 長一尺寬四尺
隨得裏鉄桶三打

添撥水桶 一支

高三尺 見九寸

松木水稍 九支

高四尺 見九寸

板斷板落池罩九一掃丁補加條木匠の工

添送栳一打

支那之室子支那の外

松木佛桌一張 長三尺二寸八寸 延高二尺二寸

松木卓凳油汁煮油一箇 高二尺二寸 面寛一尺二寸

松木三角二箇 高六寸八寸 長三尺 面寛一尺

松木磁板凳二箇 高三尺 高一尺六寸 面寛一尺

裁房用

松木卓子一坏 長三尺二寸 寛一尺 厚一尺 齧邊釘縫

松木卓子一坏 高三尺 寛一尺 厚一尺 齧邊釘縫

松木灰槽一箇 高一尺 寛八寸 油汁漆

拆砌火炉子二箇 明堂凡火炉

水滴子 一箇 滿漆付見新

其補水桶蓋 木匠一之

拆砌連二灶高 一座 周圍抹飾青灰漆 棧棧漆 隨添換漆

拆砌卓灶 一座 周圍抹飾青灰漆 棧棧漆 隨添換漆

拆砌風箱灶 一座 漆什青灰漆 


松木斜桌板 一之 隨釘

拆砌穿殺局一之 一座 周圍滿漆什青灰漆 棧棧漆

築卓卓二 一箇 高三尺六寸 面寛一尺二寸

拆風箱灶 一座 補換漆

體首案砌櫃子二箇 高三尺二寸 九寸 高二尺二寸 寛九寸 灰砌大油漆付





飛遠齋

拆砌連三灶一座 圓圖添添係好日圓圖掃什喜灰紅乳
松木大肉蓋一箇 見元吹

添做松木水桶蓋替一 下 隨了台頁向

添做八仙桌三張 見方二尺八寸腿高二尺八寸圓圖
攪通通東德牙或以做油什櫃子等油

添做松栢凳拾張 長三尺高九尺面寬一尺五寸
隨油什黃油

添換好刁由 木匠二工

拆砌連三高灶一座 林竹房乃喜灰紅乳

拆砌單灶一座 掃什喜乃喜灰紅乳

拆搭連三火灶一座 油吉滿掃什喜灰紅乳

松杈子掃子 拾根 長六尺 油什珠編

松搗泥杆 六根 長六尺 油什珠紅油

松扒掌杆 六根 長七尺 油什珠紅油

松玻璃杆 拾根 長三尺 油什黃油

松高凳二圓 內筒長高拾尺一箇高三尺

面寬一尺面去一尺四寸厚作寸油什珠紅油

松土箱子 六箇 長二尺四寸寬一尺二寸代座四件

松木灰桶 八角 長一尺寬八寸油什珠紅油

松木傳帶子 八根 九長 九尺 四寸 油什珠紅油
松木水担子 八根 九長 九尺 油什珠紅油

○大總管老爺

楸木匣子 二箇 九長 九尺 寬 四寸 高三寸 滿燙環
隨銅信倒環

壽膳房孔老爺

屋內拆建木牙砌地西中程改

○仁壽屋南配度

摘撤去碧輝厨二槽又仍安整齊 我補四洋勾 共查出工

○外壽膳房

新添砌大鍋灶二箇座 九見方 九寸 攪灰泥



砌時用上取砌土亦傍砌週圍抹什麻方灰提漿乾

或做

○奉書室

拆砌連二高灶二座 點瓦砌楠抹什麻方灰

添砌馬槽 一座 面寬 四尺 進深 四尺 高三尺

槽身抹灰泥砌時槽底平墁尺二方砌抹什麻方灰上安木馬槽口

○外之局

拆砌連二高灶二座 適添火行 拆傳抹什麻方灰

拆砌單灶 一座 適添火行 拆傳抹什麻方灰

○玉蘭堂

拆砌火行 一座 點瓦砌楠

大田

線車

筒

添換柳布架子而加大則鑿金如意

宜芸館

院內溝眼二箇

拆砌清理地溝

三丈五尺了玉蘭堂

茅樓溝眼一箇

滿拆清理地溝補填溝底隨砌溝幫
上溝蓋土河沿均一層

春書室又

補鑿書架三架

隨屋中分三架位

炬洞一座

拆松栢什廢力重灰

外春書室

栢鋪板一卜

長六尺寬三尺厚一寸

隨板勢

拆砌連三高灶一座

添管抹什廢力重灰

玉蘭堂

拆砌免窩一座

面寬約五尺深約三尺坐落東邊底墊一層
週圍牆身灰砌大油渣磚頭修前以坡標
栢子滿鋪中板土滿什廢力重灰提盤

軋窩內鋪墁地面媽砌小洞外週圍及院墻灰砌土沙

滾石崗草鉄蒙做

○壽藏方

屋內拆去炉灶補地地面外拆去泊岸一段 補砌茶券

將添搭高灶一座 添換炉券

又角款一段 長七尺寬七尺 添換平爐大沙路

○二所總管下處

連二高灶二座 拆砌炉堂灶瓦做

○拆砌單灶一座 添換炉券

○南九脚

松木吊樑一付 長八尺五寸深二尺八寸內代糖板相在

竹簾子一箇 卷了銕限油什櫃子黃油

松木鋪板一分長六尺寬四尺厚四寸隨板寬

松木大板寬の條 長七尺寬一尺高一尺六寸而

寬九寸

指匣三十箇均改指子板三十

松木隔斷板一槽 高七尺進深七尺 隨門框寬

門下隨性厚全

松木毛氈一箇 高一尺六寸長三尺隨墊

又續松木吊板一付 長三尺八寸 隨墊

○仁壽殿

○拆搭高坑一鋪出運 對外渣土地面補地

松木接炕板一塊長八尺寬一尺厚一寸

松木斜桌板一分隨到

松木挂面床一分也長九尺深五尺高一尺六寸
隨隨床

拆改木床一分長九尺深四尺寸隨挂面

撤挪順山改改言吊板子一分


拆搭連高炕一座 隨拆高炕

拆砌尖炕子四圍座 起瓦砌筒以做

原有木床一分 釘補隨添睡床

轉庫

拆砌連高灶三座 隨添炕柴口 添添炕口



悅善園

松木鋪板一十長六尺寬三尺厚一寸五分隨拆寬

門房賬房

松木鸞歌架子二面 進房又面寬一丈高一丈

抄寫局挂炕句

松砌連高炕一座 添添炕柴口

堵砌雁窩一間

滿西窗

折砌連二高灶一座 滿架架

司房馬老

文案桌一張

面寬九尺八寸 高三尺 週圍欄邊前臉滿代抽屜

使反一道滿藤道 糙油塗光 於油下身刷樟木

色罩油

松木柜柵子一箇

長九尺深二尺高之尺內代櫃板抽屜

壽膳房

孔先了屋內添換坡細天二方 砌

溝漏子一座見方三尺三寸 用 挖 溝 架 板 蓋

一下

西堤看藕地一座長三文寬一文七尺築打大夯砌灰土

二岸上滿打杏葉柵子週圍于欄大草樣城隨打護

牙土做



船塢

东房一座三间明间面宽一丈二次间面宽九尺四寸
进深一丈二尺柱高八尺八寸高八寸

大木四椽四椽椽由椽上或做前以言高内裡什椽枋前

出賣其言望板以封護之頭停席泊九一層

裝修前言支榻定二榻夫口定一榻風門一扇散火門

一合隨安裝料全全

地脚到增深二尺三寸築打大夯砌灰土二步高五一步

砌砌墻墩上蓋尺三青油石柱頂插砌土埋深一尺露

明台帮前言人之高砌石押面以言高而山新樣城磚

腿子三前言坎墻灰砌之油滾均抹高灰縫兩山三皮

言下角砌虎也云相抹青灰縫通圓圍牆深六油

滾砌墻身換灰泥砌碎磚外皮抹什蔴刀高灰提漿

起軌頭停苦棧灰麥芋泥皆一層灰皆二層

兩面是灰砌大油滾磚上接言四二層披水石言一層

頭何高換灰麥芋泥皆一層灰皆二層盤頭高打和

子提漿起軌兩山筒板瓦押稍力裡抹什蔴刀白灰泥

地而半環平邊上三方石添橋高圍高以甫隨水

坑築板坑言全圍圍築板而高築堤身以做



船塢

东房一座三间明间面宽一丈二次间面宽九尺四寸
进深一丈二尺柱高八尺各柱高八寸

大木四椽椽由椽出椽前以言其内理什椽材前

出重其言望板以封護言頭停席泊久一層

裝修前言支榻窗二榻夫口定一榻風門一扇按以

一合隨其裝料其活全下

地脚到墻深二尺四寸築打大夯的灰土二步素土一步

砌砌墻墩上安尺三青的及柱頂枱砌埋深一尺露

明台帮前言人二五的及枱面以言其兩山柱樣墩的

腿子三前言坎墻灰砌之油滾均抹青灰縫兩山三皮

言下角而虎皮云相抹青灰縫通圓圓腰深六寸

滾的墻身換灰泥砌碎時外皮抹什麻刀青灰提漿

起軌頭停苦操灰素泥皆一層灰皆二層


兩山支灰砌之油滾磚上按言二層板水的言一層

頭何苦操灰素泥皆一層灰皆二層盤頭滿扣扣

子提漿起軌兩山筒板瓦押棹的裡抹什麻刀白灰乾

地而半露平樓上三方均添高圍高炕以甫隨


坑築板坑言全圍圍築板而面立我塢身以做



御膳房總管家

排子三角 六面寬一丈進深六尺 隨五杆沙什磁細

未完接篇相連



謹將^{德興}德興三殿茶修

前^{德興}德興三殿茶修

御膳房

二所總管下邊

拆砌連三高灶 一座

隨添^{德興}德興灶堂缸瓦筒以做

拆砌夫灶子 四座

缸瓦筒抹什青灰

玉蘭堂宜芝館

改做原有木床一分

樓寬隨添^{德興}德興木床而改鋪墊者

拆砌連三高灶一座

炉堂缸瓦砂筒漆灶條

寿膳房

拆砌連三高灶二十座

亦有漆換炉條炉口炉堂缸瓦砂筒或做滿抹什磨刀者灰接漿註

景福閣

添做松木搗泥杆

五根

各長六尺五寸

油什漆油

添做松木扒掌杆

四根

各長七尺

油飾漆油

添做桉玻璃杆

四根

各長四尺

油什漆油

添做松木杖拐

六根

各長七尺五寸

油什漆油

添做松木管竿

六根

各長五尺五寸

油什漆油

拆砌連三高灶


一座

炉堂缸瓦砂筒漆灶條抹飾漆

拆砌鐵炉子

七座

缸瓦砂筒或做



接連上及四月初三日做法

茶館

風箱二箇 各高一尺長一尺八寸寬七寸隨洋黃油

春甕一箇 長三尺寬一尺四寸高一尺四寸荷色以做

風箱 隨油什櫃子黃油

茶湯壺甕子一箇 高二尺四寸面寬一尺長一尺別鑿

隨油什櫃子黃油

板箱一箇 長三尺高二尺二寸以下深一尺九寸隨油

什黃油



御膳房

排子一扇

釘補整齊什木屬糊高麗紙條二層上滿油
什硃紅油

席排子一扇

釘補整齊油什硃紅油以做

卓灶二座

拆砌漆椽什柴什堂什瓦什砌子以做滿抹什藤
專灰提漿趕乾

北九卿

鋪板 一 長六尺寬三尺厚半寸 隨板釘

小板框一箇 長二尺四寸深九尺 高一尺七寸 隨板釘

油什黃油

原有柜板一座 安板門四扇 隨板釘

糞房內漆門口 一 八寸 兩扇 一 四扇

西灰棚一間 抹什粉 而寬七尺 進深八尺 高六尺

東山牆腿子下角 灰砌大沙滾磚 抹青灰 縫以言抹

什藤刀白灰 頭停釘 安排子 芒藤刀青灰 背二層提漿

趕軌前言 坎牆灰砌大沙滾 抹青灰 縫屋內地而鋪

搜坎細四方磚 外山牆 散水 枕高五尺 裁地牙 做

裝修前言 支摘窗一槽 門一 一個 風門一 一個 隨油什珠紅油

天井灰棚一間 面寬八尺 進深一丈 柱高八尺

頭停釘 五排子 芒藤刀青灰 背二層 提刷青漿 趕軌

內理坐落鋪 漫尺三方 的灰土 渴縫前言 裝修 古兒 群

端支摘窗一槽 隨板釘 全分油什珠紅油

標搭高炕一鋪 炕幫隨砌尺四方 的炕碼 灰砌大沙滾 的

炕面鋪漫尺三方 的抹什青灰 抹

吊板一 下長八尺 寬一尺四寸 厚一寸五分 隨釘



仁壽殿

板房內添安臭腿板一段漆灰高迭隨會頁門一分隨至活

鋪板一分長六尺寬三尺厚一寸五分隨板寬二寸

松木整心相二箇長三尺高三尺深二尺或座油什

拖子黃油隨釘銅活全下

松木板凳二條力長三尺高一尺六寸面寬五寸

松木冰桶座一箇見方一尺五寸

松木板相一箇長二尺八寸深一尺八寸高一尺七寸

油什黃油隨漆由丁了吊

板房二角添砌中端棧灰砌木沙漆磚搨抹青灰裡皮抹什

蘇白灰漆前堂地舖灰砌木沙漆磚搨抹青灰裡皮抹什

內搨棧高九寸

板房二角添砌外後灰砌
上亦漆油搨抹青灰裡皮
與灰泥的等法抹青灰
圓圈舖身搨抹什蘇刀
青灰頭停搨抹什蘇刀
搨搨趕乾內裡搨搨
堂高九寸一兩外漆油
卡端一段漆灰高九寸

松木小板箱一箇長二尺四寸高一尺六寸深一尺六寸

隨油什黃油

松木排子一扇寬三尺高三尺四寸隨五斤油什漆紅油

松木桌面一塊長二尺八寸寬一尺八寸西油什漆油圓油

廚房灰棚一間搨抹什蘇刀青灰搨創青漿趕乾

松木單凳一箇高一尺七寸面寬八寸長一尺五寸

松木條桌一張長二尺深一尺八寸腿高一尺六寸

東宮門北如意門

木板排子一扇長一丈一尺七寸寬一丈四尺四寸油竹

汁漿便灰從縫上滿糊高方各二層油膏油汁漆紅油改做
隨釘銹活

軍機處馬圈

添改安門軸找補整齊 隨套圍壽福後

櫛房

廚房灰棚三間頭停後言引抽揭補後言牆上滿

鋪鋪蔴箔於一層苦摻灰葺子泥此日一層灰省二層上
滿抹什蔴箔青灰一層提刷青漿趕乾

悅春園

連二高灶一座拆砌添換條管爐堂紅瓦砂筒外抹什

蔴刀青灰改做

東他坦

改摘柳窗戶一槽 隨添丁銀

松木案子二塊 滿刮抱見新

松木小冰相一箇長一丈八寸高一尺七尺深一尺六寸



随油什梘子煮油

松木水桶一箇見方一尺五寸

總管二所

松木案子二塊各長一丈寬四尺厚二寸四分齊邊
列對縫口該楊穿代或做

松木水桶二箇各長三尺五寸寬二尺五寸高奴經裏櫃三道
随代屋蓋全分

奏事處

松木鋪板一分長六尺寬三尺厚一寸四分随板寬



松木水桶一箇長二尺五寸寬一尺八寸高二尺纏裏

尖櫃三道随架子屋蓋全分

灰棚一間滿抹什藤瓦青以瓦軌或做

玉蘭堂

松木水桶一箇各長三尺五寸寬二尺二寸

松木鋪板二分九長八尺寬三尺厚四分

松木板凳四條随油什煮油

總管院

改做紗窗一扇
随改屋油什綠油

添安板牆門口二槽通高七尺通面寬六尺
随丁鉄

儲秀宮

灰棚一間 滿抹飾磨青灰棧刷青漿封乾

洩水溝一段挑慢清理於土

拆去牆一段長次高次出運渣土

我補馬槽口補添槽帮一根長八尺大二寸

儲秀宮司房

松木鋪板四塊長八尺湊寬八尺厚一寸二分

樂壽堂

松木冰箱二箇各見方一尺六寸 添丁鉄液随洒什葵油


打帶袋架子四箇通高二尺面見九尺

松木鋪板一分長六尺寬一尺厚一寸二分 隨板釘

司房賬房

灰棚二間兩山牆身脫落以言牆頂灰皮脫落我補

拘抹見然



所入
圖
書

