

書名

# 十六七百冊

工程做法細冊

不分卷 清鈔本

卷 冊一百七十六

內容分類 史·政書·考工·營造

索書號 貴重- 65

編號 B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)



[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重- 65](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本工程做法細冊不分卷 清鈔本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

工程做法冊



壽皇殿一座九間揭完後坡其餘前坡兩山俱夾隴工程做法底冊

光緒十七年七月  
壹號成  
福中堂  
巴大人  
查估

圈廄附後



雀替羽仔調大角有鷹有吻兽獅鳥

底展圓圈據有斗口三寸下口十一寸重二  
斤柱頭一寸八分直徑二尺八寸下口十一寸重二

斤內前以仰角為頭、下口以鑽孔而斜傾「三足」

柱頭一寸八分直徑二尺八寸下口十一寸重二

斤雀替一寸八分直徑二尺八寸下口十一寸重二  
斤柱頭一寸八分直徑二尺八寸下口十一寸重二

斤雀替一寸八分直徑二尺八寸下口十一寸重二



宣○様黃色疏繡有瓦狀或色

覈查

上三段坡瓦片脫節自生株稱十二株下引瓦片  
被碎不者下及后除故自金柔粉互株瓦片  
均有脫節其于前坡並山瓦片內有爆動  
破碎脫落大者半有接首間有古肉冻嘴  
尊破裂內裡天花肉有脫落不直方分与前  
布油什均有爆裂

謹批

揭寬上不令以故鐘舌大式撞灰沉身一頭青灰端

二頭麻連只袋一頭提杆溜滑二次打格子三次

焊鋪錫省一頭宣○樣黃色疏繡丸料換到

佈補大頭角有接而女子首坡为山以來施

挂前掉補筒瓦我獨勾滿獅鳥外三或添補

銅瓦帽丁七或補女內裡天花板支索三或  
山石搭水及上分鐘應抹紅灰見計

油什

千瓦瓦分瓦並前布下架柱木簷候候灰十道

燭麻二道布一道油畫整光油光磚紅內裏花

心依底施內整光內光緜紅內上架枋梁大木

依底道滿麻三道施內用施內切至心施於

空施方心角與利青原肚鱗條施貼空斗科窟

替依底三道施油利青原肚鱗條施貼空斗科窟

五道滿麻一通施油整光內光緜紅內用施至

牛牆三室跡內裡並有前天花依底○道依

麻道牆內有面光紅土內述面用施至游就

剔青不地盆用云葉花盆瓦至承頭貼身

支條依底○道依麻一通施油利青原肚鱗條貼身

蓋斗板襯刀木檻板當走后瓦口依底三道施

內壁板用青云瓦

內光緜紅內標子依底三道施油襯一利大氣

利壓之就標刀依底施油用施至茅字就

仰室除室施依底三道施油漆施至室祥花

畫活沿沟一道瓦網一接件紅潤鉛頭看葉麥

花頭半橫推線施繩縫緞刀花依底施黃金箭

布上分塊也刷青利畫漆施至云冰內裡你

天花莫于油畫施依拂青身

制竹

菱花形紙一束

十七年七月十二日海

共用百石  
内省局印

補充内裡支条候奉一百十三十七六千九百

支度の事

天花板二十九十井彌方ニテ二千六百四十五

穿梯五百九十三根内功奉二尺二寸の下金ニ付

一束貰候松木

内省局印



利傳爐苦大式換底沉清一更青底嘴二更麻圭

足袋一直提根隨第二次打板子二次上手及故

板木十下九寸板子每分三十九尺下三尺

板木十寸○一尺板一丈六寸四尺

寬上三尺板根五塊差毛九十二塊板子○樣板毛除

頭筒毛三十七件勾引一件底毛九十六塊板子

毛一百十三件筒毛一件刀角斜板差毛七十块

板三十五块板根三十七件勾引二件底毛

七块板毛三十块板根及毛一百十三件筒毛二块

實下弓段坡官底差瓦一百〇十、誠支底瓦

十五件勾引一件、底瓦一百〇十五件支底瓦

十七件滿瓦一件、力角斜底差瓦三十六件、共

十九件底瓦五件、件勾引二件、底瓦三十二件、共

十八件支底板瓦〇十七件底瓦二件、整囊計

五十一件支底板瓦一百二十件、施芳綱瓦帽三十六件

以下珠底瓦料換算

列序采底瓦前上弓、共坡折米十一丈九寸

坡谷金三丈九尺、山折底米六丈八尺〇可坡

另至三丈六尺、共下弓、共坡折米七丈

九十九尺、共金一丈、共底瓦料換算〇

舊黃金珠底瓦三十六件〇十二件勾引二件

三件滿瓦二百一件、添補黃綱瓦帽丁〇力角

修補七弓大底瓦三件〇寸切添補〇溝

黃色珠底瓦十二件、角底瓦〇道多底瓦五

一尺、共下弓、共底瓦〇道底瓦三尺、共九尺二寸

角底瓦〇道多底瓦二件、共添補〇樣黃

色珠底瓦八十二件、共底瓦一百三件、共

〇件、共底瓦十一件、以上珠底瓦料換算

綱瓦帽丁係二派  
此故換算

遊採英麻提翠谷而持石裡皮上多處不一丈


四月廿二日

蟠桃仙府提翠山口  
萬古流芳十三年八月三十日

十九日、左近が死んで御子の七郎

卷之三  
一  
○  
○

七  
卷之六



施用玄物朴拙技戯桥一座折木十三木七尺今  
一丈施平名酒子一重見方丈五尺八寸のよ

五  
七

植蠟抹山石時披散旗子架于腰上二丈余高

二  
一

施補方天花換枝法年加十面活十之大淨

集函

静三尺三尺六寸暖囱內面活淨漢半寸半寸

淨進深半尺半寸候亦一尺七寸也

頭有夫頭掛枝

植用蘆前板者

架子下打候上打並打候木

三尺六寸七寸半寸三尺八寸半寸候上打

力半寸半寸半寸半寸半寸半寸半寸

植物也候掛枝候架子下打候圍圍也候

半寸五寸半寸半寸半寸半寸半寸半寸

半寸九寸三尺六寸三尺八寸候令丈内裡

而活半寸半寸半寸半寸半寸半寸半寸

淨漢半寸半寸半寸半寸半寸半寸半寸

半寸半寸半寸半寸半寸半寸半寸半寸

王七八五

改掛賜進房下打圍圍下打候木の太、丸

尺六寸半寸三尺六寸



此圖



右社士二林也十林也也三十九也於國之不

二林也也三十九也二林也也九也三十九也

由林也也三十九也二林也也三十九也

三林也也三十九也二林也也三十九也

內林也也三十九也二林也也三十九也

利○也漢也一也○也○也○也○也○也

上林也也三十九也也三十九也也三十九也  
也三十九也也三十九也也三十九也也三十九也

中林也也三十九也也三十九也也三十九也

下枝五根済木七根お金一人

風松の根済木五人手お金一人内保抱柱

川三木の根済木三木二尺の木金也

抱柱十根金も一尺の木の木金也

抱柱八根金も一尺の木金也

抱柱三尺六根金も三尺九寸木金也

抱柱八尺六根金も三尺九寸木金也

保松の根済木五尺五寸木金一人

直抹桶角大根二十角内太边の木根済木五尺七寸

二尺抱金人木金一百二十根済木二十七尺

三尺木三寸五分桶板二十根内太边四寸

連條鉢底角大根三十角内太边三寸五分

底一寸五分心内太边三寸五分木金也

大根

抹桶直木十尺角内太边三十根済木二十尺八尺

す木金人木金人木金三十尺木金也

底木十七尺木三尺木金也

木金也

抱柱

花心

書架大抵直為由也林海朱二支等之書亦多四十  
三集

高江文公集

花心草葉葉人ま只十七日す

卷之三

以候度七道防麻省布一道耗內

姜花心六十六面向三十六面各布一尺  
○于中空内

○角多至二尺九寸東八分多至二尺三寸東八分

多分一尺九寸七分也。又御内室三尺八寸高矣。又

休金二尺五寸  
高木方三面各长三尺、高一尺、厚一寸半、

十三為魚子二尺三寸六分為魚子二尺三寸八分六厘八毫

以上依廣絕肉堅壳肉光潤紅肉

木葉の下にアゲハ蝶が飛んでゐる。秋の匂いがする。

卷之二

在替に由ニ切  
査定手三三切

朱ニ直はひ、お今二尺四寸雀替が、馬鹿毛にあつて

金鑄等

由額整板二尺、木漆板〇十は〇下向木十のよ

人三面板三尺〇十は〇木三直は、尺八面多才

金鑄板

大額板二尺、木漆板〇十は〇下向木十のよ

不均金三寸半、木三直は、尺八面多才

木七才

金鑄板

平取枋二尺、木漆板〇十ニ才〇八寸内木さは、尺

〇木ニ直お金三尺〇十は、木三直は、尺八面

一尺〇八寸

金鑄板

木心枋二尺、木漆板〇十ニ才〇八寸内木さは、木三直は、尺

金鑄板

搜枋、櫛枋、木漆板、木三直は、尺八面

金鑄板

机枋テ、木漆板〇十ニ才〇八寸、木三直は、尺八面

金鑄板

井口内土引漆板、木三直は、尺八面

金鑄板

机枋、櫛枋、木漆板〇十ニ才〇八寸、木三直は、尺八面

木心枋二尺、木漆板〇十ニ才〇八寸、木三直は、尺八面

木机枋二尺、木漆板〇十ニ才〇八寸、木三直は、尺八面

木井口内土引漆板、木三直は、尺八面

地梁、木漆板、木三直は、尺八面

順木人根、木漆板、木三直は、尺八面

〇木三直は、木漆板、木三直は、尺八面

木連体身ヒツジモモモモモモ

天花果ヒツジ○木連ヒツジ、木連清果ヒツジ○お盆ヒツジの足ヒツジ○

十六目ヒツジ○清長ヒツジ○三寸ヒツジ、木連ヒツジの足ヒツジ○木

お盆三尺五寸

天花果ヒツジ○木連ヒツジ、木連清果ヒツジ○お盆ヒツジアハラ

奥門枋ヒツジ○木連清果ヒツジ○丈ヒツジ、下ヒツジ、木連三尺五寸

坐候座ヒツジ、省ヒツジ湯床ヒツジ、道ヒツジ糙肉ヒツジ、用ヒツジ

木連合ヒツジ五疊通ヒツジ、坐立ヒツジ、就方

心呂内

下后老角果ヒツジ○木連身助木七尺ヒツジ○すお盆ヒツジ、取

度角木八尺九寸ヒツジ、下ヒツジ仔角果ヒツジ○木連身

三尺五寸持ヒツジ○足

依灰ヒツジ、道滿ヒツジ、三道ヒツジ糙油ヒツジ、利青ヒツジ、承肚

鱗线ヒツジ、貼ヒツジ、呂内

下后斗口三寸重昂斗料内

平分料一束ヒツジ、利持ヒツジ七寸直利

柱引料三寸ヒツジ、利持ヒツジ六寸利

角料ヒツジ○利持ヒツジ六寸利

崔替十八切内二切多杀の尺ニ止め本度切内三尺六寸  
十三切多杀三尺二寸本度切内五尺八寸

以上候床三道被內利處空頭處

刀口肉

下馬墊被及一百九十七塊每均長二尺三寸八分面寬十  
三寸八分高三寸五分八分三厘九毫至一尺五寸

卷之二

依灰重道謫麻省總制軍光國

珠紅油刷畫金大牆三室珠

卷之三  
差斗役三百七十九人，城兵均役二十六十日。小內二百

十二地協主九十九直筆記協主也す七年

親不外人傳不外口

五時當直日十二只多是の下の切金七寸

६

和山面積當三百九十二畝計一四七

初發一百二十步，又西相距三尺，可均分。

十一

まくはるのむかしのうた

松原傳記三十日

以上候庄三百九十九件光碟紅油白盤

板青面萬云就

不弓圓圓翼角弓標直身人標多朱○不等  
折金一尺三寸半

折金一尺三寸半

毛弓標三身大標多朱二尺一寸半的金折金  
毛弓標三身大標多朱二尺一寸半的金折金

以上候庄三百九十九件光碟紅油白盤

利金云就

正直標折金一百九十八

切見方○下六下標引五百九十八

以上候庄三百九十九件光碟紅油白盤

宝珠呂內

下六宝瓶○下六宝瓶○下六宝瓶○

候庄三百九十九件光碟紅油白盤

呂內

貼累共該半二百三十一疋九寸九分折金九寸五分

支余共該半二百三十一疋九寸九分折金九寸五分

以上候庄○道程麻面光碟紅油白盤

錢海貼金

天花一千九百一井切見方二尺二寸八分

蕉花並尾內

十字六角八○割

丁字七百○割并丁字五百三十六割

人字一百二十割并丁字一百九、割共計一千零

三百二十割并十三割并天花一井計并天花

一百一井

以ヒ候床○道滿麻道滿內皆有

光紅土內逐面割並游就剔

青原地愈角云蕉花並尾重

銀毫

小口圓圓口調上口并溝水草十七寸八分

重慶字

一捲絲紅肉

鵝頭板裏內

雙人字葉○天地漢木三寸九分○一尺二

正朱炒玉圭炮只

下子口日足  
鵝頭板裏內  
六寸八分

看葉七十二塊漢木十八木六〇下伏

至三寸六分

扭刃三十六分

圓子三十六分

皆依肉貼黃金


稱扇板有三十五分

群綠刃花依肉貼黃金

菱花頭半六寸六分

依肉貼黃金

称推錢板有七寸、丈七正二寸



依肉貼黃金

席椅裡皮上另令直打摺也真牛皮  
等三寸六分

依肉貼黃金

御書利也隨着並云就



楓林

筆深

極為松直橫披菱花心小書面の高さ三尺

九十七六為

④高至一尺三寸半人高身至一尺九寸半

人高身至二尺八人高身至三尺九寸半人高

尺〇半身一高身七尺二高身半尺也尺七寸半

高身半尺也身至二尺八半十二高身三尺可

於今三月

高身半尺也身至二尺八半十二高身三尺可

力低



河内守輝端鑄造貞治上うら波波折木十ニ下九

す今三丸ア不護弓引加吉鑄造貞治折木十三

十九正月日金三ア下うら波波折木十ニ下

二十六日まに不護弓引加吉鑄造

一萬六千六百三十三ア七十五度後高錫輝進

大德西油封有三有六合三寸



成批圖廠

捲

○面積萬步六丈四尺下孔推

架木磚木鐵木達練荆笠一束

看守室

面積二丈八尺有五寸

○面積方丈四尺

石瓦一付  
木板一付  
木頭一付  
木頭一付

堆存物料相二疊有底面压

三○三○三

石瓦一付  
木板一付  
木頭一付

あまねく坂と面筋三の坂を立四て見五

竹孔挿架木骨孔孔挿竹骨頂子徳三

直持子並坐徳二



保護至氣成持罩相面筋淨漢十二ます  
佳一文ゆす直まれよ二○され挿架木脛骨三角  
持方陣一すます二すま頂三お令四すま也五よ六○

札持竹骨徳二直

保護の裡并が筋地面筋淨漢十三ま丸一  
ぬす、ま二不淨直筋直二ひづる直三よせ  
淨進筋一すま二ノ、赤筋三坐四一尺



