

書名

天
壇
補
程

工程
做法
細冊

冊一百八十九

不分卷 清鈔本

卷 冊一百八十九

內容分類 史-政書-考工-營造

索書號 貴重-65

編號 B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

程
做
法
冊



1

貴重

甲65(17)

所究研京東院學化文方東 第
No. 4875 八
冊



8

東洋圖書印



健銳營鑲黃旗應修房間丈尺做法開後

計開

嘉慶十五年修過

第十七號至二十一號一連十五間

嘉慶十六年修過

第五十八號至六十二號一連五間俱各面活一文進深
一丈二尺柱高七尺五寸徑五寸五標六排兩硬山前
後出簷頭停席箔清水脊二號板瓦押稍筒瓦

簷口花邊成造

今查椽箔槽爛墻垣閃裂應揭完二連共計

抽換簷柱三十二根內換新二十二根舊料墩接十根

抽換山柱八根內換新六根舊料墩接二根

雙步梁十六根內換新拆安各八根

單步梁十六根內舊改拆安各八根

辰柱十六個舊改

簷枋六十根換新

墊板六十塊舊改

挑換金脊枋四十四根新料

挑換桁條一百四根內換新七十四根拆安三十根


簷椽一千二百根內換新八百四十根起錠三百六十根

腦椽一千二百根內換新舊改各三百六十根起錠四百

八十根

連簷瓦口各湊長六十丈八尺換新

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新



裝修前簷

夾門窻十槽

支窻二十槽

後簷門口十座

內裡隔斷門口十座

順山炕沿十根

面濶炕沿十根

爐坑架板二十副以上俱新料

台帮前後簷漆長六丈九尺六寸

硬山台帮四道

硬山墻四堵

後簷墻三十堵

內裡隔斷墻十堵

排山隔斷墻八堵

枕墻四十堵

席箔寬三十丈



苦背寬三十丈四尺

清水脊湊長三十丈四尺四寸

墊囊計以路每路二號板瓦三百七十八件

完蓋瓦三百七十六隴

底瓦三百七十八隴

押稍筒瓦四隴

椽當一千一百九十六空

順山炕十鋪

面潤炕十鋪

爐子爐坑各二十個

門樓十座內補修二座拆修八座

影壁十座補修

院界牆湊長九十五丈一尺六寸內補砌長六十六丈六尺

拆砌長二十八丈五尺六寸





嘉慶十五年修過

第二十二號至二十六號一連十五間六排兩硬山

第三十一號至三十二號一連六間三排一硬山一靠山


第三十三號至三十五號一連三間四排一硬山一靠山丈尺做

法同前

今查地脚沉陷枕梁糟朽應拆蓋三連共計

簷柱六十六根內換新四十六根舊料墩接二十根

山柱十三根內換新九根舊料墩接四根



五架梁二十根內換新拆安各十根

三架梁二十根內舊改拆安各十根

雙步梁二十六根內換新拆安各十三根

單步梁二十六根內舊改拆安各十三根

爪柱八十六個舊改

簷枋六十根換新

墊板六十塊舊改

金脊枋九十根換新

桁條一百五十根內換新七十五根拆安七十五根

簷椽一千二百根換新

腦椽一千二百根內換新舊改各三百六十根起錠四百八十根

連簷瓦口各湊長六十一丈二尺換新

以上大木除換新其餘舊改並拆安見新

裝修前簷

夾門窻十槽

支窓二十槽

後簷門口十座

內裡格斷門口十座

順山炕沿十根

面溜炕沿十根

爐坑架板二十副以上俱新料

青砂石柱頂七十九個換新

拆砌磚墩七十九個

攔土四圍並十三隔斷湊長七十八丈

台幫前後簷湊長六十一丈三尺六寸

硬山台幫四道

靠山台幫二道

硬山牆四堵

靠山牆二堵

後簷牆三十堵

內裡格斷牆十堵



排山格斷墻七堵

坎墻四十堵

席箔寬三十丈

苫背寬三十丈六尺

清水脊湊長三十丈六尺四寸

墊囊計七路每路二號板瓦三百八十件

瓦蓋瓦三百七十六隴

底瓦三百八十隴

押稍筒瓦六隴

椽當一千一百九十六空

順山炕十鋪

面濶炕十鋪

爐子爐坑各二十個

地脚剝墻前後簷湊長六十二丈一尺六寸

硬山四道

靠山二道



隔斷十七道

內裡填廂面闊二十七丈九尺

押墁漆長六十八丈四尺

門樓十座拆修

影壁十座補砌

院界墻漆長九十五丈五尺六寸內補砌長六十六丈八尺九寸拆砌長二十八丈六尺七寸



嘉慶十五年修過

第三十九號至四十二號一連十二間

嘉慶十六年修過

第五十四號至五十七號一連十二間五排兩硬山丈尺做法

同前

今查地脚沉陷椽梁糟朽應拆蓋二連共計

簷柱五十二根內換新三十六根舊料墩接十六根

山柱十根內換新六根舊料墩接四根



五架梁十六根內換新拆安各八根

三架梁十六根內舊改拆安各八根

雙步梁二十根內換新拆安各十根

單步梁二十根內舊改拆安各十根

爪柱六十八個舊改

簷枋四十八根換新

墊板四十八塊舊改

金脊枋七十二根換新

桁條一百二十根內換新拆安各六十根

簷椽九百六十根換新

腦椽九百六十根內換新舊改各二百八十八根起錠

三百八十四根

連簷瓦口各湊長四十八丈八尺換新

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新

裝修前簷

夾門窻八槽

支窓十六槽

後簷門口八座

內裡隔斷門口八座

順山炕沿八根

百濶炕沿八根

爐坑架板十六副以上俱換新

青砂石柱頂六十二個換新

拆砌磔墩六十二個

攔土四圍並十四隔斷湊長六十三丈六尺

台幫前後簷湊長四十八丈九尺六寸

硬山台幫四道


硬山牆四堵

後簷牆二十四堵

內裡隔斷牆八堵

排山隔斷牆六堵

欵牆三十二堵



席箔寬二十四丈

苫背寬二十四丈四尺

清水脊長二十四丈四尺四寸

墊囊計七路每路二號板瓦三百六件

瓦蓋瓦三百四隴

底瓦三百六隴

押稍筒瓦四隴

椽當九百五十六空

順山炕八鋪

面潤炕八鋪

爐子爐坑各十六個

地脚削墻前後簷湊長四十九丈七尺六寸

硬山四道

隔斷十四道

押墻湊長五十六丈

內裡填廂面潤二十二丈四尺



門樓八座拆修

影壁八座補砌

院界牆湊長八十二丈七尺六寸內補砌長五十七丈九尺三寸拆砌長二十四丈八尺三寸



嘉慶十六年修過

第十號至十三號一連十二間五排兩硬山丈尺做法同前

今查大木歪閃墻垣坍塌應撥正計

大木挑椽撥正計十三縫每縫計五標

抽換簷柱十三根內換新九根舊料墩接四根

抽換山柱三根內換新二根舊料墩接一根

五架梁二根換新

三架梁二根舊改

雙步梁六根內換新拆安各三根

單步梁六根內舊改拆安各三根

爪柱十二個舊改

簷枋二十四根換新

墊板二十四塊舊改

挑換金脊枋十八根

桁條六十根內換新三十根拆安三十根

簷椽四百八十根內換新三百三十六根起錠一百四十

四根

腦椽四百八十根內換新舊改各一百四十四根起錠一

百九十二根


連簷瓦口各湊長二十四丈四尺換新

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新

裝修前簷

夾門窻四槽

支窻八槽



後簷門口四座

內裡榻斷門口四座

順山炕沿四根

面潤炕沿四根

爐坑架板八副以上俱換新

拆砌前後簷台幫湊長二十四丈四尺八寸

硬山台幫二道

硬山牆二堵

後簷牆十二堵

內裡隔斷牆四堵

排山隔斷牆三堵

枕牆十六堵

席箔寬十二丈

苫背寬十二丈二尺

清水脊長十二丈二尺二寸

墊囊計七路每路二號板瓦一百五十三件



瓦蓋瓦一百五十二隴

底瓦一百五十三隴

押稍筒瓦二隴

椽當四百七十八空

順山炕四鋪

面濶炕四鋪

爐子爐坑各八個

門樓四座內補修一座拆修三座

影壁四座補砌

院界牆湊長四十一丈三尺八寸內補砌長二十八丈九

尺六寸拆砌長十二丈四尺二寸





嘉慶十六年修過

第二十八號至三十一號一連十二間

第四十號至四十三號一連十二間五排兩硬山丈尺做法同前

今查椽箔糟爛墻垣閃裂應揭完二連共計

抽換簷柱二十四根內換新十六根舊料墩接八根

抽換山柱六根內換新四根舊料墩接二根

雙步梁十二根內換新拆安各六根

單步梁十二根內舊改拆安各六根

瓜柱十二個舊改

簷枋四十八根換新

墊板四十八塊舊改

挑換金脊枋三十六根新料

挑換桁條八十四根內換新六十根拆安二十四根

簷椽九百六十根內換新六百七十二根起錠二百八

十八根

腦椽九百六十根內換新舊改各百八十八根起錠三百

八十四根

連簷瓦口各湊長四十八丈八尺換新

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新

裝修前簷

夾門窗八槽

支窗十六槽

後簷門口八座

內裡榻斷門口八座



順山炕沿八根

面潤炕沿八根

爐坑架板十六副

以上俱新料

台幫前後簷湊長四十八丈九尺六寸

硬山台幫四道

硬山墻四堵

後簷墻二十四堵

內裡隔斷墻八堵

排山隔斷墻六堵

枕墻三十二堵

席箔寬二十四丈

苫背寬二十四丈四尺

清水脊長二十四丈四尺四寸

墊囊計七路每路二號板瓦三百六件

瓦蓋瓦三百四隴



底瓦三百六籠

押稍筒瓦四籠

椽當九百五十六空

順山炕八鋪

面潤炕八鋪

爐子爐坑各十六個

門樓八座內補修二座拆修六座

影壁八座補砌

院界牆湊長八十二丈七尺六寸內補砌長五十七丈

九尺三寸拆砌長二十四丈八尺三寸





嘉慶十六年修過

第六十七號六十八號一連九間四排兩硬山丈尺做法

同前

今查椽箔糟爛墻垣閃裂應揭完計

抽換簷柱十根內換新七根舊料墩接三根

抽換山柱三根內換新二根舊料墩接一根

雙步梁六根內換新拆安各三根

單步梁六根內舊改拆安各三根

爪柱六個舊改

簷枋十八根換新

墊板十八塊舊改

挑換金脊枋十三根新料

挑換桁條三十一根內換新二十二根拆安九根

簷椽三百六十根內換新二百五十二根起錠一百八根

腦椽三百六十根內換新舊改各一百八根起錠一百四十四根

連簷瓦口各湊長十八丈四尺換新



裝修前簷

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新

夾門窻三槽

支窻六槽

後簷門口三座

內裡隔斷門口三座

順山炕沿三根

面濶炕沿三根

爐坑架板六副

以上俱新料

台帮前後簷漆長十八丈四尺八寸

硬山台帮二道

硬山牆二堵

後簷牆九堵

排山隔斷牆二堵

內裡格斷牆三堵

枕牆十二堵

席箔寬九丈

苫背寬九丈二尺


清水脊長九丈二尺二寸

墊囊計七路每路二號板瓦一百十五件

瓦蓋瓦一百十四隴

底瓦一百十五隴

押稍筒瓦二隴



椽當三百五十八空

順山炕三鋪

百濶炕三鋪

爐子爐坑各六個


剛叉門樓一座拆修

門樓一座拆修

影壁二座補砌

院界牆湊長二十九丈六尺四寸內補砌長二十丈七尺五寸

拆砌長八丈八尺九寸隨門二座拆修





嘉慶十七年修過

第四十九號一連二間

第五十三號一連二間俱一排一硬山一靠山丈尺做法同前

今查椽箔糟爛墻垣閃裂應揭完二連共計

抽換簷柱六根內換新四根舊料墩接二根

抽換山柱二根內換新一根舊料墩接一根

雙步梁四根內換新拆安各二根

單步梁四根內舊改拆安各二根



爪柱四個舊改

簷枋八根換新

墊板八塊舊改

挑換金脊枋六根新料

挑換桁條十四根內換新十根拆安四根

簷椽一百六十根內換新一百十二根起錠四十八根

腦椽一百六十根內換新舊改各四十八根起錠六十四根

連簷瓦口各漆長八丈八尺換新

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新
裝修前簷

門窗二槽

支窗二槽

順山炕沿二根

爐坑架板二副

以上俱新料

台幫前後簷漆長八丈八尺八寸

硬山台帮二道

靠山台帮二道

硬山墙二堵

靠山墙二堵

後簷墙四堵

枕墙四堵

席箔寬四丈

苫背寬四丈四尺

清水脊長四丈四尺四寸

墊囊計七路每路二號板瓦五十四件

瓦蓋瓦五十二隴

底瓦五十四隴

押稍筒瓦四隴

椽當一百五十六空

順山炕二鋪

爐子爐坑各二個




門樓二座拆修

影壁二座補砌

院界牆湊長二十五丈二尺四寸內補砌長十七丈六尺七寸

拆砌長七丈五尺七寸



嘉慶十六年修過

第二十七號官員正房東山耳房一間二排一硬山一靠山

南房三間二排兩硬山丈尺做法同前

今查地脚沉陷椽梁糟朽應拆蓋二座共計

簷柱十二根內換新八根舊料墩接四根

山柱四根內換新三根舊料墩接一根

五架梁二根內換新拆安各一根

三架梁二根內舊改拆安各一根



雙步梁八根內換新拆安各四根
單步梁八根內舊改拆安各四根

爪柱十四個舊改

簷枋八根換新

墊板八塊舊改

金脊枋十二根換新

桁條二十根內換新拆安各十根

簷椽一百六十根換新

腦椽一百六十根內換新舊改各四十八根起錠六十四根
連簷瓦口各湊長八丈八尺換新

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新

裝修前簷

門窗三槽

後簷大門一槽

面潤炕沿三根

爐坑架板三副

以上俱新料

青砂石柱頂十六個換新


大門前後簷階條塊湊長二丈換新
拆砌磔墩十六個

欄工四圍並二欄斷湊長十四丈二尺

台幫前後簷湊長八丈九尺二寸

硬山台幫三道

靠山台幫一道



硬山牆三堵

假輝頭四個

靠山牆一堵

後簷牆三堵

內裡榻斷牆二堵

枕牆三堵

席箔寬四丈

苫背寬四丈四尺

清水脊長四丈四尺八寸

墊囊計七路每路二號板瓦五十四件

完蓋瓦五十二隴

底瓦五十四隴

押稍筒瓦四隴

椽當一百五十六空

面潤炕三鋪

爐子爐坑各三個

地脚剝墻前後簷湊長十一丈五尺二寸

硬山三道


靠山一道

隔斷二道

押墻湊長十六丈二尺

內裡填廂面潤三丈六尺





嘉慶十六年修過

第二十七號官員正房三間各面濶一丈進深一丈四尺柱高八尺
徑六寸五標二排兩硬山前後出簷頭停席簷清水脊一號底
盖板瓦押稍筒瓦簷口花邊成造

今查椽箔槽爛墻垣閃裂應揭寃計

抽換簷柱四根內換新三根舊料墩接一根

抽換山柱一根新料

雙步梁二根內換新拆安各一根

单步梁二根内舊改拆安各一根

爪柱二個舊改

簷枋六根換新


墊板六塊舊改

挑換金脊枋四根新料

挑換桁條十根内換新七根拆安三根

簷椽一百二十根内換新八十四根起錠三十六根

腦椽一百二十根内換新舊改各三十六根起錠四十八根



連簷瓦口各湊長六丈五尺二寸換新

頭停前後找簷望板面闊六丈寬二尺四寸折見方丈二

四尺四寸計板二十六塊各長七尺寬九寸厚六分換新

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新

裝修前簷

夾門支摘窻一槽

支摘窻二槽

後簷支摘窻二槽

內裡進深隔斷板一槽隨開門口一座

順山炕沿一根

面濶炕沿一根

爐坑架板二副

以上俱新料

青砂石前後簷塔條五塊漆長三丈二尺八寸換新
台幫前後簷漆長六丈五尺二寸

硬山台幫二道

硬山牆二堵

後簷牆三堵

軟牆四堵


席箔寬三丈

苫背寬三丈二尺四寸

清水脊長三丈二尺八寸

墊囊計七路每路二號板瓦四十五件

瓦蓋瓦四十四隴



底瓦四十五隴

押稍筒瓦二隴

椽當一百十八空


順山炕一鋪

面潤炕一鋪

爐子爐坑各二個

內裡地面面潤淨長二丈三尺六寸內長三尺一寸寬一丈

四尺二寸五分長一丈一尺寬一丈三尺一寸長九尺五寸寬



七尺六寸內除柱頂六段漆長四尺五寸五分寬五分


爐子二個漆長四尺寬一尺五寸爐坑二個漆長四尺八寸

寬二尺四寸

影壁一座補砌

官員房內院界墻漆長三十四丈六尺二寸內補砌長二十四

丈二尺三寸拆砌長十丈三尺九寸隨開扉門一槽補修



鑲黃旗

共應修房一百四十間內

拆蓋五十八間

撥正十二間

揭寃七十間

共計

豎立縫六十五縫

大木挑竿撥正十三縫每縫計五標

簷柱二百十九根內四根各高八尺徑六寸內抽換新三根舊料墩接一根二百十五根各高七尺五寸徑五寸內換新九十根舊料墩接四十根抽換新五十八根舊料墩接二十根

山柱五十根內抽換新一根高一丈二尺八寸五分徑七寸四十九根各高一丈一尺七寸徑六寸內換新十八根舊料墩接九根抽換新十五根舊料墩接七根


五架梁四十根各長一丈三尺寬一尺厚八寸內換新二十根拆

安十九根

三架梁四十根各長七尺寬八寸厚六寸內舊改二十一根拆安十九根

雙步梁一百根內二根各長七尺六寸寬八寸厚六寸內換新一根拆安一根九十八根各長六尺五寸寬八寸厚六寸內換新四十九根拆安四十九根

單步梁一百根內二根各長四尺一寸寬七寸厚六寸內舊改一根拆安一根九十八根各長三尺五寸寬七寸厚五寸內




舊改四十九根拆安四十九根

爪柱二百二十個舊改

簷枋二百八十根內六根各長九尺八寸寬六寸厚四寸二百七十四根各長九尺八寸寬五寸厚三寸俱換新

墊板二百八十塊內六塊各長九尺五寸寬五寸厚一寸分二百七十四塊各長九尺五寸寬四寸厚一寸俱舊改

金脊枋二百九十五根各長九尺八寸寬三寸厚二寸換新
桁條五百九十三根內十根各長一丈徑六寸內換新七



根拆安三根五百八十三根各長一丈徑五寸內換新
三百四十二根拆安二百四十二根

簷椽五千六百根內一百二十根各長六尺六寸見方二寸內
換新八十四根起錠三十六根五千四百八十根各長六
二寸五分見方二寸內換新四千五百三十二根起錠九
百四十八根錠長四寸釘一萬一千二百個

腦椽五千六百根內一百二十根各長四尺五寸見方二寸內
換新三十六根舊改三十六根起錠四十八根五千四百

八十根各長三尺九寸五分見方二寸內換新一千六百
四十四根舊改一千六百四十四根起錠二千一百九十二根
錠長四寸釘五千六百個

連簷漆長二百八十六丈五尺二寸見方二寸瓦口長同寬三
寸厚一寸俱換新錠長四寸釘五千六百個大點釘五
千六百個

頭停橫望板二十六塊各長七尺寬九寸厚六分換新
錠大點釘二百八個

以上大木除換新其餘舊改並拆安俱見新

裝修計

前簷夾門支摘窗一槽換新計


下枋一根長四尺寬五寸厚三寸

門框二根各高七尺寬四寸厚二寸

窗抱柱二根各高五尺二寸寬三寸厚二寸

門頭枋一根長二尺三寸外樁長三寸寬三寸厚

二寸



門頭板一槽高一尺一寸刻寬二尺三寸厚七分引條
四根各長二尺三寸見方五分舊料新做

榻板二塊各長三尺三寸寬一尺厚二寸以上錠長三
寸釘十六個大點釘八個

支摘窓四扇各高二尺六寸寬二尺八寸計

邊抹十六根內八根各長二尺八寸八根各長二
尺六寸俱寬二寸厚一寸五分

直檯三十二根各長二尺六寸

橫檯十二根各長二尺八寸俱寬八分厚一寸

錠長四寸合頁四塊長三寸釘錦八副鈎

鑰十六個


雙扇棋盤門二扇各高五尺七寸寬一尺三寸計

大邊轉身四根各均長六尺

抹頭四根各長一尺三寸俱寬三寸厚二寸

穿帶八根各長一尺三寸

揷闌押梁四根各均長一尺二寸俱寬二寸厚



一寸五分

心子板二塊各高五尺一寸寬七寸厚八分錠長

五寸釘錦一副鈎鎖二個

楹子四個舊料新做錠長五寸釘八個

支摘窓二槽換新每槽計

榻板一塊長九尺七寸寬一尺厚二寸

窓間抱柱三根各高五尺二寸寬三寸厚二寸錠長

三寸釘十個



支摘窓四扇各高二尺六寸寬四尺二寸計

邊株十六根內八根各長四尺二寸八根各長二

尺六寸俱寬二寸厚一寸五分

直檣四十八根各長二尺六寸

橫檣十二根各長四尺二寸俱寬八分厚一寸錠

長四寸合頁四塊長三寸釘錦八副鈎鎖十

六個

夾門支窓四十三槽換新每槽計

下枋一根長四尺寬五寸厚三寸

門框二根各高六尺六寸寬四寸厚二寸


門頭枋一根門頭板一槽引條四根舊料新做尺
寸做法同前

窗抱柱二根各高四尺七寸寬三寸厚二寸

榻板二塊各長三尺三寸寬一尺厚二寸以上錠長

三寸釘十六個大點釘八個

支窗二扇各高四尺六寸五分寬二尺九寸計



邊枋八根內四根各長四尺六寸五分四根各長

二尺九寸俱寬二寸厚一寸五分

直檯十六根各長四尺六寸五分

橫檯十四根各長二尺九寸俱寬八分厚一寸錠

長四寸合頁四塊長三寸釘錦四副鈎鎖個

雙扇撒帶門二扇各高五尺五寸寬一尺三寸計

轉身二根各高六尺寬三寸厚二寸

穿帶八根各長一尺三寸

插闔押梁三根各均長一尺一寸俱寬二寸厚一寸五分

心子板二塊各高五尺五寸寬一尺厚八分錠長五寸

釘錦一副鈎鑿二個

楹子四個舊料新做錠長五寸釘八個

門支窓五槽換新每槽計

下枋一根長三尺五寸寬五寸厚三寸

門框二根各高六尺六寸寬四寸厚二寸

門頭枋一根門頭板一槽引條四根舊料新做尺

寸做法同前

窓抱柱一根高四尺七寸寬三寸厚二寸

榻板一塊長六尺五寸寬一尺厚二寸以上錠長三寸

釘十二個大點釘八個

支窓一扇高四尺六寸五分寬六尺一寸計

邊抹四根內二根各長六尺一寸二根各長四尺

六寸五分俱寬二寸厚一寸五分



直檣十九根各長四尺六寸五分

橫檣七根各長六尺一寸俱寬八分厚一寸錠長四

寸合頁二塊長三寸釘錦二副鈎鎖四個

單扇撒帶門一扇高五尺五寸寬二尺六寸計

轉身一根高六尺寬三寸厚二寸

穿帶四根各長二尺六寸

插闌押梁二根各長一尺一寸俱寬二寸厚一寸五分

心子板二塊各高五尺五寸寬一尺一寸五分厚八分

錠長五寸釘錦一副鈎鎖二個

樞子三個舊料新做錠長五寸釘六個

支窓八十八槽換新每槽計


榻板一塊長九尺七寸寬一尺厚二寸

窓間抱柱三根各高四尺七寸寬三寸厚二寸錠長

三寸釘十個

支窓二扇各高四尺六寸五分寬四尺三寸計

邊椽八根內四根各長四尺六寸五分四根各長四尺



三寸俱寬二寸厚一寸五分

直檯二十四根各長四尺六寸五分

橫檯十四根各長四尺三寸俱寬八分厚一寸錠長


四寸合頁四塊長三寸釘錦四副鈎鎖八個

後簷支摘窓二槽換新每槽計

榻板一塊長四尺三寸劍寬一尺六寸五分厚二寸

抱柱二根各高五尺二寸寬三寸厚二寸錠長三寸釘

八個



支摘窓二扇各高二尺六寸寬二尺七寸計

邊椽八根內四根各長二尺七寸四根各長二尺六寸俱

寬二寸厚一寸五分


直檯十六根各長二尺六寸

橫檯六根各長二尺七寸俱寬八分厚一寸錠長四

寸合頁二塊長三寸釘錦四副鈎鎖八個

後簷大門一槽換新計

下款一根長九尺五寸寬五寸



門框抱柱四根各高六尺六寸寬四寸俱厚三寸
貼落腰花八塊各長一尺寬五寸厚一寸

餘塞板二塊各高六尺六寸寬一尺厚一寸

連楹一根長九尺五寸寬五寸厚三寸

門枕二個各長二尺寬五寸高四寸以上錠長五寸釘

四個長四寸釘八個長二寸釘十六個

雙扇棋盤大門二扇各高六尺七寸寬三尺一寸五

分計

大邊轉身四根各高七尺

抹頭四根各長三尺一寸五分俱寬三寸五分厚

二寸

穿帶八根各長三尺一寸五分

插闕押梁四根各均長一尺六寸俱寬二寸厚

一寸

心子板六塊各高六尺均寬八寸五分厚一寸錠

徑五寸門鉸一對長五寸釘錦一副鈎鎖三個

後簷門品十三座換新每座計

下枋一根長四尺寬五寸厚三寸

門框二根各高六尺六寸寬四寸厚二寸

門頭枋一根門頭板一槽引條四根舊料新做尺

寸做法同前錠長三寸釘四個大點釘八個

雙扇撒帶門二扇尺寸做法同前

楹子四個舊料新做錠長五寸釘八個

內裡進深隔斷板一槽隨開門口一座換新計

上下枋二根各長一丈三尺四寸寬五寸厚三寸

門框抱柱四根各高七尺寬四寸厚二寸

門頭枋一根門頭板一槽引條四根尺寸做法同前

錠長三寸釘十二個大點釘八個

錯縫板十一塊各高七尺一寸連錯縫均寬九寸厚

一寸錠長二寸兩尖釘三十個

抹頭板門二扇各高五尺五寸寬一尺一寸五分厚一

寸錠摘卸合頁四塊長三寸釘鉚一副鈎鎖



二個

內裡隔斷門口四十三座換新每座計

上下枋二根各長四尺均寬四寸厚三寸

門框二根各高六尺七寸寬四寸厚二寸

雙扇撒帶門二扇尺寸做法同前

楹子四個舊料新做錠長五寸釘八個

門頭枋一根門頭板一槽引條四根舊料新做尺

寸做法同前錠長三寸釘六個大點釘八個



順山炕沿四十六根內一根長一文三尺五寸四十五根

各長一文一尺五寸俱寬三寸厚二寸俱換新

面濶炕沿四十六根各長九尺五寸寬三寸厚二寸換新

爐坑架板九十三副換新每副計

邊抹漆長九尺六寸寬二寸五分厚二寸

心子板三塊列寬二尺長二尺厚一寸

以上俱換新

青砂石柱頂一百五十七個各見方一尺厚五寸換新俱每個上

面做細四圍底面做糙安砌灌漿

青砂石塔條七塊湊長五丈二尺八寸寬一尺二寸厚四寸
換新每塊兩頭後口並底面寬七寸做糙上迎面做細
安砌灌漿

拆碼磔墩一百五十七個各見方一尺均高一尺三寸新沙滾
磚灰砌

攔土共湊長一百五十五丈八尺寬一尺均高一尺八寸虎皮石
砌添新三成



台幫前後簷湊長二百八十七丈五尺二寸除押面塔條均
高一尺四寸厚一尺三寸虎皮石砌添新三成明高四寸
拘根灰梗上押面除塔條淨湊長二百八十二丈二尺
四寸丁墁新灰砌舊樣城磚一層

硬山台幫二十四道內二道各長一丈五尺二十五道各長一丈三
尺俱均淨高一尺四寸厚七寸虎皮石砌添新三成明高
四寸拘根灰梗上押面順墁新灰砌舊樣城磚一層
靠山台幫五道各長一丈三尺高一尺八寸厚六寸虎皮石

砌添新三成

硬山牆二十七堵內二堵每堵裡皮長一丈二尺七寸高八尺
厚七寸五分虎皮石砌抹飾白灰外皮長一丈三尺五寸
高六尺七寸厚一尺虎皮石砌構抵灰梗腰線高四寸
灰砌新沙滾磚一進高二層構抵背飾碎磚揮灰泥
砌二十五堵俱每堵裡皮長一丈九寸高七尺五寸厚七
寸虎皮石砌抹飾白灰外皮長一丈一尺七寸高六尺七
寸厚八寸虎皮石砌構抵灰梗腰線高四寸灰砌新



沙滾磚一進高二層構抵背飾碎磚揮灰泥砌內虎
皮添新三成碎磚選用

靠山牆五堵每堵裡皮長一丈九寸高七尺五寸厚七寸虎
皮石砌抹飾白灰外皮長一丈一尺七寸高七尺一寸山尖
長一丈五尺四寸折平高三尺三寸俱厚八寸虎皮石
砌俱添新三成

墀頭六十八個各高七尺一寸外長一尺七寸五分裡長一尺三寸
五分迎厚一尺三寸新沙滾磚灰砌三面構抵上拔簷五

層戲簷一層內四個每層新細尺四方磚一個象眼灰
砌新沙滾磚十六個六十四個每層新細停滾磚二個
象眼灰砌新沙滾磚十五個

續尾二十七道內二道各長一丈七尺厚一尺二十五道各長
一丈五尺二寸厚八寸俱高六寸新沙滾磚灰砌一進
拘抵背餉舊碎磚揮灰泥砌

山尖二十七個內二個各長一丈七尺八寸折平高二尺五寸五
分厚一尺新沙滾磚灰砌一進拘抵背餉舊碎磚揮

灰泥砌二十五個各長一丈五尺四寸折平高一尺九寸
厚八寸新沙滾磚灰砌一進拘抵背餉舊碎磚揮
灰泥砌

山花三十二縫內二縫各長一丈二尺二寸折平高二尺厚五寸
新沙滾磚灰砌抹飾白灰三十縫各長一丈五寸折平
高一尺六寸厚五寸新沙滾磚灰砌抹飾白灰

披水拔簷博縫二十七道內二道各折長二丈二尺二寸新細
尺四方磚陡砌一進高一層新細停滾磚一進高三層背



餽舊碎磚高一尺五寸厚八寸二十五道各長一丈九尺
六寸新細停滾磚一進高一層背餽舊碎磚高八
寸厚六寸

後簷牆一百三十九堵內三堵裡皮漆長二丈八尺二寸高八
四寸厚七寸五分虎皮石砌抹飾白灰外皮漆長二丈九
尺八寸高六尺六寸厚九寸虎皮石砌拘抵灰梗腰線
灰砌新沙滾磚一進高二層拘抵拔簷灰砌新沙滾
磚一進高一層拘抵堆頂折高三寸舊碎磚砌抹飾



青灰折寬七寸一百三十六堵裡皮除門口淨漆長一百
十五丈八尺七寸高七尺厚七寸虎皮石砌抹飾白灰外
皮淨漆長一百二十三丈四尺三寸高六尺厚五寸虎皮石
砌拘抵灰梗腰線灰砌新沙滾磚一進高二層拘抵
拔簷灰砌新沙滾磚一進高一層拘抵堆頂折高
三寸舊碎磚砌抹飾青灰折寬七寸內除窻榻二
座漆長六尺六寸高五尺二寸厚一尺六寸五分榻板二
塊漆長八尺六寸寬一尺六寸五分厚二寸計除虎皮

石內拆砌虎皮石添新五成碎磚選用

內裡榻斷牆四十五堵除門口淨湊長三十八丈四尺二寸

高七尺五寸厚一尺山花四十五縫各長一丈五寸折平

高一尺五寸俱新沙滾磚灰砌二面抹飾白灰

排山榻斷牆三十二堵各長一丈九寸高七尺五寸厚一尺山花

三十二縫各長一丈五寸折平高一尺六寸厚五寸俱新

沙滾磚灰砌二面抹飾白灰

軟牆一百八十三堵湊長一百二十九丈二尺九寸高二尺二寸厚一尺

新沙滾磚灰砌二面拘抵

頭停鋪錠席箔面潤湊長一百四十丈內長一百三十七丈坡

身寬一丈九尺長三丈坡身淨寬一丈六尺九寸上苫揮灰


泥背一層面潤湊長一百四十三丈二尺四寸內長三丈二尺

四寸坡身寬二丈一尺七寸長一百四十丈坡身寬一丈九

尺二寸

調清水脊湊長一百四十三丈六尺計襯脊沙滾磚混磚

各一層瓦條二層扣脊二號筒瓦一層勾頭三十二件二



面抹飾灰當溝內細磚瓦條勾頭添新其餘添
新五成

墊囊計七路每路二號板瓦一千七百九十一件

寬蓋瓦一千七百七十四隴內四十四隴每隴二號板瓦九十

件花邊二件一千七百三十隴每隴板瓦八十件花邊二

件內板瓦添新七成花邊換新

底瓦一千七百九十一隴內四十五隴每隴二號板瓦九十件

花邊二件一千七百四十六隴每隴板瓦八十件花邊二

件內板瓦添新七成花邊換新

押稍筒瓦三十二隴內二隴每隴二號筒瓦二十二件勾頭

二件三十隴每隴筒瓦十八件勾頭二件換新

點砌椽當五千五百七十空每二空新灰砌沙滾磚一個

內裡順山炕四十六鋪內

拆搭一鋪長一丈三尺寬五尺五寸高一尺五寸計

炕幫一道長一丈三尺灰砌新沙滾磚一進高六層火

道碼子金剛牆漆長五丈二尺八寸見方五寸舊



碎磚砌棚火新尺二方磚三個間火眼新二號板
瓦七件炕面新尺二方磚十一路每路磚四個半糙
墁拘抵

拆搭四十五鋪各長一丈一尺寬五尺五寸高一尺五寸每
鋪計

炕幫一道長一丈一尺灰砌新沙滾磚一進高六層火
道碼子金剛墻漆長四丈五尺見方五寸舊碎
磚砌棚火新尺二方磚三個間火眼新二號板

瓦七件炕面新尺二方磚九路每路磚四個半糙
墁拘抵



面潤炕四十七鋪各長九尺寬五尺五寸高一尺五寸每鋪計
炕幫一道長九尺灰砌新沙滾磚一進高六層火道碼
子金剛墻漆長四丈一尺見方五寸舊碎磚砌棚
火新尺二方磚三個間火眼新二號板瓦七件炕
面新尺二方磚七路半每路磚四個半糙墁拘抵
爐子九十三個各長二尺寬一尺五寸高一尺二寸新沙滾磚

灰砌內除爐堂徑五寸分位添長九寸見方五分爐條
五根

爐坑九十三個每個三面金剛牆湊長六尺八寸高一尺厚
五寸舊碎磚砌

內裡地面面潤淨湊長二丈三尺六寸內長三尺一寸寬二
四尺二寸五分長一丈一尺寬一丈三尺一寸長九尺五寸寬
七尺六寸內除跔碍分位柱頂六段湊長四尺五寸五
分寬五分爐子二個湊長四尺寬一尺五寸爐坑二個



湊長四尺八寸寬二尺四寸細尺二方磚一層換新

地脚刨槽前後簷湊長一百二十三丈四尺四寸寬三尺八寸
硬山土道各長一丈寬三尺二寸靠山三道各長一丈寬
二尺一寸隔斷三十三道各長一丈寬二尺俱深二尺築
打大式灰土二步

押增湊長一百四十丈六尺寬一尺填築大式灰土二步

內裡填扁面潤湊長五十三丈九尺進深一丈一尺填築素

土一步



灰頂廡殿門樓四十三座每座台基面闊七尺進深三尺
五寸至拔簷高七尺安過木枋框門扇成造

今查七座坍塌無存應補修三十六座坍塌應拆
修每座計

土標一根長五尺徑四寸

排椽板二搭計十一塊各長一尺八寸五分連錯縫均
寬九寸五分厚一寸錠長二寸釘四十四個

過木一副長五尺三寸寬三尺一寸厚二寸五分錠長四

寸鋤六道長四寸兩尖釘六個

下枋一根長五尺寬五寸厚三寸

上枋一根長五尺寬四寸厚二寸

門框二根各高五尺八寸五分寬四寸厚二寸以上添換

新料錠長三寸釘四個

連楹一根長三尺六寸寬三寸厚二寸內補修添新拆

修舊料新做錠長四寸釘四個

門枕二個各長一尺四寸寬五寸高四寸內補修添新

拆修舊料新做

雙扇棋盤門二扇各高六尺三寸寬一尺六寸計

大邊轉身四根各均長六尺六寸

椽頭四根各長一尺六寸俱寬三寸厚二寸

穿帶八根各長一尺六寸寬二寸厚一寸二分

插閘押梁四根各均長一尺二寸寬一寸五分厚一寸

心子板二塊各高五尺七寸寬一尺厚八分錠徑三

寸門錠一對添換新料




台基面濶七尺進深三尺五寸高一尺虎皮石砌押面
湊長一丈四尺寬一尺五寸灰砌新舊樣城磚一層背
後寬五寸灰砌新沙滾磚二層每層磚三個半內
虎皮石補修添新拆修添新三成

門腿二個每個至拔簷高七尺寬三尺一寸厚一尺六寸
內下肩虎皮石高一尺八寸四面拘抵灰梗折寬八
尺腰線灰砌新沙滾磚四面各一進高二層拘抵
折長八尺背餽舊碎磚上身高四尺五寸寬三尺

厚一尺五寸舊碎磚砌四面抹飾青灰折寬七尺
六寸過木兩頭各長三尺寬八寸高二寸五分舊碎
磚各三面抹飾青灰湊長四尺六寸高二寸五分內
補修俱添新拆修虎皮石添新五成

週圍拔簷湊長一丈八尺六寸寬五寸新沙滾磚灰砌一
層背餽舊碎磚砌面濶五尺八寸進深二尺一寸高
二寸兩山堆頂湊長六尺二寸高六寸厚八寸舊碎
磚砌抹飾青灰二層每層面濶五尺寬三尺七寸



兩山湊長六尺二寸折寬一尺

地脚刨增寬七尺進深五尺五寸築打小式灰土二步
押增湊長一丈四尺寬一尺填築小式灰土二步



剛义門樓一座台基面濶七尺進深四尺至板簷高七尺安
過木枋框門扇成造

今查坍塌應拆修計

過木一副長五尺三寸寬三尺六寸厚三寸錠長四寸

銅六道長四寸兩尖釘六個

下枋一根長五尺寬五寸厚三寸

上枋一根長五尺寬四寸厚二寸

門框二根各高五尺八寸寬四寸厚二寸錠長三寸

釘四個

連楹一根長三尺六寸寬三寸厚二寸錠長四寸釘
四個

門枕二個各長一尺四寸寬五寸高四寸

雙扇棋盤門二扇尺寸做法全前以上俱添新

台基面濶七尺進深四尺高一尺虎皮石砌押面淨

長一丈四尺寬一尺五寸灰砌新舊樣城磚一層背
後寬一尺灰砌新沙滾磚二路每路計二層每層



磚三個半內虎皮石添新三成

門腿二個每個至拔簷高七尺長三尺六寸厚一尺六
寸內下肩高一尺八寸虎皮石砌拘抵灰梗腰線

灰砌新沙滾磚四面各一進高二層拘抵青灰各折

長九尺背餽舊碎磚上身高四尺四寸五分長三尺

五寸厚一尺五寸舊碎磚砌四面抹飾青灰折寬


八尺六寸過木兩頭各長三尺五寸寬八寸高三寸

舊碎磚砌抹飾青灰各折長五尺一寸虎皮石

添新五成

上週圍拔簷二層每層均折長二丈寬五寸灰砌新
沙滾磚二十個背餽舊碎磚均折長六尺一寸均
寬二尺九寸高四寸五分

剛叉頂四面漆長一丈九尺六寸折平高一尺三寸厚
五寸新沙滾磚灰砌一進高六層三面拘抵折
寬三尺一寸頂抹青灰二層每層長六尺寬二尺
八寸



地脚刨槽長七尺寬六尺築打小式灰土二步
押增湊長一丈四尺寬一尺填築小式灰土二步



隨院牆門口一座拆修換新計

過木一副長四尺側寬一尺四寸厚二寸五分錠長四寸銅

二道長四寸兩尖釘二個

下枋一根長三尺五寸寬四寸厚三寸

上枋一根長三尺五寸寬三寸

門框二根各高五尺五寸寬三寸俱厚二寸錠長三寸

釘四個

雙扇撒帶門二扇各高五尺七寸寬一尺三寸計

轉身二根各長六尺二寸寬三寸厚二寸
穿帶八根各長一尺三寸

插閘押梁三根各均長一尺二寸俱寬二寸厚一寸
五分

心子板二塊各高五尺七寸寬一尺厚八分錠長五寸
釘錦一副鈎鎖二個以上俱換新

楹子四個舊料新做錠長五寸釘八個

門口牆當杓墊一段長二尺九寸埋頭虎皮石高六寸



厚一尺四寸上露明丁漫新灰砌舊樣城磚一層
虎皮石添新三成

兩邊門腿二個各長一尺高六尺四寸五分埋深一尺厚
一尺四寸虎皮石添新五成露明三面拘抵灰梗

拔簷一層週圍灰砌新沙滾磚一進高一層背餉舊
碎磚高二寸厚六寸堆頂長四尺九寸折高三寸

五分寬一尺四寸舊碎磚砌抹飾青灰折寬二尺
地脚剝墻長四尺九寸寬三尺四寸深二尺築打小式

灰土二步

押墻漆長九尺八寸寬一尺填築小式灰土二步



隨院墻屏門一槽補修計

過木一副長六尺二寸列寬一尺四寸厚二寸五分錠長

四寸錫二道長四寸兩尖釘二個

下杓一根長六尺寬四寸厚三寸

上杓一根長六尺寬三寸

門框二根各高五尺五寸寬三寸俱厚二寸錠長三寸

釘四個

屏門四扇各高五尺五寸寬一尺一寸計

大邊八根各長五尺五寸

株頭八根各長一尺一寸俱寬三寸厚二寸

穿帶十六根各長一尺一寸寬二寸厚一寸二分


心子板八塊各長四尺九寸均寬五寸厚一寸

連樞一根長五尺二寸寬四寸厚二寸錠長五寸釘

四個

轉軸四根各長五尺九寸錠長二寸釘二十個

拴杆三根各長五尺九寸俱寬一寸五分厚一寸二分



樞子拴斗五個錠長五寸釘十個以上俱添新

門口樞當枕墊一段長五尺二寸埋頭虎皮石高六寸

厚一尺四寸上露明丁墁灰砌新舊樣城磚一層

內虎皮石添新三成

兩邊門腿二個各長一尺高六尺四寸五分外埋深一尺

厚一尺四寸虎皮石砌露明三面狗抵灰梗

拔簷一層週圍灰砌沙滾磚一進高一層背餽碎磚

砌高二寸厚六寸堆頂長七尺二寸折高三寸五分

寬一尺四寸碎磚砌抹飾青灰折寬二尺以上俱
添新

地脚刨槽長七尺二寸寬三尺四寸深二尺築打小
式灰土二步

柙槽漆長一丈四尺四寸寬一尺填築小式灰土二步



影壁四十五座各長八尺補砌

院界牆除門口屏門淨漆長四百八十五丈九尺一寸四補

砌長三百四十二尺四寸折砌長一百四十五丈六尺七寸

以上影壁院界牆共漆長五百二十一丈九尺一寸露

明至拔簷高六尺外埋深一尺均厚一尺四寸虎皮

石砌二面拘抵灰梗上拔簷灰砌新沙滾磚二面

各一進高一層背飾碎磚揮灰泥砌高二寸厚六

寸堆頂寬一尺四寸折高三寸五分碎磚砌抹飾青

灰折寬二尺內補砌滿添新拆砌整磚添新
碎磚選用虎皮石添新五成

地脚刨槽共濬長五百二十一丈九尺一寸寬三尺四
寸深二尺築打小式灰土二步

押壇濬長一千四十三丈八尺二寸寬一尺填築小式
灰土二步



北門外迤北二十六家前補砌虎皮石泊岸一段長二十五
丈均明高五尺外埋深一尺均厚四尺虎皮石砌添新
一百露明並上面拘抵灰梗

地脚刨槽長二十五丈寬六尺築打大式灰土二步

押壇濬長五十丈寬一尺填築小式灰土二步

泊岸背後濬長二十五丈寬三尺高四尺五寸築打

小式灰土九步

泊岸外口積土一段長二十五丈均高三尺均寬五尺

東洋圖書印

