

書名 普祥哈定東陵拉運石料成搭浮橋等工銷算不分卷 同治中鈔本  
卷 冊四  
內容分類 史-政書-考工-營造  
索書號 史部-政書-考工-22  
編號 B3900500

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: B3900500

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫](#) 索書號: 史部-政書-考工-22

[漢籍善本全文影像資料庫](#) 文本 [普祥哈定東陵拉運石料成搭浮橋等工銷算不分卷](#) 同治中鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

石料成搭浮橋銷算

同治十二年分

壹

號

所究研京取院學化文方東

No.

5511

冊

冊四

普祥陵谷拉運石料拆修有礙房間銷算

同治十二年分

所究研京東院學化文方東

No. 5511

肆

號

第  
五  
冊



東陵工程同治十二年分拉運大件石料沿途拆修有礙房間  
定東陵工程同治十二年分拉運大件石料沿途拆修有礙房間  
圖書山牆垣夾杆石等工所有用過物料匠夫細數理合逐一

開明

計開

董公巷前起剗夾杆石二分每分計二塊各明高三尺六寸外下埋深四尺寬三尺厚一尺五寸行過後照舊補

安用過

舊青砂石折寬厚一尺長十三丈六尺八寸

拆卸折長十三丈六尺八寸

安砌湊長三丈四寸

擡石湊長三丈四寸

灌漿折長九丈一尺二寸

灌漿漆長三丈四寸

填墊夾杆石石窩二箇各見方六尺平墊均深四尺折

墊土厚一尺見方丈二丈八尺八寸

起刨樹墩二棵各見方四尺深三尺五寸折

起刨厚一尺見方丈一丈一尺二寸

墊土厚一尺見方丈一丈一尺二寸

長新店南關拆砌垛牆一段長二丈二尺五寸至拔檐下

皮高一丈一尺厚三尺灰砌舊樣城甃二面各一進高

二十七層每層甃三十箇用過

舊樣城甃八百十箇

上拔檐一層二面各一進連垛口折高四層每層均計舊



樣城甃一百二十箇內除垛口眼六箇計除甃十八箇

淨用過

舊樣城甃四百六十二箇

北關土牆折卸上拔檐一層二面漆長七丈連垛口折高

四層每層均計沙滾甃二百九十四箇內除垛口眼十

三箇計除甃十七箇用過

沙滾甃一千一百五十九箇

垛牆一段背餉長二丈二尺五寸高一丈一尺厚一尺五

寸築打灰土折

築打灰土見方丈三丈七尺一寸二分

北關土牆一段長三丈五尺高二丈五尺厚四尺築打灰

土折

築打灰土見方丈三十五丈

長新店南關內折蓋鋪面房前排子三間各面闊一丈三寸進深七尺一寸前至桁條下皮高八尺三寸四標借一標平頂成造內

柱子四根各高八尺徑五寸外樁長五寸內新料二根四架梁四根各長九尺二寸寬八寸厚六寸內新料二根

穿插四根各長七尺六寸寬五寸厚三寸五分內新料二根

瓜柱四箇各高一尺四寸寬五寸厚三寸五分新料

桁條九根內六根各長一丈一尺三寸三根各長一丈三寸內新料四根內三根各長一丈一尺三寸一根

長一丈三寸徑五寸

椽板四十八塊半各長七尺寬九寸厚一寸新料

挂檐板五塊湊長五丈三寸寬一尺厚二寸新料用過

楊柳木見方尺八十五尺二寸二分

長四寸釘四十箇

長二寸釘二百九十一箇

每柱子椽梁二根瓜柱八箇枋子八塊桁條四根挂


檐五尺排椽板六塊俱木匠一工舊料五分工

計用過 木匠十四工

頭停苦灰泥背青灰背各一層每層面闊三丈二尺九寸寬

八尺七寸週圍檐沙滾甃二層每層甃五十五箇折

攪灰泥背見方丈二丈八尺六寸二分



青灰背見方丈二丈八尺六寸二分

沙滾輓一百十箇

隨拆修排子搭拆跣盤架子面闊三丈九寸寬七尺一寸折高七尺五寸搭拆二次折

跣盤架子見方丈四丈六尺三寸五分

泚城西關外路北拆蓋鋪面排子二間內一間面闊一丈一尺一間面闊六尺五寸進深五尺五寸前柱高九尺五寸三標借一標平頂成造內

柱子三根各高九尺五寸徑五寸外樺長五寸內新料一根

四架梁三根各長七尺六寸寬八寸厚六寸內新料一

根

穿插三根各長六尺寬五寸厚三寸五分內新料一根

瓜柱三箇各高一尺四寸寬五寸厚三寸五分新料

桁條四根內二根各長一丈二尺二根各長七尺五寸

徑五寸內新料五成

椽板二十二塊半各長七尺寬九寸厚一寸新料

挂檐板四塊湊長三丈三尺七寸寬一尺厚二寸新料

用過

楊柳木見方尺四十五尺六寸

長四寸釘三十二箇

長二寸釘一百三十五箇

每柱子枕梁二根枋子瓜柱八箇桁條四根排椽板

六塊挂檐五尺俱木匠一工舊料五分工

計用過

木匠八工

頭停苦灰泥背青灰背各一層每層面闊一丈九尺五寸寬

七尺一寸週圍檐沙滾甗高二層每層計甗三十六箇

半折

攪灰泥背見方丈一丈三尺八寸四分

青灰背見方丈一丈三尺八寸四分

沙滾甗七十三箇

隨拆修頂排搭拆跔盤架子面闊一丈七尺五寸進深五

尺五寸折高八尺七寸搭拆二次折

跔盤架子見方丈一丈九尺二寸五分

泚城西門外拐北折蓋鋪面房三間各面闊九尺進深一丈

二尺柱高七尺徑五寸五檁硬山成造內



檐柱八根各高七尺徑五寸外樺長五寸內新料四根

五架梁四根各長一丈三尺寬九寸厚七寸內新料二

根

三架梁四根各長七尺寬七寸厚五寸內新料二根

金瓜柱八箇各高一尺見方五寸新料

脊瓜柱四箇各高二尺見方五寸新料

檐枋六根各長九尺寬五寸厚一寸五分內新料三根

桁條十五根各長九尺徑五寸內新料七根

檐椽一百八根各長五尺七寸見方一寸四分內新料

五十四根

腦椽一百八根各長三尺八寸四分見方一寸四分內

新料五十四根

頭停鋪錠席箔面闊二丈七尺坡身寬一丈九尺  
連檐湊長五丈七尺四寸見方一寸四分

瓦口湊長五丈七尺四寸寬三寸五分厚一寸俱新料

用過

楊柳木見方尺二百二十一尺六寸一分七釐

席箔見方丈五丈一尺三寸

長二寸釘八百六十四箇

大點釘五百十三箇

每柱子椀梁二根瓜柱八箇檐枋八根桁條四根椽

子六十根連檐七丈瓦口五丈俱木匠一工舊料

五分工

計用過

木匠十四工



前檐壓面舊樣城甗計二十九路每路甗一箇

山牆二堵連墀頭長三丈四寸高七尺厚一尺一寸沙

滾甗計二進半高三十二層每層甗八十三箇半

後檐牆三堵湊長二丈六尺五寸高七尺沙滾甗計二

進半高三十二層每層甗七十三箇半

山尖二箇折一箇長一丈二尺折高四尺二寸沙滾甗

計二進高十九層每層甗二十六箇半

稍子四箇每箇計沙滾甗十五箇

象眼四箇每箇計沙滾甗十四箇

頭停苦攪灰泥背一層面闊二丈七尺坡身寬一丈九

尺

完二號底蓋板瓦八十一隴內壓稍二隴每隴二號筒



瓦二十五件勾頭二件七十九隴每隴二號板瓦六十五件滴水二件

披水二道每道沙滾甃二十一箇用過

舊樣城甃二十九箇

沙滾甃五千六百八十五箇半

二號筒瓦五十件

勾頭四件

滴水一百五十八件

板瓦五千一百三十五件

攪灰泥背見方丈五丈一尺三寸

隨拆修舖面房搭拆晒盤架子面闊二丈七尺進深一丈二尺柱高七尺搭拆二次折



晒盤架子見方丈四丈五尺三寸六分

泃城西門外東南角拆修灰棚二間各面闊八尺五寸進深一丈一尺至桁條下皮高七尺五寸後高九尺徑五寸四檁偏厦硬山成造內

料  
柱子二根內一根高九尺一根高七尺五寸徑五寸舊

椀梁一根長一丈一尺五寸寬八寸厚六寸舊料

瓜柱二箇各均高一尺徑五寸新料

桁條八根各長八尺五寸徑五寸內新料四根

排椽板四十塊半各長七尺寬九寸厚一寸新料用過

楊柳木見方尺四十八尺六寸四分二釐

長二寸釘二百五十一箇

每柱子二根椀梁二根瓜柱八箇桁條四根排椽板  
六塊俱木匠一工舊料五分工

計用過 木匠八工


前檐壓面舊樣城甍計二十五路每路甍一箇

後檐牆一堵長一丈八尺七寸高九尺沙滾甍計二進  
半高四十一層每層甍五十二箇

山牆二堵湊長二丈六尺一寸高七尺五寸沙滾甍計  
二進半高三十四層每層甍七十二箇半

象眼二段折一段長一丈一尺高一尺五寸沙滾甍計  
二進半高七層每層甍三十箇半

頭停攬灰泥背一層青灰背一層面闊一丈八尺七寸  
進深一丈三尺二寸齊檐板瓦一路計二十七件用



舊樣城甍二十五箇

沙滾甍四千八百十箇半

二號板瓦二十七件

攬灰泥背見方丈二丈四尺六寸八分

青灰背見方丈二丈四尺六寸八分

隨拆修灰棚搭拆晒盤架子面闊一丈七尺進深一丈  
一尺折高八尺二寸五分搭拆二次折

晒盤架子見方丈三丈八寸五分

拆蓋堆撥房二間面闊七尺進深一丈柱高七尺徑五寸  
五標硬山成造內

檐柱六根各高七尺徑五寸外樁長五寸內新料三根

五架梁三根各長一丈一尺寬九寸厚七寸內新料一  
根

三架梁三根各長五尺五寸寬七寸厚五寸內新料一  
根

金瓜柱六箇各高八寸五分見方五寸新料

脊瓜柱三箇各高一尺四寸見方五寸新料

檐枋四根各長七尺寬五寸厚一寸五分內新料二根

桁條十根各長七尺徑五寸內新料五根

檐椽二十八根各長五尺一寸見方一寸四分內新料

十四根

亞八椽二十八根各長三尺三寸見方一寸四分內新

料十四根

腦椽五十六根各長三尺二寸見方一寸四分內新料

二十八根

頭停鋪錠席箔面闊一丈四尺坡身寬一丈六尺六寸

連檐湊長一丈四尺見方一寸四分

瓦口湊長一丈四尺寬二寸厚五分俱新料用過

楊柳木見方尺三十九尺八寸

席箔見方丈二丈三尺二寸四分

長二寸釘二百八十箇

大點釘四十六箇

每柱子枕梁三根瓜柱八箇檐枋八根桁條四根椽子

六十根連檐七丈瓦口五丈俱木匠一工舊料五

分工

計用過

木匠九工

前檐壓面舊樣城甃計二十一路每路甃一箇

山牆二堵連墀頭長二丈六尺四寸高七尺厚一尺一

寸沙滾甃計二進半高三十二層每層甃七十三箇

後檐牆二堵湊長一丈三尺五寸至拔檐高八尺沙滾

甃計二進半高三十六層每層甃三十七箇半

檻牆湊長一丈五寸沙滾甃計二進高八層每層甃二

十三箇

山尖二箇折一箇長一丈折高三尺五寸沙滾甃計二

進高十五層每層甃二十二箇

稍子二箇每箇計沙滾甃十五箇

象眼二箇每箇沙滾甃十四箇

頭停苦攪灰泥背一層面闊一丈四尺坡身寬一丈六

尺六寸

完二號底蓋板瓦四十三隴內壓稍二隴每隴二號筒

瓦二十一件勾頭二件四十一隴每隴二號板瓦五

十五件滴水二件

披水二道每道沙滾甃十八箇半用過

舊樣城甃二十一箇

沙滾甃四千二百九十五箇

二號筒瓦四十二件

勾頭四件

滴水八十二件

板瓦二千二百五十五件

攪灰泥背見方丈二丈三尺二寸四分

隨拆修堆撥房搭拆晒盤架子面闊一丈四尺進深一丈柱高七尺搭拆二次折

晒盤架子見方丈一丈九尺六寸

城關北拆修灰棚二間各面闊八尺五寸進深一丈四尺

柱高六尺五寸徑五寸五標硬山後靠牆成造內

柱子二根各高六尺五寸外樅長五寸徑五寸內新料一根

五架梁一根長一丈五尺寬九寸厚七寸舊料

三架梁一根長八尺寬七寸厚五寸舊料

瓜柱三箇內一箇高二尺五寸二箇各高一尺二寸五分見方五寸新料

桁條十根各長八尺五寸徑五寸內新料五根

檐椽六十八根內三十四根各長六尺一寸五分三十

四根各長四尺二寸見方一寸四分內換新五成

腦椽六十八根各長四尺四寸八分見方一寸四分內

換新五成

連檐長一丈九尺見方一寸四分新料用過

楊柳木見方尺二十四尺九寸二分七釐

長二寸釘二百七十二箇

每柱子椀梁二根瓜柱八箇桁條四根椽子六十根

連檐七丈俱木匠一工舊料五分工

計用過 木匠五工半

前檐壓面舊樣城甃計二十五路每路甃一箇

山牆二堵連墀頭湊長三丈一尺高六尺五寸厚一尺  
一寸沙滾甃計二進半高三十層每層甃八十六箇  
檻牆湊長一丈三尺五寸沙滾甃計二進高八層每層  
甃十五箇

山尖二箇折一箇長一丈四尺折高四尺八寸沙滾甃  
計二進高二十二層每層甃三十一箇

稍子二箇每箇計沙滾甃十四箇

象眼二箇每箇計沙滾甃十三箇

頭停鋪錠秫稽箔苦麥麩泥青灰背各一層每層面闊  
一丈八尺七寸坡身寬一丈九尺三寸齊檐二號板  
瓦一路計二十七件用過

舊樣城甃二十五箇

沙滾甃三千四百三十六箇

二號板瓦二十七件

秫稽箔見方丈三丈六尺九分

麥麩泥背見方丈三丈六尺九分

青灰背見方丈三丈六尺九分

隨拆修灰棚搭拆晒盤架子面闊一丈七尺進深一丈  
四尺高六尺五寸搭拆二次折

晒盤架子見方丈三丈九寸四分

十方院南拆砌虎皮石泊岸一段長三丈五尺高三尺  
五寸寬六尺用過

虎皮石厚一尺見方丈七丈三尺五寸

東直門真武廟前拆修二孔石平橋一座橋身通長一丈

寬八尺五寸高五尺六寸四雁翅各均長一丈六尺五寸內

豆渣石金剛牆三堵各長八尺五寸寬三尺高四尺六寸大料石計四層共計石四十八塊湊長二十丈四尺各寬一尺五寸厚一尺一寸五分

橋面八塊各長五尺均寬二尺一寸二分厚一尺

雁翅四道各均長一丈六尺五寸大料石高六層共計石七十二塊湊長三十九丈六尺各寬二尺厚八寸七分折

舊豆渣石折寬厚一尺長一百十二丈五尺七寸

四分

拆卸湊長六十四丈



安砌湊長六十四丈

擡石湊長六十四丈

灌漿折長一百十二丈五尺七寸四分

灌漿湊長六十四丈

定陵神路上保護鋪板片一段長四丈六尺寬五丈厚一寸五分折見方丈二十三丈計板二百三十塊各均長一丈寬一尺厚一寸五分用過

楊木見方尺四百八十三尺

每六塊用木匠一工

計用過 木匠三十八工

板片上鋪樹枝一段長四丈六尺寬五丈厚八寸五分上面平整黃土高二尺折

樹枝厚一尺見方丈十九丈五尺五寸

墊黃土厚一尺見方丈四十六丈

大木作共用過

安裝等項木匠一百十一工每百工加安裝木匠十

工折木匠六工折夫六名用過

安裝木匠十一工

折木匠六工半


折夫六名半

連安裝共木匠一百二十二工每百工加壯夫二十

二名用過

壯夫二十七名

鋸解等項木匠八十一工半每百工加鋸匠二十八



鋸匠二十三工

以上共用過

大木匠一百七工半

鋸匠二十三工

折木匠六工半

壯夫二十七名

折夫六名半

石作共用過

舊青砂石折寬厚一尺長十三丈六尺八寸每丈紮

縛繩一筋用過

紮縛繩十三筋



安砌湊長三丈四寸每丈石匠一工用過

石匠三工

擡石湊長三丈四寸每丈壯夫半名用過

壯夫一名半

拆卸折長十三丈六尺八寸每五丈石匠一工壯夫  
二名用過

石匠二工半

壯夫四名

灌漿折長九丈一尺二寸每丈白灰四十觔用過

白灰三百六十四觔

灌漿湊長三丈四寸每丈漿夫一名用過

漿夫一名半

舊豆渣石折寬厚一尺長一百十二丈五尺七寸四

分每丈紮縛繩一觔用過

紮縛繩一百十二觔

安砌湊長六十四丈每一丈四尺石匠一工用過

石匠四十五工半

擡石湊長六十四丈每丈壯夫七分五釐名用過

壯夫四十八名

拆卸折長一百十二丈五尺七寸四分每五丈石匠  
一工壯夫二名用過

石匠二十二工半

壯夫四十五名

灌漿折長一百十二丈五尺七寸四分每丈白灰四

十勛用過

白灰四千五百二勛

灌漿湊長六十四丈每丈漿夫半名用過

漿夫三十二名

瓦作共用過

虎皮石高二尺五寸方二方九分四釐每方白灰一

千八百六十勛麻刀五勛黃土一分三釐五毫瓦

匠三工半壯夫十名半用過

白灰五千四百五十八勛

麻刀十四勛

高二尺五寸黃土方三分九釐

瓦匠十工



壯夫三十一名

舊樣城甃九百六十七箇每箇白灰二勛每六十箇

黃土一方每一百八十箇瓦匠一工壯夫三名用

過

白灰一千九百三十四勛

高二尺五寸黃土方十六方一分一釐

瓦匠八工

壯夫二十四名

舊沙滾甃一萬九千五百六十九箇每箇白灰八兩

每二萬四千箇黃土一方每八百箇瓦匠一工壯

夫三名用過

白灰九千七百八十四勛

高二尺五寸黃土方八分一釐

瓦匠二十四工半

壯夫七十三名半

二號筒瓦九十二件

勾頭八件

滴水二百四十件

板瓦七千四百四十四件俱每件白灰一觔每八


千件黃土一方每筒勾滴四十件麻刀一觔每筒

勾滴一百八十件板瓦九百件俱瓦匠一工壯夫

三名用過

白灰七千七百八十四觔

高二尺五寸黃土方九分七釐



麻刀八觔

瓦匠十五半

壯夫三十一名半

攪灰泥背見方丈十七丈七尺七寸七分每丈白灰

七十五觔麻刀五觔黃土六釐二毫五絲瓦匠半

工壯夫一名半用過

白灰一千三百三十三觔

麻刀八十八觔

高二尺五寸黃土方一方一分一釐

瓦匠九工

壯夫二十六名半

青灰背見方丈十丈三尺二寸三分每丈白灰一百

五十觔麻刀九觔瓦匠半工壯夫一名半用過  
白灰一千五百四十八觔

麻刀九十二觔

瓦匠五工

壯夫十五名半

鋪席見方丈七丈四尺五寸四分每丈丈席二領二分用過

丈席十六領半

鋪箔見方丈十一丈六寸三分每丈丈箔二塊二分每丈席一領長三寸釘八箇用過

丈箔二十四塊半

長三寸釘一百三十二箇



鋪秫稽見方丈三丈六尺九分每丈秫稽二十束每

四束連二繩一條每八丈壯夫一名用過

秫稽七十二束

連二繩十八條

壯夫半名

麥麩泥背見方丈三丈六尺九分每丈白灰七十五

觔黃土一分麥麩十觔瓦匠半工壯夫一名用過

白灰二百七十觔

高二尺五寸黃土方三分六釐

麥麩三十六觔

瓦匠二工

壯夫三名半

鋪樹枝厚一尺見方丈十九丈五尺五寸每丈樹枝  
一千觔用過

樹枝一萬九千五百五十觔

鏟舊背見方丈二十八丈每丈壯夫半名用過

壯夫十四名

拆卸

虎皮石高二尺五寸方二方九分四釐每方拆夫三  
名清堆夫一名半用過

拆夫九名

清堆夫四名半

舊樣城甃九百六十七箇每一百五十箇

筒瓦勾滴三百四十件每三百件



沙滾甃板瓦二萬七千十三件每六百件俱用拆夫  
一名清堆夫半名用過

拆夫五十二名半

清堆夫二十六名

搭彩作共用過

躡盤架子見方丈十九丈二尺三寸五分每丈架木

十二根標棍二十四根紮縛繩十五觔搭彩匠一

工壯夫半名用過

架木二百三十一根

標棍四百六十一根

紮縛繩二百八十八觔

搭彩匠十九工

壯夫九名半

拆卸每搭彩匠十工用拆搭彩匠五工用過

拆搭彩匠九工半

土作共用過

築打大夯礮灰土見方丈三十八丈七尺一寸二分

每丈白灰四百觔黃土二分每四丈夯壯夫二十

五名用過


白灰一萬五千四百八十四觔

高二尺五寸黃土方七方七分四釐

夯壯夫二十四名

平墊黃土厚一尺見方丈五十丈每丈黃土四分平

墊夫半名用過



高二尺五寸黃土方二十方

平墊夫二十五名

刨厚一尺見方丈一丈一尺二寸每丈刨夫二名用

過

刨夫二名

以上勾滴添新五成其餘甄瓦俱添新二成

總計

舊樣城甄一百九十三箇

沙滾甄三千九百十四箇

二號筒瓦十八件

勾頭四件

滴水一百二十件

板瓦一千四百八十九件

瓦作白灰三萬九千六百

土作白灰一萬五千四百八十四

紮縛繩四百十三

麻刀十四

連二繩四

楊木見方尺九百四十八尺八寸

丈席十六領半

丈箔二十四塊半

秫稽七十二束

麥麩三十六

樹枝一萬九千五百五十



架木二百三十一根

標棍四百六十一根

長四寸釘七十二箇

長三寸釘一百三十二箇

長二寸釘二千九十三箇

大點釘五百五十九箇

大木匠一百七十五

鋸匠二十三

拆木匠六十五

壯夫二十七名

拆夫六名半

石匠七十三

壯夫九十八名半

瓦匠四十四五半

壯夫一百四十六名半

漿夫三十三名半

拆夫六十一名半

清堆夫三十名半

高二尺五寸黃土方十八方六分四釐

搭彩匠十九工

折搭彩匠九工半

壯夫九名半

夯壯夫二十四名

剗夫二名

平墊夫二十五名

高二尺五寸黃土方二十七方七分四釐





