

書名 普祥哈定東陵拉運石料成搭浮橋等工銷算不分卷 同治中鈔本
卷 冊八
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工-22
編號 B3900500

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)


東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3900500

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工-22

漢籍善本文影像資料庫文本普祥哈定東陵拉運石料成搭浮橋等工銷算不分卷 同治中鈔本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)




冊八



普定東運石料成搭浮橋銷算

同治十三年分



普祥峪
工程同治十三年分拉運大件石料沿途成搭浮橋幫寬
東陵
石橋 櫓水土壩等工除榆木楊木揀選舊料抵用三成外
所有用過物料匠夫細數理合逐一開明

計開

大石頭店十六孔浮橋一座橋身長八丈寬三丈五尺露
明高八尺下橋樁安荆笆石子國榆木承重楞木順木
上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長十丈
寬三丈五尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺四雁翅碼砌
石子中心填築素土計

榆木橋樁十七縫每縫計八根共計一百三十六根各
均高一丈二尺均徑七寸內選用舊料三成計四十
一根淨用過

長一丈二尺徑七寸新橋樁九十五根

承重十七道每道計二根共計三十四根各長一丈七

尺五寸徑七寸內選用舊料十根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新承重二十四根

櫟木六道每道計十六根共計九十六根各長四尺三寸

外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料二十九根

沿邊順木二道每道計十六根共計三十二根各長四尺

三寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料十根淨

用過

長四尺七寸徑七寸新櫟木六十七根

長四尺七寸徑七寸新順木二十二根

楊木橋面一層計一百十四道每道二根共計二百二

十九根淨用過

十八根各長一丈七尺五寸徑七寸內選用舊料六

長一根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新楊木一百五十九根

荆笆石子圓一百三十六箇各高八尺徑三尺用過

高八尺徑三尺荆笆石子圓一百三十六箇

橋面連兩頭湊長十丈寬三丈五尺鋪樹枝秫稈墊土

各高一尺用過

鋪樹枝厚一尺見方丈三十五丈

墊土厚一尺見方丈三十五丈

雁翅四道各長一丈排下柳木杠縫練荆笆一層背後

碼砌石子寬一尺填築素土寬二尺均高五尺五寸

用過

長一丈柳木杆四十八根

縫練荆笆見方丈二丈二尺

碼砌石子厚一尺見方丈二丈二尺

墊土厚一尺見方丈四丈四尺

行碣見方丈四丈四尺

隨木作搭拆平臺架子長八丈寬三丈五尺高八尺繫

拴橋面長八丈寬三丈五尺折

平臺架子見方丈二十二丈四尺

繫拴橋面見方丈二十八丈

李莊村外涵洞一座橋面長一丈寬二丈八尺明高三尺鋪

樹枝秫稭墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二丈八尺

鋪秫稭厚一尺見方丈二丈八尺

墊土厚一尺見方丈二丈八尺

半壁店西北四孔浮橋一座橋身長二丈寬三丈露明高

五尺下橋椿安荆笆石子圓榆木承重楞木順木上鋪

楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長三丈五尺

寬三丈鋪樹枝秫稭墊土各高一尺四雁翅碼砌石子

中心填築素土每高一尺行碣一次計

榆木橋椿五縫每縫計七根共計三十五根各高七尺

五寸徑七寸內選用舊料十一根淨用過

長七尺五寸徑七寸新橋椿二十四根

承重五道每道計二根共計十根各長一丈五尺徑七

寸內選用舊料三根淨用過

長一丈五尺徑七寸新承重七根

桺木五道每道計四根共計二十根內選用舊料六根

沿邊順木二道每道計四根各長四尺三寸徑七寸外

兩頭櫓長四寸內選用舊料三根淨用過

長四尺七寸徑七寸新桺木十四根

長四尺七寸徑七寸新順木五根

楊木橋面一層計二十八道每道計二根共計五十六

根各長一丈五尺徑七寸內選用舊料十七根淨用

過

長一丈五尺徑七寸新楊木橋面三十九根

荆笆石子圓三十五箇各高五尺徑三尺用過

各高一尺折

高五尺徑三尺荆笆石子圓三十五箇

橋面連兩頭湊長三丈五尺寬三丈鋪樹枝秫稈墊土

各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十丈五尺

鋪秫稈厚一尺見方丈十丈五尺

墊土厚一尺見方丈十丈五尺

雁翅四道各長七尺五寸排下柳木杆縫練荆笆一層

四尺用過

長一丈柳木杆三十六根

縫練荆笆見方丈一丈二尺

碼砌石子厚一尺見方丈一丈二尺

墊土厚一尺見方丈二丈四尺

行礮見方丈二丈四尺

隨木作搭拆平臺架子長二丈寬三丈高五尺繫拴橋

面長二丈寬三丈折

平臺架子見方丈三丈

繫拴橋面見方丈六丈

後河三十七孔浮橋一座橋身長十八丈五尺寬三丈五尺高七尺下橋樁安荆笆石子圓榆木承重楞木順木上鋪楊木橋面一層均徑八寸橋面連兩頭湊長二十一丈寬三丈五尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計榆木橋樁三十八縫每縫計八根共計三百四根各均高一丈五寸徑七寸內選用舊料九十一根淨用過

長一丈五寸徑七寸新橋樁二百十三根

承重三十八道每道計二根共計七十六根各長一丈

七尺五寸徑七寸內選用舊料二十三根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新承重五十三根

楞木六道每道計三十七根共計三百二十二根內選

用舊料六十七根

沿邊順木二道每道三十七根共計七十四根各長四尺三寸外兩頭桿長四寸徑七寸內選用舊料二十

二根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木一百五十五根

長四尺七寸徑七寸新順木五十二根

楊木橋面一層計二百三十一道每道計二根共計四

百六十二根各長一丈七尺五寸徑八寸內選用舊
料一百三十九根淨用過

長一丈七尺五寸徑八寸新楊木橋面三百二十

三根

荆笆石子圓三百四箇各高七尺徑三尺用過

高七尺徑三尺荆笆石子圓三百四箇

橋面連兩頭湊長二十一丈寬三丈五尺鋪樹枝秫稈
墊土各高一尺用過

鋪樹枝厚一尺見方丈七十三丈五尺

鋪秫稈厚一尺見方丈七十三丈五尺

墊土厚一尺見方丈七十三丈五尺

隨木作搭拆平臺架子長十八丈五尺寬三丈五尺高



七尺繫拴橋面長十八丈五尺寬三丈五尺折

平臺架子見方丈四十五丈三尺二寸五分

繫拴橋面見方丈六十四丈七尺五寸

後河南面擡水壩一道長二十一丈均寬六尺均高七尺

一面排下柳木打縫練荆笆查席各一層背後填築素

土每高一尺行碣一次折

縫練荆笆見方丈十四丈七尺

墊土厚一尺見方丈八十八丈二尺

行碣見方丈八十八丈二尺

柳木打二百六十二根

行宮東石橋一座兩邊幫寬各長一丈寬八尺明高三尺

安榆木立柱承重戩木楞木上鋪楊木橋面一層均徑

七寸橋面連兩頭湊長二丈連幫寬二丈六尺鋪樹枝

秫稈墊土各高一人計

立柱三縫每縫計六根共計十八根各長四尺五寸徑

七寸內選用舊料六根淨用過

長四尺五寸徑七寸新立柱十二根

承重三道每道計二根共計六根各長八尺徑七寸內

選用舊料二根淨用過

長八尺徑七寸新承重四根

戩木六根各長四尺二寸徑五寸內選用舊料二根淨

長四尺二十寸徑五寸新戩木四根

用過

楞木四道每道計二根共計八根內選用舊料二根

沿邊順木二道每道計二根共計四根各長四尺三寸

外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料一根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木六根

長四尺七寸徑七寸新順木三根

楊木橋面一層計十四道每道計二根共計二十八根

各長八尺徑七寸內選用舊料九根淨用過

長八尺徑七寸新楊木橋面十九根

橋面連兩頭湊長二丈連幫寬二丈六尺鋪樹枝秫稈

塾土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈五丈二尺

安榆木立柱承重戩木楞木上鋪楊木橋面一層均徑
七寸橋面連兩頭湊長二丈連幫寬二丈六尺鋪樹枝
秫稭墊土各高一人計

立柱三縫每縫計六根共計十八根各長四尺五寸徑
七寸內選用舊料六根淨用過

長四尺五寸徑七寸新立柱十二根

承重三道每道計二根共計六根各長八尺徑七寸內
選用舊料二根淨用過

長八尺徑七寸新承重四根

戩木六根各長四尺二寸徑五寸內選用舊料二根淨
用過

長四尺二寸徑五寸新戩木四根

楞木四道每道計二根共計八根內選用舊料二根

沿邊順木二道每道計二根共計四根各長四尺三寸
外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料一根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木六根

長四尺七寸徑七寸新順木三根

楊木橋面一層計十四道每道計二根共計二十八根
各長八尺徑七寸內選用舊料九根淨用過

長八尺徑七寸新楊木橋面十九根

橋面連兩頭湊長二丈連幫寬二丈六尺鋪樹枝秫稭
塾土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈五丈二尺

墊土厚一尺見方丈五丈二尺

隨木作搭拆平臺架子長一丈寬一丈六尺高三尺繫

拴橋面長一丈寬一丈六尺折

平臺架子見方丈四尺八寸

素拴橋面見方丈一丈六尺

雙磨村裏涵洞一座橋面長一丈寬二丈五尺明高二尺

五寸鋪樹枝秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二丈五尺

鋪秫稈厚一尺見方丈二丈五尺

雙磨村東北九孔浮橋一座橋身斜長四丈五尺寬三丈

露明均高五尺碣下榆木水柱安承重順木楞木上鋪

墊土厚一尺見方丈二丈五尺

楊木橋面一層均徑七寸連兩頭湊長六丈寬三丈鋪

樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱十縫每縫計七根共計七十根各高七尺五

寸徑七寸內選用舊料二十一根淨用過

長七尺五寸徑七寸新柱子四十九根

承重十道每道計二根共計二十八根各長一丈五尺

徑七寸內選用舊料六根淨用過

長一丈五尺徑七寸新承重十四根

楞木五道每道計九根共計四十五根內選用舊料十

四根沿邊順木二道每道計九根共計十八根各長

四尺三寸徑七寸外兩頭樺長四寸內選用舊料六

根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木三十一根

長四尺七寸徑七寸新順木十二根

楊木橋面一層計六十四道每道計二根共計一百二

十八根各長一丈五尺徑七寸內選用舊料三十九

根淨用過

長一丈五尺徑七寸新楊木橋面八十九根

橋面連兩頭湊長六丈寬三丈鋪樹枝秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十八丈

鋪秫稈厚一尺見方丈十八丈

墊土厚一尺見方丈十八丈

隨木作搭拆平臺架子長四丈五尺寬三丈高五尺紮



栓橋面長四丈五尺寬三丈折

平臺架子見方丈六丈七尺五寸

紮栓橋面見方丈十三丈五尺

長溝西涵洞一座橋面長一丈五尺寬三丈明高四尺鋪

樹枝秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈四丈五尺

鋪秫稈厚一尺見方丈四丈五尺

墊土厚一尺見方丈四丈五尺

彭家園前九孔浮橋一座橋身長四丈二尺寬三丈露明

高五尺磛下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長五丈七尺寬三丈

鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱十縫每縫計七根共計七十根各高七尺五寸

寸徑七寸內選用舊料二十一根淨用過

長七尺五寸徑七寸新柱子四十九根

承重十道每道計二根共計六十根各長一丈五尺徑

七寸內選用舊料六根淨用過

長一丈五尺徑七寸新承重十四根

楞木五道每道計九根共計四十五根內選用舊料十

四根沿邊順木二道每道計九根共計十八根各長四尺外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料六根淨

用過

長四尺四寸徑七寸新楞木三十一根

長四尺四寸徑七寸新順木十二根



楊木橋面

一層計六十道每道計三根共計一百二十

根各長一丈五尺徑七寸內選用舊料三十六根淨

用過

長一丈五尺徑七寸新楊木橋面八十四根

橋面連兩頭塗長五丈七尺寬三丈鋪樹枝秫稈墊土

各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十七丈一尺

鋪秫稈厚一尺見方丈十七丈一尺

墊土厚一尺見方丈十七丈一尺

隨木作搭拆平臺架子長四丈二尺寬三丈高五尺繫

拴橋面長四丈二尺寬三丈折

平臺架子見方丈六丈三尺

絜拴橋面見方丈十二丈六尺

貫橋一座兩邊幫寬各長二丈二尺寬八尺明高六尺安榆木立柱承重餳木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭通長三丈二尺連幫寬二丈九尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺折

榆木立柱五縫每縫計六根共計三十根各高九尺徑七寸內選用舊料九根淨用過

長九尺徑七寸新柱子二十一根

餳木十根各長八尺四寸徑五寸內選用舊料三根淨

用過

長八尺四寸徑五寸新餳木七根

承重五道每道計二根共計十根各長八尺徑七寸內

用過

選用舊料三根淨用過

長八尺徑七寸新承重七根

楞木六道每道計四根共計二十四根各長四尺八寸外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料七根淨用過

長五尺二寸徑七寸新楞木十七根

楊木橋面一層計三十一道每道計二根共計六十二根各長八尺徑七寸內選用舊料十九根淨用過

長八尺徑七寸新楊木橋面四十三根

橋面連兩頭湊長三丈二尺連幫寬二丈九尺鋪樹枝

秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈九丈二尺八寸
鋪秫稈厚一尺見方丈九丈二尺八寸

墊土厚一尺見方丈九丈二尺八寸

隨木作搭拆平臺架子長二丈二尺寬一丈六尺高六

尺繫拴橋面長二丈二尺寬一丈六尺折

平臺架子見方丈二丈一尺一寸二分

繫拴橋面見方丈三丈五尺二寸

上莊東四孔旱橋一座橋身斜長二丈寬三丈露明高一丈二尺碣下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長三丈寬三丈鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木立柱五縫每縫計七根共計三十五根各高一丈八尺徑七寸內選用舊料十一根淨用過

長一丈八尺徑七寸新柱子二十四根

承重五道每道計二根共計十根各長一丈五尺徑七寸內選用舊料三根淨用過

長一丈五尺徑七寸新承重七根

楞木五道每道計四根共計二十根內選用舊料六根沿邊順木二道每道計四根共計八根各長四尺三寸外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料二根淨用過長四尺七寸徑七寸新順木十四根

長四尺七寸徑七寸新順木六根

楊木橋面一層計二十九道每道計二根共計五十八

根各長一丈五尺徑七寸內選用舊料十八根淨用

過

長一丈五尺徑七寸新楊木橋面四十根

橋面連兩頭湊長三丈寬三丈鋪樹枝秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈九丈

鋪秫稈厚一尺見方丈九丈
墊土厚一尺見方丈九丈

隨木作搭拆平臺架子長二丈寬三丈高一丈二尺紮

拴橋面長二丈寬三丈折

平臺架子見方丈七丈二尺

紮拴橋面見方丈六丈

韓村河西涵洞一座橋面長二丈八尺寬三丈明高六尺

鋪樹枝秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈八丈四尺

鋪秫稈厚一尺見方丈八丈四尺

墊土厚一尺見方丈八丈四尺

韓村河西七孔浮橋一座橋身長三丈五尺寬三丈五尺
露明高八尺碼下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊

木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長五丈寬三丈

鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱八縫每縫計八根共計六十四根各高一丈
二尺徑七寸內選用舊料十九根淨用過

長一丈二尺徑七寸新柱子四十五根

承重八道每道計二根共計十六根各長一丈七尺五
寸徑七寸內選用舊料五根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新承重十一根

楞木六道每道計七根共計四十二根內選用舊料十
三根淨用過

沿邊順木二道每道計七根共計十四根各長四尺三
寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料四根淨用
過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十九根

長四尺七寸徑七寸新順木十根

楊木橋面一層計五十道每道計二根共計一百根各
長一丈七尺五寸徑七寸內選用舊料三十根淨用
過

長一丈七尺五寸徑七寸新楊木七十根

橋面連兩頭湊長五丈寬三丈鋪樹枝秫稭墊土各高
一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十五丈

鋪秫稭厚一尺見方丈十五丈

墊土厚一尺見方丈十五丈

隨木作搭拆平臺架子長三丈五尺寬三丈五尺高八
尺繫拴橋面長三丈五尺寬三丈五尺折

平臺架子見方丈九丈八尺

繫拴橋面見方丈十二丈二尺五寸

季陽村涵洞一座橋面長二丈八尺寬三丈明高三尺又

往東涵洞一座橋面長一丈八尺寬八尺明高三尺俱

鋪樹枝秫稭墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈九丈八尺四寸

鋪秫稭厚一尺見方丈九丈八尺四寸

墊土厚一尺見方丈九丈八尺四寸

季陽村窪淺水溝東口十二孔浮橋一座橋身長六丈寬

四丈露明均高七尺砌下榆木水柱安承重順木楞木
上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長七丈

五尺寬四丈鋪樹枝秫稭墊土各高一尺計

榆木水柱十三縫每縫計九根共計一百十七根各高

一丈五寸徑七寸內選用舊料三十五根淨用過

長一丈五寸徑七寸新水柱八十二根

承重十三道每道計二根共計二十六根各長二丈徑
七寸內選用舊料八根淨用過

長二丈徑七寸新承重十八根

楞木七道每道計十二根共計八十四根內選用舊料

二十五根

沿邊順木二道每道計十二根共計二十四根各長四
尺三寸外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料七根

淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木五十九根

長四尺七寸徑七寸新順木十七根

楊木橋面一層計八十六道每道計二根共計一百七

十二根各長二丈徑七寸內選用舊料五十二根淨
用過

長二丈徑七寸新楊木橋面一百二十根

橋面連兩頭湊長七丈五尺寬四丈鋪樹枝秫稭墊土

各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈三十丈

鋪枕楷厚一尺見方丈三十丈

墊土厚一尺見方丈三十丈

隨木作搭拆平臺架子長六丈寬四丈高七尺繫拴橋

面長六丈寬四丈折

平臺架子見方丈十六丈六尺

繫拴橋面見方丈二十四丈

涼水泉九孔浮橋一座橋身長四丈五尺寬三丈五尺露明均高五尺磛下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長六丈寬三丈五尺鋪樹枝枕楷墊土各高一尺計

榆木水柱十縫每縫計八根共計八十根各高七尺五寸徑七寸內選用舊料二十四根淨用過

長七尺五寸徑七寸新柱子五十六根

承重十道每道計二根共計二十根各長一丈七尺五寸徑七寸內選用舊料六根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新承重十四根

楞木六道每道計九根共計五十四根內選用舊料十

六根淨用過

沿邊順木二道每道計九根共計十八根各長四尺三寸外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料六根淨用

長四尺七寸徑七寸新楞木三十八根

過

長四尺七寸徑七寸新順木十二根

楊木橋面一層計六十四道每道計二根共計一百二

十八根各長一丈七尺五寸徑七寸內選用舊料三

十九根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新楊木橋面八十九根

橋面連兩頭湊長六丈寬三丈五尺鋪樹枝秫稈墊土

各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二十一丈

鋪秫稈厚一尺見方丈二十一丈

墊土厚一尺見方丈二十一丈

隨木作搭拆平臺架子長四丈五尺寬三丈五尺高五

尺繫拴橋面長四丈五尺寬三丈五尺折

平臺架子見方丈七丈八尺七寸五分

繫拴橋面見方丈十五丈七尺五寸

雙柳樹五孔浮橋一座橋身長二丈五尺寬三丈露明高
七尺礎下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋面

一層均徑七寸橋面連兩頭湊長三丈五尺寬三丈鋪

樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱六縫每縫計七根共計四十二根各高一丈
五寸徑七寸內選用舊料十三根淨用過

長一丈五寸徑七寸新水柱二十九根

承重六道每道計二根共計十二根各長一丈五尺徑
七寸內選用舊料四根淨用過

長一丈五尺徑七寸新承重八根

楞木五道每道計五根共計二十五根各長四尺三寸，外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料八根

沿邊順木三道每道計五根共計十根各長四尺三寸外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料三根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木十七根

長四尺七寸徑七寸新順木七根

楊木橋面一層計三十六道每道計二根共計七十二根各長一丈五尺徑七寸內選用舊料二十二根淨

用過

長一丈五尺徑七寸新楊木橋面五十根

橋面連兩頭湊長三丈五尺寬三丈鋪樹枝秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十丈五尺

鋪秫稈厚一尺見方丈十丈五尺

墊土厚一尺見方丈十丈五尺

隨木作搭拆平臺架子長二丈五尺寬三丈高七尺紮拴橋面長二丈五尺寬三丈折

平臺架子見方丈五丈二尺五寸

紮拴橋面見方丈七丈五尺

大石河三十九孔浮橋一座橋身斜長十九丈五尺寬四丈露明均高七尺下橋樁安荆笆石子圓榆木承重順

木楞木上鋪楊木橋面一層均徑八寸橋面連兩頭湊長二十一丈五尺寬四丈鋪樹枝秫稈墊土各高一尺

計

榆木橋樁四十縫每縫計九根共計三百六十根各

高一丈五寸徑七寸內選用舊料一百八根淨用過

長一丈五寸徑七寸新橋樁二百五十二根

承重四十道每道計二根共計八十根各長二丈徑七寸內選用舊料二十四根淨用過

長二丈徑七寸新承重五十六根


楞木七道每道計三十九根共計二百七十三根各長四尺三寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料八

四尺三寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料八

十二根

沿邊順木二道每道計三十九根共計七十八根各長四尺三寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料二

十四根淨用過



長四尺七寸徑七寸新順木五百四根

楊木橋面一層計二百四十四道每道計二根共計四

百八十八根各長二丈徑八寸內選用舊料一百四

十七根淨用過

長二丈徑八寸新楊木橋面三百四十一根

荆笆石子圓三百六十箇各高七尺徑三尺用過

高七尺徑三尺荆笆石子圓三百六十箇

橋面連兩頭湊長二十一丈五尺寬四丈鋪樹枝秫稈

塾土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈八十六丈

鋪秫稈厚一尺見方丈八十六丈

墊土厚一尺見方丈八十六丈

隨木作搭拆平臺架子長十九丈五尺寬四丈高七尺

槧拴橋面長十九丈五尺寬四丈折

平臺架子見方丈五十四丈六尺

槧拴橋面見方丈七十八丈

顧村河石橋一座南面幫寬長四丈五尺寬一丈四尺明高八尺安榆木立柱承重餳木楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長五丈五尺連幫寬三丈

四尺鋪樹枝枕楷墊土各高一尺計

榆木立柱十縫每縫計四根共計四十根各高一丈二尺徑七寸內選用舊料十二根淨用過

長一丈二尺徑七寸新柱子二十八根

外面餳木十根各長一丈一尺二寸徑五寸內選用舊料三根淨用過

長一丈一尺二寸徑五寸新餳木七根

承重十道每道計一根共計十根各長一丈四尺徑七寸內選用舊料三根淨用過

長一丈四尺徑七寸新承重七根

楞木四道每道計九根共計三十六根各長四尺三寸

外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料十一根淨用過

過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十五根

楊木橋面一層計六十四道每道計一根長一丈四尺徑七寸內選用舊料十九根淨用過

長一丈四尺徑七寸新楊木橋面四十五根

橋面連兩頭湊長五丈五尺連幫寬三丈四尺鋪樹枝

秫稭墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十八丈七尺

鋪秫稭厚一尺見方丈十八丈七尺

墊土厚一尺見方丈十八丈七尺

隨木作搭拆平臺架子長四丈五尺寬一丈四尺高八尺紮拴橋面長四丈五尺寬一丈四尺折

平臺架子見方丈五丈四寸

素拴橋面見方丈六丈三尺

南面擡水壩一道長五丈均寬六尺均高七尺一面排下

柳木打縫練荆笆查席各一層背後築打素土每高一

尽行碼一次折

縫練荆笆見方丈三丈五尺

查席見方丈三丈五尺

墊土厚一尺見方丈二十一丈

行碼見方丈二十一丈

柳木打六十二根

魚兒溝三孔浮橋一座橋身長一丈五尺寬三丈露明高三尺碼下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木橋面一層

均徑七寸橋面連兩頭湊長二丈五尺寬三丈鋪樹枝

秫稭墊土各高一尺計

榆木水柱四縫每縫計七根共計二十八根各高四尺五寸徑七寸內選用舊料九根淨用過

長四尺五寸徑七寸新柱子十九根

承重四道每道計二根共計八根各長一丈五尺徑七

寸內選用舊料二根淨用過

長一丈五尺徑七寸新承重六根

楞木七道每道計三根共計二十一根各長四尺三寸

外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料七根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木十四根

楊木橋面一層計二十一道每道計二根共計四十二

根各長一丈五尺徑七寸內選用舊料十三根淨用過

長一丈五尺徑七寸新楊木橋面二十九根

橋面連兩頭湊長二丈五尺寬三丈鋪樹枝秫稈墊土

各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈七丈五尺

鋪秫稈厚一尺見方丈七丈五尺

墊土厚一尺見方丈七丈五尺

隨木作搭拆平臺架子一丈五尺寬三丈高三尺紮拴

橋面長一丈五尺寬三丈折

平臺架子見方丈一丈三尺五寸

紮拴橋面見方丈四丈五尺

吳店東頭七孔浮橋一座橋身長三丈五尺寬三丈露明

高四尺磚下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長五丈寬三丈鋪樹

枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱八縫每縫計七根共計五十六根各高六尺

徑七寸內選用舊料十七根淨用過

長六尺徑七寸新柱子三十九根

承重八道每道計二根共計十六根各長一丈五尺徑

七寸內選用舊料五根淨用過

長一丈五尺徑七寸新承重十一根


楞木五道每道計七根共計三十五根內選用舊料十一根
沿邊順木二道每道計七根共計十四根各長四尺三

寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料四根淨用

過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十四根

長四尺七寸徑七寸新順木十根



楊木

橋面一層

計五十道每道計二根共計一百根各

長一丈五尺徑七寸內選用舊料三十根淨用過

長一丈五尺徑七寸新楊木橋面七十根

橋面連兩頭湊長五丈寬三丈鋪樹枝秫稭墊土各高

一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十五丈

鋪秫稭厚一尺見方丈十五丈

墊土厚一尺見方丈十五丈

隨木作搭拆平臺架子長三丈五尺寬三丈高四尺紮

拴橋面長三丈五尺寬三丈折


平臺架子見方丈四丈五尺

紮拴橋面見方丈十丈五尺

哩叭河石橋一座兩邊幫寬各長五丈寬八尺明高七尺
五寸安榆木立柱承重餳木楞木上鋪楊木橋面一層
均徑七寸橋面連兩頭湊長六丈連幫寬三丈八尺鋪
樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木立柱十一縫每縫計六根共計六十六根各長一
丈一尺二寸五分徑七寸內選用舊料二十根淨用過
長一丈一尺二寸五分徑七寸新柱子四十六根
二面餳木二十二根各長一丈五寸徑五寸內選用舊
料七根淨用過

長一丈五寸徑五寸新餳木十五根
承重十一道每道計二根共計二十二根各長八尺徑
七寸內選用舊料七根淨用過



長八尺徑七寸新承重十五根

楞木六道每道計十根共計六十根各長四尺三寸外
兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料十八根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木四十二根

楊木橋面一層計七十一道每道計二根共計一百四

十二根各長八尺徑七寸內選用舊料四十三根淨

用過

長八尺徑七寸新楊木橋面九十九根

橋面連兩頭湊長六丈連幫寬三丈八尺鋪樹枝秫稈

塾土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二十二丈八尺
鋪秫稈厚一尺見方丈二十二丈八尺

整土厚一尺見方丈二十二丈八尺

隨木作搭拆平臺架子長五丈湊寬一丈六尺高七尺

五寸繫拴橋面長五丈寬一丈六尺折

平臺架子見方丈六丈

繫拴橋面見方丈八丈

黃花屯十四孔浮橋一座橋身斜長七丈寬三丈五尺露明高五尺礎下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長八丈五尺寬三丈五尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱十五縫每縫計八根共計一百二十根各高七尺五寸徑七寸內選用舊料三十六根淨用過

長七尺五寸徑七寸新柱子八十四根

承重十五道每道計二根共計三十根各長一丈七尺

五寸徑七寸內選用舊料九根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新承重二十一根

楞木大道每道計四根共計八十四根內選用舊料二十五根

沿邊順木二道每道計十四根共計二十八根各長四

尺三寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料九根

淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木五十九根

長四尺七寸徑七寸新順木十九根

楊木橋面一層計一百道每道計二根共計二百根各

長一丈七尺五寸徑七寸內選用舊料六十根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新楊木橋樁一百四十根

橋面連兩頭湊長八丈五尺寬三丈五尺鋪樹枝秫稈
墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二十九丈七尺五寸

鋪秫稈厚一尺見方丈二十九丈七尺五寸
墊土厚一尺見方丈二十九丈七尺五寸

隨木作搭拆平臺架子長七丈寬三丈五尺高五尺繫
拴橋面長七丈寬三丈五尺折

平臺架子見方丈十二丈二尺五寸

繫拴橋面見方丈二十四丈五尺

長新店南二十四孔浮橋一座橋身斜長十二丈寬四丈露
明高七尺磚下榆木水柱安承重順木楞木搭空拉扯
木上鋪楊木橋面一層均徑八寸橋面連兩頭湊長十



高一尺計

四大寬四丈隨水柱簽錠熟鐵拉扯鋪樹枝秫稈墊土各

過

榆木水柱二十五縫每縫計九根共計二百二十五根

各高一丈五寸徑七寸內選用舊料六十八根淨用

過

長一丈五寸徑七寸新柱子一百五十七根

承重二十五道每道計二根共計五十根各長二丈徑

七寸內選用舊料十五根淨用

長二丈徑七寸新承重三十五根

楞木七道每道計二十四根共計一百六十八根內選

用舊料五十一根

沿邊順木二道每道計二十四根共計四十八根各長

四尺三寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料

十五根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木一百十七根

長四尺七寸徑七寸新順木三十三根

楊木橋面一層計一百五十道每道計二根共計三百

根各長二丈徑八寸內選用舊料九十根淨用過

長二丈徑八寸新楊木橋面二百十根


垮空拉扯木九道每道計二十四根共計二百十六根

各長四尺三寸外兩頭樺長四寸徑五寸內選用舊

料六十五根每根隨水柱簽綻連爪長一尺四寸寬寸厚

三分拉扯一道隨綻長三寸蘑菇釘四箇用過

長四尺七寸徑五寸新拉扯木一百五十一根



道

折長一尺四寸寬一寸厚三分拉扯二百二十五

長三寸蘑菇釘九百箇

橋面連兩頭湊長十四丈寬四丈鋪樹枝秫稈墊土各

鋪樹枝厚一尺見方丈五十六丈

鋪秫稈厚一尺見方丈五十六丈

墊土厚一尺見方丈五十六丈

隨木作搭拆平臺架子長十二丈寬四丈高七尺繫拴

橋面長十三丈寬四丈折

平臺架子見方丈三十三丈六尺

繫拴橋面見方丈四十八丈

定慧寺八孔浮橋一座橋身斜長四丈寬三丈二尺露明

高五尺礎下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋

面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長五丈五尺寬

三丈二尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱九縫每縫計七根共計六十三根各高七尺

五寸徑七寸內選用舊料十九根淨用過


長七尺五寸徑七寸新柱子四十四根

承重九道每道計二根共計十八根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料六根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重十二根

楞木五道每道計八根共計四十根內選用舊料十二

根



過

沿邊順木二道每道計八根共計十六根各長四尺三

寸外兩頭桿長四寸徑七寸內選用舊料五根淨用

長四尺七寸徑七寸新楞木二十八根

長四尺七寸徑七寸新順木十一根

楊木橋面一層計五十七道每道計二根共計一百十

根各均長一丈六尺徑七寸內選用舊料三十四

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面八十根

橋面連兩頭湊長五丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈

墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十七丈六尺

鋪秫稭厚一尺見方丈十七丈六尺

墊土厚一尺見方丈十七丈六尺

隨木作搭拆平臺架子長四丈寬三丈二尺高五尺禁

拴橋面長四丈寬三丈二尺拆

平臺架子見方丈六丈四尺

禁拴橋面見方丈十二丈八尺

金錢莊楊北四孔浮橋一座橋身長二丈寬四丈露明高七尺礎下榆木承柱安承重順木楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長三丈寬四丈鋪樹枝秫稭墊土各高一尺計

榆木水柱五縫每縫計九根共計四十五根各高一丈五寸徑七寸內選用舊料十四根淨用過

長一丈五寸徑七寸新柱子三十一根

承重五道每道計二根共計十根各長二丈徑七寸內

選用舊料三根淨用過

長二丈徑七寸新承重七根

櫟木七道每道計四根共計二十八根內選用舊料九根

沿邊順木二道每道計四根共計八根各長四尺三寸外兩頭桿長四寸徑七寸內選用舊料二根淨用過

長四尺七寸徑七寸新櫟木十九根

長四尺七寸徑七寸新順木六根

楊木橋面一層計二十八道每道計二根共計五十六根各長二丈徑七寸內選用舊料十七根淨用過

長二丈徑七寸新楊木橋面三十九根

橋面連兩頭湊長三丈寬四丈鋪樹枝桺稍墊土各高

一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十二文

鋪桺稍厚一尺見方丈十二文

墊土厚一尺見方丈十二文

隨木作搭拆平臺架子長二丈寬四丈高七尺繫拴橋面長二丈寬四丈折

平臺架子見方丈五丈六尺

繫拴橋面見方丈八丈

麥莊橋十孔浮橋一座橋身斜長五丈寬三丈五尺露明高九尺礎下榆木水柱安承重順木楞木撈空拉

社木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長六丈五尺寬三丈五尺鋪樹枝桺稍墊土各高一尺隨水柱鐵錐熟鐵拉扯計

榆木水柱十一縫每縫計八根共計八十八根各高一丈三尺五寸徑七寸內選用舊料二十七根淨用過

長一丈三尺五寸徑七寸新柱子六十一根

承重十一道每道計二根共計二十二根各長一丈七尺五寸徑七寸內選用舊料七根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新承重十五根

楞木大道每道計十根共計六十根內選用舊料十八

根

沿邊順木二道每道計十根共計二十根各長四尺三

寸外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料六根淨用

過

長四尺七寸徑七寸新楞木四十二根

長四尺七寸徑七寸新順木十四根

楊木橋面一層計七十一道每道計二根共計一百四

十二根各長一丈七尺五寸徑七寸內選用舊料四十三根淨用過

長一丈七尺五寸徑七寸新楊木橋面九十九根

捨空拉扯木八道每道計十根共計八十根各長四尺三寸外兩頭樺長四寸徑五寸內選用舊料二十四根隨水柱每根鐵錠連爪長一尺四寸寬一寸厚三分拉扯一道隨錢長三寸蘑菇釘四箇用過

長四尺七寸徑五寸新拉扯木五十六根

折長一尺四寸寬一寸厚三分拉扯八十八道

長三寸蘑菇釘三百五十六箇

橋面連兩頭湊長大丈五尺寬三尺五尺鋪樹枝秫稭

塾土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二十二丈七尺五寸

鋪秫稭厚一尺見方丈二十二丈七尺五寸

塾土厚一尺見方丈二十二丈七尺五寸

隨木作捨拆平臺架子長五丈寬三丈五尺高九尺檠

拴橋面長五丈寬三丈五尺折

平臺架子見方丈十五丈七尺五寸

檠拴橋面見方丈十七丈五尺

新鑿南門並大橋北涵洞三座各橋面長一丈二尺寬

三丈二尺大橋下涵洞一座橋面長一丈二尺娘娘

廟前涵洞一座橋面長二丈五尺往東涵洞二座內

一座橋面長二丈五尺一座橋面長一丈五尺滿井

前涵洞一座橋面長二丈五尺隆壽寺前涵洞一座

橋面長二丈均寬九尺明高二尺五寸鋪樹枝林楷

墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二十二丈四尺

鋪秫楷厚一尺見方丈二十二丈四尺

墊土厚一尺見方丈二十二丈四尺

小亮馬橋三孔浮橋一座橋身斜長一丈八尺寬九尺

露明高二尺五寸碣下榆木水柱安承重楞木上鋪



楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長二丈八
尺寬九尺鋪樹枝秫楷墊土各高一尺計

榆木水重四縫每縫計三根共計十二根各高三尺

七寸五分徑七寸內選用舊料四根淨用過

長三尺七寸五分徑七寸新柱子八根

承重四道每道計一根長九尺徑七寸內選用舊料
一根淨用過

長九尺徑七寸新承重三根

楞木三道每道計三根共計九根各長五尺三寸外

兩頭樺長四寸徑七十內選用舊料三根淨用過

長五尺七寸徑七寸新楞木六根

楊木橋面一層計二十六道每道計一根各長九尺

徑七寸內選用舊料八根淨用過

長九尺徑七寸新楊木橋面十八根

橋面連兩頭湊長二丈八尺寬九尺鋪樹枝秫稈墊

土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二丈五尺二十寸

鋪秫稈厚一尺見方丈二丈五尺二寸

墊土厚一尺見方丈二丈五尺二寸

隨木作搭拆平臺架子長一丈八尺寬九尺高二尺五寸紫拴橋面長一丈八尺寬九尺折

平臺架子見方丈四尺五分

紫拴橋面見方丈一丈六尺二寸

大亮馬橋五孔浮橋一座橋身斜長二丈五尺寬三丈



三尺露明高

三尺

五寸碣下榆木水柱安承重

木

上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長三

丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱六縫計七根共計四十二根各高五

尺二寸五分徑七寸內選用舊料十三根淨用過

長五尺二寸五分徑七寸新柱子二十九根

承重六道每道計二根共計十二根各長一丈六尺

徑七寸內選用舊料四根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重八根

楞木七道每道計五根共計三十五根各長四尺三

寸外兩頭樑長四寸徑七寸內選用舊料十一根

淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十四根

楊木橋面一層計三十六道每道計二根共計七十二

根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料二十二根淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面五十根

橋面連兩頭湊長三丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈

墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十一丈二尺

鋪秫稈厚一尺見方丈十一丈二尺

墊土厚一尺見方丈十一丈二尺

隨木作搭拆平臺架子長二丈五尺寬三丈二尺高三

尺五寸紮拴橋面長二丈五尺寬三丈二尺折

平臺架子見方丈二丈八尺

紮拴橋面見方丈八丈

柵欄店迤西二孔浮橋一座橋身長一丈二尺寬二丈八
尺露明高三尺磚下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木
橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長二丈二尺寬二
丈八尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱三縫每縫計六根共計十八根各高四尺五
寸徑七寸內選用舊料六根淨用過

長四尺五寸徑七寸新柱子十二根

承重三道每道計二根共計六根各長一丈四尺徑七

寸內選用舊料二根淨用過

長一丈四尺徑七寸新承重四根

楞木六道每道計二根共計十二根各長五尺三寸外

兩頭桿長四寸徑七寸內選用舊料四根淨用過

長五尺七寸徑七寸新楞木八根

楊木橋面一層計十七道每道計二根共計三十四根

各長一丈四尺徑七寸內選用舊料十根淨用過

長一丈四尺徑七寸新楊木橋面二十四根

橋面連兩頭湊長二丈二尺寬二丈八尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈六丈一尺六寸

鋪秫稈厚一尺見方丈六丈一尺六寸

墊土厚一尺見方丈六丈一尺六寸

隨木作搭拆平臺架子長一丈二尺寬二丈八尺高三

尺紮拴橋面長一丈二尺寬二丈八尺折

平臺架子見方丈一丈八分

紮拴橋面見方丈三丈三尺六寸

通州裏河二十九孔浮橋一座橋身長八丈寬三丈六尺

露明高五尺磚下榆木水柱安承重順木楞木撲空拉扯木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長十一丈六尺寬三丈六尺四雁翅碼砌石子中心填築素土每高一尺行磚一次隨水柱籤錠熟鐵拉扯鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計榆木水柱二十八縱每縱計八根共計二百二十四根各高七尺五寸徑七寸內選用舊料六十七根淨用過

長七尺五寸徑七寸新柱子一百五十七根

承重二十八道每道計二根共計五十六根各長一丈八尺徑七寸內選用舊料十七根淨用過

長一丈八尺徑七寸新承重三十九根

楞木六道每道計二十七根共計一百六十二根各長

二尺二寸五分外榫長四寸徑七寸內選用舊料四

十九根

沿邊順木二道每道計二十七根共計五十四根各長二尺二寸五分俱外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料十六根淨用過

長二尺六寸五分徑七寸新楞木一百十三根

長二尺六寸五分徑七寸新順木三十八根

楊木橋面一層計一百道每道計二根共計二百根各均長一丈八尺徑八寸內選用舊料六十根淨用過

長一丈八尺徑八寸新楊木橋面一百四十根

跨空拉扯木八道每道計二十七根共計二百十六根

各長二尺二寸五分外兩頭榫長四寸徑五寸內選

用舊料六十五根隨水柱每根綻連爪長一尺四寸

寬一寸厚三分拉扯一道隨綻長三寸蘑菇釘四箇

用過

長二尺六寸五分徑五寸拉扯木一百五十一根

折長一尺四寸寬一寸厚三分拉扯二百二十四

道

長三寸蘑菇釘八百九十六箇

橋面連兩頭湊長十一丈六尺寬三丈六尺鋪樹枝牀

梢墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈四十一丈七尺六寸

鋪秫稭厚一尺見方丈四十一丈七尺六寸

墊土厚一尺見方丈四十丈七尺六寸

四雁翅各長一丈八尺排下柳木杆縫練荆笆一層背

後碼砌石子寬一尺中心填築素土寬二尺均高四

尺每高一尺行碣一次用過

長一丈柳木杆八十八根

縫練荆笆見方丈二丈八尺八寸

碼砌石子厚一尺見方丈二丈八尺八寸

墊土厚一尺見方丈五丈七尺六寸

行碣見方丈五丈七尺六寸

隨木作搭拆平臺架子長八丈寬三丈六尺高五尺繫

栓橋面長八丈寬三丈六尺折

平臺架子見方丈十四丈四尺

繫栓橋面見方丈二十八丈八尺

外河七十孔浮橋一座橋身長二十一丈寬四丈露明高

五尺五寸碣下榆木水柱安承重順木楞木跨空拉扯

木上鋪楊木橋面一層均徑八寸橋面連兩頭湊長二

十四丈六尺寬四丈鋪樹枝秫稭墊土各高一尺四雁

翅碼砌石子中心填築素土每高一尺行碣一次隨水

柱籤錠熟鐵拉扯計

榆木水柱七十一縫每縫計九根共計六百三十九根

各高八尺二寸五分徑七寸內選用舊料一百九十
二根淨用過

長八尺二寸五分徑七寸新柱子四百四十七根

承重七十一道每道計二根共計一百四十二根各均

長二丈徑七寸內選用舊料四十三根淨用過

長二丈徑七寸新承重九十九根

楞木七道每道計七十根共計四百九十根各長二尺三寸外榫長四寸徑七寸內選用舊料一百四十七根

沿邊順木二道每道計七十根共計一百四十根各長二尺三寸外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料四

十二根淨用過

長二尺七寸徑七寸新楞木三百四十三根

長二尺七寸徑七寸新順木九十八根

楊木橋面一層計二百六十二道每道計二根共計五

五十七根淨用過

百二十四根各均長二丈徑八寸內選用舊料一百

長二丈徑八寸新楊木橋面三百六十七根

挾空拉扯木九道每道計七十根共計六百三十根各

長二尺三寸外兩頭榫長四寸徑五寸內選用舊料

一百八十九根隨水柱每根錐連爪長一尺四寸寬

一寸厚三分拉扯一道隨錐長三寸蘑菇釘四箇用過

長二尺七寸徑五寸拉扯木四百四十一根

折長一尺四寸寬一寸厚三分拉扯六百三十九

道

長三寸蘑菇釘二千五百五十六箇

橋面連兩頭湊長二十四丈六尺寬四丈鋪樹枝林稽

塾土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈九十八丈四尺

鋪林稽厚一尺見方丈九十八丈四尺

塾土厚一尺見方丈九十八丈四尺

四雁翅各長一丈八尺排下柳木釘縫練荆笆一層背

後碼砌石子寬一尺中心填築素土寬二尺均高四

尺二寸五分每高一尺行磚一次用過

長一丈柳木釘八十八根

縫練荆笆見方丈三丈六寸

碼砌石子厚一尺見方丈三丈六寸

塾土厚一尺見方丈六丈一尺二寸

行磚見方丈六丈一尺二寸

隨木作搭拆平臺架子長二十一丈寬四丈高五尺五

寸繫拴橋面長二十一丈寬四丈折

平臺架子見方丈四十六丈二尺

繫拴橋面見方丈八十四丈

箭桿河六十三孔浮橋一座橋身長十九丈寬三丈六尺
露明均高一丈四尺磚下榆木水柱安承重順木楞木
戩木拴空拉扯木上鋪楊木橋面一層均徑八寸橋面
連兩頭湊長二十八丈寬三丈六尺鋪樹枝林稽塾土
各高一尺四雁翅碼砌石子中心填築素土每高一尺
行磚一次隨水柱籤錠熟鐵拉扯計

榆木水柱六十四縫每縫計八根各高二丈一尺徑七

寸內選用舊料一百五十四根淨用過

長二丈一尺徑七寸新柱子三百五十八根

二面餳木一百二十八根各長一丈九尺六寸徑五寸
內選用舊料三十九根淨用過

長一丈九尺六寸徑五寸新餳木八十九根

承重六十四道每道計二根各均長一丈八尺徑七寸

內選用舊料三十九根淨用過

長一丈八尺徑七寸新承重八十九根

楞木六道每道計六十三根共計三百七十八根各長二尺

三寸外榫長四寸徑七寸內選用舊料一百十四根

沿邊順木二道每道計六十三根共計一百二十六根

各長二尺三寸俱外兩頭榫長四寸徑七寸內選用

舊料三十八根淨用過

長二尺七寸徑七寸新楞木二百六十四根

長二尺七寸徑七寸新順木八十八根

楊木橋面一層計二百三十七道每道計二根共計四

百七十四根各長一丈八尺徑八寸內選用舊料一

百四十二根淨用過

長一丈八尺徑八寸新楊木橋面三百三十二根

跨空拉扯木八道每道計六十三根共計五百四根各

長二尺三寸外兩頭榫長四寸徑五寸內選用舊料一

一百五十一根隨水柱每根錠連爪長一尺四寸寬
一寸厚三分拉扯一道隨錠長三寸蘑菇釘四箇用

過

長二尺七寸徑五寸拉扯木三百五十三根

折長一尺四寸寬一寸厚三分拉扯五百十二道

長三寸蘑菇釘二千四十八箇

橋面連兩頭湊長二十八丈寬三丈六尺鋪樹枝林稽

墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈一百丈八尺

鋪林稽厚一尺見方丈一百丈八尺

墊土厚一尺見方丈一百丈八尺

四雁翅各長四丈五尺排下柳木杆縫練荆笆一層背

後碼砌石子寬一尺中心填築素土寬二尺均高八

尺五寸每高一尺行碣一次折

長一丈柳木杆二百二十四根

縫練荆笆見方丈十五丈三尺

碼砌石子厚一尺見方丈十五丈三尺

墊土厚一尺見方丈三十丈六尺

行碣見方丈三十丈六尺

隨木作搭拆平臺架子長十九丈寬三丈六尺高一丈

四尺繫拴橋面長十九丈寬三丈六尺折

平臺架子見方丈九十五丈七尺六寸

繫拴橋面見方丈六十八丈四尺

柳河屯六孔浮橋一座橋身長三丈寬三丈二尺露明高

三尺碼下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木橋面一層
均徑七寸橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺鋪樹枝

林稽墊土各高一次計

榆木水柱七縫每縫計七根共計四十九根各高四尺

五寸徑七寸內選用舊料十五根淨用過

長四尺五寸徑七寸新柱子三十四根

承重七道每道計二根共計十四根各長一丈六尺徑

七寸內選用舊料四根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重十根

楞木七道每道計六根共計四十二根各長四尺三寸

外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料十三根淨用

過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十九根

楊木橋面一層計四十三道每道計二根共計八十六

根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料二十六根淨

過

用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面六十根

橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺鋪樹枝林楷墊土

各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十二丈八尺

鋪林楷厚一尺見方丈十二丈八尺

墊土厚一尺見方丈十二丈八尺

栓橋面長三丈寬三丈二尺折

平臺架子見方丈二丈八尺八寸

繫栓橋面見方丈九丈六尺

黃土庄石橋一座兩邊幫寬各長一丈一尺寬一丈一尺

明高七尺安榆木立柱承重餽木楞木上鋪楊木橋面
一層均徑七寸橋面連兩頭湊長二丈一尺連幫寬三
丈二尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木立柱三縫每縫計六根共計十八根各高一丈五
寸徑七寸內選用舊料六根淨用過

長一丈五寸徑七寸新柱子十二根

餽木六根各長九尺八寸徑五寸內選用舊料二根淨
用過

長九尺八寸徑五寸新餽木四根

承重三道每道計二根共計六根各長一丈一尺徑七
寸內選用舊料二根淨用過

長一丈一尺徑七寸新承重四根

楞木六道每道計二根共計十二根各長四尺八寸外
兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料四根淨用過

長五尺二寸徑七寸新楞木八根

楊木橋面一層計十六道每道計二根共計三十二根
各長一丈一尺徑七寸內選用舊料十根淨用過

長一丈一尺徑七寸新楊木橋面二十二根

橋面連兩頭湊長二丈一尺連幫寬三丈二尺鋪樹枝
秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈六丈七尺二寸

鋪秫稈厚一尺見方丈六丈七尺二寸

墊土厚一尺見方丈六丈七尺二寸

隨木作搭拆平臺架子長一丈一尺湊寬二丈二尺高

七尺繫拴橋面長一丈一尺湊寬二丈二尺折

平臺架子見方丈一丈六尺九寸四分

繫拴橋面見方丈二丈四尺二寸

李家棗林八孔浮橋一座橋身長四丈寬三丈二尺露明
高四尺磚下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋
面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長五丈五尺寬三丈
二尺鋪樹枝林稍墊土各高一尺計

榆木水柱九縫每縫計七根共計六十三根各長六尺
徑七寸內選用舊料十九根淨用過

長六尺徑七寸新柱子四十四根

承重九道每道計二根共計十八根各長一丈六尺徑七

寸內選用舊料六根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重十二根

沿邊順木二道每道計八根共計十六根各長四尺三

寸外樺長四寸徑七寸內選用舊料五根

楞木五道每道計八根共計四十根各長四尺三寸俱

外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料十二根淨用

過

長四尺七寸徑七寸新楞木十一根

長四尺七寸徑七寸新順木二十八根

楊木橋面一層計五十七道每道計二根共計一百十

四根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料三十四根

淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面八十根

橋面連兩頭湊長五丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈
墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十七丈六尺

鋪秫稈厚一尺見方丈十七丈六尺

墊土厚一尺見方丈十七丈六尺

隨木作搭拆平臺架子長四丈寬三丈二尺高四尺繫
拴橋面長四丈寬三丈二尺折

平臺架子見方丈五丈一尺二寸

繫拴橋面見方丈十二丈八尺

三河渡口五十孔浮橋一座橋身長十五丈寬三丈六尺
露明均高一丈二尺磚下榆木水柱安承重順木楞木
錢木跨空拉扯木上鋪楊木橋面一層均徑八寸橋面

連兩頭湊長十七丈寬三丈六尺四雁翅磚砌石子中
心填築素土每高一尺行磚一次隨水柱籤錠熟鐵拉
扯計

榆木水柱五十一縫每縫計八根共計四百八根各高
一丈八尺徑七寸內選用舊料一百二十三根淨用過

用舊料三十一根淨用過
長一丈六尺八寸徑五寸新錢木七十一根
二面錢木一百二根各長一丈六尺八寸徑五寸內選
用舊料三十一根淨用過

承重五十一道每道計二根共計一百二根各均長一
丈八尺徑七寸內選用舊料三十一根淨用過

長一丈八尺徑七寸新承重七十一根

楞木六道每道計五十根共計三百根各長二尺三寸

外樺長四寸徑七寸內選用舊料九十根

沿邊順木二道每道計五十根共計一百根各長二尺

三寸俱外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料三十

根淨用過

長二尺七寸徑七寸新楞木二百十根

長二尺七寸徑七寸新順木七十根

楊木橋面一層計一百八十七道每道計二根共計三百七十四根各長一丈八尺徑八寸內選用舊料一百十二根淨用過

長一丈八尺徑八寸新楊木橋面二百六十二根

捨空拉扯木

八道每道計五十根共計四百根各長二

尺三寸外兩頭樺長四寸徑五寸內選用舊料一百二十根每根綻連爪長一尺四寸寬一寸厚三分拉

扯一道隨錐長三寸蘑菇釘四箇用過

長二尺七寸徑五寸拉扯木二百八十根

折長一尺四寸寬一寸厚三分拉扯四百八道

長三寸蘑菇釘一千六百三十二箇

土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈六十一丈二尺

鋪林楷厚一尺見方丈六十一丈二尺

墊土厚一尺見方丈六十一丈二尺

橋面連兩頭湊長十七丈寬三丈六尺鋪樹枝林楷墊

四雁翅各長一丈排下柳木打縫練荆笆一層背後砌

砌石子寬一尺中心填築素土寬二尺俱高七尺五

寸每高一尺行碣一次折

長一丈柳木衝四十八根

縫練荆笆見方丈三丈

碼砌石子厚一尺見方丈三丈

墊土厚一尺見方丈六丈

行碣見方丈六丈

隨木作搭拆平臺架子長十五丈寬三丈六尺高一丈

二尺繫拴橋面長十五丈寬三丈六尺折

平臺架子見方丈六十四丈八尺

繫拴橋面見方丈五十四丈

三河渡口東三孔浮橋一座橋身長一丈七尺寬三丈二

尺露明高五尺碣下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木
橋面均徑七寸橋面連兩頭湊長二丈七尺寬三丈二
尺鋪樹枝林楷墊土各高一尺計

榆木水柱四縫每縫計七塊共計二十八根各高七尺

五寸徑七寸內選用舊料九根淨用過

長七尺五寸徑七寸新柱子十九根

承重四道每道計二根共計八根各長一丈六尺徑七
寸內選用舊料三根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重五根

楞木七道每道計三根共計二十一根各長五尺外兩

頭樑長四寸徑七寸內選用舊料七根淨用過

長五尺四寸徑七寸新楞木十四根

楊木橋面一層計二十四道每道計二根共計四十八

根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料十五根淨用

過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面三十三根

橋面連兩頭湊長二丈七尺寬三丈二尺鋪樹枝林楷

墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈八丈六尺四寸

鋪林楷厚一尺見方丈八丈六尺四寸

墊土厚一尺見方丈八丈六尺四寸

隨木作搭拆平臺架子長一丈七尺寬三丈二尺高五

尺紮拴橋面長一丈七尺寬三丈二尺拆

平臺架子見方丈二丈七尺二寸

紮拴橋面見方丈五丈四尺四寸

黃花屯五孔浮橋一座橋身長二丈五尺寬三丈二尺露

明高六尺碣下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木橋面
一層均徑七寸橋面連兩頭湊長三丈五尺寬三丈二
尺鋪樹枝林楷墊土各高一尺計

榆木水柱六縫每縫計七根共計四十二根各高九尺
徑七寸內選用舊料十三根淨用過

長九尺徑七寸新柱子二十九根

承重六道每道計二根共計十二根各長一丈六尺徑
七寸內選用舊料四根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重八根

楞木七道每道計五根共計三十五根各長四尺三寸

外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料十一根淨用

過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十四根

楊木橋面一層計三十六道每道計二根共計七十二根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料二十二根淨

用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面五十根

橋面連兩頭湊長三丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝林楷

墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十一丈二尺

鋪林楷厚一尺見方丈十一丈二尺

鋪林楷厚一尺見方丈十一丈二尺

墊土厚一尺見方丈十一丈二尺

隨木作搭拆平臺架子長二丈五尺寬三丈二尺高六

尺繫拴橋面長二丈五尺寬三丈二尺折

平臺架子見方丈四丈八尺

紫拴橋面見方丈八丈

黃花屯涵洞一座橋面長一丈二尺寬三丈二尺明高三

尺鋪樹枝林楷厚一尺見方丈三丈八尺四寸

鋪林楷厚一尺見方丈三丈八尺四寸

墊土厚一尺見方丈三丈八尺四寸

段家嶺往東三孔浮橋一座橋身長一丈六尺寬三丈二

尺露明高三尺碣下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木

橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長二丈六尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱四縫每縫計七根共計二十八根各高四尺

五寸徑七寸內選用舊料九根淨用過

長四尺五寸徑七寸新柱子十九根

承重四道每道計二根共計八根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料三根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重五根

楞木七道每道計三根共計二十一根各長四尺六寸五分外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料七根淨用過

長五尺五分徑七寸新楞木十四根

楊木橋面一層計二十三道每道計二根共計四十六根各



長一丈六尺徑七寸內選用舊料十四根淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面三十二根

橋面連兩頭湊長二丈六尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈

墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈八丈三尺二寸

鋪秫稈厚一尺見方丈八丈三尺二寸

墊土厚一尺見方丈八丈三尺二寸

隨木作搭拆平臺架子長一丈六尺寬三丈二尺折高

三尺繫拴橋面長一丈六尺寬三丈二尺折高

平臺架子見方丈一丈五尺三寸六分

繫拴橋面見方丈五丈一尺二寸

段家嶺又往東六孔浮橋一座橋身長三丈寬三丈二尺

露明高二尺五寸碣下榆木水柱安承重楞木上鋪楊
木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長四丈寬三丈

二尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱七縱每縱計七根共計四十九根各高三尺

七寸五分徑七寸內選用舊料十五根淨用過

長三尺七寸五分徑七寸新柱子三十四根

承重七道每道計二根共計十四根各長一丈六尺徑

七寸內選用舊料四根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重十根

楞木七道每道計六根共計四十二根各長四尺三寸外兩

頭榫長四寸徑七寸內選用舊料十三根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十九根

楊木橋面一層計四十三道每道計二根共計八十六根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料二十六根淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面六十根

橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺鋪樹枝秫稈墊土)

各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十二丈八尺

鋪秫稈厚一尺見方丈十二丈八尺

塾土厚一尺見方丈十二丈八尺

隨木作搭拆平臺架子長三丈寬三丈二尺高二尺五

寸繫拴橋面長三丈寬三丈二尺折

平臺架子見方丈二丈四尺

繫拴橋面見方丈九丈六尺

迎鳳石橋南四孔浮橋一座橋身長二丈寬三丈露明高
四尺磛下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木橋面一層
均徑七寸橋面連兩頭湊長三丈寬三丈鋪樹枝林楷
墊土各高一尺計

榆木水柱五縫每縫計七根共計三十五根各高六尺
徑七寸內選用舊料十一根淨用過

長六尺徑七寸新柱子二十四根

承重五道每道計二根共計十根各長一丈五尺徑七
寸內選用舊料三根淨用過

長一丈五尺徑七寸新承重七根

楞木七道每道計四根共計二十八根各長四尺三寸外兩
頭榫長四寸徑七寸內選用舊料九根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木十九根

楊木橋面一層計二十八道每道計二根共計五十六根各

長一丈五尺徑七寸內選用舊料十七根淨用過

長一丈五尺徑七寸新楊木橋面三十九根

橋面連兩頭湊長三丈寬三丈鋪樹枝林楷墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈九丈

墊土厚一尺見方丈九丈

隨木作搭拆平臺架子長二丈寬三丈高四尺繫拴橋

面長二丈寬三丈折

平臺架子見方丈二丈四尺

繫拴橋面見方丈六丈

夏格庄迤東石橋一座兩邊幫寬各長一丈七尺寬八尺

明高四尺安榆木立柱承重楞木餳木上鋪楊木橋面

一層均徑七寸橋面連兩頭湊長二丈七尺連幫寬三

丈一人鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱四縫每縫計六根共計二十四根各高六尺

徑七寸內選用舊料七根淨用過

長六尺徑七寸新柱子十七根

餳木八根各長五尺六寸徑五寸內選用舊料三根淨用過

長五尺六寸徑五寸新餳木五根

承重四道每道計二根共計八根各長八尺徑七寸內選用舊料三根淨用過

長八尺徑七寸新承重五根

楞木六道每道計三根共計十八根各長四尺九寸五

分外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料六根淨用過

長五尺三寸五分新楞木十二根

楊木橋面一層計二十四道每道計二根共計四十八

根各長八尺徑七寸內選用舊料十五根淨用過

長八尺徑七寸新楊木橋面三十三根

橋面連兩頭湊長二丈七尺連幫寬三丈一尺鋪樹枝

秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈八丈三尺七寸

墊土厚一尺見方丈八丈三尺七寸

隨木作搭拆平臺架子長一丈七尺湊寬一丈六尺高

四尺紫拴橋面長一丈七尺湊寬一丈六尺折

平臺架子見方丈一丈八寸八分

紫拴橋面見方丈二丈七尺二寸

孫格庄涵洞一座橋面長九尺寬三丈二尺明高二尺五寸鋪樹枝林楷墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈二丈八尺八寸

鋪林楷厚一尺見方丈二丈八尺八寸

墊土厚一尺見方丈二丈八尺八寸

孫格庄往東八孔浮橋一座橋身長四丈寬三丈二尺露明高五尺碣下榆木水柱安承重順木楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長五丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝林楷墊土各高一尺計

榆木水柱九縫每縫計七根共計六十三根各高七尺五寸徑七寸內選用舊料十九根淨用過

長七尺五寸徑七寸新柱子四十四根

承重九道每道計二根共計十八根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料六根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重十二根

楞木五道每道計八根共計四十根各長四尺三寸外

樺長四寸徑七寸內選用舊料十二根

沿邊順木二道每道計八根共計十六根各長四尺三寸俱外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料五根淨

用過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十八根

長四尺七寸徑七寸新順木十一根

楊木橋面一層計五十七道每道計二根共計一百十

四根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料三十四根淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面八十根

橋面連兩頭湊長五丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝林楷墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十七文六尺

鋪林楷厚一尺見方丈十七文六尺

墊土厚一尺見方丈十七文六尺

隨木作搭拆平臺架子長四丈寬三丈二尺高五尺紮

拴橋面長四丈寬三丈二尺折

平臺架子見方丈六丈四尺

紮拴橋面見方丈十二丈八尺

賈格庄迤南十六孔浮橋一座橋身長八丈寬三丈二尺

露明高五尺下橋樁安荆笆石子圓榆木承重順木楞

木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長九

丈五尺寬三丈二尺四雁翅碼砌石子中心填築素土

每高一尺行磚一次鋪樹枝林楷墊土各高一尺計

榆木橋樁十七縫每縫計七根共計一百十九根各高

七尺五寸徑七寸內選用舊料三十六根淨用過

長七尺五寸徑七寸新橋樁八十三根

承重十七道每道計二根共計三十四根各均長一丈

六尺徑七寸內選用舊料十根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重二十四根

楞木五道每道計十六根共計八十根各長四尺三十寸

外樺長四寸徑七寸內選用舊料二十四根

沿邊順木二道每道計十六根共計三十二根各長四尺三寸俱外兩頭樺長四寸徑七寸內選用舊料十

根淨用過

長四尺七寸徑七寸新樺木五十六根

長四尺七寸徑七寸新順木二十二根

楊木橋面一層計一百十四道每道計二根共計二百一十八根各均長一丈六尺徑七寸內選用舊料六

十九根淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面一百五十九根

荆笆石子圍一百十九箇各高五尺徑三尺用過

高五尺徑三尺荆笆石子圍一百十九箇

橋面連兩頭湊長九丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈
塾土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈三十丈四尺

鋪秫稈厚一尺見方丈三十丈四尺

塾土厚一尺見方丈三十丈四尺

四雁翅各長七尺五寸排下柳木杆縫練荆笆一層背後碼砌石子寬一尺中心填築素土寬二尺均高四尺每高一尺行磚一次用過

長一丈柳木杆三十六根

縫練荆笆見方丈一丈二尺

碼砌石子圍厚一尺見方丈一丈二尺

塾土厚一尺見方丈二丈四尺

行碣見方丈二丈四尺

隨木作搭拆平臺架子長八丈寬三丈二尺高五尺擎

拴橋面長八丈寬三丈二尺折

平臺架子見方丈十二丈八尺

擎拴橋面見方丈二十五丈六尺

五里橋迤西五孔浮橋一座橋身長二丈五尺寬三丈二尺露明高三尺五寸碣下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計榆木水柱六縫每縫計七根共計四十二根各高五尺二寸五分徑七寸內選用舊料十三根淨用過

長五尺二寸五分徑七寸新柱子二十九根

承重六道每道計二根共計十二根各長一丈六尺徑

七寸內選用舊料四根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重八根

楞木七道每道計五根共計三十五根各長四尺三寸

外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料十一根淨用過

用過

長四尺七寸徑七寸新楞木二十四根

楊木橋面一層計三十六道每道計二根共計七十二

根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料二十二根淨用過

用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面五十根

橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺鋪樹枝秫稈墊土

各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十二丈八尺

鋪秫稭厚一尺見方丈十二丈八尺

墊土厚一尺見方丈十二丈八尺

隨木作搭拆平臺架子長二丈五尺寬三丈二尺高三尺五寸紩拴橋面長二丈五尺寬三丈二尺折

平臺架子見方丈二丈八尺

紩拴橋面見方丈八丈

五里橋迤北六孔浮橋一座橋身長三丈寬三丈二尺露明高八尺磽下榆木水柱安承重順木楞木垮空拉杜木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長四丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稭墊土各高一尺隨水

柱籤鋸熟鐵拉扯計

榆木水柱七縱每縱計七根共計四十九根各高一丈二尺徑七寸內選用舊料十五根淨用過

長一丈二尺徑七寸新柱子三十四根

承重七道每道計二根共計十四根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料四根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重十根

楞木五道每道計六根共計三十根各長四尺三寸俱

外兩頭連桿長四寸徑七寸內選用舊料九根

沿邊順木二道每道計六根共計十二根各長四尺三寸俱外兩頭桿長四寸徑七寸內選用舊料四根淨

長四尺七寸徑七寸新楞木二十一根

長四尺七寸徑七寸新順木八根

楊木橋面一層計四十三道每道計二根共計八十六

根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料二十六根淨

用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面六十根

跨空拉扯木七道每道計六根共計四十二根各長四

尺三寸外兩頭榫長四寸徑五寸內選用舊料十三

根隨水柱每根鋸連爪長一尺四寸寬一寸厚五分

拉扯一道隨鋸長三寸蘑菇釘四箇用過

長四尺七寸徑五寸拉扯木二十九根

折長一尺四寸寬一寸厚三分拉扯四十九道

長三寸蘑菇釘一百九十六箇

橋面連兩頭湊長四丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝林梢

墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈十四丈四尺

鋪秫稈厚一尺見方丈十四丈四尺

墊土厚一尺見方丈十四丈四尺

隨木作搭拆平臺架子長三丈寬三丈二尺高八尺摟

平臺架子見方丈七丈六尺八寸

摟橋面見方丈九丈六尺

桑家崗村東南五孔浮橋一座橋身長二丈五尺寬三丈二尺露明高五尺橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺

村東五孔浮橋一座橋身斜長二丈五尺寬三丈二尺露

明高四尺橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺

往東四孔浮橋一座橋身斜長二丈寬三丈二尺露

四尺橋面連兩頭湊長三丈五尺寬三丈二尺

南關東五孔浮橋一座橋身長二丈五尺寬三丈二尺露

明高五尺橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺

碌庄村東五孔浮橋一座橋身長二丈五尺寬三丈二尺

露明高五尺俱砌下榆木水柱安承重順木楞木上鋪

楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長四丈寬三

丈二尺鋪樹枝秫楷墊土各高一人計

榆木水柱二十九縫內十八縫每縫計七根共計一百

二十六根各高七尺五寸徑七寸內選用舊料三十

八根十一縫每縫計七根共計七十七根各高六尺

俱徑七寸內選用舊料二十三根淨用過

長七尺五寸徑七寸新柱子八十八根

長六尺新柱子五十四根

承重二十九道每道計二根共計五十八根各長一丈

六尺徑七寸內選用舊料十八根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重四十根

楞木二十五道內二十道每道計五根五道每道計四

根共計一百二十根各長四尺三寸外榫長四寸徑

七寸內選用舊料三十六根

沿邊順木十道內八道每道計五根二道每道計四根

共計四十八根各長四尺三寸俱外兩頭榫長四寸

徑七寸內選用舊料十五根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木八十四根

長四尺七寸徑七寸新順木三十三根

楊木橋面一層計一百七十二道每道計二根共計三百四十四根各均長一丈六尺徑七寸內選用舊料一百三根淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面二百四十一根

橋面連兩頭湊長十九丈五尺寬三丈二尺鋪樹枝秫

稊墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈六十二丈四尺

鋪秫稊厚一尺見方丈六十二丈四尺

墊土厚一尺見方丈六十二丈四尺

隨木作搭拆平臺架子湊長十二丈寬三丈二尺內長七丈五尺高五尺長四丈五尺高四尺摶拴橋面長

十二丈寬三丈二尺折

平臺架子見方丈十七丈七尺六寸

摶拴橋面見方丈三十八丈四尺

大屯後二孔浮橋一座橋身長一丈四尺寬三丈二尺露明高三尺砌下榆木水柱安承重楞木上鋪楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長二丈四尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稊墊土各高一尺計

榆木水柱三縫每縫計七根共計二十一根各長四尺

五寸徑七寸內選用舊料七根淨用過

長四尺五寸徑七寸新柱子十四根

承重三道每道計二根共計六根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料二根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重四根

楞木七道每道計二根共計十四根各長六尺三寸外

兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料四根淨用過

長六尺七寸徑七寸新楞木十根

楊木橋面一層計二十道每道計二根共計四十根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料十二根淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面二十八根

橋面連兩頭湊長二丈四尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈

整土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈七丈六尺八寸



鋪秫稈厚一尺見方丈七丈六尺八寸

墊土厚一尺見方丈七丈六尺八寸

隨木作搭拆平臺架子長一丈四尺寬三丈二尺高三尺檠拴橋面長一丈四尺寬三丈二尺折

平臺架子見方丈一丈三尺四寸四分

檠拴橋面見方丈四丈四尺八寸

蒼上屯東五孔浮橋一座橋身長二丈五尺寬三丈二尺

露明高五尺橋面連兩頭湊長四丈寬三丈二尺

聚福庄東北八孔浮橋一座橋身長四丈寬三丈二尺露

明高五尺橋面兩頭湊長五丈五尺寬三丈二尺

牛道橋南五孔浮橋一座橋身長二丈八尺寬三丈二尺露明高七尺俱礎下榆木水柱安承重順木楞木上鋪

楊木橋面一層均徑七寸橋面連兩頭湊長四丈三尺

寬三丈二尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木水柱二十一縫內十五縫每縫計七根共計一百

五根各高七尺五寸徑七寸內選用舊料三十二根

六縫每縫計七根共計四十二根各高一丈五寸徑

七寸內選用舊料十三根淨用過

長一丈五寸徑七寸新柱子二十九根

長七尺五寸徑七寸新柱子七十三根

承重二十一道每道計二根共計四十二根各長一丈

六尺徑七寸內選用舊料十三根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重二十九根

楞木十五道內五道每道計五根共計二十五根各長



四尺九寸外榫長四寸徑七寸內選用舊料八根五

道每道計五根五道每道計八根共計十五根各長

四尺三寸外榫長四寸徑七寸內選用舊料二十根

沿邊順木六道內二道每道計五根共計十根各長四

尺九寸外榫長四寸徑七寸內選用舊料三根二道

每道計五根二道每道計八根共計二十六根各長

四尺三寸俱徑七寸外兩頭榫長四寸內選用舊料八根淨用過

長五尺三寸徑七寸新楞木十七根

長四尺七寸徑七寸新楞木四十五根

長五尺三寸徑七寸新順木七根

長四尺七寸徑七寸新順木十八根

楊木橋面一層計一百三十三道每道計二根共計二百六十六根各長一丈六尺徑七寸內選用舊料八十根淨用過

長一丈六尺徑七寸新楊木橋面一百八十六根橋面連兩頭湊長十三丈八尺寬三丈二尺鋪樹枝秫稈墊土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈四十四丈一尺六寸鋪秫稈厚一尺見方丈四十四丈一尺六寸

墊土厚一尺見方丈四十四丈一尺六寸

隨木作搭拆平臺架子長九丈三尺俱寬三丈二尺內長二丈八尺高七尺長六丈五尺高五尺紫拴橋面長九丈三尺寬三丈二尺折

平臺架子見方丈十六丈六尺七寸二分

紫拴橋面見方丈二十九丈七尺六寸

臨河十一孔浮橋一座橋身長五丈五尺寬三丈二尺露明高四尺橋面連兩頭湊長七丈寬三丈二尺

興隆口南二十二孔浮橋一座橋身長十一丈寬三丈二尺露明高三尺五寸橋身連兩頭湊長十三丈寬三丈

二尺

北十六孔浮橋一座橋身長八丈寬三丈二尺露明高三尺五寸俱下橋樁安荆笆石子圓榆木承重楞木上鋪楊木橋面一層均徑八寸橋面連兩頭湊長十丈寬三丈二尺俱四雁翅砌砌石子中心填築素土每高一尺計行磚一次橋面連兩頭鋪樹枝秫稈墊土各高一尺計

榆木橋樁計五十二縫內十二縫每縫計七根共計八

十四根各高六尺徑七寸內選用舊料二十五根四十

分縫每縫計七根共計二百八十根各高五尺二寸

五分徑七寸內選用舊料八十四根淨用過

長六尺徑七寸新橋樁五十九根

長五尺二寸五分徑七寸新橋樁一百九十六根

承重五十二道每道計二根共計一百四根各均長一

丈六尺徑七寸內選用舊料三十一根淨用過

長一丈六尺徑七寸新承重七十三根

楞木二十一道內七道每道計一根七道每道計二

十二根七道每道計十六根共計三百四十三根俱

長四尺三寸外兩頭榫長四寸徑七寸內選用舊料

一百三根淨用過

長四尺七寸徑七寸新楞木二百四十根

楊木橋面一層計三百六道每道計二根共計六百十

二根各長一丈六尺徑八寸內選用舊料一百八十

四根淨用過

長一丈六尺徑八寸新楊木橋面四百二十八根

荆笆石子圍三百六十四箇內八十四箇各高四尺二

百八十箇各高三尺五寸俱徑三尺用過

高四尺徑三尺荆笆石子圍八十四箇

高三尺五寸徑三尺荆笆石子圍二百八十箇

橋面連兩頭共湊長三十丈寬三丈二尺鋪樹枝秫稈
塾土各高一尺折

鋪樹枝厚一尺見方丈九十六丈

鋪林梢厚一尺見方丈九十六丈

墊土厚一尺見方丈九十六丈

四雁翅十二道內四道各長七尺五寸均高三尺五寸
八道各長一丈均高三尺二寸五分排下柳木杆縫
練荆笆一層背後碼砌石子寬一尺中心填築素土
寬二尺每高一尺行磚一次折


長一丈柳木杆一百三十二根

縫練荆笆見方丈三丈六尺五寸

碼砌石子厚一尺見方丈三丈六尺五寸

墊土厚一尺見方丈七丈三尺

行磚見方丈七丈三尺



隨木作搭拆平臺架子湊長二十四丈五尺寬三丈二
尺內長五丈五尺高四尺長十九丈高三尺五寸繫
拴橋面長二十四丈五尺寬三丈二尺折

平臺架子見方丈二十八丈三尺二寸

繫拴橋面見方丈七十八丈四尺

大木作共用過

新榆木柱子橋樁湊長三千八百六十一丈八尺二寸
五分徑七寸用過

榆木見方尺一萬四千一百九十二尺二寸六釐

圓圓折見方尺八萬一千九十八尺三寸二分每二

十五尺木匠一工計木匠三千二百四十四工

新錢木湊長三百三十一丈五尺九寸徑五寸用過

榆木見方尺六百二十一尺七寸三分一釐

圓圓折見方尺四千九百七十三尺八寸每三十二

尺木匠一工計木匠一百五十五工半

新承重湊長一千六百二十丈徑七寸用過

榆木見方尺五千九百五十三尺五寸

圓圓折見方尺三萬四千二十尺每二十六尺木匠

一工計木匠一千三百八工半

新楞木順木共湊長一千三百六十七丈九尺六寸五

分徑七寸用過

榆木見方尺五千二十七尺二寸七分一釐

圓圓折見方尺二萬八千七百二十七尺二寸每三

十二尺木匠一工計木匠八百九十七工半

新拉扯木湊長四百四十丈九尺一寸五分徑五寸用

過

榆木見方尺八百二十六尺七寸一分五釐

圓圓折見方尺六千六百十三尺七寸每六十四尺

木匠一工計木匠一百三工半

新楊木橋面湊長八千六百十七丈六尺內長四千二百十丈三尺五寸徑七寸長四千四百七丈二尺五寸徑八寸用過

楊木見方尺三萬六千二百七尺八寸三分

六釐

圓圓折見方尺十九萬四千一百九十一尺三寸每

六十四尺木匠一工計木匠三千三十四工

鋸解新料木匠八千七百四十三工每百工鋸匠二十

八工用過

鋸匠二千四百四十八工

安裝等項木匠一萬二千五百五十工每百工安木匠

十工拆木匠六工拆夫六名用過

安木匠一千二百五十五工

拆木匠七百五十三工


拆夫七百五十三名

連安裝共木匠一萬三千八百五工每百工壯夫二十

二名用過

壯夫三千三十七名

以上共用過



大木匠一千二百五十五工

鋸匠二千四百四十八工

拆木匠七百五十三工

拆夫七百五十三名

壯夫三千三十七名

搭彩作共用過

平臺架子見方丈六百七丈六尺九寸四分每丈架

木四根撬棍八根擎繩五斤搭彩匠二工壯夫一

名用過

架木二千四百三十根

撬棍四千八百六十一根

棕繩三千三十八斤

搭彩匠一千二百十五工半

壯夫六百七名半

拆架子每搭彩匠十工拆搭彩匠五工壯夫二名半

用過

搭彩匠六百七工半

壯夫三百四名

縫練荆笆見方丈五十丈六尺九寸每丈荆笆二塊
二分連三繩十斤每八丈搭彩匠一工壯夫半名

用過

荆笆一百十一塊半

連二繩五百六斤

搭彩匠六工半

用過

壯夫三名半

縫席一層見方丈十八丈二尺每丈文席二領二分

用過

丈席四十領

紮栓新舊柱子橋樁戙木五千五百八十三根每根

攏棍一根紮繩一斤四兩每二十根搭彩匠一工

壯夫半名用過

攏棍五千五百八十三根

紮繩六千九百七十八斤

搭彩匠二百七十九工

壯夫一百三十九名半

紮拴橋面見方丈九百三十丈四尺九寸每丈紮繩

六十斤搭彩匠二工壯夫一名用過

紮繩五萬五千八百二十九斤

搭彩匠一千八百六十一工

壯夫九百三十名半

石子圍一千三百十八箇內一百三十六箇高八尺
六百六十四箇高七尺一百五十四箇高五尺八
十四箇高四尺二百八十箇高三尺五寸俱徑三
尺內除水柱一百三十六根高八尺六百六十四
根高七尺一百五十四根高五尺八十四根高四
尺二百八十根高三尺五寸徑七寸淨折
填墊河光石厚一尺見方丈四百九十九丈二尺

三寸九分

荆笆見方丈七百三丈九尺八寸每丈荆笆二塊二
分連二繩二斤每五丈搭彩匠一工壯夫半名用

過

荆笆一千五百四十八塊半

連二繩一千四百七斤

搭彩匠一百四十一工

壯夫七十名半

土作共用過

碣下新橋樁柱子三千六百九十一根舊橋樁柱子

一千六百根共計五千二百九十一根每根紮繩
五斤吊線木匠一工搭彩匠一工壯夫半名碣夫

十六名每新料一根砍尖木匠一工用過

紮繩二萬六千四百五十五斤

砍尖木匠三千六百九十一工

吊線木匠五千二百九十一工

礮搭彩匠五千二百九十一工

壯夫二千六百四十五名半

礮夫八萬四千六百五十六名

拔橋樁柱子每根紮繩五斤搭彩匠半工壯夫四名

紮繩二萬六千四百五十五斤

搭彩匠二千六百四十五工半

壯夫二萬一千一百六十四名

填墊河光石五百三十一丈七尺二寸九分折高二

用過



尺五寸河光石方二百十二方六分九釐每方壯夫三名用過

高二尺五寸河光石方二百十二方六分九釐

壯夫六百三十八名

鋪樹枝厚一尺見方丈一千三百五丈一尺五寸每丈樹枝一千斤用過

樹枝重一百三十萬五千一百五十斤

鋪林梢厚一尺見方丈一千三百五丈一尺五寸每丈

林梢七十束紮繩三斤搭彩匠二工壯夫四名

用過

紮繩九萬一千三百六十束

紮繩三千九百十五斤

搭彩匠二千六百十工

壯夫五千二百二十名半

墊土厚一尺見方丈一千四百七十六丈四尺五寸

每丈平墊夫半名用過

高二尺五寸墊土方五百九十分五分八釐

平墊夫七百三十八名半

行礮見方丈一百七十四丈一尺八寸每丈礮夫一

名用過

礮夫一百七十四名

繩繩十二萬二千六百七十斤

連二繩一千九百十三斤

總計

榆木見方尺二萬六千六百二十一尺四寸二分三釐

楊木見方尺三萬六千六百二十七尺八寸三分六釐

荆笆一千六百六十塊

丈席四十領

秫稈九萬一千三百六十束

柳木杆一千二十四根

樹枝一百三十萬五千一百五十斤

河光石高二尺五寸方二百十二方六分九釐

架木二千四百三十根

撓棍一萬四百四十四根

折長一尺四寸寬一寸厚三分熟鐵拉杜二千一百四十五道內選用六百四十四道圓打一千五百一道

長三寸蘑菇釘八千五百八十箇用舊釘四打

大木匠一千二百五十五工

鋸匠二千四百四十八工

拆木匠七百五十三工

拆失七百五十三名

壯夫三千三十七名

搭彩匠一萬四千六百五十七工

壯夫二千五十五名半

砍尖木匠三千六百九十一工

吊線木匠五千二百九十一工

礮夫八萬四千八百三十六名

壯夫二萬九千六百六十八名

平墊尖七百三十八名半

高二尺五寸墊土方五百九十分五分八釐

