

東方文化學院東京研究所

第

No.

5512

冊

櫻桃溝修理水溝等工銷算丈尺做法清冊

東京大學
東洋文化研究所所藏
漢籍善本全文影像資料庫

書名 櫻桃溝修理水溝等工銷算丈尺做法清冊一卷 鈔本
卷 卷一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-23
編號 B3901900

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: B3901900

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫](#) 索書號: 史部-政書-考工-23

[漢籍善本全文影像資料庫](#) 文本 [櫻桃溝修理水溝等工銷算丈尺做法清冊一卷](#) 鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

櫻桃溝修理水溝等工銷算丈尺做法清冊

東方文化學院東京研究所

第

5512

No.

冊



櫻桃溝修理水溝等工銷算丈尺做法清冊

東方文化學院東京研究所
第 冊
No. 5512





桃
在楊

櫻桃溝志在山系源往東
五尺清理水道阻爛石


華寺下石碣山潭長一百六丈

櫻



櫻桃溝志在山水來源起往東至五華寺下石碣山潭長一百六
五尺均寬二丈濤理阻滯水石折高一尺

櫻桃溝志在山水來源下游水暢處添修水簸箕一座長六尺接添
修水溝長九丈



水簸箕一座南北長六尺兩頭均寬五尺五寸大料石計四路每路寬一尺五寸厚一尺一寸上面鑿做簸箕式長六尺北寬三尺八寸南寬一尺一寸均寬二尺四寸五分折深五寸上面拘抹油灰

明溝長七丈五尺內

大料石溝底十八塊每塊二頭接口榫長一寸共湊長七丈六尺八寸寬一尺八寸厚一尺一寸鑿做荷葉溝弦長八寸矢深五寸頭縫拘抹

油灰

暗溝長一丈五尺內

大料石溝底四塊每塊一頭接口榫長一寸共湊長一丈五尺四寸寬

一尺八寸厚一尺二寸鑿做荷葉溝弦長八寸矢深五寸頭縫拘抹

油灰

大料石溝蓋四塊湊長一丈五尺均寬一尺六寸厚六寸

包砌溝幫理頭湊長九丈寬四尺高一尺六寸內除溝底寬一尺八寸高

一尺一寸

西面包砌泊岸長九丈內長一丈五尺底寬三尺頂寬二尺六寸均寬二

尺八寸均高一尺五寸長七丈五尺底寬二尺頂寬一尺六寸均寬一尺

八寸均高一尺八寸俱山石

水簸箕地脚長六丈均寬六尺深一尺

水溝地脚長九丈寬四丈五尺

泊岸地脚內長一丈五尺寬三尺五寸五尺寬二尺俱深一尺均築打

灰土二步

櫻桃溝五華寺下石碣往南轉東由行宮內往南至十方普覺寺東

宇牆止水溝湊長三百十八丈一尺一寸內

拆修長三百十六丈五尺六寸

隨添修山石散水湊長三十丈

隨拆修泊岸湊長六十五丈四尺

隨拆修二孔閘一座

創挖山溝一段長一丈五尺

隨水廂一座拆安過梁清挖淤泥

隨淨水池一座歸安池幫拆堆山石撈挖淤泥

隨拆修石路一段長八尺

疏通掏挖長一丈五尺五寸

由五華寺下石碣往南至行宮西牆外水溝內

拆安大料石溝底四百三十二塊湊長一百七十二丈八尺六寸寬一尺八

寸厚一尺一寸內新一百三十塊湊長五十一丈八尺鑿做荷葉溝弦

長八寸天深五寸其餘舊石截頭齊口頭縫拘抹油灰

拆安大料石溝蓋四百三十二塊湊長一百七十二丈八尺六寸均寬一尺

六寸厚六寸內新石二百六十塊湊長一百三丈七尺其餘舊石截頭

隨水溝下二孔閘一座各裏口面闊三尺九寸進深五尺五寸東面雁翅

各長五尺至過梁下皮高三尺內

拆安兩邊雁翅全剛牆二道各長一丈五寸寬一尺五寸大料石高三層
分水全剛牆一道長五尺八寸外一頭分水大長二尺寬三尺大料石高
三層

過梁二搭每搭計二塊各長六尺九寸除溝底淨均寬一尺八寸五分
厚一尺一寸俱舊石拆安

拆安水廂裏口見方四尺五寸深二尺上過梁四塊各長六尺七寸內三塊寬
一尺七寸二塊寬一尺六寸厚六寸

井攔一塊見方二尺厚七寸俱舊石拆安

南面泊岸上壓面十二塊湊長五丈九尺寬一尺一寸厚四寸舊石拆安
行宮西牆至十方普覺寺東宇牆水溝內

拆安大料石溝底三百五十九塊湊長一百四十三丈六尺寬一尺八寸厚一尺
一寸內新石一百八塊湊長四十三丈鑿做荷葉溝弦長八寸矢深五
寸其餘舊石截頭齊口頭縫拘抹油灰

拆安大料石溝蓋淨計二百五十九塊湊長一百三丈七尺均寬一尺六寸
厚六寸內新石一百五十五塊湊長六十二丈二尺其餘舊石截頭

拆安石路一段長八尺計二路均寬二尺二寸厚一尺舊石拆安

石路兩邊拆安護頂石二段湊長三丈二尺寬一尺六寸折高一尺一寸舊
石拆安拘抹青灰

二孔一孔開上溝幫溝蓋拘抹青灰長二丈五尺三寸寬一尺八寸高一尺七
寸溝蓋上湊長四丈七尺八寸寬一尺六寸高六寸

淨水池一座裏口面闊三丈進深二丈六尺深四尺五寸歸安上二層池幫
每層湊長十二丈頭肋縫拘抹油灰

五華寺下石碣往南轉東至行宮西牆拆砌溝幫埋頭十五段除開座
水磨金剛牆外淨湊長一百七十一尺五寸寬四尺高一尺六寸內除溝

底寬十八尺高一尺一寸

溝蓋上間堆頂湊長一百四十二丈七尺內除道口十段湊長四丈四
尺六寸淨長一百三十六丈四寸寬三尺折高八寸二面抹飾青
灰折寬四尺二寸溝蓋寬一尺六寸高六寸

隨水溝外口拆砌泊岸

北起一段長一丈七尺底寬三尺頂寬二尺均寬二尺五寸均高三尺
四寸

一段長四丈底寬三尺頂寬二尺均寬二尺五寸均高三尺八寸

一段長十二丈五尺底寬五尺五寸頂寬四尺五寸均寬五尺均高七尺
一段長二丈八尺底寬四尺五寸頂寬二尺五寸均寬三尺五寸明高一丈二尺
一段長二十丈底寬四尺五寸頂寬三尺五寸均寬四尺均高四尺二寸
二段湊長五丈九尺寬五尺高六尺內除壓面寬一尺一寸高四寸俱山石
二孔閘兩邊金剛牆背後拆砌山石湊長二丈一尺均寬二尺高三尺內除溝
底下埋頭長八尺寬二尺高五寸

隨水溝裏口臨山式添修起坡山石散水長三十丈均寬三尺折高一尺五寸
行宮西牆起往東由淨水池轉南滙膳房內外並西宇牆外面石路橫溝

拐往南至東宇牆拆砌溝幫埋頭七段湊長一百四十三丈一尺寬四尺高
一尺六寸內除溝底寬一尺八寸高一尺一寸

溝蓋上間段堆頂湊長五十一丈二尺內除道口二段湊長六尺六寸淨長
五十五丈五尺四寸寬三尺折高八寸抹飾青灰折寬四尺二寸內除溝蓋
寬一尺六寸高六寸

拆砌溝幫埋頭下泊岸湊長十八丈五尺均高一尺寬四尺俱山石
隨拆修泊岸搭拆腳手架子內

一段長十二丈五尺均高七尺

一段長二丈八尺明高一丈二尺搭拆二次

二段湊長五丈九尺高六尺

隨拆修金剛牆雁翅二段共湊長二丈二尺寬三尺分水金剛牆長八尺搭拆二次

隨安過梁橋面搭拆脚手架長二丈八寸寬五尺五寸高三尺

溝蓋上棚墊黃土內

行宮西牆往東至淨水池長十四丈四尺

淨水池西南角至南牆長十丈二尺五寸

石路東邊往南至東宇牆長十三丈二尺

石路兩邊除護頂石淨長四尺俱寬四尺

以上四段湊長三十一丈二尺五寸寬四尺俱高三尺上面行碼

泊岸地腳內

北起一段長一丈七尺寬三尺

一段長四丈寬三尺

一段長十二丈五尺寬五尺五寸

一段長二丈八尺寬四尺五寸

一段長二十丈寬四尺五寸

一段長五丈九尺寬五尺

金剛牆下三段內

一段長七尺八寸寬三尺

二段漆長二丈一尺連背後漆寬三尺五寸

一段長十八丈五尺寬四尺俱劄築灰土二步

二孔開東面開創山溝長一丈五尺寬一丈折高四尺

淨水池內裏口面闊三丈進深二丈六尺撈挖淤泥均深二尺五寸

行宮西牆下溝長三尺五寸

南牆下溝長三尺五寸

膳房東牆下溝長二尺五寸

膳房門溝長三尺

牌樓兩邊宇牆下溝長四尺

以上共湊長一丈五尺五寸俱疏通掏挖

水廂一座裏口見方四尺五寸撈挖淤泥均深二尺

淨水池一座裏口面闊三丈進深二丈六尺池幫上拆堆山石週圍湊長十

二丈四尺底寬四尺頂寬二尺均寬三尺折高一尺八寸

櫻桃溝接十方普覺寺牌樓前往東至營房間二孔涵洞水溝長三百

五十七丈九尺擇修內

隨一孔涵洞二座拆安過

隨水廂一座拆安過梁拆砌池幫清挖淤土

隨添修山石護腳濠長二十一丈五尺

隨添修山石散水濠長二百五十一丈

隨補修山石泊岸長十丈

隨拆修山石泊岸長三丈六尺

隨拆修大料石泊岸長十七丈

隨拆修雁翅三段湊長三丈八尺

護腳長八丈

櫻桃溝接十方普覺寺牌樓東宇牆往東至營房涵洞水溝內

拆安大料石溝底八百九十五塊湊長三百五十七丈九尺寬一尺八寸厚一
尺一寸內新石一百八十塊湊長七十一丈五尺鑿做荷葉溝弦長八寸
矢深五寸其餘舊石截頭齊口頭縫拘抹油灰

拆安大料石溝蓋八百九十五塊湊長三百五十七丈九尺均寬一尺六寸
厚六寸內新石三百五十八塊湊長一百四十三丈其餘舊石截頭
拆安一孔涵洞兩邊過梁二塊各長一丈

一孔涵洞兩邊過梁二塊各長七尺俱均寬一尺六寸厚一尺俱舊石拆安

拆安水廂一座裏口見方六尺深三尺內

過梁石五塊各長一丈寬二尺厚一尺舊石拆安

拆修迎水大料石泊岸一段長十七丈高四尺二寸內

拆安大料石高四層每層均計四十二塊內一層高一尺四寸一層

高一尺二寸一層高一尺一層高六寸俱寬二尺內新石三十二塊內

十六塊漆長六丈四尺高一尺二寸十六塊漆長六丈四尺高一尺其

餘舊石截頭齊口上面下鐵錠

拆砌山石溝幫埋頭淨漆長三百五十四丈九尺寬四尺高一尺六寸內除

溝底寬一尺八寸厚一尺一寸

山石堆頂漆長三百五十四丈九尺內除道口五段漆長二丈三尺二寸

淨長三百五十二丈五尺八寸寬四尺折高一尺內除溝蓋寬一尺六

寸高六寸抹飾青灰折寬四尺八寸

二孔閘上山石堆頂淨長一丈八尺寬一尺八寸高五寸抹飾青灰折

寬二尺二寸

拘抵青灰溝幫露明漆長二百五十二丈二尺二面漆高四尺六寸

補砌山石泊岸一段長十丈高五尺底厚六尺頂厚三尺均厚四尺五寸

拆砌山石泊岸二段濶長三丈六尺高三尺五寸外下埋琛一尺底厚
四尺頂厚三尺均厚三尺五寸

拆砌大料石泊岸背後長十七丈寬三尺高四尺二寸

泊岸外口添砌山石護腳二段濶長二十二丈五尺均寬六尺折高三尺
抹飾青灰折寬六尺

溝幫外口添修山石散水濶長二百五十一丈均寬三尺折高一尺五寸

拆砌水廂包砌山石四面濶長四丈六尺四寸均寬二尺六寸折高二尺
五寸上面抹飾青灰見方一丈三尺二寸

一孔涵洞外面拆砌山石雁翅二段濶長二丈四尺均高二尺三寸
厚二尺

二孔涵洞北邊溝裏口拆砌山石護腳四段濶長八丈均寬二尺折
高四尺

營房門二孔涵洞山石西雁翅拆砌一段長一丈四尺寬一尺五寸折高
二尺五寸

一孔涵洞二座溝蓋上狗抹青灰

隨拆修大料石泊岸搭拆腳手架子濶長十七丈

地脚大料石泊岸下長十七丈寬五尺創築灰土九步
山石泊岸下湊長十三丈六尺寬六尺創築灰土二步
護脚山石下長二十一丈五尺寬六尺築打灰土二步
水廂一座裏口見方六尺深二尺清挖淤土

櫻桃溝接營房門二孔涵洞往東轉南至分水龍王廟內水溝湊長三百

一丈五尺五寸內

拆修長二百八十七丈八尺

隨添修山石散水湊長四十四丈六尺

隨添修迎水山石泊岸長十四丈三尺

隨添修山石護脚二段湊長七丈五尺

隨拆修山石泊岸二段湊長二十丈

隨拆修雁翅一段長一丈四尺

隨添修護腳土泊岸長二十七丈

隨添修挽水土壩長四丈

隨切削土山二段濠長十四丈

隨切削土坎濠長六十四丈三尺

疏通掏挖長十三丈七尺五寸

二孔涵洞起往東至七孔閘拆修水溝內

拆安大料石溝底五十七塊濠長二百五十九丈八尺寬一尺八寸厚一尺

一寸內新石一百三十塊濠長五十二丈鑿做荷葉溝弦長八寸矢深五

寸其餘舊石截頭齊口
狗抹油灰

拆安大料石溝蓋六百五十塊濠長二百五十九丈八尺寬一尺六寸厚六寸

內新石二百六十塊濠長一百四丈其餘舊石截頭

七孔過水閘上拆修水溝內

拆安大料石溝底七塊濠長十丈寬二尺兩邊過梁十四塊濠長二十丈寬二

天俱厚一尺一寸舊石拆安頭縫拘抹油灰

拆安大料石瓦脊溝蓋二十二塊湊長十丈寬一尺八寸厚一尺舊石拆安

接七孔閘往東拆修暗溝內

拆安大料石溝底四十五塊湊長十八丈寬一尺八寸厚一尺一寸內新石九塊

湊長三丈六尺鑿做荷葉溝弦長八寸矢深五寸其餘舊石截頭齊口

頭縫拘抹油灰

拆安大料石溝蓋四十五塊湊長十八丈寬一尺六寸厚六寸內新石十八塊

湊長七丈二尺其餘舊石截頭

二孔涵洞至七孔閘拆修山石溝幫埋頭淨湊長二百五十五丈九尺寬四尺

高一尺六寸內除溝底寬一尺八寸高一尺一寸

山石堆頂二段湊長二百五十五丈九尺內除道口一段湊長九丈二尺八寸淨

長二百四十二丈六尺二寸寬四尺折高一尺內除溝蓋寬一尺六寸高六

寸頂抹青灰折寬五尺六寸

七孔閘上二面包砌山石溝幫長十丈湊寬一尺八寸高一尺抹飾青灰湊寬

二尺八寸

四王府街西頭水溝拆修山石埋頭長七丈五尺七孔閘往東水溝拆砌

山石埋頭長十八丈俱寬四尺高二尺二寸內除溝底寬一尺八寸高一尺一寸溝蓋寬一尺六寸高六寸

二孔涵洞上拘抹溝蓋長四丈二尺八寸

添砌迎水山石泊岸一段長十四丈三尺底寬五尺頂寬三尺均寬四尺高五尺溝幫外口添修山石散水長四十四丈六尺寬四尺折高一尺五寸

四王府北邊添修山石護腳二段長二十二丈五尺均寬三尺折高一尺五寸抹飾青灰折寬二尺

四王府街西往南拆砌山石泊岸二段長二十二丈均寬五尺高六尺

二孔涵洞拆修山石東雁翅一段長一丈四尺寬一尺五寸折高二尺五寸隨拆修泊岸搭拆脚手等子湊長二十丈

添修山石泊岸地腳長十四丈三尺寬五尺等打灰土二步

拆修山石泊岸地腳長二十丈寬五尺刮築灰土二步

溝蓋上棚墊黃土湊長二十五丈五尺寬四尺高一尺上面行碼

七孔閘往東切剝土山一段長九丈底寬四丈頂寬二丈折高三丈五尺一段長

五丈底寬二丈五尺頂寬五尺折高八尺

順旱河北岸切剝土坎湊長六十四丈三尺均寬六尺五寸折高三尺五寸

四王府街西往南添修護腳土泊岸長二十七丈寬四尺高三尺二寸

添修土壩長四丈寬七尺高四尺五寸俱每高一尺行碣一次

土山下往東拐至龍王廟內水池疏通水溝長十三丈七尺五寸

分水龍王廟水池往東至靜明園西大牆水溝濬長五百六十九丈七尺

二寸內

拆修長五百五十六丈四尺

隨拆修泊岸三段濬長十丈五尺

隨找砌土截泊岸十段濬長五十五丈

粘修長三丈六尺七寸

疏通掏挖長九丈六尺五寸

隨單水門一座補砌門腿

隨香露寺山門一座拆修頭停

隨雙水門一座補安過木補修頭停找補門腿

分水龍王廟

牆往東至靜明園西大牆水溝內

拆安大料石溝底長一千三百九十塊湊長五百五十六丈四尺寬一尺八寸厚

一尺一寸內新石二百二十八塊湊長一百一十二丈二尺鑿做荷葉溝弦長

八寸矢深五寸其餘舊石截頭齊口頭縫拘抹油灰

溝蓋一千三百九十塊湊長五百五十六丈四尺寬一尺六寸厚六寸內新石

四百十七塊湊長一百六十七丈其餘舊石截頭

折砌溝幫埋頭湊長五百五十六丈四尺寬四尺高一尺六寸內除溝底寬

一尺八寸高一尺一寸

堆頂淨湊長五百三十二丈六尺寬四八折高一尺內除溝蓋寬一尺六寸高
六寸二面抹飾青灰折寬四尺四寸

龍王廟至普通寺找砌泊岸三段內

一段長二十丈均高三尺五寸

一段長八丈均高三尺一面拘抵高四尺

一段長五丈五尺均高五尺一面拘抵高二尺俱厚四尺

普通寺至香露寺找砌泊岸四段內

一段長二丈五尺

一段長二丈

一段長二丈五尺

一段長六丈俱高三尺五寸厚四尺下截二面拘抵湊高一丈一尺

香露寺往東找砌泊岸一段長五丈均高二尺五寸厚四尺

折砌泊岸一段長六丈高七尺五寸厚四尺

妙喜寺往東折砌泊岸一段長二丈高七尺五寸厚四尺

雙水門往東折砌泊岸一段長二丈五尺高七尺五寸厚四尺

往東找砌泊岸二段湊長三丈五尺高三尺厚四尺俱山石

隨拆修我砌泊岸塔折腳手架子湊長六十五丈五尺

東牆外溝蓋上墊土長二十二丈八尺寬四尺高一尺上面衍礪

龍王廟由水池往東至東牆水溝長三丈九尺三寸疏通掏挖

切削土山邊長二十二丈八尺湊寬七尺折高三尺

普通寺門樓上水溝長一丈八尺七寸疏通掏挖

單水門一座面闊一丈六尺進深八尺高一丈三尺內

補砌門腿二段湊長七尺八寸均高二尺五寸厚二尺上截拘抵湊長一丈六

尺高三尺五寸

隨補砌門腿八折腳手架子湊長一丈六尺

水溝長一丈六尺疏

香露寺山門一座各牆外一面闊一丈八尺進深一丈高一丈一尺前後


單門券各中高七尺五寸五分五八二寸厚二尺三寸上安格柱冰盤

沿前後輒椽望頭停歇山頂成造拆修頭停內

拆安青砂石角梁四根各長四尺寬一尺厚四寸舊石拆安

拆安輒椽望內正身前後檐椽八十八根各長七寸徑二寸翼角椽

五十二根飛檐椽帶裏口一百四十根各長六寸見方二寸共計細城



甄四十四箇細尺四方甄十三箇細停滾甄一百四十箇連檐漆長
七丈八尺計細停滾甄九十二箇後口背砌長一丈七尺二寸寬九尺
灰沙滾甄計三十進高二層每層甄三百八十箇往上堆頂長一
丈四尺三寸寬一丈中高三尺五寸灰沙滾甄計二十二進折高八層
每層甄三百五十二箇山尖二段折一段長五尺五寸高二尺七寸細
停滾甄高十四層每層甄六箇半背餉灰沙滾甄高十三層每
層甄六箇拔檐二道每道計細停滾甄高二層每層甄十箇背
餉灰沙滾甄高二層每層甄九箇半博縫二道每道細尺二方

檐椽下起揭大料石溝蓋四塊漆長一丈八尺寬一尺六寸厚六寸舊石
折安

溝底頭縫拘抹油灰五段漆長一丈一尺七寸五分
頭停苦抹青灰背正身面闊一丈六尺坡身寬一丈四尺四寸兩廂當
並四角折漆長二丈四尺八寸寬二尺四寸

排山二道計二號勾頭三十件滴水二十八件板瓦二十八件
調大脊一道計細尺二方甄二箇細城甄十箇細停滾甄三十二箇二號正

吻二隻筒瓦十七件板瓦四十六件

垂脊四道計細城甃十六箇細停滾甃四十四箇二號垂獸四隻筒瓦二十八件板瓦五十六件

角脊四道計細尺三方甃四箇細停滾甃二十六箇二號筒瓦九十六件
勾頭四件板瓦三十二件

博脊二道計細停滾甃十八箇二號筒瓦二十二件板瓦四十四件

寔蓋瓦二十二隴每隴二號筒瓦十八件勾頭二件底瓦二十一隴每

隴板瓦四十八件滴水二件兩厦當蓋瓦二十四隴每隴筒瓦二件勾

頭一件底瓦二十二隴每隴板瓦六件滴水一件四角斜隴蓋瓦

二十四隴折十二隴每隴均計筒瓦二件勾頭二件四角勾頭四件滴

水八件底瓦折十二隴每隴均計板瓦六件滴水二件

隨拆修頭停搭拆脚手架子週長五丈六尺寬三尺高一丈三尺

妙喜寺門樓上水溝長二丈二尺五寸疏通掏挖

雙水門一座門腿面闊一丈八尺七寸進深一丈五尺八寸至拔檐下皮高一

丈二尺五寸頭停硬山頂補修頭停內

補安北面榆木過梁五塊各長一丈一尺五寸湊寬六尺二寸厚一尺新料

補安青砂石過梁石一塊長一丈一尺五寸寬八寸高一尺迎底面做細頭肋縫並上面做糙

起揭大料石溝蓋五塊湊長一丈八尺七寸寬一尺六寸厚六寸舊石折安溝底頭縫拘抹油灰六段湊長一丈四尺一寸

折安倒肩石三塊湊長一丈二尺五寸寬二尺二寸厚五寸舊石折安

補砌過木上拔檐一段長一丈一尺五寸寬七尺高二尺二寸內除倒肩石高五寸寬一尺二寸

頭停堆砌硬山頂面闊一丈八尺七寸進深一丈五尺八寸中高四尺折高

二尺溝蓋上背砌長一丈八尺七寸寬一尺八寸高五寸頂抹青灰面闊一丈八尺七寸坡身湊寬一丈七尺八寸山尖二段折一段長一丈五尺八寸高四寸

補砌門腿上截四段湊長一丈高二尺厚一尺五寸俱山石

隨補修頭停搭折腳手架子週圍湊長六丈九尺寬三尺高一丈三尺



此書係由上海圖書館藏書部
購得之書其書名及卷數如下
八

大正六年十月...

...

Vertical text on the left edge, possibly a page number or title fragment.



齊魯書屋有魯書
長發永記

程法
長

