

東方文化學院東京研究所

第

5513

No. ....

冊

太和門一座續勘做法冊

5

東京大學  
東洋文化研究所所藏  
漢籍善本全文影像資料庫

書名 太和門一座續勘做法冊一卷 鈔本  
卷 卷一  
內容分類 史-政書-考工-營造  
索書號 史部-政書-考工-24  
編號 B3902400

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: B3902400

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫](#) 索書號: 史部-政書-考工-24

[漢籍善本全文影像資料庫](#) 文本太和門一座續勘做法冊一卷 鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

太和門一座續勘做法冊


第 冊

東方文化學院東京研究所

5513

No. ....

冊



謹將續勘

和門一座下簷顯九間內明間面闊二丈六尺二次間各面闊一丈七尺五寸四次稍間各面闊一丈六尺八寸二顯廊各面闊一丈一尺通面闊十五丈二寸兩山各顯四間內二間各面闊二丈一尺一寸二顯廊各面闊一丈一尺通進深六丈四尺二寸下簷高柱一丈九尺徑一尺九寸簷柱高三丈六尺一寸七架檁下中柱一排高四丈三尺九寸五分俱徑二尺二寸上下簷十三標重簷歇山單躔月台須彌座面闊十八丈進深九丈四尺明高一丈三寸前後簷中踏跺二座各面二丈一尺進深三丈八尺次踏跺四座各

御路

面濶一丈二尺四寸進深三丈三尺七寸抄手踏蹠二座各面闊一丈二尺進深二丈五尺


原估台基月台不動石料柱頂就身剗平添安套頂古鏡現查柱頂兩漬爆裂月台押面代上枋連做中踏蹠

石前一道傷折破碎花活殘缺後一道走錯間有傷損級石二百七十塊間有斷折破碎垂帶如意石二十四道象眼角柱間有殘缺傷損兩山陡板石二道破碎

謹擬挑換柱頂四十九個每個拆換週圍背底磚高四層四面各計三進其于一個尚屬完整勿庸拆安就身刷面占

斧扁光拆安押面帶上枋踏蹠中心石級石垂帶如意角柱等石挑換新石七成其于並後簷中心石照舊拆安粘補焊藥俱刷面占斧花素扁光見新拆換中心如意石背底上枋陡板背後踏蹠背底後灰砌糙停城磚踏蹠地脚剗築大夯碼灰工五步

應減原估添安套頂扁光石料



折換青白石簷柱頂二十五个各見方三尺四寸厚一尺七寸

金柱頂十八個

中柱頂六個各見方四尺厚三尺俱新石每個底面做糙五面  
做細上面落古鏡占斧露明扁光

拆安月台上週圍押面石九十六塊湊長五十三丈四尺寬三尺二  
寸五分露明湊長四十八丈八尺內帶上枋六十塊內四塊各長六  
尺八寸二塊各長六尺七寸四塊各長六尺五寸四十二塊各長五  
尺六寸五分六塊各外口長四尺一寸二塊各外口長四尺五分俱裡  
口長一尺四寸厚二尺內挑換新石七成計四十二塊內三塊各長

六尺八寸二塊各長六尺七寸三塊各長六尺五寸二十八塊各長五尺六寸五分六塊各外口長四尺一寸裡口長一尺四寸俱每塊六面做細前兩頭落水龍後尾鑿打各寬五寸深九寸二分迎面採上枋寬一尺五分深八分底面落陰槽寬一尺五寸深二寸鑿打斜尖六段各長二尺七寸折寬一尺六寸二分五厘平身三十六塊內二塊各長九尺二塊各長八尺三寸三十二塊湊長十六丈二尺八寸寬三尺二寸五分厚九寸五分內挑換新石七成計二十五塊內各長九尺二十三塊湊長十二丈俱每塊六面做細底面做糙陡板陰樁三十二個各徑三寸五分深二寸五分俱上面落

地伏槽湊長二十三丈九尺四寸寬五寸五分深一寸其于舊石截頭夾脇刷面俱露明占斧扁光

拆換前簷中踏路

御路

石一道計石三塊湊長三丈九尺八寸寬九尺厚一尺五寸明厚

五寸五分新石每塊六面做細上面鑿打行龍八条下截長六尺七寸鑿做江洋海水淨長五尺七寸五分上截長六尺六寸鑿做海水流雲淨長五尺俱淨寬七尺一寸四邊鑿做西番蓮起邊線各寬九寸五分俱折高二尺五分露明占斧花素扁光

後簷中路踏蹠

御路  
石一道傷折計四截內一截長六尺七寸二截各均長一丈三尺二寸五分一截長六尺六寸俱寬九尺厚一尺五寸明厚五寸五分舊石拆安刷面粘補焊藥露明占斧花素扁光見新拆安前後簷中踏蹠兩旁級石共計一百十六塊各長四尺一寸寬一尺四寸五分厚四寸明寬一尺三寸五分厚三寸五分內挑換新石七成計八十二塊每塊六面做細上面落陰槽寬一寸深五分上迎面鑿海馬二匹中心圓壽字挽花結帶淨長二尺三寸五分均寬五寸五分四邊鑿做番草花起

邊線各寬一丈二分俱折高五分其手舊石拆安刷面露明占斧花素扁光

兩邊次踏蹠級石共計一百十二路內

下基石四路每路均計二塊湊長八尺八寸寬一尺三寸厚五寸明寬一尺二寸內挑換新石七成計六塊湊長一丈四尺六寸每塊底面做糙五面做細上面落陰槽寬一寸深五分其手舊石截頭夾脇刷面俱露明占斧扁光

中級石一百四路每路均計二塊湊長八尺八寸均寬一尺三寸厚四寸明寬一尺二寸厚三寸五分內挑換新石七成計一



百四十六塊湊長六十四丈六寸每塊底面做糙五面做細上面  
面落陰槽寬一寸深五分其于舊石截頭夾脇刷面俱  
露明占斧扁光

催級石四路每路計石一塊長八尺八寸寬一尺三寸厚四寸  
五分明厚四寸新石每塊底面做糙五面做細露明占斧  
扁光

抄手踏踩級石共計四十二路內

下基石二路每路計石一塊長六尺六寸寬一尺一寸厚五寸明  
寬一尺新石每塊底面做糙五面做細上面落陰槽寬一寸深

五分露明占斧扁光

中級石三十八路每路均計二塊湊長六尺六寸寬一尺三寸厚  
五寸五分明寬一尺二寸厚五寸內挑換新石七成計五十四  
塊湊長十七丈五尺六寸每塊底面做糙五面做細上面落  
陰槽寬一寸深五分其餘舊石截頭夾脇刷面俱露明  
占斧扁光

催級石二路每路計石一塊長六尺六寸寬一尺二寸厚五寸五分  
明厚五寸新石每塊底面做糙五面做細露明占斧扁光  
前後簷中踏踩垂帶四道每道均計四塊湊長三丈

九尺八寸寬一尺六寸五分內下起帶土襯象眼地伏  
頭四塊各均長五尺八寸後高二尺七寸寬一尺九寸五  
分明高二尺三寸前高九寸五分明高五寸五分厚一  
尺六寸五分採做象眼長二尺六寸後高八寸地伏頭  
長四尺六寸寬一尺一寸厚五寸五分十二塊內八塊各  
均長一丈一尺五寸四塊各均長一丈一尺厚九寸五分  
俱舊石拆安刷面露明占斧扁光

垂帶下象眼四道每道淨長三丈二尺二寸內下起土襯  
帶下枋一層淨計四塊湊長二丈二尺七寸高二尺四寸

厚一尺九寸五分明高二尺厚一尺五寸立柱帶象眼  
板一塊長七尺三寸後高六尺前高四尺四寸五分採  
做立柱寬一尺三寸線枋寬二寸象眼板四塊內一塊  
長二尺九寸後高四尺四寸五分前高三尺七寸一塊均  
長三尺九寸後高三尺七寸前高二尺七寸一塊長八尺六  
寸後高二尺七寸前高五寸俱外上下樺各長一寸厚  
九寸五分一塊帶上下枋土襯長九尺五寸後高四尺  
一寸厚一尺九寸五分明高三尺七寸前高一尺二寸明  
高八寸厚一尺五寸採做象眼長一尺八寸後高四寸

五分上枋淨計三塊湊長二丈四尺五寸寬一尺四寸  
厚一尺五寸採做上枋寬一尺二寸線枋寬二寸俱舊  
石拆安刷面露明並土襯金邊寬三寸占斧扁光  
如意石二路每路均計三塊湊長二丈一尺寬二尺六寸厚  
一尺內挑換新石七成計二塊湊長一丈四尺七寸每  
塊底面做糙五面做細其餘舊石截頭夾脇刷面  
俱露明占斧扁光

兩邊次踏蹀垂帶八道每道均計四塊湊長三丈五  
尺五寸寬一尺六寸內下起土襯帶象眼八塊各均  
長五尺三寸後高三尺五分寬一尺九寸明高二尺六  
寸五分前高五寸五分明高一寸五分厚一尺六寸二  
十四塊內八塊各均長一丈二寸十六塊各均長一丈俱  
厚八寸五分舊石拆安刷面露明占斧扁光  
垂帶下象眼八道每道淨長三丈二寸內下起土襯  
帶下枋一層計石三塊內一塊長一丈二寸二塊各長  
一丈寬一尺九寸高三尺五寸五分明高三丈一寸五分  
厚一尺五寸採做下枋寬一尺六寸立柱寬一尺三寸  
線枋寬一寸五分其餘落盤子高一尺四寸立柱

帶象眼板一塊均長六尺二寸後高六尺三寸前高四尺七寸象眼板四塊內一塊均長六尺三寸後高四尺七寸前高三尺三寸三塊各均長五尺九寸後高三尺三寸前高二尺六寸五分俱外上下樺各長一尺厚九寸內挑換新石一道計四塊內一塊長六尺三寸三塊各長五尺九寸每塊六面做細鑿打斜尖四段內一段長六尺三寸折高七寸三段各長五尺九寸折高三寸二分五厘採做上枋寬一尺二寸五分線枋寬一寸五分中心落盤子其餘舊石拆安

刷面俱露明並土襯金邊寬三寸占斧扁光

如意石四路每路均計三塊湊長一丈二尺四寸寬二尺六寸厚一尺內挑換新石七成計二塊湊長八尺七寸每塊底面做糙五面做細其餘舊石截頭夾賜刷面俱露明占斧扁光

抄手踏踩垂帶四道每道均計三塊湊長二丈六尺七寸五分寬一尺六寸內下起帶土襯象眼四塊各長四尺七寸五分後高二尺八寸寬一尺九寸明高二尺四寸前高五寸五分明高一寸五分厚一尺六寸八塊各均長

一天一尺厚八寸五分俱舊石拆安刷面露明占斧扁光  
垂帶下象眼四道每道淨長二丈一尺一寸內下起土襯  
帶下枋一層淨計二塊各均長一丈五寸五分高三尺一  
寸五分厚一尺九寸明高二尺七寸五分立柱帶象眼板  
一塊均長二尺七寸後高六尺六寸前高五尺五寸象眼  
板二塊內一塊均長九尺二寸後高五尺五寸前高三尺二  
寸一塊均長九尺二寸後高三尺二寸前高二尺四寸俱外  
上下檁各均長一尺厚九寸採做下枋寬一尺四寸五分  
上枋寬一尺一寸立柱寬一尺二寸俱線枋寬一寸五分舊

石拆安刷面露明並土襯金邊寬三寸占斧扁光

如意石二路每路均計二塊湊長一丈二寸寬二尺四寸厚一尺  
新石每塊底面做糙五面做細露明占斧扁光

踏踩後口指當石十六塊各高六尺四寸均寬七寸五分厚一尺  
五寸舊石拆安刷面露明占斧扁光

月台上前後抄手蹠踏垂帶八道每道均計二塊共計十六  
塊湊長八丈四尺均寬一尺五寸厚六寸內挑換新石七成  
計十二塊湊長五丈八尺八寸每塊六面做細其餘舊石截  
頭夾脇刷面俱露明占斧扁光

如意石四路共計十二塊湊長四丈四尺均寬一尺八寸五分厚  
六寸內挑換新石七成計八塊湊長三丈一尺每塊底面做糙  
五面做細其餘舊石截頭夾腦刷面俱露明占斧扁光  
拆換月台須彌座後簷東北角混沌角柱一塊明高七尺二寸  
見方二尺四寸外上下榫各長一寸新石六面做細二迎面落  
合子心各寬一尺九寸露明占斧扁光

拆換兩山陡板石三道共計三十塊湊長九丈二尺二寸內露明  
長六丈高二尺三寸五分外上下榫長二寸五分厚一尺二寸新  
石每塊後底面做糙上迎面兩頭做細露明占斧扁光

就身刷面占斧扁光簷柱頂一個見方三尺四寸

拆換簷柱頂二十五箇每箇週圍背磚折湊長二丈二尺寬  
二尺一寸灰砌糙停城磚四面各計三進高四層每層磚  
四十八個

拆換金柱頂十八個

中柱頂六個俱每個週圍背底磚折湊二丈四尺四寸寬  
二尺一寸灰砌糙停城磚四面各計三進高四層每層  
磚五十二個半

折砌上枋背後湊長五丈四寸灰砌糙停城磚高四層

每層計七百十五路每路磚四個陡板背後湊長九丈  
二尺三寸高三尺三寸五分灰砌糙停城磚計三進高六  
層每層磚一百九十八個背底湊長三尺五寸灰砌糙停  
城磚計五進高二層每層磚三百三十個

拆砌前後簷中踏蹠二座背底湊長七丈六尺寬二丈一尺  
灰砌糙停城磚計一百八進半高二層每層磚一千六百  
二十七個半中心石背後折湊長七丈九尺六寸寬九尺  
折高四尺六寸五分灰砌糙停城磚計一百十四進折  
高一層每層磚七百四十一個兩旁級石背後折湊長

二百二十二丈六寸寬四尺一寸高四寸灰砌糙停城磚  
計三千一百七十二路高一層計磚九千五百十六個象眼  
背後淨湊長九丈八寸寬七寸折高三丈二尺五分  
灰砌糙停城磚計一進高八層每層磚六十五個  
土襯背底湊長十五丈二尺寬一尺九寸五分灰砌糙  
停城磚計三進高二層每層磚三百二十五個半如  
意石背底湊長四丈二尺寬二尺六寸灰砌糙停城  
磚計四進高二層每層磚一百二十個

拆砌兩邊次踏蹠四座背底湊長十三丈四尺八寸寬一

丈二尺四寸灰砌糙停城磚計二百九十二進半高三層  
每層磚一千七百三十二個半級石背後湊長一百九十四  
丈四尺寬八尺八寸高四寸灰砌糙停城磚計二千七  
百七十七路高一層計磚一萬六千六百六十二個象眼背  
後淨湊長二十四丈一尺六寸寬七寸五分折高四尺五  
寸灰砌糙停城磚計一進高十一層每層磚二百七十二  
個如意石背底湊長四丈九尺六寸寬二尺六寸灰砌糙  
停城磚計四進高二層每層甄一百四十二個

拆砌抄手踏踏二座背底湊長五丈寬一丈二寸灰砌糙停

城磚計七十一進半高二層每層磚五百二十個半級石背  
後湊長五丈寬六尺六寸厚五寸灰砌糙停城磚計七百  
十四路高一層計磚三千三百六十三個象眼背後淨湊長  
八丈四尺四寸寬七寸五分折高四尺五寸灰砌糙停城磚計  
一進高十一層每層磚六十個如意石背底湊長三丈四  
寸寬二尺四寸灰砌糙停城磚計三進半高二層每層磚  
五十二個

拆砌月台上前後抄手踏踏四座背底湊長四丈四尺均寬  
九尺灰砌糙停城磚計六十三進高二層每層磚四百三十個



背後淨折高九寸灰砌糙停城磚計六十三進高二層  
每層磚四百三個如意石背底湊長四丈四尺均寬一尺  
八寸五分灰砌糙停城磚計二進半高二層每層磚七十  
八個半

隨石作拆安大件柱頂押面帶上枋中心石角柱一百三十九件內

- 一件重六萬四千三百九十五斤用秤一百九十二桿每十六日上料一件
- 二件每件重三萬二千一百九十七斤用秤六十四桿每八日上料一件
- 二件每件重一萬六千二百八十一斤用秤三十二桿每四日上料一件
- 二件每件重一萬六千三百三十八斤用秤三十二桿每四日上料一件
- 八件每件重一萬七千九百五十五斤用秤二十桿每二日半上料一件
- 十六件每件重九千八百五十五斤用秤二十桿每二日半上料一件
- 八件每件重九千七百九十八斤用秤十九桿每二日半上料一件
- 四件每件重七千九百五十六斤用秤十六桿每二日半上料一件

二件每件重七千八百三十九斤用秤十五桿半每二日料一件

一件重七千六百七十二斤用秤十五桿半每二日料一件

四件每件重七千六百五斤用秤十五桿半每二日料一件

四件每件重七千二百四斤用秤十四桿半每二日料一件

四件每件重六千七百八十一斤用秤十三桿半每二日料一件

四件每件重六千七百七十一斤用秤十三桿半每二日料一件

四十二件每件重六千六百十斤用秤十三桿半每二日料一件

二十四件每件重五千七百六十斤用秤十一桿半每二日料一件

八件每件重五千七百二十五斤用秤十一桿半每二日料一件

二件每件重五千斤用秤十桿半每二日料一件

一件重四千二百八十六斤用秤八桿半每二日料一件

隨拆安大件柱頂押面代上枋等項石料搭拆天秤架子

湊長二十丈寬十二丈四尺高三丈三寸

隨拆安踏踏垂帶象眼等項石料搭拆平台加木子湊

長五十二丈一尺六寸

隨運柱頂等項物料搭拆戲橋四座各長二丈六尺寬二丈

五尺接搭平台漏子四座各見方二丈五尺上鋪橋面一層



踏蹠地脚湊長十一丈二尺內長四丈二尺連如意石湊寬四丈  
六寸長四丈九尺六寸連如意石湊寬三丈六尺三寸長二丈  
四寸連如意石湊長二丈七尺四寸俱到築大夯礮灰土五步

應城原估

青白石簷柱頂二十六箇各見方三尺四寸上面鼓鏡各徑二尺九寸  
金中柱頂二十四個各見方四尺上面鼓鏡各徑三尺二寸俱舊  
石不動就身鑿打取平高五寸

添安青白石簷柱套頂鼓鏡二十六個各徑二尺九寸高五寸  
石各見方三尺一寸厚七寸每個週圍並上下面做細中鑿  
打柱徑透眼徑一尺九寸露明占斧扁光

添安青白石金柱中柱套頂鼓鏡二十四個各徑三尺二寸高五寸  
荒石各見方三尺四寸厚七寸每個週圍並上下面做細中

心鑿打柱徑透眼徑二尺二寸露明占斧扁光

月台週圍青白石押面九十六塊內二塊各長九尺十二塊各長八尺四塊各長五尺一寸五分四十二塊各長四尺六寸五分六塊各外口長四尺一寸裡長一尺四寸二塊各外口長四尺五分裡口長一尺四寸二八塊湊長一丈五尺四寸共湊長四十八丈八尺俱寬三尺二寸五分厚九寸五分內挑換新石六十七塊內二塊各長九尺八塊各長八尺五寸七塊湊長一丈五尺九寸六寸每塊六面做細上面落地伏槽寬五寸五分深一寸鑿打斜尖六塊各長二尺七寸折寬一尺六寸二分五厘其餘皆石截頭夾肋

刷面俱露明占斧扁光

垂帶上地伏四塊湊長一丈八尺四寸寬一尺一寸厚六寸五分明厚五寸五分舊石拆安刷面露明占斧

舊石歸安就身刷面占斧花素扁光見新前後簷青白石中踏蹂二座內御路石二道湊長七丈九尺六寸寬九尺厚一尺五寸明厚五寸五分級石一百十六塊各長四尺一寸寬一尺三寸五分厚三寸五分

兩邊次踏蹂級石三十二路各長八尺八寸寬一尺三寸厚三寸七分抄手踏蹂級石四十二路各長六尺六寸寬一尺二寸厚五寸舊石

歸安露明刷面占斧扁光

垂帶二十四道內十六道湊長五十五丈八尺二寸均折寬度九寸八道湊長八丈四尺均折寬度一尺寸舊石歸安露明刷面占斧扁光

如意石十二道內八道湊長十一丈二尺寬三尺六寸四道湊長四丈四尺均寬一尺八寸五分舊石歸安露明刷面占斧扁光就身刷面占斧花素扁光見新內

兩山陡板石二道湊長四丈五尺六寸寬三尺三寸五分

垂帶下象眼十六道內四道折二道湊長七丈六尺八道折四

道湊長十三丈四尺八寸四道折二道湊長五丈俱折寬一

丈二寸五分

隨石作上月台大件青白石押面二件每件重五千一斤用秤十桿每日上料一件



