

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本
卷 卷二
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

卷二

崇陵
地宮

謹將頭段修建

[彩色首頁1](#)

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17

漢籍善本文影像資料庫文本 [崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)


第一號
第二號

計開

明牆並牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

地宮石作
地宮瓦作

崇陵工程做法冊 第三四號





地

宮內閃當券、隧道券、平水牆、除下肩石露明、俱砍細瑩
漿城軋、丁順乾擺背鋗、隨式城軋、各券券石上、並
閃當券、隧道券、俱砍細澄漿城軋、發五伏五券、各
券土襯金剛牆、背後伏券軋上面、廡殿簷衣頂、院
內隧道牆背後、俱新樣城軋、灰砌灌漿、各券券背
苦盤跖五次、加江米汁、攪合二次、攪灰泥背一層、
隧道立墁、砍細澄漿城軋、背底並上面、填砌新樣
城軋、灰砌灌漿、隨各券成砌樣券牆、樣券背底俱
新樣城軋、樣券牆抹飾白灰、

金券土觀背後面闊五丈九尺二寸、進深四丈三尺二寸。

高二尺、新樣城軌計五十七進半、高五層、每層軌
二千二百七十四箇、內除金券土觀背後面闊四
丈八尺七寸、進深三丈二尺七寸、門洞券土觀背
後、面闊二丈六尺、淨進深五尺二寸五分、計除軌
七千六百七十二箇半、淨用

新樣城軌三千六百零二箇半

穿堂券土觀背後面闊三丈六尺五寸、進深一丈四
尺、高二尺、新樣城軌計十八進半、高五層、每層軌

四百四十九箇半、內除土觀背後、面闊二丈六尺、進深一丈四尺、計除覩一千六百九十七箇、淨用

新樣城覩六百三十一箇半

明堂券土觀背後、面闊四丈五尺、進深三丈七尺四寸、高二尺、新樣城覩計五十進、高五層、每層覩一千五百箇、內除土觀背後、面闊三丈四尺五寸、進深二丈六尺九寸、計除覩四千一百二十箇、淨用

新樣城覩三千三百八十箇

單門券並閃當券土觀背後、面闊四丈二尺、進深一

丈八尺五分、高二尺、新樣城覩計二十四進、高五

層、每層覩六百七十二箇、內除單門券土觀背後、面闊二丈八尺五寸、進深八尺五分、閃當券土觀背後、面闊三丈一尺五寸、進深一丈、計除覩二十

四百十七箇半、淨用

新樣城覩九百四十二箇半

金券平水牆背後、面闊五丈九尺二寸、進深四丈三尺二

寸、自濠墁上皮至廡殿頭、高三丈七寸四尺、內下截

高二丈三尺八寸、新樣城覩、計五十七進半、高五

十九層、每層瓶、二千二百七十一箇、上截、廡殿頭、下面澗、五丈九尺二寸、上面澗、三丈五尺六寸、均面澗、四丈七尺四寸、下進深、四丈三尺二寸、上進深、一丈三尺六寸、均進深、二丈八尺四寸、高一丈三尺六寸、新樣城瓶、計三十八進、高三十四層、每層瓶、一千一百九十七箇、穿堂卷、平水牆背後、面澗、三丈六尺五寸、進深、一丈四尺、高三丈四尺二寸、內下截、高二丈三尺八寸、新樣城瓶、計十八進半、高五十九層、每層瓶、四百四十九箇、半明堂卷。

平水牆背後、面澗、四丈五尺、進深、三丈七尺四寸、下截、高二丈三尺八寸、新樣城瓶、計五十進、高五十九層、每層瓶、一千五百箇、單門卷、並門當卷、平水牆背後、面澗、四丈二尺、進深、一丈八尺五分、下截、高二丈三尺八寸、新樣城瓶、計二十四進、高五十九層、每層瓶、六百七十二箇、上截、蓑衣頂、三段內、隨穿堂卷分位一段、下面澗、三丈六尺五寸、上面澗、一大五尺七寸、均面澗、二丈六尺一寸、均進深、一丈四尺、高一丈四寸、新樣城瓶、計十八進半、

高二十六層。每層瓶三百二十四箇。明堂券分位一段。下面濶四丈五尺。上面濶二丈四尺二寸。均西濶三丈四尺六寸。均進深二丈七尺。新樣城瓶計三十六進。高二十六層。每層瓶八百二十八箇。單門券並閃當券分位一段。下面濶四丈二尺。上面濶二丈一尺二寸。均西濶三丈一尺六寸。均進深一丈八尺五分。新樣城瓶計二十四進。高二十六層。每層瓶五百四箇。內除金券平水牆並背後。西濶四丈八尺七寸。進深三丈二尺七寸。高一丈。

五尺六寸。往上券頂並月牙牆。西濶四丈三尺七寸。進深並券伏瓶。弦長三丈六尺。矢高一丈九尺一寸五分。月牙牆背後豆渣石。各弦長二丈六尺七寸。高一丈四尺四寸。湊寬五尺。三層門洞券券頂並伏券瓶。西濶弦長二丈五尺二寸。矢高一丈三尺二寸五分。進深淨長二尺八寸。穿堂券平水牆並背後。西濶二丈六尺。進深二丈四尺五寸。高一丈。券頂並伏券瓶。弦長二丈八尺三寸。矢高一丈五寸。進深至月牙牆長二丈九寸。

寸、二層門洞券頂並伏券瓢、弦長二丈五尺二寸、矢高一丈三尺二寸五分、進深淨長二尺八寸、明堂券平水牆並背後、面闊三丈四尺五寸、進深二丈六尺九寸、高一丈五尺六寸、券頂面闊二丈九尺五寸、進深並伏券瓢、弦長三丈二寸、矢高一丈五尺九寸五分、月牙牆背後豆渣石、各弦長二丈九寸、矢高一丈八寸、湊寬五尺、頭層門洞券平水牆並背後、面闊二丈一尺九寸、淨進深四尺三寸、高八尺四寸、券頂並伏券瓢背後、弦長二丈五寸

尺二寸、矢高一丈三尺二寸五分、進深淨長八尺

一寸、單門券平水牆並背後、面闊二丈八尺五寸、進深一丈四尺、高九尺六寸、券頂並伏券瓢、弦長三丈一尺八寸、進深九尺、矢高一丈六尺七寸五分、門當券平水牆外皮、面闊三丈一尺五寸、進深五尺、高九尺六寸、券頂伏券瓢、弦長三丈一尺八寸、矢高一丈六尺七寸五分、進深五尺、丁石尾二百七箇、各長二尺五寸、寬二尺五寸、厚一尺二寸、三層門洞券並穿堂券、至頭層門洞券、券石背後

豆漬石共湊長十七丈八尺四寸內長十二丈八
丈寬三尺六寸五分長四丈九尺寬三尺五寸五
分長八尺六寸寬三尺一寸俱厚一尺二寸共計
除穎二十二萬八千四百七十二箇淨用

親樣城穎十四萬三千九百三十九箇米
閃當奉平水牆下肩石上接砌細澄漿城穎丁順乾
擺計一進高十一層每層順穎四箇丁穎六箇背
鋪隨式城穎計六進高十一層每層穎四十二箇
內除丁穎尾計除穎三十三箇淨用

細澄漿水城穎一百十箇

隨式城穎四百二十九箇

閃當券細澄漿水城穎發五伏五券內頭券一百九路
頭伏五十三路二券一百二十一路二伏五十九
路三券一百三十一路三伏六十五路四券一百
四十一路四伏六十九路五券一百五十五路五
伏七十七路共計九百八十路每路穎三箇半用

券大細澄漿水城穎三千四百三十箇

金券卷石外細澄漿水城穎發五伏五券內頭券一百

三十一路頭伏六十九路二卷一百四十一路、二伏六十九路三卷一百五十一路、三伏七十五路、四卷一百六十三路、四伏七十九路、五卷一百七十三路、五伏八十五路、共計一千一百三十二路、每路數三十箇半、內除三層門洞券、券項分位、長五尺三寸、寬六尺八寸、高九尺、計除軌九十二箇、淨用

券伏細澄漿城軌、三萬四千四百三十

四箇、

三層門洞券、石外細澄漿城軌、疊五伏五卷、內卷
卷五十三路頭伏二十七路、二卷六十路、二伏
三十一路、三卷七十五路、三伏三十七路、四卷八
十三路、四伏四十路、五卷九十三路、五伏四十
五路、共計五百五十路、每路折計軌一箇、用
券伏細澄漿城軌五百五十箇、

穿堂券、券石外細澄漿城軌、發五伏五卷、內頭卷九
十七路、頭伏四十九路、二卷一百七路、二伏五十
三路、三卷一百十九路、三伏五十九路、四卷一百

二十九路、四伏六十三路、五卷一百三十九路、五

伏六十五路、共計八百八十路、每路數十四箇、用

券伏細澄漿城瓶一萬二千三百二十箇、

二層門洞卷卷石外、細澄漿城瓶、五伏五卷、內頭

卷七十七路、頭伏三十九路、二卷八十七路、二伏

四十三路、三卷九十七路、三伏四十九路、四卷一

百九路、四伏五十三路、五卷一百十九路、五伏五

十七路、共計七百三十路、每路均計瓶一箇、用

券伏細澄漿城瓶七百三十箇、

明堂卷卷石外、細澄漿城瓶、發五伏五卷、內頭卷一

百一路、頭伏五十一路、二卷一百十三路、二伏五

十五路、三卷一百二十三路、三伏六十一路、四卷

一百三十三路、四伏六十五路、五卷一百四十三

三路五伏七十一路、共計九百十六路、每路瓶二

十箇半、內除二層門洞卷、並頭層門洞卷、卷項分

位、卷長一大六寸、寬五尺三寸、高九寸、計除瓶一

百四十三箇半、淨用

券伏細澄漿城瓶一萬八千六百四十

五箇半

頭層門洞券、券石外、細澄漿城甄、發五伏五券、內頭

卷七十七路、頭伏三十九路、二券八十七路、二伏

四十三路、三券九十七路、三伏四十九路、四券一

百九路、四伏五十三路、五券一百十九路、五伏五

十七路、共計七百三十路、每路甄四箇半用

卷伏細澄漿城甄三十二百八十五箇、

門券、券石外、細澄漿城甄、發五伏五券、內頭券一

百九路、頭伏五十五路、二券一百十九路、二伏五

十九路、三券一百三十一路、三伏六十三路、四券

一百四十一路、四伏六十九路、五券一百五十一

路、五伏七十七路、共計九百七十四路、每路甄八

箇用

層伏細澄漿城甄七千七百九十二箇、

隧道奉北邊接閃當券土襯背後、新樣城甄、計四進、

高五層、每層甄十四箇、用

新樣城甄七十箇、

隧道券面闊一丈三尺九寸、進深三丈五尺五寸、

中高一丈三尺四寸、內平水高六尺、月牙城南面
中高一丈一尺、內平水高三尺六寸、柱下襯腳高
四尺八寸、內

隧道券襯腳石背後各淨長三丈一尺、新樣城軋、共
計十四進、高五層、每層軋二百八十九箇、用

新樣城軋一千四百四十五箇、

月牙城院內隧道象眼牆、背後二堵、每堵自月牙城
南皮、至方城北皮、三丈三寸、新樣城軋、二堵共計
十四進、高四十一層、每層軋二百八十三箇、內除

丁石尾五十六箇、計除軋八百八十八箇、淨用

新樣城軋一萬七百十五箇、

隧道券網澆築城軋、盤頭伏五券、內頭券七十五路、
頭伏三十七路、二券八十五路、二伏四十一路、三
券九十九路、三伏四十五路、四券一百三路、四伏
五十一路、五券一百十三路、五伏五十五路、共計
七百路、每路數二十六箇、內除券臉分位、軋二百
七十一箇、淨用

券伏網澆築城軋一萬七千九百二十

九箇

隧道券、平水牆、並伏券、轆背後、面闊三丈四尺四寸、進深三丈五尺五寸、均高二丈五尺。新樣城軌、計四十七進半、高六十二層、每層軌一千九十二箇半。內除閭當券、南面下肩石、湊長七尺六寸、高五尺八寸、寬五尺。隧道券、平水牆、並背後面闊二丈三尺九寸。進深三丈四尺五寸、連土觀下襯腳、折高七尺二寸。券頂、伏券軌、弦長二丈四尺二寸、架高一丈二尺五寸五分。進深三丈五尺五寸、月牙

城理頭、豆渣石、湊長一丈五寸、高一丈二尺、淨寬二尺。土觀湊長一丈五尺五寸、淨寬二尺、厚八寸。城身細軌、長三丈四尺四寸、均高七尺二寸、寬七寸。計除軌三萬三千七百二十箇、淨用

新樣城軌三萬四千十五箇。

券洞內隧道背底、新樣城軌、均計四十四進、折高十層、每層軌三百七十八箇半、上面立墁、細澄漿城軌、一層、計一百四路、每路軌九箇、三面牙子、計軌

六十一箇、用

細澄漿城瓢九百九十七箇。

新樣城瓢三千七百八十五箇。

月牙城院內隧道背底、新樣城瓢、計四十一進、折高
二十二層、每層瓢三百七十九箇半、上面立墁、細
澄漿城瓢、計九十二路、每路瓢九箇半、兩邊牙子
計瓢四十六箇、往上填砌隧道、新樣城瓢、計四十
一進、折高十七層、每層瓢三百七十九箇半、用

細澄漿城瓢九百二十箇。

新樣城瓢一萬四千八百箇半。

背一層、內

各卷卷背、當鹽蹠五次、加江米汁攪合二次、攪灰泥
金券面闊四丈三尺七寸、券背折寬五丈八尺六寸、
三層門洞券、券背折寬三丈九尺二寸、淨長二尺
八寸、穿堂券、券背新寬四丈七尺七寸五分、進深
二丈九寸、二層門洞券、券背折寬三丈九尺二寸、
淨長二尺八寸、明堂券面闊二丈九尺五寸、券背
折寬四丈九尺、頭層門洞券、券背折寬三丈九尺
二寸、淨長八尺一寸、單門券、券背折寬五丈一尺

五寸進深九尺。門當券。券背折寬五丈一尺五寸。
進深五尺。隧道券。券背折寬三丈八尺六寸。進深
三丈五尺三寸。共折

盤躉五次。攬灰泥背見方丈。七十六丈。

二尺四寸五分。

樣券砌金剛牆背底。新樣城甌。高二層。每層計七十
十七路。每路甌六十六箇半。金剛牆一堵。長四丈。
四尺。新樣城甌。計二進。高三十七層。每層甌五十

九箇。抹飾白灰。用

新樣城甌。一萬二千四百二十四箇。

抹飾白灰。見方丈。六十四丈六尺九寸。

糊土金剛牆。折湊長三十七丈七尺。均高五尺九寸。

新樣城甌。均計五進。高十五層。每層甌一千二百

五十七箇半。用

新樣城甌。一萬八千八百六十二箇半。

以上共用

細澄漿城甌。二千二十七箇。每箇白灰三觲。每砍二

十七箇。砍甌匠一工。每砌四十箇瓦匠一工。壯夫

三名用

白灰六千八十一觔。

砍瓢匠七十五工。

瓦匠五十工半。

壯夫一百五十一名半。

券伏細澄漿城瓢九萬九千一百十五箇半每箇白

灰三觔八兩每十箇生鐵片一觔每砍三十二箇。

砍瓢匠一工每砌四十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三千四萬六千九百四觔。

生鐵片九千九百十一觔八兩。

砍瓢匠三千九十七工半。

瓦匠二千四百七十八工。

壯夫七千四百三十四名。

新樣城瓢二十一萬七千四百六箇半每箇白灰三

觔八兩每個一百五十箇瓦匠一工壯夫四名用

白灰七十六萬九百二十二觔。

瓦匠一千四百四十九工半。

壯夫五千七百九十八名。

糙砌新樣城觀三萬一千二百八十六箇半每箇白

灰二觔每三千七百五十箇黃土一方每砌一百

八十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰六萬二千五百七十三觔

黃土八方三分四厘三毫

瓦匠一百七十四工

壯夫五百二十二名

拆卸舊磚一萬二千四百二十四箇每一百五十箇

拆夫一名清堆夫半名用

拆夫七十六名

清堆夫三十八名

上高瓦匠三千九百六十八工每工加上高夫三名用

上高夫一萬一千九百三十四名

隨式城磚四百二十九箇每箇白灰二觔十二兩每

砌一百八十箇瓦匠一工壯夫四名用

白灰一千一百七十九觔

瓦匠二工半

壯夫十名

盤蹣五次、加江米汁機合二次、攪灰泥背見方丈、七

十六丈二尺四寸五分、每丈白灰七百二十觔、麻

刀三十六觔、黃土一匁、江米一升六合、白礬

一觔九兩六錢、瓦匠二工、壯夫六名、用

白灰五萬四千八百九十六觔、

麻刀二千七百四十四觔、

黃土五方四分八厘九毫、

江米一石二斗一升九合九勺、

白礬一百二十一觔十五兩八錢、

瓦匠一百五十二工半、

壯夫四百五十十七名半、

盤蹣每丈壯夫十八名、

壯夫一千三百餘名半、

抹飾白灰見方丈、六十四丈六尺九寸、每丈白灰二

百觔、麻刀十斤、瓦匠半工、壯夫一名、用

白灰一萬三箇、每百三十八觔、

麻刀六百四十六觔、

瓦匠三十二工半、

壯夫六十四名半

用水

細瓢灰砌白灰一百十一萬五千八十六觔每觔水三觔用

三觔用

水三百三十四萬五千二百五十八觔

糙砌苔背抹飾白灰十三萬四百七觔每觔水二觔用

水二十六萬八百十四觔

黃土十三方八分三厘二毫每方水一萬五千觔用

水二十萬七千四百八十觔

總計

細澄漿城瓢十萬一千一百四十二箇半

新樣城瓢二十四萬八千六百九十三箇

隨式城瓢四百二十九箇

麻刀三千三百九十觔

瓦作白灰一百二十四萬五千四百九十三觔

生鐵片九千九百十一觔八兩

砍瓢匠三千一百七十二工半

瓦匠四千三百三十九工半

壯夫一萬五千八百二十五名。

拆夫七十六名。

清堆夫三十八名。

上高夫一萬一千九百三十四名。

高二尺五寸黃土方十三方八分三厘二毫。

水重三百八十一萬三千五百五十二觔。

採買

江米一石二升九合九勺。

白礬一百二十一觔十五兩八錢。

隨各券草棚、豎立馬蹄柱子、門框、瓦片、過梁、拉扯石、
搭拆天秤架子、並各作成搭躉盤架子、平臺、餓橋、

各券內成搭券仔等項。