

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本
卷 卷七
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600



卷七

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

第二號

第一號

計開

明 方 寶 地 崇
正 城 宮 陵
牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

地宮瓦作

地宮石作

謹將頭段修建

寶城一座

泊岸外皮至外皮中面濶十丈自後泊岸外皮

至方城後口進深二十一丈三尺二寸兩邊至

濶紅牆裏皮進深二十三丈一尺內城身外口中

面濶九丈進深二十二丈一尺週圍淨折長五十

丈七尺裏口中面濶六丈八尺進深十九丈九尺

週圍淨折長四十三丈八尺一寸城身自泊岸上

皮至城面上皮高一丈九尺底寬一丈一尺城面

寬一丈上垛口高五尺裏面宇牆高三尺五寸隨

宇牆石柵欄二堵城身下豆渣石泊岸自灰土上

皮至押面上皮、通高一丈二尺八寸、內押面厚八寸、上寬一丈六尺、石料底層、開寬往上、做踏蹬、丁順成砌、上層通寬七尺五寸、內露明寬五尺、前面兩邊各明高七尺五寸、城面上方城連面七級、踏路二座、各面濶七尺一寸、進深六尺、後高二尺九寸、月牙城一道、上口城面長六丈九尺、城身自土觀上皮、至城面上皮高一丈九尺、底寬一丈四尺、城面淨寬一丈、外荷葉溝寬三尺、宇牆高三尺五寸、城身下豆渣石埋頭、自灰土上皮、至土觀上皮、

高一丈二尺八寸、寬一丈四尺五寸、內外皮豆渣石一進挑頭溝嘴外面六件、裏面二件、月牙城院內、上竇城轉向踏路二座、每座計二截、內下截面濶七尺、進深一丈九尺三寸、接平台一座、長一丈四尺、寬七尺、高九尺五寸、上截面濶八尺、進深一丈七尺三寸、接平台一座、見方七尺、高一丈八尺六寸、上面扶手宇牆高三尺五寸、踏路平台上挑頭溝嘴二件、安砌城身土觀押面宇牆角柱柵欄、檻墊海漫荷葉溝水簸箕挑頭溝嘴滴水石並平

台土觀角柱押面轉白踏踏級石垂帶如意海墁
 泊岸押面等石俱用青白石埋頭泊岸用豆渣石
 見縫下生鐵銀錠熟鐵鉤檣城身露明並垛口字
 暗扶手牆踏踏象眼俱砍細澄漿城軌丁順乾擺
 城身並踏踏象眼背後隨式城軌埋頭泊岸台基
 石料並土襯背後踏踏級石背底背後俱新樣城
 軌灰砌灌漿城身細軌每格順軌二個格高三層
 用長三尺熟鐵直板拉扯拉錠一次城面坎細澄
 漿城軌平墁城面下倒撥灰砍細澄漿尺四方軌



一層砍細隨式城軌一層苦盤躑五次加江米汁
 攪合二次厚一寸攪灰泥背二層厚二寸青灰背
 一層提押溜漿三次打拍子三次平台台面墁砍
 細尺七金軌泊岸外口散水平墁砍細澄漿城軌
 背底新樣城軌宇牆頂完六樣黃色琉璃扣脊筒
 瓦倒撥灰細軌上拍抵麻油灰縫道月牙城院
 內東西七星溝漏下出水溝二道各自溝漏起至
 寶城泊岸外皮溝口止長三丈八尺溝裏口見六
 二尺安砌七星溝漏隨荷葉蓋各一個用青白石

溝底溝蓋溝幫間楞用豆渣石見縫下生鐵銀錠
熟鐵棹院內神路一道長三丈八寸寬一丈三尺
九寸安砌中心石用青白石中心石兩邊柳葉五
壇砍細澄漿城軌兩邊海壇南北長三丈三寸淨
濠寬二丈一寸平壇砍細澄漿城軌背底新樣城
軌

寶城外圍泊岸臺基上

青白石押面二路內外一路計一
百三十二塊濠長五十三丈八尺三寸寬二尺五
寸厚八寸每塊五面做細底面做糙上迎面占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長一百七丈六尺六寸

做細折長二百七十三丈五尺三分

做糙折長一百三十四丈五尺七寸五分

占斧折長一百七十七丈六尺三寸九分

扁光折長一百七十七丈六尺三寸九分

安砌濠長五十三丈八尺三寸

抬石湊長五十三丈八尺三寸

灌漿折長二百四丈二尺三寸九分

下鐵梢一百三十二個

壓面裏一路計一百三十塊湊長五十二丈三尺一寸寬二尺

厚八寸每塊五面做細底面做糙上面占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長十三丈六尺九寸六分

做細折長二百二十九丈九尺一寸六分

做糙折長一百四丈六尺二寸

占斧折長一百四丈六尺二寸



扁光折長一百四丈六尺二寸

安砌湊長五十二丈三尺一寸

抬石湊長五十二丈三尺一寸

灌漿折長一百八十八丈六寸八分

下鐵梢一百三十個

城根下青白石土襯一層計一百二十六塊湊長五

十一丈一寸

寬二尺五寸厚一尺一寸每塊上面兩頭一肋做細

底面並後口做糙上面並外面明高三寸占斧湊中

光折

青白石折寬厚一尺長一百四十二尺二寸

七分五厘

做細折長二百五十二丈九尺三寸六分

做糙折長一百八十三丈六尺三寸六分

占脊折長一百四十二丈八尺三寸八分

扁光折長四十八丈八尺八分

安砌濬長五十一丈一寸

招石濬長五十一丈一寸

灌漿折長二百六丈五尺六寸一分

下鐵梢一百二十六個

轉向踏踏二座內

青白石土襯兩邊共計十四塊濬長五丈六尺六寸寬


二尺五寸厚八寸上迎面兩頭做細後口底面做

糙金邊寬五寸占脊扁光折

青白石折寬厚一尺長十一丈三尺二寸

做細折長二十四丈二尺七寸八分

做糙折長十八丈六尺七寸八分



占斧折長二丈八尺三寸

扁光折長二丈八尺三寸

安砌湊長五丈六尺六寸

指石湊長五丈六尺六寸

灌漿折長二十一丈八尺七寸八分

下頭縫銀錠十六個

青白石下級石二路計二塊湊長一丈六尺寬二尺

厚八寸每塊五面做細底面做糙上面占斧露明

扁光落深五分槽折

青白石折寬厚一尺長二丈五尺六寸

做細折長六丈四尺

做糙折長三丈二尺

占斧折長三丈二尺

扁光折長二丈

做陰樁二個各徑三寸五分深三丈折長

七寸三分

落深五分槽湊長六尺

安砌湊長一丈六尺

指石漆長一丈六尺

灌漿折長五丈一尺二寸

青白石如意石二路計二塊漆長一丈四尺寬二

尺厚八寸每塊五面做細底面做糙上面占斧

扁光折

青白石折寬厚一尺長二丈二尺四寸

做細折長五丈六尺八寸

做糙折長二丈八尺

占斧折長二丈八尺

扁光折長二丈八尺

安砌漆長一丈四尺

指石漆長一丈四尺

灌漿折長四丈五尺六寸

如意石外口海漫二路計二塊各長七尺寬一尺九寸厚

八寸每塊五面做細底面做糙上面占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長二丈一尺二寸八分

做細折長五丈五尺四寸

做糙折長二丈六尺六寸



占斧折長二丈六尺六寸

扁光折長二丈六尺六寸

安砌漆長一丈四尺

指石漆長一丈四尺


灌漿折長四丈四尺二寸

下截中級石二座共計三十四塊各長三尺寬一尺

一寸厚五寸外下落墻深五分每塊五面做細

底面做糙上迎面占斧扁光上面落深五分墻折

青白石折寬厚一尺長六丈一尺七寸一分



做細折長二十六丈五尺五寸四分

做糙折長十一丈二尺二寸

占斧折長十五丈三尺

扁光折長十五丈三尺

落深五分墻漆長十丈二尺

安砌漆長十丈二尺

指石漆長十丈二尺

灌漿折長二十丈九尺四寸四分

催級石二塊各長三尺寬一尺厚五寸外落墻深

五分每塊五面做細底面做糙上迎面占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長三尺三寸

做細折長一丈四尺八寸

做糙折長六尺


占斧折長九尺

扁光折長九尺

安砌濬長六尺

指石濬長六尺

雁盤折長一丈一尺五



下截平台二座青白石二面增條共計八塊濬長

三丈八尺寬二尺厚八寸每塊五面做細底面

做糙上迎占斧扁光下做陰樁二個折

青白石折寬厚一尺長六丈八寸

做細折長十四丈九尺六寸

做糙折長七丈六尺

占斧折長九丈六尺七寸

扁光折長九丈六尺七寸

安砌濬長三丈八尺

石渣長三丈八尺

灌漿折長十二丈二尺四寸

做陰樁二個各徑三寸深二寸五分

折長四寸五分

外邊後口角柱二根各高八尺七寸寬二尺厚一尺

外上樁長三寸下樁長二寸五分每根五面做

細背面做糙迎面向斧扁光折

大件青白石二件每件折寬厚一尺長

三丈六尺五寸六分二厘



做細折長七丈七尺六寸

做糙折長三丈四尺八寸

占斧折長三丈四尺八寸

扁光折長三丈四尺八寸

做陽樁四個內二個各長三寸二個各

長三寸五分均徑三寸折長九寸九分

礮礮長一丈八尺五寸

拉大石計重一萬三千一百六十二斤

灌漿折長七丈三尺六寸

垂帶四道共計二十四塊，湊長八丈六尺四寸，寬二尺，厚八寸。每塊五面做細底面，做糙露明，占斧扁光，落硬瓦頭，打陽樁折。

青白石折寬厚一尺，長十三丈八尺二寸四分。


做細折長三十八丈七尺八寸四分。

做糙折長十七丈二尺八寸。

占斧折長二十四丈一尺九寸二分。

扁光折長二十四丈一尺九寸二分。

安砌湊長八丈六尺四寸。



指石湊長八丈六尺四寸。

灌漿折長十七丈二尺八寸。

做陽樁八個，折長一尺九寸八分。

上層平台，二面青白石，增條二座，共計六塊，湊長二

丈四尺，寬二尺，厚八寸。每塊五面做細底面，做糙露明

占斧扁光折。

青白石折寬厚一尺，長三丈八尺四寸。

做細折長十丈五尺六寸。

做糙折長四丈八尺。

占斧折長五丈五尺一寸

扁光折長五丈五尺一寸

安砌濬長二丈四尺

指石濬長二丈四尺


灌漿折長一丈

垂帶四道共計十六塊濬長七丈八尺二寸寬二

尺厚八寸每塊五面做細底面做糙露明占斧

扁光上面做陰榫折

青白石折寬厚一尺長十二丈五尺一寸二分



做細折長三十三丈二尺六寸四分

做糙折長十五丈六尺四寸

占斧折長二十一丈八尺九寸六分

扁光折長二十一丈八尺九寸六分

安砌濬長七丈八尺二寸

指石濬長七丈八尺二寸

灌漿折長十五丈六尺四寸

做陰榫四個各徑三寸深二寸五分折

長九寸

上截中級石二座計三十二塊各長三尺內西塊各寬一尺一寸五分十八塊各寬一尺一寸俱厚五寸外下落墻深五分每塊五面做細底面做糙上迎面占斧扁光上面落深五分墻折


青白石折寬厚一尺長五丈九尺二寸三分

做細折長二十五丈三尺七寸九分

做糙折長十丈七尺七寸

占斧折長十四丈六尺一寸

扁光折長十四丈六尺一寸



落深五分墻濬長九丈六尺

安砌濬長九丈六尺

抬石濬長九丈六尺

灌漿折長十九丈九尺九寸九分

催級石二塊各長三尺寬一尺五分厚五寸五分外落墻深五分每塊五面做細底面做糙上迎面占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長三尺七寸八分

做細折長一丈六尺二分

做糙折長六尺三寸

占斧折長九尺六寸

扁光折長九尺三寸

安砌湊長六尺

招石湊長六尺

灌漿折長一丈二尺四寸二分

上下層平台並踏蹠垂帶上青白石角柱四根各

高三尺九寸外下樺長三寸寬一尺五寸五分

厚一尺三寸每根六面做細三面一頭占斧扁



光做披水落瓦頭每根長一尺一寸五分寬一尺折

青白石折寬厚一尺長三丈三尺八寸五

分二釐

做細折長十丈五尺四分

占斧折長九丈六尺九寸八分

扁光折長九丈六尺九寸八分

做披水落瓦頭折長八尺六分

做陽樺四個各長三寸徑三寸折長一

尺八分

安砌湊長一丈六尺八寸

指石湊長一丈六尺八寸

灌漿折長八尺六分


平台上青白石挑頭溝嘴二塊各長五尺二寸寬

二尺厚一尺二寸每塊六面做細五面占斧扁

光上面打水溝嘴折

青白石折寬厚一尺長二丈四尺九寸六分

做細折長七丈六尺一寸六分



占斧折長四丈一尺四寸四分

扁光折長四丈一尺四寸四分

做水溝嘴每塊長三尺四寸寬二尺二

塊折長一丈三尺六寸

安砌折長一丈四寸

指石折長一丈四寸

灌漿折長一丈三尺六寸

平台上下青白石滴水石四塊內二塊各長四尺

寬二尺二塊各長三尺寬二尺五寸俱厚八寸

每塊五面做細、底面做糙、上面占斧、扁光折
青白石、折寬厚一尺、長二丈四尺八寸

做細折長六丈七尺八寸

做糙折長三丈一尺

占斧折長三丈一尺

扁光折長三丈一尺

安砌湊長一丈四尺

指石湊長一丈四尺

灌漿折長六丈七尺八寸



寶城上、裏面青白石、堵條二塊、各長七尺九寸、寬

二尺、厚八寸、每塊五面做細、底面做糙、上迎面

占斧、露明扁光、做陰榫四個、折

青白石、折寬厚一尺、長二丈五尺二寸八分

做細折長六丈三尺二寸八分

做糙折長三丈一尺六寸

占斧折長四丈四尺二寸四分

扁光折長二丈九尺八寸六分

做陰榫四個、各徑三寸五分、深三寸

分折長一尺四寸七分

安砌濬長一丈五尺八寸

指石濬長一丈五尺八寸

灌漿折長五丈六寸四分


寶城上隨字牆青白石角柱四根並方城上字牆

角柱二根共六根各高三尺九寸外下樺長三

寸寬一尺五寸五分厚一尺三寸每根六面做

細三面一頭占斧扁光做披水落瓦頭每根長

一尺五寸五分寬一尺三寸折



青白石折寬厚一尺長五丈七寸七分八厘

做細折長十五丈七尺五寸六分

占斧折長拾四丈五尺四寸六分

扁光折長十四丈五尺四寸六分

做披水落瓦頭折長一丈二尺九分

做陽樺六個各長三寸徑三寸折長一

尺六寸二分

安砌濬長二丈五尺二寸

指石濬長二丈五尺二寸

灌漿折長一丈二尺九寸

青白石柵欄門口二座內

檻塾二座計六塊湊長二丈一尺八寸寬二尺五寸厚八寸每塊五面做細底面做糙上面
占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長四丈三尺六寸

做細折長十一丈三尺三寸八分

做糙折長五丈四尺五寸

占斧折長五丈四尺五寸

扁光折長五丈四尺五寸

採柵欄石檻二槽

落柵欄窩四個

做陰樺四個各徑三寸五分深三寸五


分折長一尺四寸七分

安砌湊長二丈一尺八寸

指石湊長二丈一尺八寸

灌漿折長八丈七尺九寸四分

青白石海墁二座計四路內二路計六塊湊長二



大寬二尺一寸五分，二路計六塊，漆長二丈一尺八寸，寬二尺三寸，厚八寸，每塊五面做細，底面做糙，上面占斧扁光折。


青白石，折寬厚一尺，長七丈四尺五寸一分二釐。

做細折長二十丈二尺七寸四分。

做糙折長九丈三尺一寸四分。

占斧折長九丈三尺一寸四分。

扁光折長九丈三尺一寸四分。



安砌漆長四丈一尺八寸。

指石漆長四丈一尺八寸。

灌漿折長十五丈五尺六分。

青白石六塊，漆長二丈，見方八寸，每塊五面做細，底面做糙，上面占斧扁光折。

青白石，折寬厚一尺，長一丈二尺八寸。

做細折長五丈五尺六寸八分。

做糙折長一丈六尺。

占斧折長一丈六尺。

扁光折長一丈六尺

安砌濬長二丈

抬石濬長二丈

灌漿折長三丈七尺二寸二分


青白石柵欄柱子四根各高三尺九寸外下榫長

三寸連榫子寬二尺六寸厚一尺九寸每塊六

面做細三面一頭占斧三面扁光做披水落瓦

頭每根長一尺九寸寬一尺七寸採上榫子掬

轉身眼四個折



青白石折寬厚一尺長八丈二尺九寸九

分二釐

做細折長十七丈七尺九寸二分

占斧折長九丈八尺七寸二分

扁光折長七丈四寸

做披水落瓦頭折長一丈二尺九寸二分

做陽榫四個各長三寸徑三寸折長一

尺八分

採上榫子掬轉身四個

扁光折長一丈六尺

安砌濬長二丈

抬石濬長二丈

灌漿折長三丈七尺二寸二分

青白石柵欄柱子四根各高三尺九寸外下榫長

三寸連榫子寬二尺六寸厚一尺九寸每塊六

面做細三面一頭占斧三面扁光做披水落瓦

頭每根長一尺九寸寬一尺七寸採上榫子掬

轉身眼四個折



青白石折寬厚一尺長八丈二尺九寸九

分二釐

做細折長十七丈七尺九寸二分

占斧折長九丈八尺七寸二分

扁光折長七丈四寸

做披水落瓦頭折長一丈二尺九寸二分

做陽榫四個各長三寸徑三寸折長一

尺八分

採上榫子掬轉身四個

安砌濬長一丈六尺八寸

粘石濬長一丈六尺八寸

灌漿折長一丈二尺九寸二分

青白石柵欄門四扇各連轉身高三尺三寸寬三尺二寸厚五寸每扇六面做細占斧扁光掏空當做
櫺子轉身鑿簽頭起線折

青白石折寬厚一尺長二丈一尺一寸二分

做細折長十一丈四寸八分

占斧折長十丈一尺六寸



扁光折長十丈一尺六寸

掏空當做櫺子轉身鑿簽頭起線計四扇

安砌濬長一丈三尺二寸

粘石濬長一丈三尺二寸

上方城連面七級踏蹠二座內

下基有三踏計四塊濬長一丈四尺二寸寬一尺二寸五分

厚八寸每塊上面做細五面做糙露明占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長一丈四尺二寸

做細折長一丈七尺七寸五分

做糙折長四丈一尺八寸五分。

占斧折長一丈四尺二寸八分。

扁光折長一丈四尺二寸八分。

安砌濬長一丈四尺二寸。


抬石濬長一丈四尺二寸。

灌漿折長三丈五尺一寸一分。

中級石八踏每踏二塊共計十六塊濬長五丈六尺八寸寬一

尺二寸五分厚四寸五分每塊上迎面做細後口底面並

兩頭做糙上迎面向占斧扁光折



青白石折寬厚一尺長三丈一尺九寸五分。

做細折長十丈二尺二寸四分。

做糙折長十一丈一尺二寸八分。

占斧折長七丈八尺八寸八分。

扁光折長七丈八尺八寸八分。

安砌濬長五丈六尺八寸。

抬石濬長五丈六尺八寸。

灌漿折長九丈六尺五寸六分。

催級石二踏計四塊濬長一丈四尺二寸寬一尺一寸五分。

厚四寸五分每塊上迎面做細後口並底面兩頭做
糙上迎面占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長七尺三寸四分八厘

做細折長二丈二尺七寸二分

做糙折長二丈六尺八寸六分

占斧折長一丈九尺四分

扁光折長一丈九尺四分

安砌折長一丈四尺二寸

括石折長一丈四尺二寸



灌漿折長二丈二尺七寸五分

月牙城南面青白石土觀八塊濼長三丈九尺一

寸寬二尺五寸厚八寸每塊上迎面兩頭做細

後口底面做糙全邊寬五寸占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長七丈八尺二寸

做細折長十六丈一尺三分

做糙折長十二丈九尺三分

占斧折長一丈七尺五寸五分

扁光折長一丈七尺五寸五分

安砌湊長三丈九尺一寸

招石湊長三丈九尺一寸

灌漿折長十四丈九尺三分

下頭縫銀錠八個


月牙城院內青白石七星溝漏二個各見方三尺七寸

厚一尺每塊五面做細底面做糙上面占斧扁光

鑿做透眼落盤子折

青白石折寬厚一尺長二丈七尺三寸八分

做細折長五丈六尺九寸八分



做糙折長二丈七尺三寸八分

占斧折長二丈七尺三寸八分

扁光折長二丈七尺三寸八分

鑿透眼落盤子二塊

安砌湊長七尺四寸

招石湊長七尺四寸

灌漿折長四丈二尺八寸

寶城字牆裏面青白石荷葉溝一道計八十五塊

湊長三十三丈九尺五寸寬二尺厚八寸每塊

外繚絆樺長一寸、五面做細、底面做糙、上面占
斧扁光、落荷葉溝、增寬八寸、折

青白石、折寬厚一尺、長五十五丈六尺八寸、

做細折長一百四十九丈四尺二寸、


做糙折長六十七丈九尺、

占斧折長六十七丈九尺、

扁光折長六十七丈九尺、

落繚絆樺折長二十七丈二尺、

落荷葉溝、增折長二十七丈一尺六寸、



安砌濬長三十三丈九尺五寸、

抬石濬長三十三丈九尺五寸、

灌漿折長一百三十五丈九尺八寸、

月牙城、字牆裏面、青白石、荷葉溝一道、計十七塊、濬

長六丈九尺、寬三尺、厚八寸、每塊外落繚絆樺長一寸、

五面做細、底面做糙、上面占斧、扁光、落荷葉溝、

增寬八寸、折

青白石、折寬厚一尺、長十六丈九尺六寸八分、

做細折長三十九丈九尺、

做糙折長二十丈七尺

占斧折長十一丈四尺

扁光折長十一丈四尺

落鐘絆樺折長八丈一尺六寸

落荷葉溝墻折長五丈五尺二寸

安砌濬長六丈九尺

指石濬長六丈九尺

灌漿折長三十六丈六寸

寶城上字牆裏面過水溝下青白石水簸箕二十塊



各長四尺均寬二尺七寸厚八寸每塊五面做細底面做糙上面占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長十七丈二尺八寸

做細折長四十三丈四寸

做糙折長二十一丈六尺

占斧折長二十一丈六尺

扁光折長二十一丈六尺

安砌濬長八丈

指石濬長八丈

灌漿折長四十三丈四寸

青白石挑頭溝嘴八塊各長一丈二尺二寸寬二尺厚一尺二寸每塊六面做細五面占斧扁光上面落盤子打水溝嘴外一頭做滴水頭折

大伴青白石八件每件折寬厚一尺長五丈三尺九寸七分五釐

做細折長六十六丈三尺四分

占斧折長四十一丈一尺五寸二分

扁光折長四十一丈一尺五寸二分



落盤子每塊長五尺八寸寬一尺六寸折

長七丈四尺二寸四分

做水溝嘴每塊長六尺六寸寬二尺折

長十丈五尺六寸

做滴水頭八個

拉大石計重七萬七千七百二十四斤

安砌濠長九丈七尺六寸

灌漿折長二十五丈一尺五寸二分

隨寶城青白石滴水石六塊各見方四尺二寸厚

八寸折塊五面做細底面做糙上面占斧扁光折
青白石折寬厚一尺長八丈四尺六寸七分二厘

做細折長十八丈六尺四寸八分

做糙折長十八丈五尺八寸四分


占斧折長十八丈五尺八寸四分

扁光折長十八丈五尺八寸四分

安砌濬長二丈五尺二寸

指石濬長二丈五尺二寸

灌漿折長十八丈六尺四寸八分



寶城壕口下青白石押面一層除挑頭溝嘴淨計

一百二十三塊濬長四十九丈二尺四寸寬三

尺厚八寸每塊外縊絆桿一寸五面做細底面

做糙上迎面占斧露明扁光上面落荷葉溝墻

寬八寸折

青白石折寬厚一尺長一百二十一丈一尺二寸八分

做細折長二百八十五丈五尺四寸四分

做糙折長一百四十七丈七尺二寸

占斧折長一百八十七丈一尺一寸二分

扁光折長一百十八丈一尺七寸六分

落縊絆樺折長五十九丈四寸

落荷葉溝槽折長三十九丈三尺九寸二分

安砌濠長四十九丈二尺四寸

抬石濠長四十九丈二尺四寸

溝墩折長二百十六丈八尺七寸二分

月牙墩上南面字牆下青白石押面一層計十七

塊濠長六丈九尺寬三尺厚八寸每塊外縊絆樺

長一寸每塊五面做細底面做糙上迎面占券



靈明扁光上面落荷葉溝槽寬八寸折

青白石折寬厚一尺長十六丈九尺二分

做細折長三十九丈九尺

做糙折長二十丈七尺

占介折長二十六丈二尺二寸

扁光折長十六丈五尺六寸

沿縊絆樺折長八丈一尺六寸

落荷葉溝槽折長五丈五尺二寸

安砌濠長六丈九尺

石湊長六丈九尺

灌漿折長三十丈五尺四寸

月牙城院內御路中心石一路計五塊湊長三丈

八寸寬三尺厚八寸每塊五面做細底面做糙

上面凸脊扁光折

青白石折寬厚一尺長七丈三尺九寸二分

做細折長十六丈五尺六寸八分

做糙折長九丈二尺四寸

石券折長九丈二尺四寸

扁光折長九丈二尺四寸

安砌湊長三丈八寸

石湊長三丈八寸

灌漿折長十五丈六尺八分


寶城台基外圍泊岸埋頭至押面下皮豆渣石高

十層底層開寬退做踏蹬下層寬九尺三寸上

層寬七尺五寸內

外一進第一層至第十層除水溝分位淨計順石

一千一百五十塊湊長四百五十三尺均寬三



尺四寸厚一尺三寸每塊迎面向做細五面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長一千八百三十七丈

二尺二寸四分

做細折長六百二十一丈三尺二分


做糙折長四千五百四十九丈九尺一寸八分

安砌濬長四百五十丈三尺

抬石濬長四百五十丈三尺

灌漿柳長二千五百四十四丈六尺六寸

下頭縫銀錠一千四百九十個



下合縫銀錠二千三百個

丁石三百五十塊各均長五尺九寸寬二尺五寸厚一尺二寸

每塊一頭做細五面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長六百十九丈五尺

做細折長一百二十丈七尺五寸

做糙折長一千六百十七丈三尺五寸

安砌濬長二百六丈五尺

抬石濬長二百六丈五尺

灌漿折長一千一百十六丈八尺五寸

中一進第一層至第十層除水溝並外一進丁石
尾分位淨計順石八百五十塊湊長三百四十一
丈四尺六寸寬二尺五寸厚一尺二寸每塊六
面做糙折


豆渣石折寬厚一尺長一千二十四丈三尺八寸

做糙折長三千三十六丈八尺四分

安砌湊長三百四十一丈四尺六寸

抬石湊長三百四十一丈四尺六寸

灌漿折長一千五百二十一丈四尺二分



下頭縫銀錠一千五百四十個

下合縫銀錠一千七百個

丁石三百五十塊各長五尺寬二尺五寸厚一尺二寸每塊

六面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長五百二十五丈

做糙折長一千五百五丈

安砌湊長一百七十五丈

抬石湊長一百七十五丈

灌漿折長九百六十二丈五尺

裏一進第一層至第十層除水溝並中一進丁石尾分位淨計順石八百十塊。湊長三百二十六丈四尺寬二尺五寸厚一尺二寸每塊六面做糙折


豆渣石折寬厚一尺長九百七十九丈二尺

做糙折長二千九百一丈三尺六寸

安砌湊長三百二十六丈四尺

抬石湊長三百二十六丈四尺

灌漿折長一千四百五十三丈六尺八寸



下頭縫銀錢一千五百個

丁石三百五十塊各長五尺寬二尺五寸厚一尺二寸每塊

六面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長五百二十五丈

做糙折長一千五百五丈

安砌湊長一百七十五丈

抬石湊長一百七十五丈

灌漿折長九百六十二丈五尺

月牙城台基埋頭外皮豆渣石計一進高十層除

隧道券分位淨計順石八十塊、湊長三十四丈一尺、寬二尺五寸、厚一尺二寸、每塊迎面做細、五面做糙、折

豆渣石、折寬厚一尺、長一百二丈三尺、


做細折長四丈九尺二寸、

做糙折長二百五十九丈四尺二寸、

安砌湊長三十四丈一尺、

抬石湊長三十四丈一尺、

灌漿折長一百五十六丈一尺七寸、



下頭鐵銀錠一百個、

丁石四十塊、各長五尺、寬二尺五寸、厚一尺二寸、每塊一

頭做細、五面做糙、折

豆渣石、折寬厚一尺、長六丈、

做細折長十二丈、

做糙折長一百零七丈、

安砌湊長二十丈、

抬石湊長二十丈、

灌漿折長一百十丈、

寶城土襯背後豆渣石一進高一層計石一百二十塊湊長四十九丈四尺五寸寬二尺五寸厚一尺一寸每塊六面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長一百三十五丈九尺五分

做糙折長四百三十二丈四寸

安砌湊長四十九丈四尺五寸

抬石湊長四十九丈四尺五寸

灌漿折長二百一十二丈二尺九寸五分

下頭縫銀錠一百十九個



月牙城院內東西七星溝滿下出水溝二道各長三丈八尺溝口寬二尺高二尺四寸內豆渣石溝底共計三十八塊各長七尺寬二尺厚一尺二寸每塊上面兩肋做細底面兩頭做糙折

豆渣石折寬厚一尺長六十三丈八尺四寸

做細折長一百十七丈四寸

做糙折長七十一丈四尺四寸

打閘樞眼二個

安砌湊長二十六丈六尺

抬石湊長二十六丈六尺

灌漿折長一百三丈三尺六寸

下合縫銀錠一百五十二個

豆渣石溝幫連橫頭共計七十八塊湊長三十一


丈二尺寬二尺五寸厚一尺二寸每塊五面做細

後口做糙折

豆渣石折寬厚一尺長九十三丈六尺

做細折長二百四十丈二尺四寸

做糙折長三十七丈四尺四寸



安砌湊長三十一丈二尺

抬石湊長三十一丈二尺

灌漿折長一百三十八丈八尺四寸

下頭縫銀錠七十四個

溝蓋豆渣石共計三十四塊各長七尺寬二尺厚

一尺二寸每塊底面兩肋做細上面兩頭做粗

打溝漏透眼二個折

豆渣石折寬厚一尺長五十七丈一尺二寸

做細折長一百四丈七尺二寸

做糙折長六十三丈九尺二寸
打溝漏透眼二個

打開樁眼二個

安砌湊長二十三丈八尺

抬石湊長二十三丈八尺

灌漿折長七十八丈八尺八寸

下合縫銀錠一百二十八個

豆渣石闌柵二根各長二尺八寸見方五寸每

根四面做細兩頭做糙柳



豆渣石折寬厚一尺長一尺四寸

做細折長一丈一尺二寸

做糙折長一尺

安砌湊長五尺六寸

抬石湊長五尺六寸

灌漿折長五寸

以上共折

大件青白石十件內

八件每件折寬厚一尺長五丈三尺九寸

七分五釐

二件每件折寬厚一尺長三丈六尺五寸

六分二厘

小件青白石折寬厚一尺長六百九十八丈

一尺二寸四分七釐

做細折長一千七百六丈八尺九寸每丈石

匠二工半用石匠四千四百十五工

做糙折長八百七十六丈八尺三分每丈石匠

二工用石匠一千七百五十三工半

占齊折長九百九十五丈九尺一寸每八

尺石匠一工用石匠一千二百四十五工

偏光折長八百九丈七尺九寸四分每四尺

石匠一工用石匠二千二十四工半

做披水落瓦頭長三丈三尺七分每丈石

匠十六工用石匠五十三工

蒸盤子折長七丈四尺二寸四分每六尺

石匠一工用石匠十三工半

打水溝嘴折長十一丈九尺二寸每丈



石匠四十六名石匠四十七工半

鑿透眼落葉石二塊每塊石匠三工用

石匠六工

落柵欄海窩四個每個石匠半工用石匠


二工

落柵欄百檻二個每個石匠一工用石匠

二工

柱上櫃子擱轉身眼四個每個石匠二工

用石匠八工



掏空當做擱子轉身鑿簽頭起線四扇每

扇石匠十二工用

石匠四十八工

做陰陽樺折長十一尺七寸七分每尺

石匠三工用

石匠三十五工半

做滴水頭八個每個石匠二工用

石匠十六工

落鑿絆樺折長一百二丈五尺六寸每

丈石匠二工半用

石匠二百五十六工半

落荷葉溝墻折長七十七丈五尺九寸二

分每丈石匠四工用


石匠三百十二半

落深五分墻折長二十丈四尺每丈石

匠三工用

石匠六十一工

安砌城面押面石檻墊柵欄門挑頭溝



嘴荷葉溝滴水等石湊長一百十三丈

四尺二寸每丈石匠四工用

石匠四百五十三工半

安砌土觀階條角柱溝漏水簸箕級石

海墻等石湊長二百五十二丈一尺七

寸每丈石匠三工用

石匠七百五十六工半

擺滾子料號領架子湊長三百六十五丈

五尺九寸每三丈石匠一工用

石匠一百二十二名

拉大石計重九萬八百八十六斤每一

百六十斤壯夫一名用

壯夫五百六十八名


抬石湊長三百五十三丈九尺八寸每

丈壯夫五名用

壯夫一千七百七十名

下鐵梢三百八十八根每六根石匠三角

石匠六十五名



下鐵釘二十四個每三個石匠一工用

石匠八工

灌漿折長一千三百五十一丈四尺六

寸八分每丈白灰四十斤江米八勺

白礬一兩二錢八分漿夫二分八厘

名用

白灰五萬四千五十八斤

江米一石八升一合一勺

白礬一百八斤一兩八錢

漿夫三百七十八名半

豆渣石折寬厚一尺長六千二十三丈二尺

九寸一分

做細折長一千二百五十八丈九寸二分每


六尺石匠一工用

石匠二千九十七工

做糙折長一萬六千一百二十九丈七尺九寸

二分每一丈三尺石匠一工用

石匠一萬二千四百七工半



打開樞眼四個每四個石匠一工用

石匠一工

打溝漏透眼二個每二個石匠一工用

石匠一工

下生鐵錠九千一百三個每五個石匠一工用

石匠一千八百二十五工

安砌濠長一千八百六十丈三尺七寸每丈石

匠二工用

石匠三千七百二十一工

領架子、湊長一千八百六十丈三尺七寸、每三

丈石匠一工用

石匠六百二十五

抬石湊長一千八百六十丈三尺七寸、每丈壯

夫四名用

壯夫七千四百四十一名半

灌漿折長九千三百六十丈一尺八寸七分、每

丈白灰四十斤、江米八勺、白礬一兩二

錢八分、漿夫三分名用



白灰三十七萬四千四百七斤

江米七石四斗八升八合一勺

白礬七百四十八斤十三兩

漿夫二千八百八名

安砌青白豆渣石料、每丈熟鐵樁四個、用

熟鐵樁八千九百四個

抬運石料、每百丈榆木長橈一根、滾子二

根、長大繩二條、短大繩二條、繫繩一百斤用

長一丈徑六寸、榆木長橈六十八根

長八尺徑六寸榆木短撬六十八根

長六尺徑六寸榆木滾子一百三十六根

長八尺徑一寸五分大繩一百三十六條

長五丈徑一寸大繩一百三十六條

紫繩六千七百七十二斤

砍做滾撬每五根木匠一工用


木匠五十四工半

用水

灌漿白灰四十二萬八千四百六十五斤每斤水三斤用

水一百二十八萬五千三百九十五斤





寶城下、臺基埋頭、豆渣石背後裏外口均折長四十六丈
四尺四寸、淨寬八尺五寸、新樣城軌計十一進半、高三十
層、每層軌三千五百五十九箇、內除丁石尾三百五十
箇、各長二尺五寸、寬二尺五寸、厚一尺二寸、水溝湊長一
丈七尺、寬七尺、高四尺八寸、計除軌七千一百二箇半、淨用

新樣城軌九萬九千六百六十七箇半

土觀石背後裏外口折長四十五丈七尺九寸、淨寬六尺五
寸、新樣城軌計八進半、高三層、每層軌二千五百
九十二箇半、用

新樣城軌七千七百七十七箇半

月牙城臺基埋頭豆渣石背後除隧道券背後湊長

三丈三尺六寸淨寬一丈二尺新樣城軌計十六

進高三十二層每層軌三百六十箇內除了石尾四

十箇各長二尺五寸寬二尺五寸厚一尺二寸計除軌

六百六十六箇半淨用

新樣城軌一萬八百五十三箇半

寶城城身外皮週圍折湊長五十丈七尺細澄漿城

軌丁順軌擺計一進高五十二層每層順軌二百

四十二箇丁軌二百四十二箇每層順軌二箇桶高三

層用直板拉扯一道計二千五十七道內除溝嘴

分位計除軌十六箇淨用

細澄漿城軌二萬五千一百五十二箇

直板拉扯二千五十七道

長三寸鐵釘八千二百二十八箇

城身裏皮月牙城迤南二段折湊長七丈二尺內下

截不露明隨式城軌計一進高二十六層每層軌五十


二箇上截平臺上露明二段細澄漿城軌計一進

高二十六層每層順軌六箇丁軌八箇垂帶徑上
象眼二段細澄漿城軌計壹進折高十三層每
層順軌十六箇丁軌十八箇不露明象眼二段
隨式城軌計一進折高十三層每層軌二十五箇
上層平臺後口二段隨式城軌計一進高二十五層
每層軌十七箇用

細澄漿城軌八百六箇

隨式城軌二千一百二箇

城身外皮週圍細軌背後裏外口均折長四十七丈



三尺五寸底寬一丈三寸上寬九尺三寸隨式城軌

均計十四進高五十一層每層軌四千七百四箇內除

批頭溝嘴月牙城並南裏皮城軌一進並丁軌

尾所站分位計除軌九千一百八十一箇淨用

隨式城軌二十三萬七百二十三箇

裏皮壓面細澄漿城軌計一進高一層計順軌一

百八十三箇丁軌一百八十三箇背後隨式城軌二百八

十三箇內除溝嘴分位計除細澄漿城軌十四箇半

隨式城軌七箇半淨用


細澄漿城軌三百五十一箇半。

隨式城軌一百七十五箇半。

月牙城身外皮均長六丈八尺五寸。細澄漿城軌計一進高五十三層。每層順軌三十三箇。丁軌三十二個。兩邊平臺後口接砌隨式城軌。計一進高二十七層。每層軌二十箇。內除隧道券券頂並平臺後口位計除細澄漿城軌八百六十四箇淨用。

細澄漿城軌二千五百八十一箇。

隨式城軌五百四十箇。




月牙城城身外皮細軌背後均長六丈八尺五寸。底寬一丈三尺三寸。上寬一丈二尺三寸。隨式城軌均計十八進半。高五十二層。每層軌九百六箇半。內除澄漿並丁軌尾分位計除軌一萬三千七百二十五箇淨用。隨式城軌三萬三千四百十三箇。

寶城月牙城城面折湊長五十二丈三尺九寸。鋪墁細澄漿尺四方軌計四百三路。內三百一路。每路軌五箇半。五十五路。每路軌五箇。四十七路。每路軌七箇半。隨式城軌計七百四十八路。內五百五十八路。每路

軌五箇、一百三路、每路軌四箇半、八十七路、每
 路軌七箇、上慢細澄漿城軌、計七百四十八路、
 內六百六十一路、每路軌四箇、八十七路、每路軌
 七箇、內除挑頭溝嘴、水簸箕、並踏蹂、海慢、分位
 計除細澄漿尺四方軌、一百九十五箇、細澄漿
 城軌、二百六十一箇、隨式城軌、三百零八箇、淨用

細澄漿尺四方軌、二千八十八箇、
 細澄漿城軌、二千九百九十二箇、
 隨式城軌、三千五百二十四箇半、



拘抵餘麻油灰縫、見方丈、六十五丈
 九尺九寸二分、

城面下倒撥灰、苦盤躑、煮加江米汁、攪合二次、攪
 反泥背、二層、青反背、一層、提壓溜漿、三次、打拍
 子三次、每層折湊長、五十三丈二尺、內長六丈九尺、
 寬一丈二尺三寸、長三十九丈一尺、寬九尺三寸、長七丈
 二尺、寬八尺六寸、折

盤躑五次、加江米汁、攪合二次、攪反
 泥背、見方丈、一百二丈八寸四分、

青灰背見方丈五十二丈四寸二分

提壓溜漿見方丈一百五十三丈一尺

二寸六分

打拍子見方丈一百五十三丈一尺二寸

六分

寶城裏面週圍字牆淨折長四丈一尺六寸

月牙城南面字牆長六丈九尺共湊長四十七丈六

寸細澄漿城軌乾擺計二進高九層每層軌六

百七十二箇上披水細澄漿城軌計二進高一層



計軌六百七十二箇扣脊一路計六樣黃色琉璃

筒瓦四百九十五件字牆下象眼二箇折一箇細

澄漿城軌乾擺計二進高八層每層軌七箇除

水溝分位計除細澄漿城軌二十箇淨用

細澄漿城軌六千七百五十六箇

六樣黃色琉璃

扣脊瓦四百九十五件

垛口八十座細澄漿城軌乾擺計二進內七十八

座每座高八層內下四層每層軌八箇上四層

每層甃四箇斜垛口二座每座高八層內下四層每層甃九箇上四層每層甃四箇用

細澄漿城甃三千八百四十八箇

長三寸鈎三百二十道

斜垛口下象眼二箇每箇細澄漿城甃乾擺計二進高八層每層甃十一箇用

細澄漿城甃一百七十六箇

下層平臺踏蹠土襯背後新樣城甃三十三進高二層每層甃二百六十六箇下平臺二座每座臺幫帶露



明細澄漿城甃乾擺計一進高二十五層每層甃五角臺面細尺七全甃七品半內三路每路甃二

箇四路半每路甃三箇皆條後口北背砌隨式城

甃計十七品每路甃三箇半臺幫細甃背後隨式

城甃計十進高二十五層每層甃九十五箇前路

蹠外皮象眼一箇細澄漿城甃乾擺計一進折高

十三層每層甃十三箇背後隨式城甃計二進折

高十三層每層甃二十五箇中級石背後新樣城甃

計二十二進半折高十一層每層甃七十二箇接徑裏

背砌象眼新樣城甃計十進折高十二層每層甃一百十五箇內除平臺角柱二根計除細澄漿城甃三十五箇半隨式城甃十五箇二座淨用

細尺七金甃三十九箇

細澄漿城甃五百十八箇

新樣城甃五千四百箇

隨式城甃五千四百八十九箇

上層平臺下土襯背後新樣城甃計六進半高二層每層甃三十箇半上層平臺二座每座臺幫露



明細澄漿城甃計一進高五十一層每層甃五箇

臺面細尺七金甃折計八箇皆條後口背砌隨

式城甃計七進高一層計甃三十五箇臺幫細甃

背後隨式城甃計九進高五十一層每層甃四十

五箇前踏踏外皮露明象眼一箇細澄漿城甃

計一進連下截折高二十六層每層甃十二箇半

背後隨式城甃計二進折高二十六層每層甃

二十五箇中級石背後新樣城甃計二十三進折

高二十二層每層甃七十六箇半隨平臺南口堵砌

缸口三段新樣城甃，高四十六層，每層均計甃三箇，上墁細澄漿城甃，折計三箇半，二座用。

細尺七金甃，十六箇。

細澄漿城甃，一千一百六十七箇。

隨式城甃，五千九百六十箇。

新樣城甃，三千七百六十四箇。

下層平臺踏蹠上，扶手字牆，長二丈四尺九寸，上層

平臺踏蹠上，扶手字牆，長二丈四尺九寸，湊長四

丈九尺六寸，細澄漿城甃，乾擺，計二進，高九層。

每層甃七十一箇，披水，細澄漿城甃，計二進，高

一層，計甃七十一箇，扣脊六樣黃色琉璃筒瓦，

五十二件，二座用。

細澄漿城甃，一千四百二十箇。

六樣黃色琉璃。

扣脊瓦，一百四件。

上方城踏蹠二座，每座級石背後，新樣城甃，均計

十五進，折高一層，計甃六十箇，二座用。

新樣城甃，一百二十箇。

月牙城院內、出水溝二道、大料石背、後連橫頭湊
長十五丈六尺、高四尺八寸、新樣城軌計三進、
高十二層、每層軌三百十五箇、用

新樣城軌三千七百八十箇、

中心石、兩邊柳葉立墁、細澄漿城軌計八十六路、
每路湊計七箇、週圍牙子、共計軌一百二箇、用

細澄漿城軌七百四箇、

隧道牆、壓面後口、海墁南北長三丈三寸、湊寬二

丈一寸、平墁、細澄漿城軌計四十三路半、每路軌

十四箇半、背底、新樣城軌計四十路半、每路軌

十三箇半、內除七星溝漏滴水石分位、計除細澄

漿城軌四十四箇、新樣城軌三十八箇半、淨用

細澄漿城軌五百八十七箇、

新樣城軌五百八箇半、

臺基泊岸、外口散水、週圍折湊長五十三丈四尺

二寸、細澄漿城軌計七百六十三路、每路軌一

箇半、牙子一道、計軌三百八十一箇半、背底、新樣

城軌計七百十二路、每路軌一箇半、用

細澄漿城甃一千五百二十六箇

新樣城甃一千六十八箇

以上共用

細尺七金甃五十五箇每箇白灰八斤每二箇半砍


甃匠一工每六箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰四百四十斤

砍甃匠二十二工

瓦匠九工

壯夫二十七名



細澄漿尺四方甃二千八十八箇每箇白灰三斤每二十

八箇砍甃匠一工瓦匠一工壯夫三名用

白灰六千二百六十四斤

砍甃匠七十二

瓦匠七十四工

壯夫二百二十三名半

細澄漿城甃四萬八千五百八十四箇半每箇白灰三斤

每二十七箇砍甃匠一工每四十箇瓦匠一工壯夫

名用

白灰西萬五千七百五十三斤

砍甄匠一千七百九十九名

瓦匠一千二百四十二名

壯夫三千六百四十三名半


新樣城甄十三萬二千九百三十九箇每箇白灰三斤

八兩每一百五十箇瓦匠一十二壯夫四名用

白灰四十六萬五千二百八十六斤

瓦匠八百八十六名

壯夫二千六百五十八名



隨式城甄二十八萬一千九百二十七箇每箇白灰三斤十二兩每

一百八十箇瓦匠一十二壯夫五名用

白灰七十七萬五千二百九十九斤

瓦匠一千五百二十六名

壯夫七千八百二十名

六樣黃色琉璃

扣脊瓦五百九十九件每件白灰三斤每五十件瓦匠

一十二壯夫五名用

白灰一千七百九十七斤

九匠十二工

壯夫六十名

夾隴每件白灰八兩、二紅土八兩、每白灰紅土二百斤、麻刀
五斤、每件頭紅土八錢、每頭紅土一百斤、江米五升、白
礬五斤、用

白灰二百九十九斤

二紅土二百九十九斤

麻刀二十九斤

頭紅土二十九斤五兩二錢



江米一升四合九勺

白礬一斤七兩九錢

剔鑿順色、瓦匠十二工、每百工加密匠三十五用

密匠三工半

盤躑五次、加江米汁、攪合二次、折厚三寸、攪灰泥背見
方丈、三十四丈二寸八分、每丈白灰七百二十斤、黃土七
厘二毫、麻刀三十六斤、江米一升六合、白礬一斤九兩六
錢、瓦匠二工、壯夫六名、用

白灰二萬四斤五百斤

黃土二方四分五厘

麻刀一千二百二十五斤

江米五斗四升四合四勺

白礬五斗斤七兩一錢

瓦匠六十八工

壯夫二百四名

盤瓠五次加攪合二次每丈壯夫十八名二分用

壯夫六百十九名半

均厚寸青灰背見方丈五寸丈四寸二分每丈白灰一千



二百斤麻刀七十二斤瓦匠二工壯夫六名用

白灰六萬一千二百五十斤

麻刀三千六百七十五斤

瓦匠一百二工

壯夫三百六名

提壓瀉漿見方丈一百五十三丈一尺二寸六分每丈白灰

七十五斤江米八合白礬十二兩八錢瓦匠半工壯

夫一名用

白灰一萬一千四百八十斤

江米一石二斗二升五合

白礬一百三十三斤八兩

瓦匠七十六工半

壯夫一百五十三名

打拍子見方丈一百五十三丈一尺二寸六分每丈壯夫半

名用

壯夫七十六名半

拘抵聽麻油灰見方丈五丈九尺九寸二分每丈油灰一百

斤桐油一斤九兩聽麻二十斤瓦匠半工壯夫半名用



油灰六千五百九十九斤

桐油一百三十一兩八錢

聽麻一千三百九斤

瓦匠三十三工

壯夫三十三名

墾地

細尺七金軌五十五箇每箇桐油一兩五錢白麩一

兩五錢用

桐油五斤二兩五錢

白麩五斤二兩五錢

細城靛五千二百六十六箇半每箇桐油八錢白麩八錢用

桐油二百六十三斤五兩二錢

白麩二百六十三斤五兩二錢

陰下直板拉扯二千五十七道每六道鑿錠匠一用


鑿錠匠三百四十三工

長三寸籊釘八千二百二十八箇每八箇鑿錠匠一用

鑿錠匠一百三十二

長三寸錫二百二十道每十道鑿錠匠一用

鑿錠匠十六工



用水

細靛灰砌提漿白灰一百四十萬四千五百二十六斤每斤

水三斤用

水四百二十一萬三千五百七十八斤

苦背窰瓦夾隴白灰八萬七千八百四十六斤每斤水二斤用

水十七萬五千六百九十二斤

頭紅土二十九斤十五兩二錢每斤水二斤用

水六十斤

二紅土二百九十九斤、每斤水一升用

水二百九十九斤

黃土二方四分五厘、每方水一萬五千斤用

水三萬六千七百五十斤



寶城臺基週圍、並月牙城埋頭、搭走石料、甄灰等

項、運料戲橋八座、每座各均長五丈、寬一丈二尺、折

見方丈四十八丈、每丈通稍架木八根、長短架木八根、

每架木一根、標棍二根、搭拆四次、每次每丈、純繩十

二斤、搭彩匠二工、用

通稍架木三百八十四根

長短架木三百八十四根

標棍一千五百三十六根

純繩二千三百四斤


搭彩匠三百八十四

寶城、月牙城、隨城、身搭、走石料、甄灰、平台、戲橋、八座、每座各均長六丈五尺、折見方丈六十二丈四尺、搭拆二次、每丈紉繩十二斤、搭彩匠二工用

架木標棍、擗用、

紉繩、一千四百九十七斤、

搭彩匠、二百四十九半、



寶城、東、西、北、搭、天、橋、三、座、內、二、座、各、長、十、三、丈、一、座、長、十、丈、均、寬、一、丈、五、尺、後、高、三、丈、三、尺、平、台、三、座、各、長

二丈五尺、寬一丈六尺、高三丈三尺、折見方丈一百二十八丈七尺、每丈紉繩四十八斤、搭彩匠二工用

架木標棍、擗用、

紉繩、六千一百七十七斤、

搭彩匠、三百二十二

隨寶城、臺、基、週、圍、搭、躡、盤、架、子、湊、長、五、丈、一、尺、寬、四、尺、折、見、方、丈、二、丈、二、尺、四、寸、搭、拆、四、次、每、次、每、丈、紉、繩、十、斤、搭、彩、匠、一、工、用

架木標棍、擗用、

紉繩一千九斤

搭彩匠八十四工

隨寶城月身城城身並踏踏搭躡盤架子湊長六

十六丈九尺八寸寬四尺折見方丈二十六丈七尺九

寸二分搭折六次每次每丈紉繩十二斤搭彩匠一

工用

架木標棍擲用

純繩一千九百二十九斤

搭彩匠一百六十二工


拆搭彩匠一千二百工半每十五拆搭彩匠五工用


搭彩匠六百工

以上往返搬運架木繩標搭彩匠一千二百工半每十五壯

夫二名半用

壯夫三百名





總計

大石窩大伴青白石十件內

八件、每件折寬厚一尺長五丈三尺九寸七分五厘

二件、每件折寬厚一尺長三丈六尺五寸六分二厘

小件青白石折寬厚一尺長六丈九丈一尺寸四分七厘

豆渣石折寬厚一尺長六丈二丈二尺九寸一分

澄漿尺四方甄二千十八箇

澄漿城甄四萬八千五百八十四箇半

新樣城甄十三萬二千九百三十九箇

隨式城甃二十八萬一千九百二十七箇

瓦作白灰一百八十九萬九千十七斤

青灰二萬一千八百二十斤

徑六寸榆木

長一丈六十八根

長八尺六十八根

長六尺一百三十六根

大繩

徑一寸五分

長八丈一百三十六條

徑一寸

長五丈一百三十六條

紉繩一萬九千六百九十八斤

麻刀四千九百二十九斤

聽麻一千三百十九斤

油灰六千五百九十九斤

白麩二千二百八斤七兩七錢

標棍一千五百三十六根

連瓜長三尺二寸寬一寸五分厚四分直板拉扯二千五

七道

長三寸錫三百二十道

長三寸繩釘八千二百二十八箇

熟鐵樁八千九百四箇

生鐵錠九千一百二十七箇

鐵指三百八十八箇

砍撬木匠五十四工半

石匠三萬二千三百五十六工半

壯夫九千七百七十九名半

砍斫匠一千八百九十一工半

瓦匠四千四十一工半

鑿錠匠四百六十二工

窯匠三工半

壯夫一萬五千八百三十四名

漿夫三千一百零六名半

高二尺五寸黃土方二方四分五厘

水重五百七十一萬一千七百七十四斤

搭採匠一千八百五半

壯夫三百名

採買

江米十石三斗五升三合五分

白礬一千三十五斤五兩八錢

桐油三百七十一斤九兩五錢

頭紅土二十九斤十五兩二錢

二紅土二百九十九斤

六樣黃色琉璃

扣着瓦五百九十九件

行取

見方尺七金甌五十五箇

通柄架木三百八十四根

長短架木三百八十四根