

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本
卷 卷八
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600



卷八

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵地宮寶城

明 方城

正 牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作


地宮瓦作

謹將頭段修建



月牙城隧道券前琉璃影壁一座面闊二丈九寸進
 深一尺五寸至拔檐高一丈二尺二寸內下須彌
 座高三尺一寸上身至水盤沿下皮高九尺一寸
 水盤沿至脊上皮高四尺五寸五分頭停硬山成
 造下安須彌座高九層內土觀一層圭角一層下
 枋一層下肩色一層巴達馬一層花素束腰一層
 上巴達馬一層水盤色一層上枋一層迎面按圓
 式碌科柱子替橋檻額正面中心花一板計十件
 蓮花頭八件岔角花四板各計三件隨花頭三件

寺
中心抹飾紅灰提漿。水盤沿五層內。綠色一層。黃色四層。須彌座背後。並上身水盤沿背後。堆頂俱新樣城甃。反砌灌漿。頭停苦攪灰泥背一層。青灰背二層。調正脊垂脊。安吻獸獅馬。定七樣黃色琉璃脊瓦料。隨背後簽錠熟鐵拉扯。



月牙城隧道券前影壁一座。面闊二丈九寸。進深一尺五寸。至水盤沿下皮。高一丈二尺二寸。內須彌座高三尺一寸。內黃色琉璃托泥一層。迎面計十七件。兩山二件。背砌隨式新樣城甃計二進。高一層。計甃三十箇。圭角一層。迎面計十七件。兩邊二件。內花四件。素十五件。背砌隨式新樣城甃計一進半。高一層。計甃二十二箇。下枋一層。迎面計十七件。兩邊二件。背砌隨式新樣城甃計一進半。高一層。計甃二十二箇。下肩色一層。迎面計十七件。

兩山二件、背砌新樣城甃計一進半、高一層、計甃
二十二箇、下梟兒一層、迎面計十七件、兩山二件、
背砌新樣城甃計一進半、高一層、計甃二十二箇、
東腰一層、迎面計十七件、兩山二件、內花七件、素
十二件、金剛柱四件、背砌新樣城甃計一進半、高
一層、計甃二十二箇、上巴達馬一層、迎面計十七
件、兩山二件、背砌新樣城甃計一進半、高一層、計
甃二十二箇、水盤色一層、迎面計十七件、兩山二
件、背砌新樣城甃計一進半、高一層、計甃二十二

七樣黃色琉璃

托泥十九件、

花圭角四件、

素圭角十五件、

下枋十九件、

下肩色十九件、

下梟兒十九件、

花束腰七件

束腰十二件

金剛柱四件

上巴達馬十九件

冰盤色十九件

上枋十九件

新樣城甃二百六箇


熟鐵鍬子拉扯寬八分厚二分

長一尺五寸五十七道

長一尺二寸十九道

長一尺三十八道

長八寸五十七道



影壁上身高九尺一寸厚一尺五寸內黃色琉璃圓

式柱子二道計礫料二件柱頭二件柱子十二件


耳子二件檻甃一層三面計十七件替橋一層三

面計十七件黃碌色正面花一板中長六尺五寸

高五尺一寸計十件隨花頭八件岔角花各長三

尺九寸五分大寬二尺四寸五分計三件隨花頭

三件背砌新樣城甃計二進高二十三層每層甃三十箇內琉璃柱子四道漆長三丈六尺四寸徑三寸五分檻甃漆長二丈一尺八寸寬八寸高二寸五分替橋漆長二丈一尺八寸寬八寸高二寸正面花一板長六尺五寸折高三尺四寸厚四寸密角花四面折二面各長二尺九寸五分寬二尺四寸五分厚四寸折見方尺二十五尺八寸二分六釐計甃六十六箇用七樣黃色琉璃



圖式礫料二件

柱頭二件

柱子十二件

耳子二件

檻甃十七件

替橋十七件

黃綠色琉璃

正面花十件

密角花十二件

花頭二十件。

新樣城甃六百二十四箇。

熟鐵鍬子拉扯寬八分厚二分。

長一尺三寸五十六道。

長八寸三十二道。

抹飾紅灰牆身三面淨湊長二丈一尺八寸淨高八尺六寸五分內除正面花長七尺五寸折高三尺四寸尖角花四段折二段各長二尺九寸五分寬二尺四寸五分淨折

抹飾紅灰見方丈一丈四尺八寸六分。

上水盤沿五層下一層內綠色琉璃下線枋一層計十九件黃色琉璃混磚一層計十九件爐口一層計十九件鳥兜一層計十九件上枋一層計十九件背砌新樣城磚均計一進半高三層每層磚二十箇用

七樣磁色琉璃。

線枋十九件。

黃色琉璃。

混磚十九件

爐口十九件

上枋十九件

新樣城磚六十箇

熟鐵鍬子拉扯均長一尺五寸寬八分

厚二分

九十五道

堆頂淨長二丈一尺一寸高三尺二寸厚一尺九寸

背砌新樣城甃計三進折高四層每層甃計四十

五箇兩山黃色琉璃滿山紅四件博縫八件博縫

頭二件半混甃十件用

七樣黃色琉璃

滿山紅四件

博縫頭二件

博縫甃八件

隨山半混甃十件

新樣城甃一百八十箇

頭停苦攬灰泥背一層青灰背二層每層面潤長

二丈一尺七寸寬五尺九寸折

攪灰泥背見方丈一丈二尺八寸

青灰背見方丈二丈五尺六寸

背面天溝一道長二丈二尺一寸寬七寸五分灰

砌新樣城甃計一進高一層計磚十六箇上苦青

灰背二層提壓溜漿二次打拍子二次七樣黃色

琉璃板瓦五十六件滴水二件用

七樣黃色琉璃

滴水二件



板瓦五十六件

灰砌新樣城甃十六箇

青灰背見方丈三尺三寸一分

提壓溜漿見方丈三尺三寸一分

打拍子見方丈三尺三寸一分

排山二道用

七樣黃色琉璃

溝頭十八件

滴水十六件

調正脊一道長三丈五寸用

七樣黃色琉璃

正吻二支

吻座二套

背獸二支

劍靶二件

圭角二件

鼻盤二件

正當溝六十二件



壓帶條六十二件

三連甑十七件

扣脊甑二十件

長一尺五寸寬一寸五分厚八分吻椿

二根

調脊長二丈五寸

垂脊四道內二道各長三尺九寸二道各長一尺

二寸用

七樣黃色琉璃

垂獸四支

獸座四支

攬頭二件

攬頭二件


圭角二件

斜當溝十六件

平口條十六件

壓代條二十四件

連軛十二件



獅馬二件

仙人二件

方眼螳螂溝頭四件

扣脊瓦四件

長一尺五寸寬一寸厚五分獸樁走獸

樁六根

長一尺見方五分仙人樁二根

調脊湊長一丈二寸

定蓋瓦六十四隴內前面三十二隴每隴七樣黃

色琉璃筒瓦四件、溝頭一件、底瓦三十一隴、每隴板瓦十二件、滴水一件、後面三十二隴、每隴筒瓦一件、鏡面溝頭一件、底瓦三十一隴、每隴板瓦五件、列角溝頭二件、滴水四件、用

七樣黃色琉璃

溝頭三十四件、

鏡面溝頭三十二件、

滴水三十五件、

筒瓦一百六十件、

板瓦五百二十七件、

以上共用

新樣城甃八百九十箇、灰砌灌漿、每箇白灰三斤八兩、每一百五十箇、瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰三千一百十五斤、

瓦匠六工、

壯夫十八名、

七樣花甃三百四十五件、每件白灰三斤、每十六件、瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰一千三十五斤。

瓦匠二十一工半。

壯夫六十四名半。

花琉璃三百四十五件。每件白灰八兩。青灰四兩。

頭紅土四錢。二紅土四兩。每白灰一百斤。麻刀八

斤。江米五合。白礬八兩。每瓦匠一百工。窰匠六十

工用。

白灰一百七十二斤。

青灰八十六斤。

頭紅土八斤十兩。

二紅土八十六斤。

麻刀十三斤。

江米八合六勺。

白礬十三兩七錢。

窰匠十三工。

脊料二百九十一件。每件用白灰三斤。每五十件。

瓦匠一工。壯夫三名半。用

白灰八百七十三斤。



瓦匠六工

壯夫二十一各

瓦料八百八十件。每件白灰三斤。每一百五十件。瓦匠一工。壯夫三名半用。

白灰二千六百四十斤。

瓦匠六工。

壯夫二十一各。

脊料筒瓦。勾頭夾隴。拘抵五百三十五件。每件白灰八兩。二紅土八兩。每白灰二紅土一百斤。麻刀



五斤。每件頭紅土八錢。每頭紅土一百斤。江米五升。白礬五斤。脊瓦料剔擊順色。瓦匠十二工。每百工。窑匠三十工用。

白灰二百六十七斤。

二紅土二百六十七斤。

頭紅土二十六斤十二兩。

麻刀二十六斤。

江米一升三合三勺。

白礬一斤五兩四錢。

窑匠三工半

攪灰泥背見方丈一丈二尺八寸每大白灰一百五十斤麻刀九斤黃土一分二厘五毫瓦匠一工壯夫一名半用

白灰一百九十二斤

麻刀十一斤

黃土一分六釐

瓦匠半工

壯夫一名半



青灰背見方丈二丈八尺九寸一分每丈用白灰三百斤麻刀十八斤瓦匠半工壯夫一名半用

白灰八百六十七斤

麻刀五十二斤

瓦匠一工半

壯夫四名半

提壓溜漿見方丈三尺三寸一分每丈白灰七十五斤江米八合白礬十二兩八錢瓦匠半工壯夫

一名用

白灰二十四斤。

江米二合六勺。

白礬四兩二錢。

瓦匠

壯夫

打拍子見方丈三尺三寸一分每丈壯夫半名用

壯夫

抹飾紅灰提漿見方丈一丈四尺八寸六分每丈

白灰二百斤二紅土二百斤頭紅土二十斤江米

一升白礬一斤掛麻一斤麻刀二十斤瓦匠一工

半壯夫三名用

白灰二百九十七斤。

二紅土二百九十七斤。

頭紅土二十九斤十一兩五錢。

江米一升四合八勺。

白礬一斤七兩七錢。

麻刀二十九斤。

掛麻一斤七兩七錢。

瓦匠二工。

壯夫四名半。

調脊湊長三丈七寸，每丈瓦匠一工，壯夫三名用。

瓦匠三工。


壯夫九名。

簽錠

長一尺五寸至一尺，寬八分，厚二分，揪子拉扯。

二百六十五道，每八道。

長八寸，寬八分，厚二分，揪子拉扯，八十九道，每



十八道，俱鑿錠匠一工，共用。

鑿錠匠三十八工。

長一尺五寸，寬一寸五分，厚八分，吻樁二根，每八

根，長一尺五寸，寬一寸，厚五分，獸樁走獸樁六根，

每十六根，長十尺，見方五分，仙人樁二根，每二十

根，長五寸，瓦帽釘八十四箇，每四十箇，俱鑿錠匠一工

共用。

鑿錠匠三工。

用水。

細磚、琉璃磚、脊料白灰、五千一百九十五斤、每

斤水三斤用

水重一萬五千五百八十五斤、

苫背、窰瓦、抹飾白灰、四千二百八十七斤、


頭紅土六十五斤、一兩五錢、

青灰八十六斤、俱每斤水二斤用

水重八千八百七十六斤、

二紅土六百五十斤、每斤水一斤用

水重六百五十斤、



黃土一分六釐、每方水一萬五千斤用

水重二十四百斤、

拴掛博縫十件、每件長五寸、釘一箇、黃米條鐵絲

二尺用

長五寸、釘十箇、

黃米條鐵絲二丈、



成砌影壁架子長二丈四尺每丈紮繩十斤

匠一工用

架木標棍柳用

紮繩二十四斤

搭彩匠二工半

隨頭停搭拆躡盤架子長二丈四尺高一丈二尺

二寸寬五尺上鋪橋面一層拆

躡盤架子見方丈一丈四尺六寸四分每丈紮繩

十二斤搭彩匠一工用

紉繩十七斤

搭彩匠一工半

寬八尺橋面濠長九尺六寸每丈通稍架木八根
長短架木八根標棍三十二根紉繩十二斤搭彩
匠二工用

標棍三十二根

紉繩十一斤

搭彩匠二工

隨運走物料搭折鐵橋濠長一丈七尺寬一丈折



見方丈一丈七尺每丈通稍架木八根長短架木

八根標棍三十二根紉繩十二斤搭彩匠二工用

標棍五十六根

紉繩二十斤

搭彩匠三工半

隨堆貯物料搭平台架子見方丈一丈高一丈二
尺上鋪橋面折見方丈一丈二尺每丈通稍架木
八根長短架木八根標棍三十二根紉繩二十四
斤搭彩匠二工用

標棍三十六根。

紫繩二十八斤。

搭彩匠二工半。

拆卸搭彩匠十二工。每工搭彩匠半工用。

搭彩匠六工。

搭擎杆上吻獸搭彩匠六工。每十工搭彩匠二工用。

搭彩匠一工。

以上往回搬運架木繩標搭彩十二工。每十工壯夫

半名。用壯夫三名。



總計

新樣城甃八百九十箇。

青灰三百七十斤。

瓦作白灰九千一百九十八斤。

紫繩一百斤。

麻刀一百三十一斤。

掛麻一斤七兩七錢。

標棍一百二十四根。

鐵子拉扯寬八分厚二分。

長一尺五寸，一百五十二道。

長一尺三寸，五十六道。

長一尺二寸，十九道。

長一尺，三十八道。

長八寸，十九道。

長一尺五寸，寬一寸五分，厚八分，吻樁二根。

長一尺五寸，寬一寸，厚五分，獸樁六根。

長一尺，寬五分，仙人樁二根。

長五寸，對九十四箇。

黃米條鐵絲二丈。

瓦匠四十六工半。

窑匠十六工半。

鑿錠匠四十一工。

壯夫一百四十四名。

高二尺五寸，黃土方一分六釐。

水重二萬七千五百十一斤。

搭彩匠十九工。

壯夫三名。

採買

江米三升九合三分

白礬三斤十五兩

頭紅土六十五斤一兩五錢

二紅土六百五十斤

七樣黃綠色琉璃

正面花十件

宮角花十二件

花頭二十件

綠色

線枋十九件

黃色

托泥甄十九件

花圭角四件

圭角十五件

下枋十九件

下肩色十九件

下鼻兜十九件

花束腰七件

束腰十二件

金剛柱四件

上巴達馬十九件

水盤色十九件

上枋三十八件

圖式礫料二件

柱子十二件

柱頭二件

耳子二件

檻輓十七件

替樁十七件

混甄十九件

爐口十九件

滿山紅四件

博縫頭二件

博縫輓八件

隨山半混十件



正吻二隻

吻座二套

背獸二隻

劍靶二件

垂獸四支

獸座四件

鼻盤二件

圭角四件

攔頭二件

攔頭二件

正當溝六十二件

斜當溝十六件

平口條十六件

三連甃十七件

連甃十二件

獅馬二件

仙人二件

方眼螳螂溝頭四件



扣脊瓦四件。

扣脊瓦二十件。

壓帶條八十六件。

筒瓦一百六十件。

溝頭五十二件。

鏡面溝頭三十二件。

滴水五十三件。

板瓦五百八十三件。

隧道券內月牙石影壁一座。面闊一丈三尺九寸。進深二尺。中高一丈一尺四寸。內下平水高三尺九寸。安砌青白石。高十一層。先行驗安二次。