

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷  
油印本  
卷 卷二十二  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 史部·政書·考工·17  
編號 B3902600

# 卷二十二



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)  
[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作



羅圈牆院內順溜平墊地勢南北中長二十六丈東

西寬十五丈九尺內北頭弧矢一段東西弦長十五丈九尺矢寬七丈九尺五寸內除寶城泊岸弧矢長二丈九尺矢寬一丈四尺五寸往南一段上下口折長十二丈四尺接弧矢往南一段長十八丈五寸寬十五丈九尺均高七尺一寸隨順溜築打大夯碼黃土均計十步內除寶城泊岸分位內北面弧矢一段弦長十一丈四尺矢寬五丈七尺接往南一段長十八丈五寸寬十一丈四尺馬槽

溝濇長三十七丈八尺二寸寬一丈七尺五寸水  
簸箕濇長二丈四尺均寬二丈五寸羅圈牆更道  
地脚圖長六十一丈九尺連散水濇寬七尺六寸  
淨折

大夯礮黃土見方丈九十一丈四尺四寸七分

羅圈牆後面更道外口起剝地勢一段圓折長三  
十五丈二尺均寬四丈五尺起剝均高七尺四寸  
五分隨上面順溜築打大夯礮灰土二步折  
起剝厚一尺見方丈一千二十一丈六尺八寸

大夯礮灰土見方丈三百十六丈八尺

東西二面更道外口接往南至花門面濇泊岸地  
勢低窪二段各長十七丈二尺均寬四丈五尺  
跨下均深八尺六寸順溜築打大夯礮黃土十  
一步蓋面築打灰土二步內除馬槽溝二道濇  
長二十四丈五尺三寸寬二丈五尺五寸淨折

大夯礮灰土見方丈一百八十四丈五尺四寸八分

大夯礮黃土見方丈一千十五丈一寸四分

羅圈牆更道迤西起剝順溜平墊地勢一段南頭長



四十八丈往西至山脚均寬十二丈五尺內北頭起剗一段長十三丈四尺六寸均折高三尺二寸二分南頭補墊跨下一段長三十四丈五尺四寸均折深四尺三寸順溜平墊黃土每高一尺行夯碼各一次折

起剗厚一尺見方丈五百四十一丈七尺六寸五分墊土厚一尺見方丈一千八百五十六丈五尺二寸五分行夯碼見方丈三千七百十三丈五寸



往西山坡下至河泊岸地勢跨下一段南北長四十八丈均寬三十三丈跨下均深一丈一尺順溜平墊黃土每高一尺行夯碼各一次折

墊土厚一尺見方丈一萬七千四百二十四丈行夯碼見方丈三萬四千八百四十八丈

羅圈牆更道迤東地勢跨下一段南北長四十八丈均寬四十五丈跨下均深六尺二寸俱順溜平墊黃土每高一尺行夯碼各一次折

墊土厚一尺見方丈一萬三千三百九十二丈行夯碼見方丈二萬六千七百八十四丈

西北來水河泊岸西面地勢低窪一段長一百六  
丈均寬四丈均高六尺用本工所創增內之土  
平墊上面平墊黃土每高一尺行夯礪各一次折  
墊土厚一尺見方丈四百二十四丈  
墊增土厚一尺見方丈二千一百二十丈  
行夯礪見方丈五十八十八丈

以上共折

大夯礪灰土見方丈五百一丈三尺四寸八分每丈白  
灰八百觔黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用



白灰四十萬一千七十八斤

黃土方一百方二分六釐

夯壯夫三千一百三十三名半

大夯礪黃土見方丈一千一百六丈四尺五寸一分每

丈黃土四分每八丈五尺夯壯夫二十五名用

黃土方四百四十二方五分八釐

夯壯夫三千二百五十四名

平墊黃土厚一尺見方丈三萬三千九十五丈五尺二  
寸五分按七寸生虛計折見方丈四萬七千二百

七十九丈三尺二寸一分每丈黃土四分平墊夫二名用

黃土方一萬八千九百一十一方七分二釐

平整夫九萬四千五百五十八名半

起剗厚一尺見方丈一千五百六十三丈三尺六寸五分

每丈剗夫二名用

剗夫三千一百二十七名

剗土方六百二十五方二分四釐

行夯礮見方丈六萬九千四百三十三丈五寸每丈二尺



礮夫一名用

礮夫五萬七千八百六十一名

墊土厚一尺見方丈二千一百二十丈按七歸生虛計

折見方丈三千二十八丈五尺七寸一分每丈墊土

四分平整夫二名用

墊土方一千二百一十一方四分二釐

平整夫六千五十七名

用水

白灰四十萬一千七十八斤每斤水一斤用



水四十萬一千七十八斤

大夯礮灰土黃土見方丈二千六百七丈七尺九寸

九分每丈水一千斤用

水一百六十萬七千七百九十九斤



總計

土作白灰四十萬一千七十八斤

礮夫五萬七千八百六十一名

夯壯夫六千三百八十七名半

剗夫三千一百二十七名

平墊夫十萬六百十五名半

剗土方六百二十五方三分四釐

黃土方一萬九千四百五十四方五分六釐

水重二百萬八千八百七十七斤

墊土方一千二百一十一方四分二釐。

隨金券並各券增口成搭罩棚一座東西面濶十四丈南北

進深二十五丈檐高二丈脊高九丈前接搭罩棚一座

東西面濶十丈南北進深十二丈檐高二丈脊高七丈

做柱子承重枋木攏木拉扯斂木並柱脚攢辦索脚拉

扯俱用架木紉做竹股頭停維席七層前面罩棚頭停

縫席五層山尖縫席二層四面攢辦枋斂用梳木架

木紉做北面墜風坐車用架木紉做門屋瓦大紉攢攢

辦枋斂成砌斂金井後三面攢水牆一道折長十一

丈高二尺一寸寬一尺五寸灰砌成甃枋頂抹青灰地