

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷  
油印本  
卷 卷二十五  
內容分類 史-政書-考工-營造  
索書號 史部-政書-考工-17  
編號 B3902600

# 卷二十五



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

礪夫二百五十六名半

刨夫五百七十名

黃土高二尺五寸方九十一方二分

高二尺五寸渣土方二百五方二分



大草棚看守房二座每座二間各面闊九尺進深

一丈二尺柱高七尺五寸徑五寸五標硬山格標

成造裝修前檐平楞支窗二槽夾門窗二槽台

基下埋深一尺台幫並山檐牆下肩檻牆新樣

城甃上身並山尖土坯外皮抹飾青灰裏皮抹

飾麥麩泥顛停林楷箔苦麥麩泥青灰背一層

齊檐二號板瓦一路內裏順山高炕一鋪地腳

剗墻築打大谷礪灰土二步



明縫楊木柱子二根、各高七尺五寸、徑五寸、每座用

長八尺五寸、徑六寸、楊木二根、

週圍砍糙做細、鑿眼做榫、折見方尺、二

十三尺四寸、每六十四尺木匠一工

計用

木匠一工

楊木五架梁一根、長一丈三尺、寬六寸、厚五寸、每

座用

長一丈三尺五寸、徑八寸、楊木一根

四面砍糙做細、採桁椀、做枕頭、折見方

尺、寸八尺、六寸、每四十尺、木匠一工

計用 木匠一工

三架梁一根、長七尺、寬五寸、厚四寸、每座用

楊木、見方尺、二尺一分六厘

四面砍糙、做細、採桁椽、做枕頭、折見方

尺、十二丈六寸、每五十尺、木匠一工

計用 木匠

瓜柱三箇、內一箇高二尺五寸、二箇各高一尺四寸、見

方四寸、每座用

楊木、見方尺、一尺二寸二分

每八箇、木匠一工

計用 木匠半工

桁條十根、各長九尺五寸、徑四寸、每座用


長一丈、徑五寸、楊木十根

週圍砍糙、做細、折見方尺、一百十四尺、每

六十四尺、木匠一工

計用 木匠二工

山木檐椽、四面根、各長五尺四寸、均徑一寸八分、用



長五尺四寸山木椽四出根

每五十六根木匠一工

計用

木匠一工

山木腦椽四出根各長三尺七寸均徑一寸八分每

座用

長三尺七寸山木椽四出根

每六十根木匠一工

計用

木匠一工

楊木連檐二道湊長三丈八尺見方一寸八分用



楊木見方尺一尺七寸七分

每十六丈木匠一工

計用

木匠

安裝等項木匠六工每百工加安裝木匠十二用

安裝木匠半工

連安裝共木匠六工半每百工加壯夫二十名用

壯夫一名半


以上共用

大木匠六工半

壯夫一名半

檐椽、腦椽、連檐、共用

長三寸釘一百七十七箇



裝修前檐平椽支窗一槽、夾門窗一槽、內

楊木下檻一根、長三尺二寸、寬五寸、

門框二根、各高七尺三寸、寬二寸五分、

門頭枋一根、長二尺三寸、寬二寸五分、俱厚一寸五分、用

楊木、見方尺一尺二寸四分六厘、

四向砍糙、做細、做構眼、折見方尺十七尺

四寸、每半尺木匠一工、

計用 木匠

門枕二箇、各長一尺、寬四寸、厚三寸、用

楊木見方尺三寸四分

四面折見方尺二尺八寸每六十尺木匠

一、

計用 木匠


支窗四扇各高二尺寬三尺六寸內邊抹十六根內

八根各長三尺六寸八根各長二尺寬一寸二分厚

八分橫豎樑四十根內二十六根各長一尺九寸寬

八分厚四分十二根各長三尺五寸寬六分厚三分用

楊木見方尺九尺八寸



每扇砍糙做細做樑子木匠一、

計用 木匠四、

門頭窗二扇高一尺七寸寬二尺三寸內邊抹四根

內二根各長二尺三寸二根各長一尺七寸寬一寸二

分厚八分樑子七根內五根各長一尺六寸寬八分厚

四分二根各長二尺二寸寬六分厚三分用

楊木見方尺一尺四寸二分

每扇砍糙做細做樑子木匠半、

計用 木匠半、

撒頭門二扇內轉身二根各長六尺寬三寸厚一

寸五分穿帶八根各長一尺插闕押梁三根內

二根各長二尺一根長一尺均寬一寸五分厚

一寸心子板各長五尺六寸寬一尺厚五分用

揚木見方尺五尺八寸八分

每扇砍糙做細木匠半工

計用

木匠一工



楹子二箇各長一尺一寸寬三寸厚一寸五分用

楊木見方尺一寸三分五厘

每十二尺木匠一工

計用

木匠

安裝等項木匠五工半每百工加安裝木匠十二

匠二十八工用

安裝木匠半工

鋸匠一工半

連安裝共木匠六工每百工加壯夫十五名用

壯夫一名

以上共用




楠木匠六工

鋸匠一工半

壯夫一名

檻框門扇共用

長三寸釘二十五箇



週圍台幫湊長六丈二尺通寬一尺六寸高一尺新

樣城甃計二進高二層每層甃八十三箇用

新樣城甃一百六十六箇

山牆二堵連墀頭湊長二丈七尺連山尖折平高

九尺二寸通厚一尺三寸內下肩高二尺四寸新

樣城甃計二進高六層每層甃三十六箇上身高

六尺八寸土坯計二進半高三十四層每層土坯六

七箇半用

新樣城甃二百十六箇

土坯二千二百九十五箇

檐牆二堵，濬長一丈七尺，高七尺八寸，內下肩高二尺

四寸，新樣城軌計二進，高六層，每層軌二十三箇

上身高五尺四寸，土坯計二進半，高二十七層，每層

土坯四十二箇半，用

新樣城軌一百三十八箇

土坯一千一百四十七箇半

檻牆一堵，長一丈四尺二寸，高三尺三寸，新樣城

軌計二進，高八層，每層軌十九箇，用



新樣城軌一百五十二箇

前檐餘塞牆二堵，濬長五尺一寸，高四尺三寸，土坯

計二進半，高二十一層，每層土坯十二箇半，用

土坯二百六十二箇半

頭停鋪銳梳稽箔，苦麥麩泥，青灰背，各一層，每層

面濶一丈九尺，坡身寬一丈八尺二寸，齊檐二號板

瓦一路，計五十四條，折

梳稽箔，見方丈三丈四尺五寸八分

麥麩泥，見方丈三丈四尺五寸八分

青灰背見方丈三丈四尺五寸八分

二號板九五十四件

內裏順山炕一鋪長一丈一尺二寸寬五尺五寸炕

幫高一尺五寸新樣城軌計一進高四層每層軌

七箇半三面金剛牆並火道圍袖漆長三丈五

尺四寸新樣城軌計一進高一層計軌二十三箇

半打碼子新樣城軌十八箇炕面尺二方軌計

九路每路軌四箇半鷄窩竈一箇折長五尺二

寸高一尺二寸新樣城軌計一進高三層每層



軌三箇半用

新樣城軌八十二箇

尺二方軌四十三箇

拘抵青灰台幫漆長六丈二尺高一尺山牆下肩

二面漆長五丈九尺二寸檐牆下肩二面漆長

三丈四尺俱高二尺四寸檣牆二面漆長丈八

尺四寸高三尺三寸炕面長一丈一尺二寸寬五尺五

寸內除炕站分位漆長一丈一尺高一尺五寸折

拘抵青灰見方丈四丈二尺四寸四分

抹飾青白灰山牆外皮連墀頭漆長三丈六尺三寸  
高六尺八寸檐牆外皮漆長一丈七尺高五尺四寸  
餘塞牆外皮漆長七尺高四尺三寸折

抹飾青白灰見方丈三丈六尺八寸

抹飾麥麩泥山牆裏皮上身漆長二丈三尺高六  
尺八寸檐牆裏皮上身漆長一丈七尺高五尺  
四寸餘塞牆裏皮長七尺高四尺三寸折

抹飾麥麩泥見方丈二丈七尺八寸三分

以上共用



尺二方執四十三箇每箇白灰一觔八兩每三千  
七百五十箇黃土一方每二千箇瓦匠一工壯夫三

名用

白灰六十四觔

瓦匠一工

壯夫三名

新樣城執七百五十四箇每箇白灰一觔八兩每三千

七百五十箇黃土一方每一百八十箇瓦匠一

工壯夫三名用

白灰一千一百三十一觔

黃土二分

瓦匠四工

壯夫十二名

二號板瓦五十四件，每件白灰一觔，每五千件黃

土一方，每九百件瓦匠一工，壯夫三名，用

白灰五十四觔

瓦匠

壯夫



土坯三千七百五箇，每一萬五千箇黃土一方，每一

千箇瓦匠一工，壯夫三名，用

黃土二分四厘

瓦匠四工

壯夫十二名

頭停鋪秫稽箔，見方丈，三丈四尺五寸八分，每丈

秫稽二十束，每四束連二繩一條，每八丈壯夫

一名，用

秫稽六十九束

連二繩十觔十二兩五錢

壯夫半名

青灰背見方丈三丈四尺五寸八分每丈白灰三

百觔麻刀十八觔瓦匠半工壯夫一名半用

白灰一千三十七觔

麻刀六十二觔

瓦匠一工半

壯夫四名半

麥麩泥背見方丈三丈四尺五寸八分每丈白灰



七十五觔黃土一分麥麩十觔瓦匠半工壯夫一名用

白灰二百五十九觔

黃土三分四厘

麥麩三十四觔

瓦匠二工

壯夫四名

拘抵青灰見方丈四丈二尺四寸四分每丈白灰一

百觔麻刀五觔瓦匠半工壯夫半名用

白灰四百二十四觔

麻刀二十一觔

瓦匠二工

壯夫二名

抹飾青白灰見方丈三丈六尺八寸每丈白灰二

百觔麻刀十觔瓦匠半工壯夫一名用

白灰七百三十六觔

麻刀三十六觔

瓦匠二工

壯夫四名



抹飾麥麩泥見方丈二丈七尺八寸三分每丈白

灰一百觔麥麩十觔瓦匠三分工壯夫六分名用

白灰二百七十八觔

麥麩二十七觔

瓦匠一工

壯夫二名

用水

灰砌甄碗白灰一千一百九十五觔每觔水三斤用

水三千五百八十五觔

苦背完瓦抹飾相抵白灰二千七百八十八觔每觔


水二觔用

水五千五百七十六觔

高二尺五寸黃土方七分八厘每方水一萬五千

觔用

水一萬一千七百觔



豎立大木搭拆腳手架子面闊一丈八尺進深一丈二尺高七尺五寸折

豎立架子見方丈一丈六尺二寸每丈用扎繩四

十八觔搭彩匠一二十八分用

繫繩七十七觔

搭彩匠三工


拆卸每十二用搭拆匠五工用

搭彩匠一工半

往返搬運每搭彩匠十二壯夫二名半用



壯夫一名



地脚刨槽週圍鑿湊長六丈六尺四寸寬三尺深二尺築打大夯礮灰土二步折

刨槽厚一尺見方丈三丈九尺八寸四分

築打大夯礮灰土見方丈三丈九尺八寸四分

以上共折

刨槽厚一尺見方丈三丈九尺八寸四分每丈

用刨夫二名用

刨夫八名

增土方一方五百九厘

大夯碓灰土見方丈三丈九尺八寸四分每丈用白

灰四百觔黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰一千五百九十三觔

黃土七分九厘


夯壯夫二十五名

用水

灰土見方丈三丈九尺八寸四分每丈水一千觔

灰每觔水一觔用

水五千五百七十七觔



二座總計

楊木

徑八寸

長一丈三尺五寸二根

徑六寸

長八尺五寸四根

徑五寸

長一丈二十根

楊木見方尺四十七尺六寸五分

尺二方甄八十六箇

新樣城甄一千五百八箇

二號板瓦五十四件

青灰一千三百四十八觔

瓦作白灰六千六百十八觔

土作白灰三千一百八十七觔

紫繩一百五十五觔

連二繩二十一觔九兩

麻刀二百三十八觔

麥麩一百二十二觔

秫稻一百三十八束

長六尺以內山木椽八十八根

土坯七千四百十塊

長三寸釘四百四箇

大木匠十三工

壯夫三名

楠木匠十二工

鋸匠三工



壯夫二名、

瓦匠三十五工、

壯夫八十八名、

黃土高二尺五寸方、一方五分六厘、

水重四萬一千一百二十二觔、

搭彩匠九工、

壯夫二名、

夯壯夫五十名、

刨夫十六名、

槽土高二尺五寸方、三方一分八厘、

黃土高二尺五寸方、一方五分八厘、

水重一萬一千一百五十四觔、


大木作運進、

楊木見方尺四十三尺二寸、

山木見方尺十九尺二寸、

楠木作運進、

楊木見方尺十二尺、



上海圖書館藏

三

