

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷三十四
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

卷三十四



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

第一號

第二號

計開

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓
牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

謹將頭段修建

地宮瓦作

地宮石作

桐油十六觔

香油十兩二錢

黃丹一觔四兩四錢

土子一觔四兩四錢


陀僧十二兩八錢

白絲六錢四分

山西絹一寸

水膠六觔六兩四錢

片紅土二十二觔六兩四錢



西華來水河隨修河桶開挖洩水引河一道長

百十一丈內隨頭段分修長五十八丈均寬一

丈五尺均深四尺二面泊岸打柏子收拾取平

工款照舊填墊黃土



隨修河補築堤堰水引可一里長一百一十八內

隨頭段分修長五十八丈均寬一丈五尺均深四尺折

開挖引河厚一尺見方丈三百四十八丈每

丈劂夫二名用

劂夫六百九十六名

起高二尺五寸土方一百三十九方二分

兩邊泊岸收拾取平湊長一百十六丈連上面

折寬一丈一尺五寸打柏子二次折

打柏子見方丈二百六十六丈八尺每丈壯

夫一名用

壯夫二百六十七名

工完照舊填築黃土長五十八丈均寬一丈五尺均深四尺折


填築黃土厚一尺見方丈三百四十八丈

每丈黃土四分每八丈五尺每壯夫二

十五名用

墊高一尺五寸黃土方一百三十九方二分

每壯夫一十二十三名半




用水

大夯礮黃土見方丈三百四十八丈每丈水

一十觔用

水三十四萬八十觔

東洋圖書



隨引河成搭五孔浮橋一座、橋身長二丈、寬一丈、
五尺、露明均高六尺、碣下榆木水柱、上安承重
楞木、沿邊木、拉扯木、鋪楊木橋面一層、隨水柱
簽定熟鐵鉤、橋面連兩頭、湊長四丈、寬一丈五
尺、鋪席二層、上面墊土厚一尺、工竣折去。



榆木水柱六縫每縫五根各高一丈一尺內處
明均高六尺共計三十根濠長三十三丈均

徑八寸用

榆木見方尺一百五十八尺四寸

圓圓折見方尺七百九十二尺每二十五

尺木匠一工

計用

木匠三十一工半

榆木承重六道每道二根各長九尺一寸共計

十二根濠長十丈九尺二寸均徑八寸用

卷之三十四

五

榆木見方尺五十二尺四寸一分六釐。

圓圓折見方尺二百六十二尺每二十六尺木匠一工。

計用 木匠十工。

榆木楞木五道每道五根各長五尺六寸共計

二十五根。漆長十四丈均徑八寸用

榆木見方尺六十七尺二寸。

圓圓折見方尺三百三十六尺每三十二

尺木匠一工。

計用 木匠十工。



榆木拉扯木兩關五道每道五根各長五尺六

寸進深六道每道四根各長五尺三寸共計

四十九根。漆長二十六丈七尺二寸均徑八

寸用

榆木見方尺一百二十八尺二寸五分

六釐。

圓圓折見方尺六百四十一尺二寸每六

十四尺木匠一工。

計用

木匠十五

楊木橋面一層長二丈寬一丈五尺計二十五道每道三根各長六尺六寸共計七十五根漆長四十九丈五尺均徑八寸用


楊木見方尺二百三十七尺六寸

圓圓折見方尺一千一百八十八尺每六

十四尺木匠一工

計用

木匠十八工半



榆木沿邊木二道共計八根漆長四丈均徑八寸用

榆木見方尺十九尺二寸

圓圓折見方尺九十六尺每三十二尺木

匠一工

計用

木匠三工

安裝等項木匠八十三工半每百工加安裝木

匠十二鋸匠二十八工折木匠六工拆夫六

名用

安裝木匠八工半

鋸匠二十三工半

拆木匠五工

拆夫五名

連安裝共木匠九十二工、每百工加壯夫二十

二名、用

壯夫二十名、

以上共用

大木匠九十二工、

鋸匠二十三工半、

拆木匠五工、


壯夫二十名、

拆夫五名、

簽定

水柱三十根、每根長六寸、錫三道、用

長六寸、錫六十道、





隨木作搭折平臺架子長二丈寬一丈五尺高六尺折

平臺架子見方丈一丈八尺每丈架木四

根標棍八根紫繩五觔搭採匠二五壯

夫一名用

架木標棍擲用

紫繩九觔

搭採匠三五半

壯夫二名

拆架子每搭十二、拆搭採匠五、壯夫二名半、用

搭採匠二、

壯夫一名、


紮拴柱子三十根、拉拉木四十九根、折

紮拴柱子拉拉木共七十九根、每根標棍

一根、紮繩一、筋四兩、每二十根搭採匠

一、二、壯夫半名、用

標棍七十九根、



紮繩九十八、筋

搭採匠四、

壯夫二名、

紮拴橋面長二丈、寬一丈五尺、折

拴練橋面、見方丈三丈、每丈紮繩六十

筋、搭採匠二、壯夫一名、用

紮繩一百八十、筋、

搭採匠六、

壯夫三名、

橋面上鋪蓆二層連兩頭漆長四丈寬一丈五尺折

鋪蓆三層見方丈六丈每丈丈蓆五領

連二繩四筋二兩每搭拆三丈七尺

五木搭採匠一五半每搭採匠十工

壯夫二名半用

丈蓆三十領

連二繩二十四筋

搭採匠二工半

壯夫半名

碣下橋樁柱子三十根每根繫繩五筋砍尖

木匠一二吊線木匠一工碣搭採匠一工

壯夫半名碣夫十六名用


繫繩一百五十筋

砍尖木匠三十工

吊線匠三十工

碣搭採匠三十工

壯夫十五名



碼夫四百八十名。

拔舊橋每根繫繩五觔。搭採匠半工。壯夫

四名。用

繫繩一百五十觔。

搭採匠十五工。

壯夫一百二十名。

橋面連兩頭濠長四丈寬一丈五尺。墊土厚

一尺。折


墊土厚一尺。見方丈六丈。每丈黃土四分。

平墊夫半名用

墊土方二方四分

平墊夫三名





總計

榆木見方尺四百二十五尺四寸二分二釐

楊木見方尺三百三十七尺六寸

紫繩五百八十七觔

連三繩二十四觔

大席三十領

標棍七十九根

長六寸錫六十道

大木匠九十二工



總計

榆木見方尺四百二十五尺四十七分二釐

楊木見方尺三百三十七尺六寸

紫繩五百八十七觔

連三繩二十四觔

大席三十領

標繩七十九根

長六寸錫六十道

大木匠九十二工

錫匠二十三工半。

拆木匠五工。

砍去木匠三十二。

吊線木匠三十五。

壯夫二十名。

拆夫五名。

輸木運尺四百二十五尺四寸。

揚木運尺二百三十七尺六寸。

搭架匠六十三工。

壯夫一百四十三名半。

碼夫四百八十名。

套壯夫一十二十三名半。

壯夫一百六十七名。

刨夫六百九十六名。

平墊夫三名。

墊土高二尺五寸方一百四十一方六分。

起高二尺五寸土方一百三十九方二分。

水重三十四萬八千餘。

