

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷三十六
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷三十六



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作



石臺五供一座面闊二丈進深五尺五寸高四尺五寸須彌座成造安砌底墊自東牆面枋五供俱用青白石爐頂靈芝燭連大楸等石用紫石埋頭滿背高四尺用豆渣石底層開寬往上層層做踏蹬成砌頭肋縫下生鐵銀錠熟鐵極物根驗麻油灰縫地脚墻口長三丈一尺寬一丈六尺到墻深七尺六寸五分內砂石砂土各五成往上墻墻高三尺三寸五分墻內石臺分位碁下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木樁其餘碁下長七尺柏木

地打山石擋當高五寸，打上築打小券礪灰土十
三步，周圍壓槽築打大券礪灰土五步。



滿鋪青白石底墊一層，計七塊，各長六尺，均寬二尺
九寸五分，厚一尺，每塊上面做細占斧圍縫做糙，
金邊扁光漆長五丈二尺，寬二寸五分，上面落槽
深五分，肋縫下生鐵銀錠十二箇，折

青白石折寬厚一尺，長十二丈三尺九寸。

做細折長十二丈三尺九寸。

做糙折長十二丈五尺三寸。

占斧折長十二丈三尺九寸。

扁光折長一丈三尺。

落深五分增折長十一丈

安砌漆長四丈二尺

抬石漆長四丈二尺

灌漿折長二十一丈三尺二寸

肋縫下鐵錠十二箇

青白石下圭角代下枋巴達馬一件長二丈寬五尺

五寸高二尺一寸六面做細五面占斧四迎面扁

光上面採陽梗下面落墻迎面做圭角奶子唇子

漆長五丈一尺淨高七寸捲雲子漆長一丈八尺

四寸寬四寸梟兒蓮瓣巴達馬漆長四丈九尺四

寸淨高七寸下枋漆長四丈九尺四寸高七寸採

做八吉祥疊落扁光落舍道漆長四丈九尺四寸

淨高一尺二寸五分折

大件青白石一件折寬厚一尺長三十

一丈九尺八寸

做細折長三十二丈七尺一寸

占斧折長二十七丈六尺六寸一分

扁光折長四丈五尺九寸五分

做圭角、奶子、唇子、折長三丈五尺七寸。

做捲雲子折長七尺三寸六分。

落舍道折長六丈一尺七寸五分。

做象兒折長三丈四尺五寸八分。

採做象兒、蓮瓣、巴達馬、落糕、坭、折見。

方尺三十四尺五寸八分。

細做象兒、蓮瓣、巴達馬、疊落扁光、折。

見方尺三十四尺五寸八分。

採做下枋、八吉祥、飄帶、落糕、坭、折見。



方尺三十四尺五寸八分。

細做下枋、八吉祥、飄帶、疊落扁光、折。

見方尺三十四尺五寸八分。

上面做陽梗、淨長一丈九尺。

大件安砌、濬長二丈。

拉大石計重五萬七千五百六十四斤。

挑撥翻蛟三次、共重十七萬三千六

百九十二斤。

灌漿折長十一丈。

青白石東腰帶上枋巴達馬一件長一丈九尺六寸
寬五尺一寸高二尺四寸六分做細五面占脊上
面扁光做束腰漆長四丈七尺高一尺做瑪瑙柱
子指珠子中心花頭週身做香草飄帶落舍道漆
長四丈九尺四寸寬五寸五分做葉兒採蓮瓣巴
達馬漆長四丈九尺四寸寬七寸上枋漆長四丈
九尺四寸寬七寸採做寶祥花上面週圍邊漆長
四丈七尺八寸寬四寸鑿做香草疊落扁光下面
做陰墻折



大伴青白石一件折寬厚一尺長三十二

丈六尺四寸二分四厘

做細折長三十一丈八尺四寸八分

占脊折長二十一丈八尺五寸二分

扁光折長八丈八寸四分

做束腰瑪瑙柱子指珠子中心花頭週

身做香草折長四丈七尺

細做束腰瑪瑙柱子指珠子中心花頭

週身做香草扁光折見方尺四十七尺

落舍道折長二丈七尺一寸七分

做桌兒折長三丈四尺五寸八分

探做桌兒蓮瓣巴達馬落柱坯折見方

尺三十四尺五寸八分

細做桌兒蓮瓣巴達馬扁光折見方尺

三十四尺五寸八分

探做上枋寶祥花落柱坯折見方尺三

十四尺五寸八分

細做上枋寶祥花疊落扁光出細折見

方尺三十四尺五寸八分

上面週圓邊整做番草折見方尺十九

尺一寸二分

細做番草邊見方尺十九尺一寸二分


落陰墻淨長一丈九尺

大伸要砌長一丈九尺六寸

拉大石計重五萬八千七百五十六斤

挑撥翻蛟三次共重十七萬六千二百

六十八斤



灌漿折長八丈五尺五寸。

青白石香爐一件連耳子通高四尺寬五尺厚三尺
五寸內爐身淨高三尺四寸徑三尺五寸爐口徑
二尺五寸五分六面做細占斧爐身採做夔龍式
萬福如意流雲迴紋錦靈芝鏤螺寶珠起線拘象
鼻腿做獸面疊落扁光折

大件青白石一件折寬厚一尺長九丈九尺

做細折長十丈三尺

占斧折長十丈三尺

扁光折長七尺三寸七分

採做爐身夔龍式萬福如意流雲迴紋

錦靈芝鏤螺寶珠起線拘象鼻腿做

獸面落糙坯折見方尺一百三尺


細做夔龍式萬福如意流雲迴紋錦靈

芝鏤螺寶珠起線拘象鼻腿做獸面

扁光淨折見方尺五十五尺四分

做陰樺折長五寸七分

安香爐一件




拉大石共重一萬七千八百二十觔。
挑撥翻蛟三次共重五萬三千四百六

十斤。

青白石花瓶二箇各長三尺四寸見方一尺八寸六
面做細占各週圍採做夔龍式萬蝠如意流雲迴
紋錦靈芝鏡螺寶珠起線耳環疊落扁光做陰樺
二箇各徑二寸五分深二寸五分析

青白石折寬厚一尺長二丈二尺三分二厘。
做細折長六丈一尺九寸二分。



占斧折長六丈一尺九寸二分。
採做花瓶週身做夔龍式萬蝠如意流雲

迴紋錦靈芝鏡螺寶珠起線做耳環落
糙坯折見方尺五十五尺四寸四分

細做夔龍式萬蝠如意流雲迴紋錦靈芝
鏡螺寶珠起線做耳環疊落扁光淨折

見方尺三十八尺九寸四分

做陰樺折長三寸七分

安花瓶二箇

檀石湊長六尺八寸


青白石蠟臺二箇各高三尺九寸見方二尺每箇六面做細占斧採做蠟台肝盤週身採做夔龍式萬蝠如意流雲蕃草迴紋錦鏡螺寶珠臺落扁光做陰樺二箇各徑三寸五分深一寸五分析

青白石折寬厚一尺長三丈一尺二寸

做細折長七丈八尺四寸

占斧長七丈八尺四寸

採做蠟臺肝盤週身做夔龍式萬蝠如



流雲蕃草迴紋錦鏡螺寶珠起線落

糕坯折見方尺七寸四寸

細做夔龍式萬蝠如意流雲蕃草迴紋

錦鏡螺寶珠起線臺落扁光折見方

尺五十二尺八寸

做陰樺折長三寸一分

安蠟臺二箇

檀石湊長七尺八寸

紫石爐頂一塊連桿長二尺四寸見方二尺一寸內


下樁長三寸除樁六面做細占斧週圍探做如意
流雲前後正面龍兩面行龍江洋海水疊落扁光
做陽樁一箇長三寸徑五寸折

紫石折寬厚一尺長一丈五分八分四厘

做細折見二丈六尺四寸六分

占斧折長二丈六尺四寸六分

探做爐頂週身做如意雲前後正面龍
兩邊行龍江洋海水落糙坯折見方
尺二十二尺五分



細做如意雲正面龍行龍江洋海水疊

落扁光見方尺十六尺五寸三分

做陽樁折長四寸五分

安砌湊長二尺四寸

擡石湊長二尺四寸

紫石靈芝二塊各連樁長二尺三寸見方一尺二寸

內下樁長二寸除樁六面做細占斧探做靈芝疊

落扁光做陽樁二箇各長二寸徑二寸折

紫石折寬厚一尺長六尺六寸二分四厘

做細折長二丈五尺九寸二分

占斧折長二丈五尺九寸二分

採做靈芝落糕紙折見方尺二十三寸五分

細做靈芝落糕紙折見方尺十七尺

二寸八分

做陽樺折長二寸四分

安砌濬長四尺六寸

擡石濬長四尺六寸

紫石蠟燭連火焰二塊各連樺長一尺七寸見方七



寸內下樺長一寸除樺六面做細採做蠟燭火焰

週身做雲龍靈落扇光做陽樺二箇各長一寸徑

三寸折

紫石折寬厚一尺長一尺六寸六分六厘

做細折長一丈九寸二分

占斧折長一丈九寸二分

採做蠟燭火焰做雲龍靈落糕紙折見方

尺九尺九寸四分

細做蠟燭火焰雲龍靈落扇光淨折見

方尺七尺四寸五分

做陽榫折長一寸八分

安砌漆長三尺四寸

接石漆長三尺四寸

埋頭滿背豆渣石高四層底層開寬往上做踏踏丁

順成砌內

底墊下背底一層長二丈一尺六寸寬七尺五渣石

丁順計十八塊漆長八丈六尺四寸內長二丈一

尺六寸寬一尺九寸長三丈二尺四寸寬一尺八



寸長三丈二尺四寸寬一尺六寸俱厚一尺一寸

每塊六面做糙上面落底墊墻深一寸頭層縫下

鐵錠拘抵船麻油灰縫折

直渣石折寬厚一尺長十六丈六尺三寸

二分

做糙折長五十六丈二尺四寸四分

安砌漆長八丈六尺四寸

撞石漆長八丈六尺四寸

落槽折長六丈一尺九寸五分

下鐵錠三十九箇。

下長七寸石鋪八道。

灌漿折長二十四丈六尺二寸四分。

拘根船麻油灰縫漆長十五丈九寸。


第二層長二丈二尺六寸寬八尺且渣石丁順計十

六塊漆長九丈四寸寬二尺厚一尺一寸每塊六

面做糙上面落陰槽下鐵錠拘根船麻油灰縫折

且渣石寬厚一尺長十九丈八尺八寸八分。

做糙折長六十三丈八寸八分。



安砌漆長九丈四寸。

拍石漆長九丈四寸。

落槽折長九丈五尺六寸。

下鐵錠三十六箇。

下長七寸石鋪十道。

灌漿折長二十八丈一尺七寸八分。

拘根船麻油灰縫漆長十五丈五尺。

第三層長二丈三尺六寸寬九尺且渣石丁順計二

十一塊漆長一丈五尺五寸內長七丈一尺一

十寬二尺長九尺寬一尺九寸長三丈五尺四寸
寬一尺五寸俱厚一尺一寸每塊六面做縫上面
沿陰墻下鐵錠拘抵船麻油灰縫折


五渣石折寬厚一尺長二十三丈三尺六
寸四分

做縫折長七十五丈九尺二寸六分

安砌漆長十一丈五尺五寸

指石漆長十一丈五尺五寸

志墻折長九丈四寸



下鐵錠五十二箇

下長七寸石鉤十二道

灌漿折長三十三丈九尺四寸五分

拘抵船麻油灰縫漆長十九丈四尺九寸

第四層長二丈四尺六寸寬一丈五渣石丁順計二

十一塊漆長十二丈三尺寬二尺厚一尺一寸每

塊六面做縫上面落陰墻下鐵錠拘抵船麻油灰

縫折

五渣石折寬厚一尺長二十七丈六寸

做糙折長八十五丈五尺

安砌濬長十二丈三尺

抬石濬長十二丈三尺

落槽折長十丈六尺二寸

下鐵鏈五十二箇

下長七寸石鉤九道

灌漿折長三十八丈一尺三寸

拘抵聽麻油灰縫折長二十丈四尺六寸

以上共折

大石窩大件青白石三件內

一件折寬厚一尺長三十一丈九尺八寸

一件折寬厚一尺長三十二丈六尺四寸二分四釐

一件折寬厚一尺長九丈九尺

小件青白石折寬厚一尺長十七丈一吋三分二厘

紫石折寬厚一尺長一丈八尺八寸七分四厘

做細折長一百七丈八尺六寸每丈石匠二工半用

石匠二百六十九工半

做糙折長十二丈五尺三寸每丈石匠二工用

石匠二十五工

占斧折長九十二丈五尺六寸五分每八尺石匠一工用

石匠一百十六工

扁光折長十四丈四尺六寸六分每四尺石匠一工用

石匠三十六工

背底落墻折長十一丈每丈石匠一工半用

石匠十六工半

採陽板漆長一丈九尺每丈石匠一工半用

石匠三工



落陰墻漆長一丈九尺每二丈石匠一工半用

石匠一工半

做垂角奶子唇子折長三丈五尺七寸每丈石匠

四工用

石匠十四工

做捲雲子折長七尺三寸六分每丈石匠一工半用

石匠十五工

落舍道折長八丈八尺九寸二分每六尺石匠一工用

石匠十五工

做象兒新長六丈九尺一寸六分每丈石匠四工
石匠二十七工半

做東腰瑪瑙柱子插珠子中心花頭週身做善草
飄帶折長四丈七尺每丈石匠二十五工

石匠九十四工

細做瑪瑙柱子插珠子中心花頭週身做善草

帶疊落扇光折見方尺四十七尺每尺石匠二

工用

石匠一百四十一工



採做蓮瓣巴達馬落糙坯折見方尺六十九尺一
寸六分每尺石匠二工用

石匠一百三十八工半

細做巴達馬疊落扁光折見方尺六十九尺一寸
六分每尺石匠三工用

石匠二百七工半

採做八吉祥飄帶落糙坯折見方尺三十四尺五
寸八分每尺石匠二工用

石匠六十九工

做細八吉祥飄帶疊落扁光折見方尺三十四尺
五寸八分每尺石匠三工用

石匠一百四工

採做蕃草邊落糙坯折見方尺十九尺一寸二分
每尺石匠土工用

石匠三十八工

細做蕃草邊疊落扁光折見方尺十九尺一寸二
分每尺石匠三工用
石匠五十七工半

採做寶祥花落糙坯折見方尺三十四尺五寸八
分每尺石匠二工用

石匠六十九工

細做寶祥花疊落扁光折見方尺三十四尺五寸
八分每尺石匠三工用

石匠一百四工

採做香爐身變龍式萬蝠如意流雲迴紋錦雲芝
螭螺寶珠起線做象鼻獸面落糙坯折見方
尺一百三尺每尺石匠三工用

石匠三百九工。

細做香爐夔龍式萬蝠如意流雲迴紋錦靈芝
螺寶珠起線落象鼻腿獸面疊落扁光折見方
尺五十五尺四分每尺石匠四工用

石匠二百二十工。

採做花瓶夔龍式萬蝠如意流雲迴紋錦靈芝
螺寶珠起線做耳環落糙坯折見方尺五十五

尺四寸四分每尺石匠三工用

石匠一百六十六工半。



細做花瓶夔龍式萬蝠如意流雲迴紋錦靈芝
螺寶珠起線做耳環疊落扁光折見方尺三十
八尺九寸四分每尺石匠四工用

石匠一百五十六工。

採做蠟臺阡盤夔龍式萬蝠如意流雲蕃草迴紋
錦螺寶珠起線落糙坯折見方尺七十尺四
寸每尺石匠三工用

石匠二百十一工。

細做蠟臺阡盤夔龍式萬蝠如意流雲蕃草迴紋

錦、旋、螺、寶、珠、起、線、疊、落、扁、光、折、見、方、尺、五、十、二、
尺、八、寸、每、尺、石、匠、四、工、用

石匠二百十一工

採做爐頂如意流雲正面龍行龍江洋海水落糙
坯折見方尺二十二尺五分每尺石匠三工用

石匠六十六工

細做爐頂如意流雲正面龍行龍江洋海水疊落

扁光折見方尺十六尺五寸三分每尺石匠四

工用

石匠六十六工

採做靈芝落糙坯折見方尺二十三尺四分每尺

石匠三工用

石匠六十九工

細做靈芝扁光折見方尺十七尺二寸八分每尺

石匠四工用

石匠六十九工

採做蠟燭火焰雲龍落糙坯折見方尺九尺九寸

四分每尺石匠三工用

石匠三十一工

細做蠟燭火焰雲龍疊落扁光折見方尺七尺四寸五分每尺石匠四工用

石匠三十一工

做陰陽樺折長二尺一寸二分每丈石匠三工用

石匠十一工

下鐵錠十二箇每三箇石匠一工用

石匠四工

須彌座爐頂靈芝蠟燭火焰對縫安砌湊長一丈

每丈石匠四工用

石匠二十一工

土襯安砌湊長四丈二尺每丈石匠三工用

石匠十二工半

安錠蠟臺二座用

石匠三工

安錠香爐一座用

石匠五工

安錠花瓶二箇用

石匠三工

擺滾子叫號領架子湊長十一丈六寸每三大石
匠一工用

石匠三工半

挑撥翻蛟共重四十萬二千四百二十觔每二千
六百觔石匠二工壯夫三名半用

石匠五百三工

壯夫八百八十名

拉大石共重十三萬四千一百四十觔每二百六

十觔壯夫一名用

壯夫八百三十八名半

擡石湊長六丈七尺每丈壯夫五名用

壯夫三十三名半

灌漿折長四十丈八尺七寸每丈白灰四十觔江
米八勺白礬一兩二錢八分壯夫二十八名用

白灰一千六百三十四觔

江米三斗二合六勺

白礬三觔四兩三錢

漿夫十一名半

安砌土襯並須彌座湊長八丈一尺六寸每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁三十二箇

豆渣石折寬厚一尺長八十六丈九尺四寸四分做糙折長二百八十七丈七尺五寸八分每丈三尺石匠一工用

石匠二百十六工

對縫安砌湊長四十一丈五尺三寸每丈石匠二工用石匠八十三工



石匠十四工

擡石湊長四十一丈五尺三寸每丈壯夫四名用

壯夫一百六十六名

拘根脰麻油灰縫湊長七十丈五尺四寸每丈脰灰二觔八兩脰麻八兩桐油四兩每丈脰匠一工用

脰灰一百七十六觔五兩六錢

脰麻三十五觔四兩三錢

桐油十七觔十兩一錢

驗匠二十三工半

落陰墻折長三十三丈四尺一寸五分每丈石匠

二工半用

石匠八十三工半

下鐵錠一百七十九箇每五箇石匠一工用

石匠三十六工

下鐵錫三十九道每六道石匠一工用

石匠六工半

安礮濠長四十一丈五尺三寸每丈熟鐵樁四箇



熟鐵樁一百六十六箇

灌漿折長一百二十四丈八尺七寸七分每丈白

灰四十觔江米八勺白礬一兩二錢八分漿夫

三分名用

白灰四千九百九十五觔

江米九升九合九勺

白礬九觔十五兩八錢

漿夫三十七名半


擡運青白豆渣石料每百丈紮繩一百觔用

紮繩五十觔。

用水。

灌漿白灰六千六百二十九觔。每觔水三觔。用

水一萬九千八百八十七觔。



隨安須彌座。搭貫架三座。各面闊一丈二尺。進深一丈高一丈。共折見方丈三丈六尺。每丈長短架木六根。每架木一根。標棍二根。每標棍一根。紮繩一觔八兩。每丈搭彩匠一五半。搭折三次用。

架木標棍擲用。

紮繩一百八十九觔。

搭彩匠十六工半。

拆架子每搭彩匠十工。拆搭彩匠五工。用

搭彩匠八工。

隨貫梁搭拆躡盤架子三座各面闊一丈二尺進
深一丈共折見方丈三丈六尺每丈紮繩十二
觔搭彩匠一工搭拆三次用

紮繩一百二十九觔

搭彩匠十工半

拆架子用

搭彩匠五工

隨安須彌座搭拆運料平臺戲橋一座長五丈五
尺寬一丈二尺折見方丈六丈六尺每丈紮繩

十二觔搭彩匠二工搭拆三次用

紮繩二百三十七觔

搭彩匠三十九工


拆架子用

搭彩匠十九工半

隨須彌座做花活搭拆躡盤架子四面漆長六丈
三尺寬三尺折見方丈一丈八尺九寸每丈紮

繩十二觔搭彩匠一工用

紮繩二十二觔



搭彩匠二工

拆架子用


搭彩匠一工

上五供搭平秤架子一座面闊三丈進深二丈高三丈折見
方丈八丈每丈通稍架木八根長短架木八根每架木一根標棍
二根每標棍一根紉繩一勛八兩每丈搭彩匠一工半用

通稍架木一百四十四根

長短架木一百四十四根

標棍五百七十六根



纜繩八百六十四勛

搭彩匠二十七工

拆架子用

搭彩匠十三工半

拴掛天秤肉

上香爐一件重一萬二千六百勛每八百勛用

秤一桿輪用天秤十六桿

上爐頂一件重一千九百五十斤輪用天秤二桿半

上花瓶二件每件重一千九百八十斤輪用天秤五桿

蠟臺二件、每件重二千八百斤、輪用天秤七桿、

共用天秤三十桿半、每桿搭彩匠二工、墜後

手壯夫四名、用

搭彩匠六十一工、

壯夫一百二十二名、

拴掛天秤三十桿半、每五桿搭彩匠一工、用

搭彩匠六工、


下天秤三十桿半、每二十桿搭彩匠一工、用

搭彩匠一工半、

以上往回搬運架木標棍繩舫等項、共用搭彩

匠一百一工半、每十工壯夫二名半、用

壯夫二十五名半、



地脚剝增面闊三丈一尺寬一丈六尺剝增深七尺六寸五分內

砂石炒土各五成往上壘增高三尺三寸五分槽內石

位礪下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木樁共計

九十六根其餘礪下長七尺柏木地釘二百五十八根

山石擋當高五寸打上築打小夯礪灰土十三步打外口

築打觀平小夯礪灰土一步濠長八丈二尺內長六丈

二尺寬三尺長二丈寬三尺二寸週圍壓增築打大夯

礪灰土五步內二步每步濠長八丈二尺內長六丈二尺寬

三尺長二丈寬三尺二寸二步每步濠長八丈內長六丈

二尺寬三尺五寸長一丈八尺寬三尺七寸一步濬長七丈八尺內長六丈二尺寬四尺長一丈六尺寬四尺二寸折剗打砂石厚一尺見方丈十八丈九尺七寸二分每丈剗夫五名砂石四分每方倒方夫五名用

剗夫九十五名

倒方夫三十八名

砂石方七方五分八釐

剗砂土厚一尺見方丈十八丈九尺七寸二分每丈剗夫

二名砂土四分用



剗夫三十八名

砂土方七方五分八釐

礮下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿九

十六根每二根徑七寸椿箍一道每根鐵椿帽一箇長

三寸磨菇丁三箇砍尖木匠一工吊線木匠一工礮夫四

十八名每二十根運椿壯夫一名用

徑七寸椿箍四十八道

鐵椿帽九十六箇

長三寸磨菇釘二百八十八箇

砍尖木匠九十六工。

吊線木匠九十六工。

碓夫四千六百八名。

運樁壯夫五名。

碓下長七尺。柏木地打二百五十八根。每三根碓夫一名。

每五十根砍尖木匠一工。每八十根運打壯夫一名。用

碓夫八十六名。

砍尖木匠五工。

運打壯夫三名。

搭碓盤架子下樁。每根紮繩五觔。搭彩匠一工。壯夫

半名。用

紮繩四百八十觔。

搭彩匠九十六工。

壯夫四十八名。

搭碓盤架子下打。每百根紮繩二十觔。搭彩匠一

工。壯夫半名。用

紮繩五十一觔。

搭彩匠二工半。

壯夫一名。

山石厚一尺。見方丈二丈一尺四寸八分。每丈山石四分。

每山石一方。白灰一千五百觔。描當夫七名。用。

山石方八分五釐。

白灰一千二百七十五觔。

描當夫六名。

小夯礪灰土。見方丈六丈六丈九尺八寸。每丈白灰一千

六百觔。黃土二分。江米三合。白礬六錢。每一丈二尺

夯壯夫六十四名。用。



白灰十萬七千一百六十八觔。

黃土方十三方三分九釐。

江米二斗九勺。

白礬二觔八兩一錢。

夯壯夫三千五百七十二名。

大夯礪灰土。見方丈十三丈八尺二寸四分。每丈白灰八

百觔。黃土二分。每四丈夯壯夫二十五名。用。

白灰一萬一千五百九十九觔。

黃土方二方七分六釐。

奇壯夫八十六名半。

用水。

地脚白灰十一萬八千二百二十七觔。每觔水一觔。用

水十一萬八千二百二十七觔。

拍當白灰一千二百七十五觔。每觔水三觔。用

水三千八百二十五觔。

大小夯礮灰土見方丈八寸八尺四分。每丈水一千觔。

水八萬八百四觔。



總計

大石窩大件青白石三件內

須彌座一件。折寬厚一尺長三十一丈九尺八寸。

須彌座一件。折寬厚一尺長三十二丈六尺四寸四分。

香鑪一件。折寬厚一尺長九丈九尺。

小件青白石折寬厚一尺長十七丈七尺一寸三分二厘。

紫石折寬厚一尺長一丈八尺八寸七分四厘。

直壇石折寬厚一尺長八十六丈九尺四寸四分。

此石高二尺五寸方八分五厘。

瓦作白灰七千九百四斤。

土作白灰十一萬八千二百二十七斤。

紫繩二千二十二斤。

長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木樁九十六根。

長七尺柏木地釘二百五十八根。

鉛大一百七十六斤五兩六錢。

鉛小三十五斤四兩二錢。

熟鐵樁一百九十八箇。

長七寸石鍋三十九道。



徑七寸椿樁四十八道。

鐵樁帽九十六箇。

長三寸蘑菇釘二百八十八箇。

生鐵錠一百九十一箇。

標棍五百七十六根。

砍木匠一百一十二。

吊線木匠九十六。

運樁打壯夫八名。

石匠四千一百五十八半。

船匠二十三半

壯夫一千九百十八名

漿夫四十九名

插當夫六名

瓦作水重二萬二千七百十二斤

搭彩匠三百九名

壯夫一百九十六名半

碓夫四千六百九十四名

券壯夫三千六百五十八名半

剉夫一百三十八名

倒方夫三十八名

高二尺五寸黃土方十六方一分五厘

高二尺五寸砂石方七方五分八厘

高二尺五寸砂土方七方五分八厘

水重十九萬九千三十一斤

採買

江米三斗三升三合四分

白礬十五斤十二兩二錢

桐油十七斤十兩一錢

行取

通稍架木一百四十四根

長短架木一百四十四根



琉璃花門三座內中一座臺基面闊二丈五尺進深

九尺七寸門腿各寬七尺進深八尺五寸髹高一

丈四尺四寸內下須彌座高四尺二寸門口淨高

一丈一尺寬八尺六寸左右二座各臺基面闊一

丈七尺進深九尺一寸門腿各寬三尺八寸五分

進深七尺九寸檐高一丈二尺門口淨高八尺七

寸五分寬七尺二寸俱臺明高一尺外下埋深一

丈二尺安春檉月梁排椽板歇山頂成造裝修費

榻大門三合俱用椽椽木門扇排椽板用杉木發