

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷三十七
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷三十七



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

桐油十七斤十兩一錢

行取

通稍架木一百四十四根

長短架木一百四十四根



琉璃花門三座內中一座臺基面闊二丈五尺進深

九尺七寸門腿各寬七尺進深八尺五寸髹高一

丈四尺四寸內下須彌座高四尺二寸門口淨高

一丈一尺寬八尺六寸左右二座各臺基面闊一

丈七尺進深九尺一寸門腿各寬三尺八寸五分

進深七尺九寸檐高一丈二尺門口淨高八尺七

寸五分寬七尺二寸俱臺明高一尺外下埋深一

丈二尺安春檉月梁排椽板歇山頂成造裝修費

榻大門三合俱用椽椽木門扇排椽板用杉木發

錠銀銀細亮鐵什件安砌臺基四面壓面前後檐
 連面三級踏踏六座級石土襯如意垂帶控眼控架
 門枕中座下須彌座二次座下截角柱壓甄板腰線
 等石俱用青白石埋頭用豆渣石見縫下生鐵銀錠
 熟鐵錫極次座門腿下肩砍細澄漿城甄丁順乾
 擺背鎊隨式城甄中次座門腿上身並踏踏背底
 背後中座須彌座背後花枋斗科桁條背後次座
 拔檐背後出尖背後俱新樣城甄灰砌灌漿地
 面俱墁細尺七全甄門腿上身四面抹飾紅灰提



刷紅漿中座須彌座上安七樣黃綠色琉璃方圓
 碌科柱子檻甄替梅花額枋平板枋斗科機枋桁
 條角梁板椽二次座拔檐掛落甄六層俱山尖排
 山溝滴頭停苦大式泥背一層青灰背二層提壓
 溜漿三次打拍子三次調大脊垂脊角脊博脊吻
 獸獅馬寔黃色琉璃脊瓦料

前月臺三座內中一座面闊二丈七尺二寸進深
 迎面九尺三寸兩山各一丈一尺六寸五分左右
 二座各面闊一丈九尺進深迎面八尺兩山各一

大三寸五分。透明高一丈。外下埋深二尺。安砌土
觀角柱臺幫壓面。前面連面二十一級。踏踏三座。
級石土。觀如意象眼。臺帶臺面上中心牙子等石。
俱用青白石。埋頭並踏踏背後用豆渣石。丁
順成砌。見縫下生鐵銀錠熟鐵錫極。臺面立漫砍
細澄漿城甃。臺幫背後新樣城甃。灰砌灌漿地腳
劍增。面闊八丈五尺。寬三丈六尺。內花門劍增深
一丈九尺。月臺劍增深九尺。俱鑿打山石。增內門
腿並月臺土襯分位。碼下長一丈五尺。大徑七十。
小徑五寸。柏木椿。其餘碼下長七尺。柏木地打。山
石搗當。高五寸。打上築打小夯碼。灰土十三步。踏
踏地腳劍深九尺。砂石山石各五成。增內碼下長
七尺。柏木地打。山石搗當高五寸。打上築打小夯
碼。灰土十三步。



脊標三根內一根長一丈七尺二根各長一丈六寸
俱徑一尺用

檼楠木見方尺四十四尺七寸六
分五釐

週圍砍糙做細折見方尺一百十四
尺六寸每十六尺木匠一工
計用 木匠七工

月梁三根內一根長六尺高一尺七寸二根各長五
尺高一尺五寸俱厚一尺用

崇慶卷三十七

欂栌木見方尺三十九尺三寸七分五釐

四面砍糙做細採桁椀做椀頭折見方尺八十二尺四寸每十二尺五寸木匠一工

計用

木匠六工半

排椽板九十四塊內四十二塊各長五尺五十二塊各長三尺七寸連錯縫均寬九寸厚三寸五分用杉木見方尺一

百九十八尺五分六釐

三面砍糙做細折見方尺六百四十

三尺八寸每二百尺木匠一工

計用

木匠三工

安裝等項木匠十六工半每百工加安裝木匠十工用

安裝木匠一工半

連安裝共木匠十八工每百工加壯夫二十二名用壯夫四名

鋸解等項木匠十六工半每百工加鋸匠二十八

工用

錫匠四工半

簽錠

排椽板九十四塊用

長七寸釘三百七十六箇

成錠每九十箇錠較匠一工用

錠較匠四工

以上共用

大木匠十八工

鋸匠四工半

錠較匠四工

壯夫四名

裝修竇榻大門三合內

下檻三根內一根長一丈六寸二根各長一丈二

尺俱

寬一尺厚六寸五分用

椽木見方尺三十五尺一寸四分

四面砍糙做細起線鑿眼折見方尺一


百十四尺一寸每二十尺木匠一工

計用 木匠六工。

上檻三根內一根長一丈三尺四寸寬一尺二寸五分二根各長一丈二尺寬一尺一寸俱厚六寸五分用。

棧楠木見方尺四十三尺八寸二分四釐。

四面砍糙做細起線鑿眼折見方尺一百三十四尺九寸每二十尺木匠一工。



計用 木匠七工。

門框六根內二根各高一丈一尺四根各高八尺七寸五分俱寬一尺厚六寸五分用。

棧楠木見方尺五十七尺八寸九分四面砍糙做細起線鑿榫折見方尺一百八十八尺一寸每二十尺木匠一工。

計用 木匠九工半。

連樞三根內一根長一丈三尺四寸二根各長一

大二尺，俱寬八寸，厚六寸，用

棧楠木見方尺二十八尺五分，

四面砍縫做細，起線鑿轉身眼折見

方尺一百四尺七寸，每十尺木匠

一工，

計用 木匠十工半，

門簷十二個，內四箇各長二尺八寸，八箇各長二

尺五寸，俱徑一尺，用

棧楠木見方尺三十六尺五寸六分二釐，

每四箇木匠一工，

計用 木匠三工，

起素線每三箇雕匠一工，

計用 雕匠四工，

過木三副，內一副長一丈四尺四寸，九別寬八尺

六寸，二副各長一丈三尺，八別寬七尺五寸，俱

厚一尺，用

棧楠木見方尺四百九十八尺二寸八分七釐，


三面砍縫做細，磨錫槽折見方尺九百



九十四尺。每十五尺木匠一工。

計用 木匠六十六工。

實榻大門六扇。內二扇各高一丈一尺三寸。寬四尺七寸。計板十二塊。內二塊各高一丈二尺二寸。二塊各高一丈二尺。八塊各高一丈一尺三寸。俱連錯縫。均寬九寸五分。四扇各高九尺二寸。寬四尺。計板二十塊。內四塊各高一丈。四塊各高九尺六寸。十二塊各高九尺二寸。俱連錯縫。均寬九寸五分。俱厚三寸五分。用



杉木見方尺一百七十尺一寸九分八釐。

四面砍糙做細。採錯縫鑿膠眼折見方尺八百五十一尺七寸。每二十尺木匠一工。

計用 木匠四十二工半。

榆木穿梢四十六根。內十八根各長四尺七寸。二十八根各長四尺。俱寬三寸五分。厚一寸五分。用

榆木滾撬改做

四面折見方尺一百九十六尺六寸、
每二十尺木匠一工、

計用 木匠十五、


卧拴三根內一根長一丈一尺五寸、二根各長一丈、俱見方五寸、用

杉木見方尺十二尺三寸四釐、

四面砍繼做細折見方尺六十三尺、

每四十尺木匠一工、

計用 木匠一工半、



安裝等項木匠一百五十六工、每百工加安裝木匠十工、用

安裝木匠十五工半、

連安裝共木匠一百七十一工半、每百工加壯夫

二十二名、用

壯夫三十八名、

鋸解等項木匠一百五十六工、每百工加鋸匠二

十八工、用

鋸匠四十三工半、

簽錠

連楹三根用

長九寸釘十八箇

錠較匠半工

過木三副用

長六寸錫二百三十六道

成錠每四十道錠較匠一工用

錠較匠六工

實榻大門六扇用

鏤銀拍花細亮鐵

長七寸寬一寸厚二分釘錦二副

長六寸寬一寸厚一分五釐釘錦二副

徑二寸圍徑二分圈子六副

長二寸五分方鎖三把鑰匙全

長九寸二分寬八分厚一分拉檻釘錦六副

長三寸徑二分絲瓜鉤子六副

長八寸方鎖三把鑰匙全

鈎鎖三十箇



眼錢三十箇

背角葉十八塊

小泡釘七十二箇

包拴葉九張


亮鐵

長九寸搭扭六件

長九寸雙爪鈎鎖六箇

長一尺鼻頭九箇

長八寸蝦米鎖二把 鑰匙全



連拐長一尺六寸、寬一寸厚二分、

拐子釘銀一副、

成錠搭扭鼻頭鈎鎖釘銀小泡釘、用

錠銀匠六工、

粘做

實榻大門六扇、用

魚膠一觔十二兩、

以上共用


南木匠一百七十一工半、

雕匠四工、

鋸匠四十三工半、

錠鉸匠十二工半、

壯夫三十八名、



中一座、白基前後青白石、面枋二塊、內一塊長八尺三寸五分、一塊長七尺五寸、俱寬二尺五寸、厚一尺五寸、明厚一尺、每塊上迎面做細、上各露明扁光後、口兩頭並底面做細折、

大件青白石二件、內

一件折寬厚一尺長五丈三尺一寸、

一件折寬厚一尺長四丈八尺、

做細折長六丈三尺四寸、

做細折長七丈八尺四寸、

占折長六丈二尺四寸。

扁光折長五丈二尺四寸七分。

安砌濬長一丈五尺八寸五分。

拉大石共重一萬八千一百九十八觔。

挑撥翻蛟三次共重五萬四千五百九十

四觔。

灌漿折長六丈三尺四寸。



青白石前面好頭二塊內一塊長九尺二寸厚八尺五寸。

俱寬四尺九寸後面好頭二塊內一塊長八尺三寸五

分一塊長八尺三寸俱寬四尺八寸俱厚一尺五寸。

明厚一尺每塊上迎面一頭做細占斧露明扁光

後口一頭並底面做糙上面落縷絆折

大件青白石四件內

一件折寬厚一尺長十丈二尺六寸。

一件折寬厚一尺長九丈七尺二寸。

一件折寬厚一尺長九丈三尺八寸一分。

一件折寬厚一尺長九丈三尺二寸八分。

做細折長二十四丈五尺九寸九分。

做繼折長二十四丈五尺九寸九分。
占斧折長二十四丈五尺九寸九分。
扁光折長三丈八尺六寸一分。
落縊絆折長十二丈六尺。

安砌湊長三丈四尺一寸五分。

拉大石計重六萬九千六百四十觔。
挑撥翻蛟三次共重二十萬八千九百
二十觔。

灌漿折長二十四丈五尺九寸九分。

門腿下肩青白石須彌座內圭角帶下枋梲兒八塊。

內四塊各長七尺三寸內南面二塊寬三尺五寸
北面二塊寬二尺九寸。搗當四塊各長三尺寬三
尺六寸五分俱高二尺一寸五分。外上下落墻共
深一寸。束腰帶上枋梲兒八塊內四塊各長六尺
九寸內二塊寬三尺三寸二塊寬二尺七寸。搗當
四塊各長三尺寬三尺四寸五分俱高二尺五分。
外下榫長五分每塊六面做細占斧三面採做上
下枋梲兒束腰圭角奶子唇子扁光做挽花結帶。

金剛柱，湊長五丈八寸，寬七寸，捲雲子十六塊，內
八塊各長一尺二寸，八塊各長七寸五分，俱寬四
寸八分，折

大件青白石須彌座八件內


- 二件，每件折寬厚一尺長八丈五尺八寸。
- 二件，每件折寬厚一尺長七丈二尺九寸三分。
- 二件，每件折寬厚一尺長七丈三尺一寸，
一分二釐。
- 二件，每件折寬厚一尺長六丈一尺五寸

六分八釐

小件青白石，折寬厚一尺長十八丈五尺四
寸九分。

做細折長一百二丈三尺二寸二分。
占斧折長八十五丈三尺四寸六分。
落深五分增，並採樵折長三十八丈五
尺六寸四分。

採做上下枋梲兒束腰圭角奶子唇
子落胎扁光出細折長二十五丈



七尺四分。

做挽花結帶金剛柱折長三丈五尺

五寸六分。

做捲雲子折長七尺四寸八分。


安砌湊長七丈八寸。

拉大石計重十萬五千六百二十七觔。

挑撥翻蛟三次共重三十一萬六千

八百八十一觔。

抬石湊長二丈四尺。



灌漿折長二十六丈一尺四寸四分。

前後檐青白石連面三級踏踏二座各面闊一丈三

尺五寸進深二尺四寸內全邊寬三寸五分兩山

全邊各寬三寸內

下級石二路各計三塊湊長一丈三尺五寸寬一尺

三寸厚八寸每塊上面做細占斧露明扁光圍縫

做糙上面落縷絆折

青白石折寬厚一尺長二丈八尺八分。

做細折長三丈五尺一寸。

做糙折長二丈七尺八寸四分。

占斧折長三丈五尺一寸。

扁光折長二丈五寸二分。

落縷絆折長二尺九寸七分。

安砌湊長二丈七尺。

抬石湊長二丈七尺。

灌漿折長六丈五尺二分。

催級石二路內一路計二塊一路計三塊俱各湊長

九尺九寸寬一尺二寸厚六寸每塊上迎面做細。



占斧露明扁光後口兩頭並底面做細折

青白石折寬厚一尺長一丈四尺二寸

五分六釐。

做細折長三丈五尺六寸四分。

做糙折長四丈二尺八寸四分。

占斧折長三丈五尺六寸四分。

扁光折長三丈三尺六寸六分。

安砌湊長一丈九尺八寸。

抬石湊長一丈九尺八寸。

灌漿折長四丈六寸八分。

垂帶四塊各長二尺二寸寬一尺五寸連象眼後高一尺每塊三面做細占斧露明扁光頭縫並底面做糙折

青白石折寬厚一尺長一丈三尺二寸。

做細折長三丈八寸。

做糙折長二丈五尺二寸。

占斧折長三丈八寸。

扁光折長二丈二寸四分。



安砌湊長八尺八寸。

抬石湊長八尺八寸。

灌漿折長一丈九尺二寸。

平頭土襯四塊各長一尺一寸寬一尺八寸厚八寸每塊上面做細頭縫後口做糙露明金邊占斧扁光上面落繚絆折

青白石折寬厚一尺長六尺三寸二分

做細折長七尺九寸二分。

做糙折長一丈五尺四分。

占斧折長一尺三寸二分

扁光折長一尺三寸二分

落縷絆折長六尺三寸

安砌湊長四尺四寸

抬石湊長四尺四寸

灌漿折長二丈七寸二分

左右花門二座前後青白石面枋四塊各長七尺九寸寬二尺厚一尺二寸每塊上迎面做細占斧頭明扁光頭縫後口並底面做縷折



青白石折寬厚一尺長七丈五尺八寸四分

做細折長十丈一尺一寸二分

做縷折長十二丈三寸二分

占斧折長十丈一尺一寸二分

扁光折長九丈四尺八寸

安砌湊長三丈一尺六寸

抬石湊長三丈一尺六寸

灌漿折長十丈一尺一寸二分

前後青白石好頭八塊各長四尺五寸五分寬二尺

五寸厚一尺三寸。每塊上迎而並一頭做細。占斧
露明扁光。後口底面一頭做細。上面做角柱樺十
六箇。各徑三寸五分。深二寸。

青白石折寬厚一尺長十丈九尺二寸。


做細折長十五丈八尺六寸八分。

做糙折長十五丈八尺六寸八分。

占斧折長十五丈八尺六寸八分。

扁光折長八丈四尺三寸六分。

做陰樺折長二尺八寸八分。



安砌湊長三丈六尺四寸。

抬石湊長三丈六尺四寸。

灌漿折長十五丈八尺六寸八分。

兩山青白石條石四塊。各長四尺一寸。寬二尺。厚一
尺二寸。每塊上迎面做細。占斧露明扁光。頭縫後
口並底面做糙折。

青白石折寬厚一尺長三丈九尺三寸六分。

做細折長五丈二尺四寸八分。

做糙折長七丈一尺六寸八分。

占斧折長五丈二尺四寸八分。

扁光折長三尺。

安砌濬長一丈六尺四寸。

抬石濬長一丈六尺四寸。

灌漿折長五丈二尺四寸八分。

門腿裏外角柱十六根各連樑長三尺六寸五分寬

一尺三寸厚九寸內上下樑各長一寸五分徑二

寸五分每塊除樑二迎面做細占斧扁光兩頭一

肋並背面做縫折



青白石折寬厚一尺長六丈八尺三寸

二分八釐。

做細折長十一丈七尺九寸二分。

做糙折長十五丈五尺三寸六分。

占斧折長十一丈七尺九寸二分。

扁光折長十一丈七尺九寸二分。

做陽樑折長三尺六寸。

安砌濬長五丈八尺四寸。

抬石濬長五丈八尺四寸。

灌漿折長十三丈六尺六寸四分

裏外青白石壓甄板八塊各長三尺八寸五分寬二

尺五寸厚八寸每塊三迎面做細占斧扁光上下

面後口做糙做陰棹十六箇各徑三寸深二寸折


青白石折寬厚一尺長六丈一尺六寸

做細折長五丈六尺六寸四分

做糙折長十七丈八尺六寸四分

占斧折長五丈六尺六寸四分

扁光折長五丈六尺六寸四分



做陰棹折長二尺八寸八分

安砌濠長三丈八寸

抬石濠長三丈八寸

灌漿折長十丈一尺六寸四分

兩山內裏青白石腰線四塊各長二尺九寸寬一尺

厚八寸每塊迎面做細占斧露明扁光頭縫後口

並上下面做糙折

青白石折寬厚一尺長九尺二寸八分

做細折長九尺二寸八分

做總折長三丈八尺八寸八分。

占斧折長九尺二寸八分。

扁光折長七尺二寸。

安砌湊長一丈一尺六寸。

抬石湊長一丈一尺六寸。

灌漿折長二丈七尺二寸八分。

裏外連面三級踏踏四座各面闊一丈二尺二寸。進

深二尺四寸。內三面全邊各寬三寸。內

下級石四路每路三塊湊長一丈二尺二寸。寬一尺

二寸。厚八寸。每塊上面做細。占斧露明扁光圍縫

做總折

青白石折寬厚一尺長四丈六尺八寸

四分八釐。

做細折長五丈八尺五寸六分。

做總折長十丈一尺一寸二分。

占斧折長五丈八尺五寸六分。

扁光折長四丈七尺七寸六分。

安砌湊長四丈八尺八寸。

抬石湊長四丈八尺八寸。

灌漿折長十一丈二尺八寸六分。

催級石四路每路三塊湊長八尺六寸寬一尺一寸

五分厚六寸明厚五寸每塊上迎面做細占斧露


明扁光頭縫後口並底面做糙折

青白石折寬厚一尺長二丈三尺七寸

三分六釐

做細折長六丈二寸

做糙折長七丈六尺七寸六分



占斧折長六丈二寸

扁光折長五丈六尺七寸六分

安砌湊長三丈四尺四寸

抬石湊長三丈四尺四寸

灌漿折長七丈一尺二寸四分

番帶代象眼八塊各長二尺二寸寬一尺五寸後高

一尺每塊三面做細占斧露明扁光頭縫底面做

糙折

青白石折寬厚一尺長二丈六尺

四寸。

做細折長六丈一尺六寸。

做糙折長五丈四寸。

占斧折長六丈一尺六寸。

扁光折長四丈四寸八分。

安砌湊長一丈七尺六寸。

抬石湊長一丈七尺六寸。

灌漿折長三丈八尺四寸。

平頭土襯八塊各長一尺二寸寬一尺八寸厚八寸每



落繚絆折

塊上面做細頭縫後口做糙全邊占斧扁光上面

青白石折寬厚一尺長一丈三尺二寸

二分四釐。

做細折長一丈七尺二寸八分。

做糙折長三丈七寸二分。

占斧折長二尺八寸八分。

扁光折長二尺八寸八分。

落繚絆增折長一丈三尺八寸。

安砌濬長九尺六寸。

抬石濬長九尺六寸。

灌漿折長四丈四尺一寸六分。

後檐如意石三座共計九塊濬長三丈七尺九寸寬


二尺厚八寸每塊上面做細占斧扁光圓縫做

糙折

青白石折寬厚一尺長六丈六寸四分。

做細折長七丈五尺八寸。

做糙折長八丈九尺四寸四分。



占斧折長七丈五尺八寸。

扁光折長七丈五尺八寸。

安砌濬長三丈七尺九寸。

抬石濬長三丈七尺九寸。

灌漿折長十五丈五尺六寸四分。

青白石門枕六箇各長三尺寬一尺三寸厚八寸每

箇兩頭一肋上面做細占斧露明扁光底面一肋

做糙上面落海窩開檻槽打摺口做門枕

折

青白石折寬厚一尺長一丈八尺七寸二分

做細折長五丈二寸八分

做糙折長三丈七尺八寸

占斧折長五丈二寸八分


扁光折長四丈二尺九分

落海窩開檻槽打指口做門枕六箇

安砌漆長一丈八尺

拍石漆長一丈八尺

灌漿折長二丈三尺四寸



青白石拴眼六箇各高一尺三寸五分寬一尺五分
厚六寸每箇迎面做細露明占斧扁光圍縫做糙
鑿打拴眼六箇折

青白石折寬厚一尺長五尺一寸三分

做細折長八尺五寸

做糙折長一丈七尺二寸八分

占斧折長七尺五寸四分

扁光折長七尺五寸四分

打拴眼六箇

安砌湊長八尺一寸、

抬石湊長八尺一寸、

灌漿折長三尺七寸八分、

青白石拴架六箇、各高一尺四寸、寬一尺五寸、厚六


寸、每箇五面做細、占斧扁光、底面做糙、鑿打拴架

搯口六箇、折

青白石折寬厚一尺長七尺五寸六分、

做細折長四丈六寸八分、

做糙折長五尺四寸、



占斧折長四丈六寸八分、

扁光折長四丈六寸八分、

打拴架搯口六箇、

抬石湊長九尺、

青白石門鼓六箇、各高一尺二寸、徑八寸、每箇五面

做細、底面做糙、週圍並上面占斧扁光鑿做圓鼓

子六箇、折

青白石折寬厚一尺長四尺六寸八釐、

做細折長二丈六尺八寸八分、

做糙折長三尺八寸四分

占斧折長二丈一丈六分

扁光折長二丈一丈六分

打圓鼓子六箇

抬石湊長七尺二寸

花門下月臺三座內

中一座面闊二丈七尺進深一丈一尺六寸五分自土

襯上皮至壓面上皮明高一丈內

青白石土襯十二塊湊長三丈三尺五寸寬一尺八寸

厚八寸每塊上面做細五面做糙露明金邊寬三

寸占斧扁光做陰樁二箇各徑五寸五分深三寸

五分下鐵錠十一箇用

青白石折寬厚一尺長四丈八尺二寸四分

做細折長六丈三寸

做糙折長十四丈八尺四寸六分

占斧折長一丈五分

扁光折長一丈五分

做陰樁折長一尺一寸五分

安砌湊長三丈三尺五寸、

抬石湊長三丈三尺五寸、

灌漿折長十三丈二尺六寸二分、

下鐵錠十一箇、

青白石角柱二根、各連榫高九尺六寸、

寬一尺八寸五分、厚一尺三寸、內下榫長

三寸、上榫長一寸、徑三寸、每塊除榫二迎面做細、

占斧扁光、兩頭並背面一肋做糙、做陽榫四箇、折

青白石折寬厚一尺長、四丈六尺一寸四分七釐、



做細折長五丈七尺九寸六分、

做糙折長六丈七尺五寸八分、

占斧折長五丈七尺九寸六分、

扁光折長五丈七尺九寸六分、

做陽榫折長一丈八分、

安砌湊長一丈九尺二寸、

抬石湊長一丈九尺二寸、

灌漿折長六丈二尺七寸七分、

臺幫青白石平水高九層、每層湊長三丈六寸、內丁

石六塊、各長四尺、順石六塊、湊長一丈八尺六寸、均寬二尺、內下二層各厚一尺三寸三層各均厚一尺四層各均厚九寸、俱外落縷絆內七層各深一寸二層各深五分、每塊五面做細、迎面占斧扁光、上下面落縷絆、後口並丁石尾做糙、頭趁下鐵錠折

青白石折寬厚一尺長八十五丈二尺、做細折長一百八十二丈四尺七寸二分、做糙折長九十一丈二尺二寸四分、



占斧折長二十八丈一尺五寸二分、扁光折長二十八丈一尺五寸二分、落縷絆折長四十八丈九尺六寸、安砌湊長三十八丈三尺四寸、抬石湊長三十八丈三尺四寸、灌漿折長一百三十七丈九尺五寸二分、下鐵錠七十二箇、

青白石三面壓面七塊、湊長四丈六尺三寸、寬二尺、厚八寸、每塊六面做細、上迎面並好頭占斧露明

扁光底面做角柱陰樺二箇、各徑三寸五分、深
一寸五分、折

青白石折寬厚一尺長七丈四尺八分、

做細折長二十七丈四寸八分、

占斧折長十三丈二尺八寸四分、

扁光折長十二丈七尺二寸二分、

做陰樺折長三寸一分、

安砌湊長四丈六尺三寸、

抬石湊長四丈六尺三寸、

灌漿折長十四丈二尺四寸四分、

臺面上青白石御路石一塊長四尺九寸五分寬三

尺一寸厚八寸、五面做細底面做糙上面占斧扁

光折

青白石折寬厚一尺長一丈二尺二寸七分六厘、

做細折長二丈八尺二寸二分五厘、

做糙折長一丈五尺三寸四分五厘、

占斧折長一丈五尺三寸四分五厘、

扁光折長一丈五尺三寸四分五厘、

安砌湊長四尺九寸五分、

抬石湊長四尺九寸五分、

灌漿折長二丈五尺七寸四分、

青白石牙石二塊各長四尺九寸五分、寬一尺三寸、厚


八寸、每塊五面做細底面做糙上面占斧扁光折

青白石折寬厚一尺長一丈二寸九分六厘、

做細折長三丈二尺八寸七分、

做糙折長一丈二尺八寸七分、

占斧折長一丈二尺八寸七分、



扁光折長一丈二尺八寸七分、

安砌湊長九尺九寸、

抬石湊長九尺九寸、

灌漿折長三丈七寸九分、

前連面二十一級、踏踏一座、面闊一丈四尺、進深二

丈五尺、內三面金邊各寬三寸、

下級石一路計三塊、湊長一丈四尺、寬一尺八寸、厚

八寸、明寬一尺二寸五分、每塊上面做細、占斧露

明扁光圍縫底面做糙、上面落縷絆折

青白石折寬厚一尺長二丈一寸六分

做細折長二丈五尺二寸

做糙折長五丈五尺七寸六分

占斧折長二丈五尺二寸


扁光折長一丈四尺九寸八分

落縷絆折長五尺七寸二分

安砌湊長一丈四尺

抬石湊長一丈四尺

灌漿折長四丈二尺一寸六分



中級石十八路每路二塊湊長一丈四寸寬一尺三

寸厚六寸明寬一尺二寸五分厚五寸每塊上迎

面做細占斧露明扁光頭縫後口並底面做糙上

面落縷絆折

青白石折寬厚一尺長十四丈六尺一

分六釐

做細折長三十五丈五尺六寸八分

做糙折長四十一丈一尺八寸四分

占斧折長三十五丈五尺六寸八分

扁光折長三十二丈七尺六寸、

落縷絆折長九尺三寸六分、

安砌湊長十八丈七尺二寸、

抬石湊長十八丈七尺二寸、

灌漿折長三十九丈七尺八寸、

催級石一路計三塊湊長一丈四寸寬一尺二寸五分、

厚六寸、明厚五寸、每塊上迎面做細、占斧露明扁

光頭縫後口並底面做糙折

青白石折寬厚一尺長七尺八寸、



做細折長一丈九尺二寸四分、

做糙折長二丈三尺七寸四分、

占斧折長一丈九尺二寸四分、

扁光折長一丈八尺二寸、

安砌湊長一丈四寸、

抬石湊長一丈四寸、

灌漿折長二丈二尺二寸四分、

平頭土襯十六塊湊長四丈六尺四寸寬一尺八寸、

厚八寸、每塊上面做細、五面做糙、露明金邊占斧

扁光上面落縷絆折

青白石折寬厚一尺長六丈六尺八寸

一分六釐

做細折長八丈三尺五寸二分

做糙折長二十丈三尺八寸四分

占斧折長一丈三尺九寸二分

扁光折長一丈三尺九寸二分

落縷絆折長三丈四尺八寸

安砌湊長四丈六尺四寸



柏石湊長四丈六尺四寸

灌漿折長十八丈八寸

下鐵錠十六箇

象眼二箇青白石平水高九層內

第一層順溜計十四塊湊長四丈五尺六寸一頭高

一尺一寸五分

第二層計十二塊湊長三丈九尺八寸

第三層計十塊湊長三丈四尺俱高一尺三寸

第四層計八塊湊長二丈九尺六寸

第五層計六塊，湊長二丈四尺。

第六層計六塊，湊長一丈九尺八寸。

第七層計四塊，湊長一丈四尺三寸，俱高一尺。

第八層計四塊，湊長一丈二寸高九寸。


第九層計象眼二塊，各長三尺一寸，一頭高一尺四

寸五分，俱外落縷絆，內八層深一寸，一層深五分。

俱寬一尺五寸，每塊五面做細，後口做糙，迎面占

斧扁光，上下面落縷絆，頭縫下鐵錠折

青白石折寬厚一尺長四十一丈四尺二寸



七分。

做細折長九十五丈五尺四寸五分。

做糙折長二十四丈九尺二寸五分。

占斧折長二十四丈九尺二寸五分。

扁光折長二十四丈九尺二寸五分。

鑿打見方尺七尺八分七釐。

落縷絆槽折長三十三丈四寸五分。

安砌湊長二十二丈三尺四寸。

抬石湊長二十二丈三尺四寸。

灌漿折長四十七丈三尺八寸五分

下鐵錠八十箇

垂帶二道每道計三塊湊長二丈七尺寬一尺五寸

厚八寸每塊六面做細三面占斧露明扁


光折

青白石折寬厚一尺長六丈四尺八寸

做細折長二十六丈二尺八寸

占斧折長十六丈七尺四寸

扁光折長十四丈五尺八寸



安砌湊長五丈四尺

抬石湊長五丈四尺

灌漿折長八丈八尺二寸

左右月臺二座各面闊一丈九尺進深八尺兩山各

長一丈三寸五分自土襯上皮至壓面上皮明高

一丈內

青白石土襯二十塊湊長五丈一寸寬一尺八寸厚

八寸每塊上面做細五面做糙露明金邊寬三寸

占斧扁光做陰榫四箇各徑四寸深三寸五分下

鐵錠二十箇折

青白石折寬厚一尺長七丈二尺一寸

四分四釐

做細折長九丈一寸八分

做糙折長二十二丈七尺九寸一分

占斧折長一丈五尺三分

扁光折長一丈五尺三分

安砌湊長五丈一寸

抬石湊長五丈一寸

灌漿折長二十丈二尺二分

下鐵錠二十箇



青白石角柱四根各連樺高九尺六寸寬一尺四寸

厚一尺內下樺長三寸徑三寸五分上樺長一寸

徑三寸每塊除樺二迎面做細占斧扁光兩頭並

背面一肋做糙做陽樺八箇折

青白石折寬厚一尺長五丈三尺七寸六分

做細折長八丈八尺三寸二分

做糙折長九丈九尺五寸二分

占斧折長八丈八尺三寸二分。
扁光折長八丈八尺三寸二分。

做陽樺折長一尺六寸二分。

安砌湊長三丈八尺四寸。

抬石湊長三丈八尺四寸。

灌漿折長九丈三尺九寸二分。

臺帮青白石平水高九層，每層湊長四丈三尺二寸。

內丁石八塊，各長四尺，順石八塊，湊長二丈七尺。

二寸俱寬二尺，內下二層，各厚一尺三寸，三層各

四層，各均厚九寸，俱外落結絆，內七層

各深一寸，二層各深五分，每塊五面做細，迎而占

斧扁光，上下面落結絆，後口並丁石尾做纏頭縫

下鐵錠折

青白石折寬厚一尺，長一百十八丈四尺。

做細折長二百五十四丈一尺四寸四分。

做纏折長一百二十六丈七尺八寸四分。

占斧折長三十九丈七尺四寸四分。

扁光折長三十九丈七尺四寸四分。

落結絆折長六十九丈一尺二寸。
安砌湊長五十三丈二尺八寸。
抬石湊長五十三丈二尺八寸。
灌漿折長一百九十丈四尺六寸四分。
下鐵錠七十二箇。

青白石三面壓面共計十六塊湊長六丈二尺寬二
尺厚八寸。每塊六面做細。上迎面並好頭占斧
露明扁光底面做角柱陰樁四箇。各徑三寸。
深一丈折



青白石折寬厚一尺長九丈九尺二寸。
做細折長三十九丈八尺四寸。

占斧折長十七丈六寸五分。

扁光折長十七丈六寸五分。

做陰樁折長二寸七分。

安砌湊長六丈二尺。

抬石湊長六丈二尺。

灌漿折長二十丈二尺四寸。

前連面二十一級踏踏二座。各面闊一丈三尺一寸。

進深二丈五尺內三面全邊各寬三寸內

下級石二路每路計三塊湊長二丈六尺二寸寬一

尺八寸厚八寸明寬一尺二寸五分每塊上面

做細占斧露明扁光圍縫底面做糙上面落縷


絆折

青白石折寬厚一尺長三丈七尺七寸二

分八釐

做細折長四丈七尺一寸六分

做糙折長十丈六尺三寸六分



占斧折長四丈七尺一寸六分

扁光折長二丈七尺七寸一分

落縷絆折長一丈四寸五分

安砌湊長二丈六尺二寸

抬石湊長二丈六尺二寸

灌漿折長七丈九尺六寸四分

中級石共計三十六路每路二塊湊長九尺五寸寬

一尺三寸厚六寸明寬一尺二寸五分厚五寸每

塊上迎面做細占斧露明扁光頭縫後口底面做

續上面落縷絆折

青白石折寬厚一尺長二十六丈六尺
七寸六分

做細折長六十四丈九尺八寸

做縷折長七十六丈二尺一寸二分

占斧折長六十四丈九尺八寸

扁光折長五十九丈八尺五寸

落縷絆折長一丈七尺一寸

安砌湊長三十四丈二尺

抬石湊長三十四丈二尺

灌漿折長七十三丈四尺四分

催級石二路每路計二塊湊長九尺五寸寬一尺二

寸五分厚六寸明厚五寸每塊上迎面做細占斧


露明扁光頭縫後口底面做縷折

青白石折寬厚一尺長一丈四尺二寸五分

做細折長三丈五尺一寸五分

做縷折長四丈一尺一寸五分

占斧折長三丈五尺一寸五分



卷之三十一

四十三

扁光折長三丈三尺二寸五分

安砌濬長一丈九尺

抬石濬長一丈九尺

灌漿折長三丈九尺六寸五分

平頭土襯三十二塊濬長九丈二尺八寸寬一尺八

寸每塊上面做細五面做糙露明金邊占斧扁光

上面落縷絆折

青白石折寬厚一尺長十二丈三尺六寸

三分二釐



做細折長十六丈七尺四分

做縷折長四丈七尺六寸八分

占斧折長二丈七尺八寸四分

扁光折長二丈七尺八寸四分

落縷絆折長六丈九尺六寸

安砌濬長九丈二尺八寸

抬石濬長九丈二尺八寸

灌漿折長三十六丈一尺六寸

下鐵錠三十二箇

象眼四箇、青白石平水高九層內

第一層、順溜共計二十八塊、湊長九丈一尺二寸、一

頭高一尺一寸五分、

第二層、計二十四塊、湊長七丈九尺六寸、

第三層、計二十塊、湊長六丈八尺、俱高一尺三寸、

第四層、計十六塊、湊長五丈九尺二寸、

第五層、計十二塊、湊長四丈八尺、

第六層、計十二塊、湊長三丈九尺六寸、

第七層、計八塊、湊長二丈八尺四寸、俱高一尺、

第八層、計八塊、湊長二丈四寸、高九寸、

第九層、計象眼四塊、各長三尺一寸、一頭高一尺四

寸五分、俱外落縷絆、內八層各深一寸、一層深五

分、俱寬一尺五寸、每塊五面做細、迎面占斧扁光、

上下面落縷絆、後口做糙、頭縫下鐵錠折

青白石折寬厚一尺、長八十二丈八尺

五寸四分、

做細折長一百九十一丈九寸、

做糙折長四十九丈八尺五寸、

占斧折長四十九丈八尺五寸、

扁光折長四十九丈八尺五寸、

鑿打見方尺十四尺一寸七分五釐、

落縊絆折長六十六丈九寸、

安砌湊長四十四丈六尺八寸、

抬石湊長四十四丈六尺八寸、

灌漿折長九十四丈七尺七寸、

下鐵錠一百四十四箇、

垂帶四道、每道計三塊、湊長二丈七尺、寬一尺五寸、



厚八寸、每塊六面做細、三面占斧露明扁光折、

青白石折寬厚一尺長十二丈九尺六寸、

做細折長五十二丈五尺六寸、

占斧折長三十三丈四尺八寸、

扁光折長二十九丈一尺六寸、

安砌湊長十丈八尺、

抬石湊長十丈八尺、

灌漿折長十七丈六尺四寸、

如意石二路、每路計三塊、湊長一丈三尺一寸、寬一尺

九寸五分、厚八寸、每塊上面做細、占斧扁光五面
做糙折

青白石折寬厚一尺長四丈八寸七分二釐、

做細折長五丈一尺九分、


做糙折長十一丈一尺七寸三分、

占斧折長五丈一尺九分、

扁光折長五丈一尺九分、

安砌湊長二丈六尺二寸、

抬石湊長二丈六尺二寸、



中座臺基埋頭滿背豆渣石、面闊二丈六尺二寸、進

深一丈一尺、高一丈一尺五寸、大料石折計十層、

每層丁石五路、每路均計三塊、湊長一丈一尺、內一路

寬二尺二寸、四路各寬二尺、順石四路、每路均計

五塊、湊長二丈、均寬二尺二寸、俱均厚一尺一寸五分、

每塊六面做糙、頭縫下鐵錠、每層六十二箇、折

豆渣石折寬厚一尺長三百四十二丈七尺、

做糙折長一千四十九丈二尺八寸、

做糙折長一千四十九丈二尺八寸、

安砌湊長一百三十五丈、
抬石湊長一百三十五丈、

灌漿折長五百四丈八尺六寸、

下鐵錠六百二十箇、

中座月臺背底面闊二丈四尺、進深九尺一寸、高二

尺、大料石一層、內丁石四路、每路均計三塊、共湊

長三丈六尺四寸、寬二尺、順石四路、每路均計四塊、

共湊長六丈四尺、均折寬二尺三寸、俱均厚一尺二寸、土

襯背後面闊二丈一尺、進深七尺六寸、大料石一層、橫鋪

計四路、每路均計七塊、湊長二丈一尺、內三路寬

二尺、一路寬一尺六寸、厚八寸、踏跡後口一段、長

一丈四尺、寬一尺五寸、大料石計一進高一層、計

石四塊、湊長一丈四尺、寬一尺五寸、厚八寸、每塊六面

做縫頭縫下鐵錠九十二箇、

豆渣石折寬厚一尺、長四十二丈四寸八分、

做縫折長一百三十五丈七尺四寸、

安砌湊長十九丈八尺四寸、

抬石湊長十九丈八尺四寸、

遊
十層
內一路
每路均計

灌漿折長七十丈三尺六寸八分。
下鐵錠九十二箇。

月臺踏踏背底面闊一丈五尺進深二丈五尺高二尺大料石二層每層十石三路每路均計八塊湊長二丈五尺寬二尺順石二路每路均計十三塊各長四尺五寸內八塊寬二尺五塊寬一尺八寸俱厚一尺每塊六面做糙頭肋縫下鐵錠每層七十三箇折

豆渣石折寬厚一尺長七十五丈。
做糙折長二百六十六丈。



安砌湊長三十八丈四尺。
抬石湊長三十八丈四尺。
灌漿折長一百二十五丈。

下鐵錠一百四十六箇。

下級石背後面闊一丈四寸進深二丈三尺二寸高八寸大料石一層順鋪計五路每路均計七塊湊長二丈三尺二寸內四路寬二尺一寸一路寬二尺厚八寸每塊六面做糙拘抵油灰縫折

豆渣石折寬厚一尺長十九丈三尺二分四釐。

做糙折長七十八丈四尺六寸四分

安砌湊長十一丈六尺

抬石湊長十一丈六尺

灌漿折長四十一丈八寸八分

拘抵油灰縫湊長十五丈五尺二寸

中級石背後豆渣石十八層每層面闊一丈四寸內

下起

第一層淨寬二丈二尺四寸五分橫鋪計十一路每路均

計三塊湊長一丈四寸內十路寬二尺五分一路寬一尺

九寸五分

第二層淨寬二丈一尺二寸順鋪計五路每路均計

七塊湊長二丈一尺二寸內四路寬二尺一寸一路

寬二尺

第三層淨寬一丈九尺九寸五分橫鋪計十路每路

均計三塊湊長一丈四寸內九路寬二尺一路寬一尺

九寸五分

第四層淨寬一丈八尺七寸順鋪計五路每路均計

六塊湊長一丈八尺七寸內四路寬二尺一寸一路寬

崇慶卷三十一
五十一
二尺。

第五層、淨寬一丈七尺四寸五分、橫鋪計九路、每路均計三塊、
湊長一丈四寸、內八路寬一尺九寸五分、一路寬一尺八寸五分、
第六層、淨寬一丈六尺二寸、順鋪計五路、每路均計五
塊、湊長一丈六尺二寸、內四路寬二尺一寸、一路寬二
尺。

第七層、淨寬一丈四尺九寸五分、橫鋪計八路、每路
均計三塊、湊長一丈四寸、內一路寬二尺七寸、寬一尺
八寸五分。

第八層、淨寬一丈三尺七寸、順鋪計五路、每路均計
五塊、湊長一丈三尺七寸、內四路寬二尺一寸、一路
寬二尺。

第九層、淨寬一丈二尺四寸五分、橫鋪計六路、每路均
計三塊、湊長一丈四寸、內五路寬二尺一寸、一路寬一
尺九寸五分。

第十層、淨寬一丈一尺二寸、順鋪計五路、每路均計四
塊、湊長一丈一尺二寸、內四路寬二尺一寸、一路寬二尺。
第十一層、淨寬九尺九寸五分、橫鋪計五路、每路均計

三塊，湊長一丈四寸，內四路寬二尺，一路寬一尺九寸五分。

第十二層，淨寬八尺七寸，順鋪計五路，每路均計三塊。

湊長八尺七寸，內四路寬二尺一寸，一路寬二尺。

第十三層，淨寬七尺四寸五分，橫鋪計四路，每路均計

三塊，湊長一丈四寸，內三路寬一尺九寸，一路寬一尺

七寸五分。

第十四層，淨寬六尺二寸，順鋪計五路，每路均計二塊。

湊長六尺二寸，內四路寬二尺一寸，一路寬二尺。

第十五層，淨寬四尺九寸五分，橫鋪計三路，每路均計

三塊，湊長一丈四寸，寬一尺六寸五分。

第十六層，淨寬三尺七寸，順鋪計五路，每路一塊，長

三尺七寸，內四路寬二尺一寸，一路寬二尺。

第十七層，淨寬二尺四寸五分，橫鋪計二路，每路均

計三塊，湊長一丈四寸，內一路寬一尺二寸五分，一

路寬一尺二寸。

第十八層，淨寬一尺二寸，橫鋪計一路，計石三塊，湊

長一丈四寸，寬一尺二寸，均厚六寸，每塊六面做糙。

落縊絆槽拘抵油灰縫折。

豆渣石折寬厚一尺長一百三十二丈八尺
一寸八分四釐

做糙折長六百四十五丈四尺二寸四分

安砌濤長一百一十一丈一尺六寸

抬石濤長一百一十一丈一尺六寸

落縷絆折長一百四丈六尺二寸五分

灌漿折長三百四十一丈八尺八分

拘抵油灰縫濤長二百十九丈八尺四寸

左右花門二座每座臺基埋頭滿背豆渣石面闊一



丈八尺二寸進深一丈四寸高一丈一尺五寸大料

石折計十層每層丁石三路每路均計三塊共濤

長三丈一尺二寸內長二丈八寸寬二尺一寸長

一丈四寸寬二尺順石五路每路均計五塊共濤長

六丈內長四丈八尺寬二尺一寸長一丈二尺寬二尺

俱厚一尺一寸五分每塊六面做糙頭縫下鐵錠每

層三十八箇折

豆渣石折寬厚一尺長四百三十五丈三

尺四寸四分

做糙折長一千四百五丈七尺二寸

安砌湊長一百八十二丈四尺

抬石湊長一百八十二丈四尺

灌漿折長六百三十七丈八寸

下鐵錠七百六十箇

月臺二座每座背底面闊一丈九尺六寸進深一丈六

寸高二尺大料石一層橫鋪計五路每路均計六

塊內三路湊長五丈八尺八寸寬二尺二寸二路湊

長三丈九尺二寸寬二尺俱均厚一尺二寸土襯背後

面闊一丈六尺進深八尺八寸大料石一層橫鋪

計四路每路均計五塊共湊長六丈四尺寬二尺

二寸厚八寸踏蹂後口一段長一丈四寸寬一尺

八寸大料石計一進高一層計石三塊湊長一丈

四寸寬一尺八寸厚八寸每塊六面做糙頭縫下

鐵錠八十五箇折

豆渣石折寬厚一尺長七十五丈三尺五分

做糙折長二百六十四丈九寸六分

安砌湊長三十四丈四尺八寸

拾石湊長三十四丈四尺八寸。

灌漿折長一百三十三丈七尺六寸。

下鐵錠一百七十箇。

月臺踏踏背底二座每座面闊一丈四尺進深連如

意石湊寬二丈六尺九寸五分高二尺大料石計二

層每層丁石三路每路均計七塊湊長二丈六尺

九寸五分寬二尺順石二路每路均計十四塊各

長四尺內七塊寬二尺七塊寬一尺八寸五分俱

厚一尺每塊六面做糙頭肋縫下鐵錠每層七十



四箇折

豆渣石折寬厚一尺長一百五十九尺二寸。

做糙折長五百三十二丈八尺四寸。

安砌湊長七十七丈一尺四寸。

抬石湊長七十七丈一尺四寸。

灌漿折長二百五十五丈六尺四寸。

下鐵錠二百九十六箇。

下級石背後二座每座面闊九尺五寸進深二丈三

尺二寸高八寸大料石一層順鋪計五路每路均計

塊、湊長二丈三尺二寸、寬一尺九寸、厚八寸、每塊六面
做糙、拘抵油、灰縫折

豆渣石折寬厚一尺長三十五丈二尺六寸
四分

做糙折長一百四十丈四尺八寸

安砌湊長二十三丈二尺

抬石湊長二十三丈二尺

灌漿折長六十九丈五尺六寸八分

拘抵油灰縫湊長二十六丈一尺六寸

中級石背後二座每座豆渣石十八層、每層面闊九
尺五寸、內下起

第一層、淨寬二丈二尺四寸五分、橫鋪計十一路、每路
均計三塊、湊長九尺五寸、內十路寬二尺五分、一路寬
一尺九寸五分

第二層、淨寬二丈一尺二寸、順鋪計五路、每路均計七
塊、湊長二丈一尺二寸、內四路寬二尺、一路寬一尺五寸

第三層、淨寬一丈九尺九寸五分、橫鋪計十路、每路均
計三塊、湊長九尺五寸、內九路寬二尺、一路寬一尺

九寸五分。

第四層、淨寬一丈八尺七寸、順鋪計五路、每路均計六塊、湊長一丈八尺七寸、內四路寬二尺、一路寬一尺五寸、

第五層、淨寬一丈七尺四寸五分、橫鋪計九路、每路均計三塊、湊長九尺五寸、內八路寬一尺九寸五分、一路寬一尺八寸五分。

第六層、淨寬一丈六尺二寸、順鋪計五路、每路均計五塊、湊長一丈六尺二寸、內四路寬二尺、一路寬一尺五寸、

第七層、淨寬一丈四尺九寸五分、橫鋪計八路、每路均計

三塊、湊長九尺五寸、內一路寬二尺、七路寬一尺八寸五分。

第八層、淨寬一丈三尺七寸、順鋪計五路、每路均計五塊、湊長一丈三尺七寸、內四路寬二尺、一路寬一尺五寸、

第九層、淨寬一丈二尺四寸五分、橫鋪計六路、每路均計

三塊、湊長九尺五寸、內五路寬二尺一寸、一路寬一尺九寸五分。

第十層、淨寬一丈一尺二寸、順鋪計五路、每路均計四塊、湊長一丈一尺二寸、內四路寬二尺、一路寬一尺五寸。

第十一層、淨寬九尺九寸五分、橫鋪計五路、每路均計三塊、湊長九尺五寸、內四路寬二尺、一路寬一尺九寸五分、

第十二層、淨寬八尺七寸、順鋪計五路、每路均計三塊、湊長八尺七寸、內四路寬二尺、一路寬一尺五寸、

第十三層、淨寬七尺四寸五分、橫鋪計四路、每路均計三塊、湊長九尺五寸、內三路寬一尺九寸、一路寬一尺七寸五分、

第十四層、淨寬六尺二寸、順鋪計五路、每路均計二塊、

湊長六尺二寸、內四路寬二尺、一路寬一尺五寸、

第十五層、淨寬四尺九寸五分、橫鋪計十三路、每路均計三塊、湊長九尺五寸、寬一尺六寸五分、

第十六層、淨寬三尺七寸、順鋪計五路、每路計一塊、長三尺七寸、內四路寬二尺、一路寬一尺五寸、

第十七層、淨寬二尺四寸五分、橫鋪計二路、每路均計三塊、湊長九尺五寸、內一路寬一尺二寸五分、一路寬一尺二寸、

第十八層、淨寬一尺二寸、橫鋪計一路、計石三塊、湊

長九尺五寸、寬一尺二寸、均厚六寸、每塊六面做
糙、落縊絆增、拘抵油灰縫折

豆渣石折寬厚一尺長二百四十二丈六尺四寸九

做糙折長一千二百二十七丈六尺六寸


安砌濬長二百一十一丈四尺、

抬石濬長二百一十一丈四尺、

落縊絆折長一百九十丈四尺一寸七分、

灌漿折長六百三十四丈二尺二寸七分

拘抵油灰縫濬長四百五十九丈三尺五寸



以上共折

大件青白石十四件、內

面枋好頭六件、內

一件折寬厚一尺長十丈二尺六寸、

一件折寬厚一尺長九丈七尺二寸、

一件折寬厚一尺長九丈三尺八寸一分、

一件折寬厚一尺長九丈三尺二寸八分、

一件折寬厚一尺長五丈三尺一寸、

一件折寬厚一尺長四丈八尺、

崇陵卷三十一
須彌座八件內

二件各折寬厚一尺長八丈五尺八寸、

二件各折寬厚一尺長七丈三尺一寸一分二釐、

二件各折寬厚一尺長七丈二尺九寸三分、

二件各折寬厚一尺長六丈一尺五寸六分八釐、

小件青白石折寬厚一尺長五百四十三丈一尺二寸

二分五釐、

做細折長一千二百八十一丈九尺四寸九分、每丈石

匠二工半、用

石匠三千二百五工、

做糙折長七百十九丈五尺三寸七分、每丈石匠二工、用

石匠一千四百三十九工、

占斧折長五百七十九丈六尺五寸八分、每八尺石匠一

工、用

石匠七百二十四工半、

扁光折長四百三十四丈二尺五寸三分、每四尺石

匠一工、用

石匠一千八十五工半

採做須彌座，上下枋裏兒束腰圭角奶子唇子落

胎出細扁孔，折長二十五丈七尺四分，每丈石

匠十三工用

石匠三百三十四工

採做挽花結帶，金剛柱子，折長三丈五尺五寸六

分，每丈石匠二十工用

石匠七十一工

做捲雲子，折長七尺四寸八分，每丈石匠二十工用

石匠十五工

落縷絆折長二百四十六丈八尺二寸五分，每丈石

匠二工半用

石匠六百十七工

落海窩，開檻槽，打搯口，做門枕六箇，每箇石匠二

工用

石匠十二工

落拴架搯口六箇，每箇石匠一工用

石匠六工

鑿透拴眼六箇，每箇石匠半工用

石匠三工

打圓門鼓子六箇，每箇石匠二工，用

石匠十二工

落槽折長三十八丈五尺六寸四分，每丈石匠一工半，用

石匠五十八工

做陰陽榫折長一丈三尺七寸九分，每丈石匠三工，用

石匠四工

鑿打見方尺二十一尺二寸六分二厘，每尺石匠三工，用

石匠六十四工

大件安砌湊長十二丈八寸，每丈石匠四工，用

石匠四十八工半

小件安砌湊長三百十九丈六尺五寸五分，每丈石匠三工，用

石匠九百五十九工

擺滾子湊長三百三十一丈七尺三寸五分，每三丈石匠一工，用

石匠一百一十工半

拉大石共重十九萬三千四百六十六觔，每一百

六十觔壯夫一名，用

壯夫一千二百九名

挑撥翻蛟三次，共重五十八萬三百九十八觔，每一千六百觔，石匠二工，壯夫三名半，用

石匠七百二十五工半。

壯夫一千二百六十九名半。

下鐵錠四百四十七箇，每三箇石匠一工，用

石匠一百四十九工。

立貫走船裝卸石料，共用

石匠六十五工。

抬運小件石料，共湊長三百二十三丈六尺七寸五分。

每丈壯夫五名，用

壯夫一千六百十八名半。

灌漿折長九百五十七丈二寸，每丈白灰四十觔。

江米八勺，白礬一兩二錢八分，漿夫二分八厘，名，用

白灰三萬八千二百八十觔。

江米七斗六升五合六勺。

白礬七十六觔八兩九錢。

漿夫二百六十八名。

豆渣石折寬厚一尺長一千五百五十一丈四尺三寸一分四厘。

做糙折長五千七百四十五丈七尺四分，每一丈三尺
石匠一工用

石匠四千四百二十一工。

安砌湊長八百四十四丈六尺二寸，每丈石匠二工用

石匠一千六百八十九工。

擺滾子湊長八百四十四丈六尺二寸，每三丈石匠一工用

石匠二百八十一工半。

抬石湊長八百四十四丈六尺二寸，每丈壯夫四名用

壯夫三千三百七十八名半。

落縷絆折長二百九十五丈四寸二分，每丈石匠二工半用

石匠七百三十七工半。

下鐵錠二千八十四箇，每五箇石匠一工用

石匠四百十七工。

灌漿折長二千八百十三丈三尺九寸九分，每丈白灰四

十觔，江米八勺，白礬一兩二錢八分，漿夫三分名用

白灰十一萬二千五百三十五觔。

江米二石二斗五升七勺。

白礬二百二十五觔一兩一錢。

號夫八百四十四名、

拘根油灰縫湊長七百一丈八尺七寸、每丈桐油二兩、

油灰二勛四兩、每十六丈壯夫一名用、

桐油八十八勛十五兩七錢、


油灰一千六百一勛十一兩三錢、

壯夫四十四名半、

安砌青白豆渣石料、每丈熟鐵樁四箇、用

熟鐵樁四千七百五箇、

抬運青白豆渣石料、每百丈榆木長撬一根、短撬一根、



滾子二根、長大繩二條、短大繩二條、紮繩一百

勛用、

長一丈徑六寸榆木十二根、

長六尺徑五寸榆木十二根、

長六尺徑六寸榆木二十四根、

長八丈徑一寸大繩二十四條、

長五丈徑一寸大繩二十四條、

紮繩一千一百六十八勛、

砍做滾撬每五根木匠一工用、

木匠九工半

隨走運石料、輸水小旱船一隻、長一丈、寬三尺五寸、

高七寸、內

船幫二根、各長一丈、寬七寸五分、厚七寸

船棹四根、內二根、各長四尺五寸、二根、各長二尺

八寸、見方五寸、用

長一丈五寸、徑一尺、榆木二根

長八尺、徑七寸、榆木二根

砍做船幫船棹、每隻木匠二工、用

木匠二工

隨船滾木四根、各長六尺、用

長六尺、徑六寸、榆木四根

每五根木匠一工、用

木匠一工

用水

灌漿白灰十五萬八百十五觔、每觔水三觔、用

水四十五萬二千四百四十五觔

由座門腿二道每道上身面闊六尺八寸進深八尺
六寸高九尺五分新樣城甃計九進高二十二層
每層甃五十四箇由除琉璃方圓條料柱子扇面
分心岔角拴眼石分位計除甃三十箇淨用

新樣城甃二千三百十六箇

過木兩頭湊長一丈寬七尺九寸新樣城甃計十進
半高三層每層甃七十箇用

新樣城甃二百十箇

花枋斗科背後淨面闊二丈二尺九寸淨進深七尺

六寸高二尺七寸新樣城甃計十進高七層每層
甃一百五十二箇半內除琉璃平板枋墊拱板斗
科分位甃五十六箇半中心空當長一丈寬三尺
五寸高二尺七寸計除甃二百三箇淨用

新樣城甃八百八箇

桁條背後均面闊二丈三尺一寸進深七尺八寸新
樣城甃計十進高七層每層甃一百六十三箇
內除琉璃角梁尾分位甃四箇中心空當分位甃
五十八箇淨用

新樣城甃二百六十四箇

山尖二箇折一箇長六尺五寸新樣城甃計二進高
八層每層甃九箇內除琉璃滿山紅分位甃四箇
淨用

新樣城甃六十八箇

內裏地面背底面闊一丈進深四尺七寸新樣城甃
計六進高三層每層甃四十箇用

新樣城甃一百二十箇

地面鋪墁細尺七金甃計七路每路甃三箇用

細尺七金靴二十箇

前後踏踏下級石背後長九尺九寸寬一尺一寸新
樣城靴計一進半高二層每層靴十箇用

新樣城靴四十箇

月臺臺幫背後滿背淨面闊二丈三尺進深至泊岸

外皮長八尺六寸高九尺二寸新樣城靴計十一

進半高二十三層每層靴一百七十八箇接砌踏

踏後口淨長一丈一尺三寸寬二尺高一丈一尺

二寸新樣城靴計三進高二十八層每層靴二十

二箇半內除丁石尾五十四段各長二尺寬二尺內

十二段厚一尺三寸十八段厚一尺二十四段厚

九寸共折見方尺二百二十尺八寸計除靴四百

九十九箇淨用

新樣城靴四千二百二十五箇

臺面挨花門臺幫並御路石兩邊平漫細澄漿城靴計

二十五路每路靴一箇背底新樣城靴計二十三箇週

圍牙子立漫細澄漿城靴六十二箇御路石兩邊立漫

細澄漿城靴共計二十四路每路靴二箇半牙石兩邊

立慢細澄漿城磚共計四十二路每路執三箇用

細澄漿城執二百七十三箇

新樣城執二十三箇

左右花門二座好頭背後各長五尺一寸寬四尺一寸高一尺二寸

新樣城執計五進半高三層每層執十九箇二座用

新樣城執一百十四箇

每座門腿二箇下肩角柱當四段漆長二丈二尺二寸

高三尺三寸五分細澄漿城執丁順乾擺計一進

高十層每層丁執十一箇順執十箇挨紅牆接

砌二段長三尺六寸隨式城執計一進高十層每

層執二箇半背鉛長一丈三尺寬二尺四寸隨式

城執計三進半高十層每層執三十三箇半內除

角柱八段漆長四尺八寸寬二寸計除執七箇丁

執尾一百十箇計除執五十五箇淨用

細澄漿城執四百二十箇

隨式城執五百七十六箇

腰線石背後四段漆長一丈一尺六寸寬二尺八寸

新樣城執計四進高二層每層執三十箇用

新樣城軌六十箇

門腿上身面闊三尺六寸、進深七尺七寸、高六尺七寸、
新樣城軌計五進、高十七層、每層軌二十五箇半、
內除拴眼石分位、計除軌三箇淨用

新樣城軌一千七百二十二箇

每座過木兩頭淨湊長三尺、寬七尺七寸、新樣城軌
計十進、高三層、每層軌二十箇用

新樣城軌一百二十箇

每座拔檐背後均長一丈五尺六寸、均寬六尺八寸、
新樣城軌計九進、高三層、每層軌九十四箇半、內
除中心空當長八尺五寸、高三尺五寸、計除軌七
十五箇淨用

新樣城軌四百十七箇

每座山尖二箇、折一箇、長七尺、新樣城軌計二進、高
八層、每層軌九箇半、內除滿山紅分位軌三箇淨用
新樣城軌一百四十六箇

每座內裏地面背底淨面闊七尺九寸、進深五尺一
寸、新樣城軌計七進、高二層、每層軌三十七箇用

新樣城軌一百四十八箇。

每座地面鋪墁細尺七金軌計五路內三路每路軌三箇二路每路軌二箇半用

細尺七金軌三十八箇。

每座前後檐踏踏二座下級石背後各長九尺二寸寬一尺二寸新樣城軌計一進半高二層每層軌九箇用

新樣城軌七十二箇。

每座臺幫背後滿背淨面闊一丈五尺進深七尺

三寸高九尺二寸新樣城軌計十進高二十三層每層一百箇樓砌踏踏後口淨長一丈四寸寬二尺高一丈一尺二寸新樣城軌計三進高二十八層每層軌二十一箇內除丁石尾七十二段各長二尺寬二尺內十六段厚一尺三寸二十四段厚一尺三寸二段厚九寸共折見方尺二百九十四尺四寸計除軌六百五十三箇半淨用

新樣城軌五十二箇半。

每座臺面踏踏兩邊平坡細渣及城軌計四路每路

靴一箇半、背底新樣城靴計六箇、週圍牙子立墁
細澄漿城靴十八箇、中心立墁細澄漿城靴計九
路、每路靴十一箇、用

細澄漿城靴二百四十六箇、

新樣城靴十二箇、

中座門腿上身、抹飾紅灰、提刷紅漿、四面除琉璃柱
子、皆格、淨濼長四丈八尺、高八尺五寸五分、
內除門窗花、檢眼、角、面、等、紅牆分位、計除見
方丈一丈二尺五分、淨折

抹飾紅灰、提刷紅漿、見方丈三丈三寸

五分

左右二座、每座門腿上身四面、濼長四丈五尺四寸、高
六尺七寸、內除檢眼並紅牆分位、計除見方丈三尺
九寸三分、淨折

抹飾紅灰、提刷紅漿、見方丈五丈二尺

九寸七分

頭停苦盤躍五次、加江米汁攪合二次、攪灰泥背層
接苦均厚二寸、青灰背二層、打拍子三次、提壓

溜漿三次每層內中座正身面闊一丈七尺五寸
進深一丈二尺四寸兩厦當並四角折濼長二丈
二尺寬四尺二寸左右二座每座正身面闊一丈
一尺進深一丈四寸兩厦當並四角折濼長一丈
八尺二寸寬三尺二寸折

蓋覆之木攪灰泥背見方丈六丈五尺

四寸六分

均厚二寸青灰背見方丈十三丈九寸
打拍子見方丈十九丈六尺四寸

提壓溜漿見方丈十九丈六尺四寸

中座門腿二箇共用

七樣黃色琉璃

方礫料四件

圓礫料四件

方柱子二十四件

圓柱子二十四件

檻軌三十八件

替格六十六件



門窗花四板計八件

岔角十六件

扇面花四板計二十件

花頭一百八件

拔檐花枋面闊二丈三尺八寸進深八尺四寸用

七樣黃綠色琉璃

花大額枋四十八件

小額枋四十八件

方圓柱頭八件

耳子十六件

平板枋四十四件

平板枋頭四件

平身斗斜四十二攢每攢四件計一百六

十八件

角斜四攢計二十件

直拱板四十六件

黃色

墊板五十二件



壓榻四十六件

虛撮角四件

碌色

機枋四十八件

機枋頭四件

桁條四十六件

交角桁條頭四件

起翹十六件

角梁四件



正板椽一百三十件

斜板椽十六件

連爪長二尺五寸寬七分厚五分熟鐵拉

柱八道

連爪長一尺八寸寬一寸五分厚四分熟

鐵拉柱四十八道

連爪長八寸五分寬七分厚三分熟鐵拉

柱八道

連爪長八寸寬八分厚四分熟鐵拉柱二

百四十道

黃米條鐵絲漆長四百六十丈

山尖二箇排山二道共用

七樣黃色琉璃

滿山紅六件

清頭十八件

滴水十六件

板瓦十六件

胡火脊一道長一丈七尺五寸用

七樣黃色琉璃

正當溝四十六件

壓帶條四十六件

通脊十一件

正吻二隻

吻座二套

劍靶二件

背獸二件

扣脊瓦十九件

垂脊四道共用

七樣黃色琉璃

正當溝十六件

壓帶條十六件

平口條二十四件

托泥當溝四件

三連軌十六件

垂獸四隻

獸座四件

扣脊瓦二十四件

長七寸寬一寸厚五分熟鐵獸椿四根

角脊四道共用


七樣黃色琉璃

斜當溝四十件

壓帶條四十八件

擗頭四件

攬頭四件



小連甌十六件

角獸四隻

獸座四件

走獸十二件

仙人四件

方眼螳螂溝頭八件

套獸四件

扣脊瓦十二件

長七寸寬一寸厚五分熟鐵獸椿四根

長六寸寬八分厚五分仙人椿四根

博脊二道共用

七樣黃色琉璃

正當溝十件

壓帶條十四件

掛尖四件

博脊連甌四件

扣脊瓦十件

窰正隴蓋瓦二十四隴每隴筒瓦十四件溝頭二件



底瓦二十三隴每隴板瓦四十六件滴水二件兩
厦當正隴蓋瓦十二隴每隴筒瓦四件溝頭一件
底瓦十隴每隴板瓦十四件滴水一件四角斜隴
蓋瓦四十隴內八隴每隴筒瓦四件八隴每隴筒
瓦三件八隴每隴筒瓦二件八隴每隴筒瓦一件
俱溝頭一件八隴每隴溝頭一件底瓦四十隴內
八隴每隴板瓦十四件八隴每隴板瓦十一件八
隴每隴板瓦八件八隴每隴板瓦五件八隴每隴
板瓦二件俱滴水一件用

七樣黃色琉璃

筒瓦四百六十四件

溝頭一百件

滴水九十六件

板瓦一千五百十八件

左右花門二座共用

六樣黃綠色琉璃

黃色下線甃七十六件

綠色掛落甃七十六件

半混軌七十六件

爐口七十六件

桌兒軌八十件

上線軌八十件

每座山尖二箇排山二道共用

七樣黃色琉璃

滿山紅八件

溝頭二十八件

滴水三十二件

板瓦三十二件

每座調正脊一道長一丈一尺用

七樣黃色琉璃

正當溝六十件

壓帶條六十件

通脊十四件

正吻四隻

吻座四隻

刻龜四件

背獸四件

扣脊瓦十四件

長一尺寬一寸厚五分熟鐵吻椿四根

每座垂脊四道共用

七樣黃色琉璃

正當溝二十四件

壓帶條八十八件

平口條四十件

托泥當溝八件

三連甃三十二件

垂獸八隻

獸座八件

扣脊瓦四十件

長七寸寬一寸厚五分熟鐵獸椿八根

每座角脊四道共用

七樣黃色琉璃

斜當溝四十八件

壓帶條五十六件



樺頭八件

撞頭八件

小連甌二十四件

角獸八隻

獸座八件

走獸十六件

仙人八件

套獸八件

方眼螳螂溝頭十六件

扣脊七十六件

長七寸寬一寸厚五分熟鐵獸格八根

長六寸寬八分厚五分熟鐵仙人格八根

每座博脊二道共用


七樣黃色琉璃

正雷溝十二件

壓帶條十二件

博脊連甌八件

樹尖八件



扣脊瓦八件

每座瓦正隴蓋瓦十六隴每隴筒瓦十二件溝頭二件
 底瓦十五隴每隴板瓦四十件滴水二件兩厦當
 正隴蓋瓦八隴每隴筒瓦二件溝頭一件底瓦六
 隴每隴板瓦八件滴水一件四角斜隴蓋瓦二面
 隴內八隴每隴筒瓦二件八隴每隴筒瓦一件溝頭
 一件八隴每隴溝頭一件底瓦二十四隴內八隴每隴
 板瓦八件八隴每隴板瓦五件八隴每隴板瓦二
 件俱滴水一件共用



七樣黃色琉璃

筒瓦四百六十四件

溝頭一百二十八件

滴水一百二十件

板瓦一千五百三十六件

以上共用

細尺七金靴四十九箇每箇白灰八觔每斫二箇半

砍斫匠一五每六箇瓦匠一五壯夫二名用

白灰三百九十二觔

砍甃匠十九工半

瓦匠八工

壯夫十六名

細澄漿城甃九百三十九箇，每箇白灰三觔，每二十七

箇砍甃匠一工，每四十箇瓦匠一工，壯夫二名用

白灰二千八百十七觔

砍甃匠三十五工

瓦匠二十三工半

壯夫四十七名

東橋城甃一萬五千八百八十七箇半，每箇白灰三觔，

兩，每一百五十箇瓦匠一工，壯夫三名用

白灰五萬五千六百六觔

瓦匠一百六工

壯夫三百十八名

隨式城甃五百七十六箇，每箇白灰二觔十二兩，每

一百八十箇瓦匠一工，壯夫三名用

白灰一千五百八十四觔

瓦匠三五

壯夫九名

七樣黃綠色琉璃脊料二千五百七十八件每件白灰

三觔每砌五十件瓦匠一工壯夫三名用

白灰七千七百三十四觔

瓦匠五十一工半

壯夫一百五十四名半

瓦料四千五百六十八件每件白灰三觔每窰一百五

十件窰匠一工壯夫三名半用

白灰一萬三千七百四十觔

瓦匠三十工半

壯夫一百七名



黃色夾隴脊料筒瓦溝頭三千二百三十二件每件白

灰八兩二紅土八兩每合白灰二紅土一百觔麻

刀五觔提漿每件頭紅土八錢每頭紅土一百觔

江米五升白礬五觔用

白灰一千六百十六觔

二紅土一千六百十六觔

麻刀一百六十一觔

頭紅土一百六十一觔九兩六錢

江米八升八勺

白礬八觔一兩二錢

綠色夾隴六百五十六件每件白灰八兩青灰八兩

每青白灰一百觔麻刀五觔提漿每件青灰八錢

每青灰一百觔江米五升白礬五觔用

白灰三百二十八觔

青灰三百六十觔

麻刀三十二觔

江米一升六合

白礬一觔九兩六錢

琉璃脊瓦料。檐子軌花活草架套隴剔鑿順色每

匠一工百密匠三十工用


密匠二十四工半

盤躡五次加江米汁攪合二次均厚三寸攪灰泥砑

見方丈六丈五尺四寸六分每丈白灰七百二十觔

日三十六觔黃土七厘二毫江米一升六合白礬一

觔九兩六錢瓦匠二工壯夫六名盤躡七次每丈



壯夫七八名二分用

白灰四千七百十三觔

麻刀二百三十五觔

黃土四分七釐

江米一斗四合七勺

白礬十觔七兩五錢

瓦匠十三工

壯夫一百五十八名

均厚二寸青灰背見方丈十三丈九寸三分每丈白



灰一千二百觔麻刀七十二觔瓦匠三工壯夫六名用

白灰一萬五千七百一十一觔

麻刀九千四十二觔

瓦匠三十九工

壯夫七十八名

提壓溜漿見方丈十九丈六尺四寸每丈青灰七十五

觔江米八合白礬十二兩八錢瓦匠半工壯夫一名用

青灰一千四百七十二觔

江米一斗五升七合一勺

白礬十五觔十一兩三錢

瓦匠十五

壯夫二十名

打拍子見方丈十九丈六尺四寸每丈壯夫半名用

壯夫十名

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈八丈三尺三寸二分每丈

白灰二百觔二紅土二百觔頭紅土二十觔江米一

升白礬一觔麻刀二十觔掛麻一觔瓦匠一工半

壯夫三名用



白灰一千六百六十六觔

二紅土一千六百六十六觔

頭紅土一百六十六觔十兩二錢

江米八升三合三勺

白礬八觔五兩三錢

麻口一百六十六觔

掛麻八觔五兩三錢

瓦匠十二工半

壯夫二十五名

填通脊二十五件每件黑炭七觔用

黑炭一百七十五觔

埽地對縫

尺七金靛四十九箇每箇桐油一兩五錢白麵一兩

五錢

澄漿城靛二百七十五箇每箇桐油八錢白麵八錢用

桐油十八觔五兩五錢

白麵十八觔五兩五錢

成錠叻椿六根獸椿二十四根仙人椿十二根用

錠鉸匠三工

成錠拉拉三百四道每四十道錠鉸匠一工用

錠鉸匠七工半

用水

細靛灰砌提漿白灰六萬一千八百七十一觔每觔水三觔

水十八萬五千六百十三觔

苦背窰瓦林飾白灰四萬五千八百六十八觔每觔水三觔用

水九萬一千七百三十六觔

頭紅土三百二天酌三兩八錢每觔水二觔用

水六百五十六觔

二紅土三千二百八十二觔每觔水一觔用

水三千二百八十二觔

黃土方四分七釐每方水一萬五千觔用

水七千五十觔

隨木瓦作搭拆架子內中一座前後並兩山濠長七

丈八尺六寸內長一丈九尺四寸寬四尺六寸長葉

九尺二寸寬三尺高一丈三寸五寸左右二座前後檐

並一山濠長九丈八尺二寸寬三尺高一丈二尺折見方

丈六丈八尺四寸二分每丈通稍架木八根長短架木

八根每架木一根標棍二根每標棍一根繫繩一觔

八兩每搭一丈搭彩匠一工八分用

通稍架木五十五根

長短架木五十五根

標棍二百二十根

紮繩三百三十觔

搭彩匠十二工半

拆架子每搭彩匠十五工拆搭彩匠五工用

搭彩匠六工

搭架杆上吻獸通脊安過木每搭彩匠十五工用搭彩

匠二工用

搭彩匠二工半

拆架子用

搭彩匠一工

隨成砌門腿搭架子漆長八丈四尺二寸每丈紮繩十

觔搭彩匠一工用

紮繩八十四觔

搭彩匠八工半

拆架子用

搭彩匠四工

隨成砌月臺並花門埋頭搭架子漆長十八丈九尺三寸

搭拆二次每次每天紮繩十觔搭彩匠一工用

紫繩三百七十八觔

搭彩匠三十八工

拆架子每搭彩匠十五工拆搭彩匠五工用

搭彩匠十九工

隨中一座走運面枋須彌座搭做戲橋一座長十二

丈五尺寬一丈二尺折見方丈十三丈八尺每丈紫

繩二十四觔搭彩匠三工用

紫繩三百三十一觔

搭彩匠四十一工半

折寬八尺橋面折長十七丈二尺五寸每丈架木四十

八根檣棍九十六根紫繩九十六條搭彩匠一工半

用

架木八百二十八根

檣棍一千六百五十六根

紫繩一千六百五十六根

搭彩匠二十六工

隨中一座並左右二座前後搭做走運如意石角柱

壓板並各項物料戲橋六座每座均長二丈

寬一丈內前面三座搭拆二次計折見方丈十二丈後面三座計折見方丈六丈共折見方丈十八丈每丈紮繩二十四觔搭彩匠三工用

紮繩四百三十二觔

搭彩匠五十四工

六座共折寬八尺橋面漆長十五丈每丈架木四十八根標棍九十六根紮繩九十六條搭彩匠一

工半用

架木七百二十根

標棍一千四百四十根

紮繩一千四百四十條

搭彩匠二十二工半

拆戲橋俱每搭彩匠十五用拆搭彩匠五工用

搭彩匠七十二工

隨油飾搭拆脚手架子內中一座長一丈二寸寬九

尺高八尺四寸左右二座各長八尺四寸寬七尺九寸高

六尺折見方丈一丈五尺六寸七分每丈通梢架木四

根長短架木四根每架木一根標棍二根每標棍



一根紫繩一節八兩每丈搭彩匠一工用

通稿架木六根

長短架木六根

標棍二十四根

紫繩三十六節

搭彩匠一工半

拆架子用

搭彩匠一工

前後遮場內中一座漆長二丈二尺高一丈三尺五寸左

右二座漆長三丈八尺四寸高一丈一尺五寸折見方

丈七丈三尺八寸六分每丈竹竿十根文席三領連二

繩二節每搭拆五丈搭彩匠一工用

竹竿七十四根


文席二十二領

連二繩一百四十七節十二兩五錢

搭彩匠一工半

往回搬運架木標棍竹竿席毯等項搭彩匠三百十

一工半每百五壯人二名半用



花門並月臺地脚三座通面闊八丈五尺進深三丈六尺內花門寬一丈八尺二寸到深一丈九尺月臺寬一丈七尺八寸到深九尺俱鑿打山石增內門腿分位榻下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木棹內中座共計五十根次座每座共計四十根月臺上觀分位下椿二路中座共計五十八根次座每座共計四十四根其餘榻下長七尺柏木地打四千一百三十根山石指當高五寸打上築打小夯礪灰土十三步折

鑿打山石折寬厚一尺長四千三百一丈

碣下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿
二百七十六根

碣下長七尺柏木地打四千一百二十根

山石厚一尺見方丈十二丈三尺二寸三分

小谷碣灰土見方丈三百九十七丈八尺

月臺前踏踏三座地脚漆七丈四尺七寸寬二丈一

尺五寸剖深九尺俱鑿打山石墻內碣下長七尺

柏木地打二千三百十二根山石指窗高五寸打

上築打小谷碣灰土十三步折

鑿打山石折寬厚一尺長一千四百四十五丈四寸五分

碣下長七尺柏木地打二千三百十二根

山石厚一尺見方丈六丈六尺四寸二分

小谷碣灰土見方丈二百八丈七尺八寸六分

以上共折

鑿打山石折寬厚一尺長五千七百四十六丈四尺四寸五分每丈

石匠二工樺夫二名七分每官倒方夫五名上高夫十名用

石匠一萬一千四百九十三工

樺夫一萬五千五百十五名半

倒方夫一千一百四十九名

上高夫二千二百九十八名半

積石方二百二十九方八分五釐

碣下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿二百七十六根每


根碣夫四十八名砍柴木匠一工吊線木匠一工每工徑七寸

椿樁一道每根鐵樁帽一箇長三寸磨菇釘三箇搬運每二根

壯夫一名用

徑七寸寬一寸厚五分椿樁一百三十八道

鐵樁帽二百七十六箇



長三寸磨菇釘八百二十八箇

砍柴木匠二百七十六工

吊線木匠二百七十六工

運椿壯夫十四名

碣夫一萬三千二百四十八名

搭碣盤架于下椿每根紫繩五股搭彩匠一工壯夫半名用

架木標棍柳用

紫繩一千三百八十觔

搭彩匠二百七十六工

壯夫一百三十八名

碓下長七尺。柏木地打六十四百四十二根。每三根

碓夫一名。每五十根。砍夫木匠五名。每十根。壯夫一名。用

碓夫二十一。百四十七名半

砍夫木匠一百二十九工

壯夫八十名半

搭碓盤架子。下打。每百根。紮繩二十觔。搭彩匠一工。

壯夫半名。用

紮繩一千二百八十八觔

搭彩匠六十四工半

壯夫三十二名

搭當山石。厚一尺。見方丈。十八丈九尺五寸五分。每丈山

石四分。每方白灰一千五百觔。搭當天七名。用

山石方七方五分八釐

白灰一萬一千三百七十觔

搭當夫五十三名

小倉碓灰土。見方丈六。六丈五尺八寸六分。每丈白灰一

千六百觔。黃土三分。江米三合。白礬六錢。每一丈二



尺分壯夫六十四名用

白灰九十七萬五百三十七觔

黃土一百二十一方三分一釐

江米一石八斗一升九合七勺

白礬二十三觔十一兩九錢

壯夫三萬二千三百五十一名

用水

白灰九十七萬五百三十七觔每觔水一觔用

水九十七萬五百三十七觔

小春礮灰土見方丈六百六丈五尺八寸六分每丈水

一千觔用

水六十萬六千五百八十六觔

指當白灰一萬一千三百七十觔每觔水三觔用

水三萬四千一百十觔

總計

樑楠木見方尺七百八十三尺七寸九分三釐

大石窩大件青白石十四件內

面枋好頭六件內

一件折寬厚一尺長十丈二尺六寸

一件折寬厚一尺長九丈七尺二寸

一件折寬厚一尺長九丈三尺八寸一分

一件折寬厚一尺長九丈三尺二寸八分

一件折寬厚一尺長五丈三尺一寸

一件折寬厚一尺長四丈八尺

須彌座八件內

二件各折寬厚一尺長八丈五尺八寸

二件各折寬厚一尺長七丈三尺一寸一分二釐

二件各折寬厚一尺長七丈二尺九寸二分

二件各折寬厚一尺長六丈一尺五寸六分八釐

小件青白石折寬厚一尺長五百四十三丈一尺二寸二分

五層豆渣石折寬厚一尺長一千五百五十二丈四尺三寸

一分四釐山石高二尺五寸方七方五分八釐

澄漿城甃九百三十九箇

新樣城甃一萬五千八百八十七箇半

隨式城甃五百七十六箇

青灰六千五百四十五觔

瓦作白灰二十六萬三千三百七十九觔

土作白灰九十七萬五千三百二十七觔

火繩

徑一寸

長八丈二十四條

長五丈二十四條

紫繩七十三百六十二觔

連二繩一百四十七觔

麻口一千五百三十六觔


麻八觔五兩三錢

長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿二百七十六根

長七尺柏木地打六十四百四十二根

楠木

徑一尺



長一丈五寸二根

徑七寸

長八尺二根

徑六寸

長一丈十二根

長六尺二十八根

徑五寸

長六尺十二根

竹竿七十四根

丈席二十二領

黑炭一百七十五觔

魚膠一觔十二兩

白麵十八觔五兩五錢

油灰一千六百一觔十一兩三錢

標棍三千三百四十根

熟鐵拉扯

連爪長一尺八寸寬一寸五分厚四分四道

連爪長二尺五寸寬七分厚五分八道

連爪長八寸五分寬七分厚三分八道

連爪長八寸寬八分厚四分二百四十道

吻樁長一尺寬一寸厚五分六根

獸樁長七寸寬一寸厚五分二十四根

仙人樁長六寸寬八分厚五分十二根

徑七寸椿樁一百三十八道

鐵鑄帽二百七十六箇

鐵葉九張

長六寸錫二百三十六道

長九寸釘十八箇

長七寸釘三百七十六箇

長三寸磨菇釘八百二十八箇

熟鐵檣四千七百五箇

生鐵銀錠二千五百三十一箇

黃米條鐵絲四百六十八

鍍銀細亮鐵

長七寸寬一寸厚二分拘花釘鈔一副

長六寸寬一寸厚一分五釐拘花釘鈔二副

徑二寸小徑二分圈子六副

長二寸五分拘花方鎖三把 鑰匙全

長九寸二分寬八分厚一分拘花拉櫃釘鈔六副

長三寸徑二分拘花鉤子六副

長八寸方鎖三把 鑰匙全

鈎鎖三十箇

眼錢三十箇

拘花背角葉十八塊

小泡釘七十二箇

亮鐵

長九寸搭扭六副

長九寸雙爪鈎鎖六箇

長一尺鼻頭九箇

長八寸蝦米鎖二把 鑰匙全

連爪長一尺六寸寬一寸厚二分拉檻釘鈔一副

大木匠十八工

砍撬木匠十二工半

砍尖木匠四百五工

吊線木匠二百七十六工

鋸匠四工半

釘鉸匠四工

壯夫四名

運樁打壯夫九十四工半

橫楠木運尺五十三尺八寸

杉木運尺一百二十六尺七寸

楠木運一百七十一工半

鋸匠四十三工半

雕匠四工

錠鉸匠十二工半

壯夫三十八名

橫楠木運尺四百四十七尺五寸

杉木運尺一百十三尺五寸

榆木運尺十尺三寸

石匠二萬八千七百三十四工半

壯夫七千四百七十五名半

砍靛匠五十四工半

瓦匠二百九十七工

窰匠二十四工半

錠鉸匠十工半

壯夫九百四十二名半

漿夫一千一百十二名

指當夫五十三名

黃土高二尺五寸方四分七釐

水重七十七萬四千八百九十二觔

搭彩匠六百五十二工

壯夫二百四十八名

碓夫一萬五千三百九十五名半

夯壯夫三萬二千三百五十一名

捶夫一萬五千五百十五名半

倒方夫一千一百四十九名

上高夫二千二百九十八名半

黃土高二尺五寸方一百二十一方三分一釐

渣石高二尺五寸方二百二十九方八分五釐

水重一百五十七萬七千一百二十三觔

採買

杉木見方尺三百七十五尺五寸七分

江米五石二斗七升七合九勺

白礬三百六十八斤八兩八錢

桐油一百七斤五兩二錢

頭紅土三百二十八斤二兩八錢

二紅土三千二百八十二斤

七樣黃色琉璃

正叻六隻

吻座六套

劍靶六件

背獸六件

垂獸十二隻


角獸十二隻

獸座二十四件

套獸十二件

走獸二十八件

仙人十二件



正當溝一百六十八件

斜當溝八十八件

托泥當溝十二件

壓帶條三百四十件

平口條六十四件

通脊二十五件

三連甃四十八件

小連甃四十件

博脊連甃十二件

掛尖十二件

掃頭十二件

攬頭十二件

方眼螳螂溝頭二十四件

扣脊瓦一百四十三件

滿山紅十四件

方礫科四件

圓礫科四件

方柱子二十四件

圓柱子二十四件

檻軌三十八件

下線軌七十六件

替樁六十六件

墊板五十二件

壓摺四十六件

虛撮角四件

門當花四板計八件

岔角十六件

扇面四板計二十件

花頭一百八件

筒瓦九百二十八件

溝頭二百七十四件

滴水二百六十四件

板瓦三千一百二件

七樣碌色琉璃

機枋四十八件

機枋頭四件

桁條四十六件

交角桁條頭四件

起魁十六件

角梁四件

正板椽一百三十件

斜板椽十六件

掛落椽七十六件

半混椽七十六件

爐口七十六件

桌兒八十件

上線氈八十件

七樣黃碌色琉璃

花大額枋四十八件

小額枋四十八件

方圓柱頭八件

耳子十六件

平板枋四十四件

平板枋頭四件

平身斗料四十二攢計一百六十八件

角料四攢計二十件


直拱板五十件

行取

通稍架木六十一根

長短架木一千六百九根

尺七金龜四十九塊



五
國
經
典