

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷四十三
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷四十三



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

第二號

第一號

計開

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓
牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

謹將頭段修建

地宮瓦作

地宮石作

所究研京東院學化文方東 第


5507

No.

冊

崇陵工程做法冊

第^{四十三}至^{四十七}號





隆恩殿明間暖閣內寶龕一座面闊九尺七寸進深七尺

七寸五分柱高七尺三寸五分安托泥地平立柱

檐枋三面板牆迎面緣環楹柱內裏桶井天花成

造裝修前面五抹菱花桶扇一槽仙橋一座俱用

楠木成做簽錠銀鈎花細亮鐵什件寶龕下青

白石須彌座面闊一丈四寸進深八尺二寸高一

尺三寸背後滿背新樣城甃灰砌灌漿上面鋪地

砍細尺七金甃





托泥四根內二根各長一丈二寸五分二根各長
八尺二寸寬七寸高六寸五分局

楠木見方尺二十六尺二寸三分三厘

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺九

十九尺六寸每十尺木匠一工

計用

木匠十五

面枋四根內二根各長一丈二根各長八尺一寸

五分寬六寸高五寸五分局

額木見方尺十八尺七寸二分七厘

四面砍縫做細鋸樑共折見方尺八

十三尺四寸每十尺木匠一工

計用

木匠八工半

進深承重四根各長六尺九寸五分寬三寸厚二

寸五分用松木見


松木見方尺三尺二寸五分七厘

四面砍縫做細鋸樑共折見方尺三

十尺五寸每二十尺木匠一工

計用

木匠一工半



實榻地平四塊各長八尺八寸內二塊寬一尺九

寸二塊寬一尺五寸俱厚三寸用

杉木見方尺二十八尺五分

每做一塊木匠一工

計用

木匠四工

柱子四根各高七尺三寸五分見方五寸五分外

樑長七寸五分用

柏木見方尺十五尺三寸一分四厘

四面砍縫做細鋸樑共折見方尺七

十一尺二寸每七尺木匠一工

計用 木匠十工

籬頭枋四根內二根各長一丈二寸五分二根各

長八尺三寸寬五寸厚三寸用

栢木見方尺八尺六寸九分五厘

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺五

十九尺三寸每十尺木匠一工

計用 木匠六工

掛面枋三根內一根長九尺一寸五分二根各長



七尺二寸寬四寸厚三寸用

栢木見方尺四尺四寸一分五厘

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺三

十二尺九寸每十尺木匠一工

計用 木匠三工

摺柱十二根各高五尺五寸見方三寸用

栢木見方尺九寸二分八厘

每做六根木匠一工

計用 木匠二根

條環板九塊內三塊各長二尺四寸六分六塊各
長一尺八寸一分俱寬六寸七分厚一寸迎面
做盒子心用


栢木見方尺一尺九寸九厘
每做三塊木匠一工

計用

木匠三工

頂邊四塊內二塊各長一丈七寸五分二塊各長
八尺五寸寬八寸厚四寸用

栢木見方十九尺二寸五分



四面砍糙做細共折見方尺九十二
尺四寸每十尺木匠一工

計用

木匠九工

頂邊後口進深扯枋二根各長七尺七寸寬五
寸厚四寸用

松木見方尺四尺八寸一分二厘
四面砍糙做細共折見方尺二十七

尺七寸每二十尺木匠一工

計用

木匠一工半

帽兒梁二根各長八尺六寸寬六寸厚五寸用

松木見方尺八尺六分二厘

四面砍糙做細探梗起線其折見方

尺三十七尺八寸每二寸又木匠一工

計用


木匠二工

周圍貼梁湊長三丈七寸寬三寸五分厚一寸五分用

松木見方尺二尺五寸一分八厘

四面砍糙做細探梗起線鑿眼

每做二丈木匠一工



計用

木匠一工半

進源通支條六根各長六尺三寸

面潤單支條二十八根各長一尺俱寬三寸五分

厚一寸五分用

松木見方尺五尺三寸四分八厘

四面砍糙做細探梗起線鋸榫每通

做一根單做十二根木匠一工

計用

木匠八工半

天花板三十五井各均見方一尺厚一寸穿帶七

十根各長一尺一寸寬一寸厚五分局

杉木見方尺六尺七分

四面砍糙做細別縫下穿帶每做四

并木匠一工

計用 木匠九工

裝修前簷五抹菱花桶扇一槽內

上下檻二根各長九尺一寸五分

抱柱二根各高五尺二寸俱見方三寸用

栢木見方尺四尺三分五厘



四面砍糙做細鋸得起線共計見方

尺三十四尺四寸每丈尺本匠一工

計用 木匠二工

五抹格扇大框四扇各高五尺一寸五分寬一尺

九寸五分群板如魚雲起線盤環雕圓線用

松木見方尺十四尺七寸

四面砍糙做細起線群板盤環每扇

木匠三工半

計用 木匠十四工

兩山山板二槽內

下檻二根各長七尺二寸

抱柱四根各高五尺六寸俱見方三寸用

杉木見方尺五尺一寸七分五厘


四面砍糙做細榫榫起線共折見方

尺四十四尺一寸每十八尺木匠一工

計用 木匠二工半

錯縫板二槽計十六塊各高五尺六寸俱連錯縫

均寬八寸厚一寸二分用



杉木見方尺十三尺四寸四分

四面砍糙做細榫錯縫共折見方尺

一百六十四尺八寸每四十八尺

木匠一工

計用 木匠三工半

背板一槽內

上下檻二根各長九尺一寸五分寬四寸厚三

寸用

栢木見方尺三尺四寸三分一厘

四面砍糙做細鋸榫起線共折見方

尺二十五尺六寸每十八尺木匠一工

計用

木匠一工半

錯縫板十二塊各高六尺五寸連錯縫均寬七寸

五分厚一寸二分用

杉木見方尺十尺二寸九厘

四面砍糙做細探錯縫共折見方尺

一百二十六尺三寸每四十八尺

木匠一工



計用

木匠二工半

仙橋一座面濶四尺三寸三分進深三尺三寸後

高二尺三寸計五躡用

松木見方尺四尺九寸

每做一座木匠六工

計用

木匠六工

格扇菱花實替心八扇各高三尺寬一尺六寸三

分用

楠木見方尺二十九尺四寸

每扇菱花匠二十六工

計用

菱花匠二百八工

格扇心八扇每扇梅花眼錢四十二箇共計三百

三十六箇用

木植搜用


每做八十五箇鑿匠一工

計用

鑿匠四工

安裝寶龕等項木匠九十四工半每百工加安裝

木匠十工用



安裝木匠九工半

鋸解等項木匠一百六工半每百工加鋸匠二十

八工用

鋸匠三十工

連安裝共木匠一百四工每百工加壯夫二十二

名用

壯夫二十三名

托泥面枋籬頭枋十二根每根雕鑿匠一工用

雕鑿匠十二工

條環九塊一面起合子心

條環八塊起圓線俱每二塊

摺柱十二根每六根

梅花眼錢三百三十六箇每五十箇俱雕鑿匠一

工用

雕鑿匠十七工半

群板四塊雕如意雲起線每塊

仙橋一座每座俱雕鑿匠二工用

雕鑿匠十工

以上共用

南木匠一百二十一工

鋸匠三十工

菱花匠二百八工

雕鑿匠三十九工半

錠匠四工

錠交匠一工

壯夫二十三名

粘做

榻扇大框四扇每扇魚膠七錢五分用

魚膠三兩

菱花實替心八扇每扇魚膠四兩用

魚膠二斤

實榻地平四塊每塊魚膠三錢用

魚膠一兩二錢

仙橋一座魚膠四兩用

魚膠四兩

簷錠

帽兒梁二根用

長九寸見方五分頂見方一寸厚四

四分提梢十根

成錠提梢每二十根錠交匠一工用

錠交匠半工

天花三十五井用

長二寸釘一百四十箇

長二寸兩尖釘七十箇

頭號兩點釘一百四十箇



抱柱六根用

長三寸兩尖釘十八箇

錯縫板二十八塊用

長二寸釘一百十二箇

菱花實替心四扇用

長二寸兩尖釘四十箇

格扇四扇用

鏤銀飾件

長八寸整項磁檻十六件



櫃子海窩四件

小泡釘八十箇

成錠小泡錠每二百二十箇錠交匠一工用

錠交匠半工



青白石須彌座三塊內一塊長一丈四寸二塊各
長六尺一寸五分俱寬二尺五分高一尺三寸
每塊上迎面兩頭並後面挨石處做細露明占
斧背面底面做繼三迎面做須彌座上下枋桌
兒束腰圭角奶子卷子

大件青白石折寬厚一尺長五丈三分一厘一件
小件青白石折寬厚一尺長三丈二尺七寸七
分九厘用

做細折長九丈七尺三寸六分每丈石匠二

工半用

石匠二十四工半

做糙折長七丈七寸一分每丈石匠二工用

石匠十四工

占斧折長八丈一尺三寸七分每八尺石匠

一工用

石匠十一工

三面做須彌座上下枋梲兒東腰圭角奶子

唇子折長三丈四尺八寸四分每丈石匠

十三工用

石匠四十八工

對縫安砌湊長二丈二尺七寸每丈石匠四

工用


石匠九工

領架子湊長二丈二尺七寸每三丈石匠一

工用

石匠一工

拉大石計重九千五百斤每一百六十斤壯夫



一名用

壯夫五十六名

挑撥翻蛟摠山挑角三次計重二萬七千十
五斤每一千六百斤石匠一工壯夫三名
半用

石匠十七工

壯夫五十一名

抬石湊長一丈二尺三寸每丈壯夫五名用

壯夫六名



灌漿折長四丈六尺五寸三分每丈白灰

十斤江米八勺白礬一兩二錢八分漿

二分八厘名用

白灰一百八十六斤

江米三合七勺

白礬五兩七錢

壯夫一名半

石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁九箇

抬運石料每百丈紫繩一百斤用

紫繩四斤

用水

灌漿白灰一百八十六斤每斤水三斤用

水重五百五十八斤



須彌座背後淨面闊六尺三寸進深六尺一寸五

分糙砌新樣城甃計八進高二層每層甃三十

二箇上面鋪漫砍細尺七金甃折計十六箇用

細尺七金甃十六箇每箇白灰八斤桐油一

兩五錢白麵一兩五錢每砍二箇半砍甃

匠一工每漫六箇瓦匠一工壯夫二名用

白灰一百二十八斤

桐油一斤八兩

白麵一斤八兩

砍甑匠六工半

瓦匠二工半

壯夫五名

新樣城甑六十四箇每箇白灰三斤八兩每


一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰二百二十四斤

瓦匠半工

壯夫一名半

用水



細氣灰切白灰三百五十五斤每斤水三斤用

水重一千五十六斤



松木見方尺四十三尺五寸九分七厘

楠木見方尺五十五尺六寸三分三厘

南栢木見方尺八十一尺八寸六分九厘

大伴青白石須彌座一件折寬厚一尺長五

丈三分一厘一件

小伴青白石折寬厚一尺長三丈二尺七寸

七分九厘

新修城軌六十四箇

白灰五百三十八斤

紫繩四斤

白麵一斤八兩

魚膠二斤八兩二錢

長九寸見方五分頂見方一寸厚四分提梢

十根

長三寸兩尖釘十八箇

長二寸釘二百五十二箇

長二寸兩尖釘一百十箇

頭號兩點釘一百四十箇

熟鐵棹九箇

鑄銀飾件

長八寸鸞項磁檻十六件

楹子海窩四件

小泡釘八十箇

南木匠一百二十一工

鋸匠三十三

菱花匠二百八工

雕鑿匠三十九工半

鐵匠四工

錠交匠一工

壯夫二十三名

松木運尺二十尺九寸

杉木運尺三十六尺八寸

南柏木運尺五十一尺九寸

楠木運尺二十五尺五寸

石匠一百二十五半

壯夫一百十三名

漿夫一名半

水重五百五十八斤

砍輒匠六工半

瓦匠三工

壯夫六名半

水重一千五十六斤

採買

杉木見方尺五十七尺七寸六分九厘



江米三合七勺

桐油一斤八兩

白礬五兩九錢

行取

尺七金甌十六塊

隆恩殿西次間暖閣內寶龕一座面闊九尺七寸進深七

尺五寸五分柱高七尺三寸五分安托泥地平立

柱檐枋三面板滿迎面緣環摺柱內裏榻井天花

成造裝修前面五抹菱花隔扇一槽仙橋一座俱

用枅木成做卷錠錫銀拘花細亮鐵什件寶龕下

青白石須彌座面闊一大三寸進深八尺高一尺

三寸背後滿背新樣城軌灰砌灌漿上面鋪慢砍

細尺七全額

