

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷四十四
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷四十四



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

第一號

第二號

計開

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓
牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

謹將頭段修建

地宮瓦作

地宮石作

江米三合七勺

桐油一斤八兩

白礬五兩九錢

行取

尺七金甌十六塊

隆恩殿西次間暖閣內寶龕一座面闊九尺七寸進深七

尺五寸五分柱高七尺三寸五分安托泥地平立

柱檐枋三面板滿迎面緣環摺柱內裏榻井天花

成造裝修前面五抹菱花隔扇一槽仙橋一座俱

用枅木成做卷錠錫銀拘花細亮鐵什件寶龕下

青白石須彌座面闊一大三寸進深八尺高一尺

三寸背後滿背新樣城軌灰砌灌漿上面鋪慢砍

細尺七全額





托泥四根內二根各長一丈二寸五分、二根各長
八尺、寬七寸、高六寸五分、用

楠木見方尺二十五尺九寸四分
九釐、

四面砍結、做細鋸榫、共折見方尺九
十八尺五寸、每十尺木匠一、五、

計用、

木匠十五

面枋四根內二根各長一丈二根各長七尺九寸
五分、寬六寸、高五寸五分、用

柏木見方尺十八尺五寸一分、

四面砍糙、做細鋸樁、共折見方尺八

十二尺五寸、每十尺木匠一工、

計用 木匠八工、

進深承重四根、各長六尺六寸五分、寬三寸、厚二

寸五分、用松木、見方尺三尺一寸

一分七釐、

四面砍糙、做細鋸樁、共折見方尺二

十九尺七寸、每二十尺木匠一工、



計用 木匠一工半、

實榻地平四塊、各長八尺八寸、內二塊各寬一尺

八寸、二塊各寬一尺五寸、厚三寸、用

杉木、見方尺二十七尺二寸二分

五釐、

每做一塊、木匠一工、

計用 木匠四工、

柱子四根、各高七尺三寸五分、見方五寸五分、外

桿長七寸五分、用

柏木見方尺十五尺三寸二分四釐

四面砍縫做細鋸樑共折見方尺七

十一尺二寸每七尺木匠一工

計用

木匠十二

。箍頭枋四根內二根各長一丈二寸五分二根各長八尺一寸寬五寸厚三寸用

柏木見方尺八尺六寸一釐

四面砍縫做細鋸樑共折見方尺五

十八尺七寸每十尺木匠一工



計用

木匠六工

挂面枋三根內一根長九尺一寸五分二根各長

七尺寬四寸厚三寸用

柏木見方尺四尺四寸三釐

四面砍縫做細鋸樑共折見方尺三

十二尺四寸每十尺木匠一工

計用

木匠三工

楣柱十二根各高五寸五分見方三寸用

柏木見方尺九寸二分八釐

每做六根木匠一工

計用

木匠二工

繚環板九塊內三塊各長二尺四寸六分六塊各長一尺七寸五分俱高六寸七分厚一寸迎面

起盒子心用

柏木見方尺一尺八寸七分一釐

每做三塊木匠一工

計用

木匠三工

頂邊四塊內二塊各長一丈七寸二分二塊各長

八尺二寸寬八寸厚四寸用

柏木見方尺十八尺九寸二分

四面砍糙做細共折見方尺九十一

尺四寸每十尺木匠一工

計用

木匠九工

頂邊後口進深拉拉柱二根各長七尺五寸寬五

寸厚四寸用

松木見方尺四尺六寸八分八釐

四面砍糙做細鉤榫共折見方尺二



十七尺每二十尺木匠一工

計用 木匠一工半

帽兒梁二根各長八尺六寸寬六寸厚五寸用

松木見方尺八尺六分二釐

四面砍糙做細揀梗起線共折瓦方

尺三十七尺八寸每二十尺木匠

一工

計用 木匠二工

週圍貼梁漆長三丈三寸寬三寸五分厚一寸五



松木見方尺二尺四寸八分五釐

四面砍糙做細揀梗起線鑿眼

每做二丈木匠一工

計用 木匠一工半

進深通丈條六根各長六尺

面闊單丈條二十八根各長一尺俱寬三寸五分

厚一寸五分用

松木見方尺五尺二寸五分

四面砍糙做細，採梗鉸榫起線，每通
做一根單做十二根，木匠一工。

計用

木匠八工半。

天花板三十五井，各井見方一尺，厚一寸，穿帶長

十根，各長一尺一寸，寬一寸，厚五分，用

杉木見方尺六尺七寸。

四面砍糙做細，別縫下穿帶，每做四

井，木匠一工。

計用

木匠九工。

裝修前檐五抹菱花楊扇一槽內

上下檻二根，各長九尺一寸五分。

抱柱二根，各高五尺二寸，俱見方三寸，用

柏木見方尺四尺三分五釐。

四面砍糙做細，鉸榫起線，共折見方

尺三十四尺四寸，每十八尺木匠

一工。

計用

木匠二工。

五抹楊扇大框四扇，各高五尺一寸五分，寬一尺

九寸五分羣板雕如意雲起線緋環雕圓線用

松木見方尺十四尺七寸

四面砍糙做細起線羣板緋環每扇

木匠三五半

計用

木匠十四工

兩山山板二槽內

下檻二根各長七尺

抱柱四根各高五尺六寸俱見方三寸用

柏木見方尺五尺一寸一分八釐



四面砍糙做細鋸榫起線共折見方

尺四十三尺六寸每十八尺木匠

一工

計用

木匠二工半

錯縫板二槽計板十六塊各高五尺六寸連錯縫

均寬八寸厚一寸二分用

杉木見方尺十三尺四寸四分

四面砍糙做細採錯縫共折見方尺

一百六十四尺八寸每四十八尺木

匠一工

計用

木匠三五半

背板一槽內

上下檻二根各長九尺一寸五分寬四寸厚三


寸用

柏木見方尺三尺四寸三分一釐

四面砍糙做細銛榫起線共折見方

尺二十五尺六寸每十八尺木匠

一工



計用

木匠一工半

錯縫板十二塊各高六尺五分連錯縫均寬七寸

五分厚一寸二分用

杉木見方尺十尺二寸九釐

四面砍糙做細採錯縫共折見方尺

一百二十六尺三寸每四十八尺

木匠一工

計用

木匠二工半

仙橋一座面闊四尺三寸三分進深三尺三寸後

高二尺三寸計五躡用

松木見方尺四尺九寸

每做一座木匠六工

計用

木匠六工

寶床一座面闊六尺五寸進深三尺四寸高三尺用

楠木見方尺十四尺七寸

每做一座木匠二十工

計用

木匠二十工

靠背迎手五扇內中一扇高二尺八寸五分寬二

尺七寸五分兩邊二扇各高二尺三寸五分寬

一尺八寸迎手二扇各高一尺九寸五分寬二

尺六寸俱厚一寸五分起素圓線用

楠木見方尺六尺一寸九分六釐

做靠背迎手五扇

計用

木匠二十四工

脚踏一座長六尺五寸寬八寸高五寸起素圓線用

楠木見方尺四尺六分二釐

做脚踏一座

計用

木匠六工

榻扇菱花實替心八扇各高三尺寬一尺六寸三分用

楠木見方尺二十九尺四寸

每扇菱花匠二十六工


計用

菱花匠二百八工

榻扇心八扇每扇梅花眼錢四十二箇共計三百三十六箇用

三十六箇用

木植搜用



每做八十五箇鐵匠一工

計用

鐵匠四工

安裝寶龕仙橋寶床等項木匠一百十六工半每

百工加安裝匠十五用

安裝木匠十一工半

鋸解等項木匠一百七工半菱花匠二十四工共

匠一百三十一工半每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠三十七工

連安裝共木匠一百二十八工每百工加壯夫二

十二名用

壯夫二十八名

托泥四根、面枋四根、箱頭枋四根、每根

繚環九塊、一面起盒子心、每二塊

抱柱十二根、每六根

繚環八根、雕圓線每二塊

梅花眼錢三百三十六箇、每五箇

靠背迎手五扇、起圓線、每扇俱雕鑿匠一工、用

雕鑿匠三十四工半

羣板四塊、雕如意雲起線、每塊

仙橋一座、雕做每座俱雕鑿匠二工、用

雕鑿匠十工

寶床一座、起圓線、每座雕鑿匠十二工、用

雕鑿匠十二工

脚踏一座、起素圓線、每座雕鑿匠四工、用

雕鑿匠四工

以上共用

楠木匠一百七十二工半

鋸匠三十七工

菱花匠二百八工

雕鑿匠六十工半

鍍匠四工

錠釘匠一工

壯夫二十八名

粘做

格扇大框四扇每扇魚膠七錢五分用

魚膠三兩



菱花實替心八扇每扇魚膠四兩用

魚膠二斤

實榻地平四塊每塊魚膠三錢用

魚膠一兩二錢

仙橋一座魚膠四兩用

魚膠四兩

寶床一座魚膠八兩用

魚膠八兩

靠背遊手五扇每扇魚膠六兩用

魚膠一斤十四兩

脚踏一座魚膠二兩用

魚膠二兩

簽錠

帽兜梁二根用

長九寸見方五分頂見方一寸厚四分提

梢十根

成錠提梢二十根錠鉸匠一工用

錠鉸匠半工

天花板三十五井用

長二寸釘一百四十箇

長二寸兩尖釘七十箇

頭號雨點釘一百四十箇

抱柱六根用

長三寸兩尖釘十八箇

錯縫板二十八塊用

長二寸釘一百十二箇

菱花實替心四扇用



長二寸兩尖釘 十箇

榻扇四扇用

鍍銀飾件

長八寸、鶯項舌檻十六件

楹子海窩四件

小泡釘八十箇

成錠小泡釘每二百二十箇、錠鉸匠一工用

釘鉸匠半工



青白石須彌座三塊、內一塊長一丈三寸寬二尺

二分、二塊各長五尺九寸八分寬二尺二分高

一尺三寸、每塊上迎面兩頭並後面接石處做

細露明占斧、背面底面做糙、三迎面做須彌座

上下枋、鳥兒、束腰、圭角、奶子唇子、用

大件青白石一件、折寬厚一尺、長四丈八尺九

寸八分八釐、小件青白石、折寬厚一尺、長三丈

一尺四寸六釐

做細折長九丈四尺九寸、每丈石匠二工半、用

石匠二十四工

做縫折長六丈八尺六寸四分每丈石匠三工

石匠十四工

占斧折長七丈九尺二寸四分每八尺石匠一

二用

石匠十五

三面採做須彌座上下枋、龕兜、束腰、圭角、奶子、

唇子、折長三丈四尺一寸九分每丈石匠十

三工用

石匠四十四工半

對縫安砌、漆長二丈二尺二寸六分每丈石匠

四工用

石匠九工

鋪架子、漆長二丈二尺二寸六分每三丈石匠

一工用

石匠一工

挑撥翻欂、樑山挑角三次、計重二萬六千四百

斤、每一千六百斤、石匠一工、壯夫三



名半用

石匠十六工半

壯夫五十八名

拉大石計重八千八百十七斤每一百六十斤

壯夫一名用

壯夫五十五名

抬石湊長一丈一尺九寸六分每丈壯夫五名用

壯夫六名

灌漿折長四丈四尺九寸六分每丈白灰四十



斤江米八勺白礬一兩二錢八分漿夫二分

八釐名用

白灰一百七十九斤

江米三合五勺

白礬五兩七錢

漿夫一名

安砌石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁九箇


抬運石料每百丈繫繩一百斤用

紫繩四斤

用水

灌漿白灰一百七十九斤每斤水三斤用

水重五百三十七斤



須彌座背後淨面闊六尺二寸六分進深五尺九

寸八分。槌做新樣城甃計八進高二層每層甃

三十二箇上面鋪幔砍細尺七金甃折計十六

箇用

砍細尺七金甃十六箇每箇白灰八斤桐油一

兩五錢白麵一兩五錢每砍二箇半砍甃匠一

工每幔六箇瓦匠一工壯夫二名用

白灰一百二十八斤

桐油一斤八兩

白麵一斤八兩

砍靛匠六工半

瓦匠二工半

壯夫五名

新樣城靛六十四箇每箇白灰三斤八兩每一百

五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰二百二十四斤


瓦匠半工

壯夫一名半

用水

細靛灰砌白灰三百五十二斤每斤水三斤用

水重一千五十六斤



總計

松木見方尺四十三尺二寸一釐

楠木見方尺八十尺三寸七釐

南柏木見方尺八十一尺一寸三分一釐

大伴青白石須彌座一件折寬厚一尺長四丈

八尺九寸八分八釐

小伴青白石折寬厚一尺長三丈一尺四寸六釐

新樣鐵瓶六十四箇

白灰五百三十一斤

紫繩四斤

白麩一斤八兩

魚膠五斤二錢

長九寸見方五分項見方一寸厚四分提梢十根

長三寸兩尖釘十八箇

長二寸釘二百五十二箇

長二寸兩尖釘一百十箇

頭號兩燕釘一百四十箇

熟鐵極九箇



錫銀飾件

長八寸為項玉盤十六件

櫃子海窩四件

小泡釘八十箇

南木匠一百七十二工半

鋸匠三十七工

菱花匠二百八工

雕鑿匠六十二工半

鍍匠四工

欽鉸匠一工

壯夫二十八名

松木運尺二十一尺六寸

杉木運尺三十六尺三寸

楠木運尺三十四尺

南柏木運尺五十一尺三寸

石匠一百十九工

壯夫一百十九名

漿夫一名

水重五百三十七斤

砍輓匠六匠半

瓦匠三工

壯夫六名半

水重一千五十六斤

採買

江米三合五勺


白礬五兩七錢

桐油一斤八兩

杉木見方尺五十六尺九寸四分四釐

行取

尺七金靴十六塊



隆恩殿東次間佛樓上中間安供櫃一張見方三尺高二

尺八寸紫檀木邊抹腿橫槽榫牙子心子板迎面

柏木紫檀木鑲嵌雕六合同春吉祥瑞草

上設紫檀木佛龕一座內須彌座下面闊三尺進深

二尺六寸高七寸週圍採做上下枋落合道離菱

花岔角蓮瓣巴達馬來腰金剛柱挽花結帶上龕

明間面闊一丈二寸次間各面闊七寸進深明間

面闊一尺次間各面闊六寸通面闊二尺六寸進

深二尺二寸上檐明間面闊一尺二寸次間各面