

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷五十三
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

卷五十三



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

土作高二尺五寸黃土方四百六十三方七分五厘
瓦作水重一百六十一萬八千八十六斤

土作水重四百三十二萬六千六百十五斤


高二尺五寸增土方六百二十九方六分四厘

採買

桐油四百十二斤六錢

江米五石五斗九合一勺

白礬五百五十斤十四兩五錢



琉璃花門臺基分位鑿打石山一座東西長二十

丈均寬五丈五尺中高一丈五尺六寸兩頭

各高九尺四寸剉打山石運至低窪處所平

墊折

剉打山石折寬厚一尺長一萬

三千七百五十丈

據隸北至石臺五供起剉砂石一段東西長

九丈均寬六丈均高三尺五寸起剉砂石砂

土各五成運至低窪處所平整折

刻砂石厚一尺見方丈九十四

丈五尺

刻砂土厚一尺見方丈九十四

丈五尺

西面進深牆更道外口往西至河泊岸地勢低窪

一段南北長二十二丈六尺均寬二十九丈均

高七尺五寸

東面進深牆更道外口往東地勢低窪一段南北

長二十二丈六尺均寬二十五丈均高六尺

六寸俱用木工所刻增土渣土平墊上面平墊

黃土俱每高一尺行存碣各一次折

墊土厚一尺見方丈八千六百四

十四丈五尺

行存碣見方丈一萬七千二百八

十九丈

花門兩邊進深泊岸外口平墊地勢低窪二段各

長二十丈一尺一寸均寬四丈五尺檐下均深

八尺六寸順溜築打大存碣黃土十一步蓋面

築打大夯礮灰土二步內除馬槽溝寬二丈五尺五寸折

大夯礮灰土見方丈一百五十六丈八尺五寸八分

大夯礮黃土見方丈八百六十二丈七尺一寸九分

以上共折

大夯礮灰土見方丈一百五十六丈八尺五寸八分每丈白灰八百斤黃土二分每四丈分壯

夫二十五名用

白灰十二萬五千一百八十六斤

黃土方三十一方三分七厘

分壯夫九百八十名半

大夯礮黃土見方丈八百六十二丈七尺一寸九分每丈黃土四分每八丈五尺分壯夫二十五

名用

黃土方三百四十五方八厘

分壯夫二千五百三十七名半

刻打山石折寬厚一尺長一萬三千七百五十丈
每丈石匠二工捶夫二名七分每方倒方夫五
名上高夫十名用

石匠二萬七千五百工

捶夫三萬七千一百二十名

倒方夫二千七百五十名

上高夫五千五百名

磙石五百五十方

刻打砂石厚一尺見方丈九十四丈五尺每丈刻

夫五名砂石四分每方倒方夫五名用

刻夫四百七十二名半

倒方夫三百七十八名

砂石方三十七方八分

刻砂土厚一尺見方丈九十四丈五尺每丈刻夫

二名用

刻夫一百八十九名

砂土方三十七方八分

平墊黃土厚一尺見方丈八千六百四十四丈五

尺按七寸生虛計折見方丈一萬二千三百四十九丈二尺八寸五分每丈黃土四分平墊夫二名用

墊土方四千九百三十九方七厘

一分

平墊夫二萬四千六百九十八名半

行分碼見方丈一萬七千二百八十九丈每一丈

二尺碼夫一名用

碼夫一萬四千四百七十七名半



用水


白灰十二萬五千一百八十六斤每斤水一斤用

水十二萬五千一百八十六斤

大夯碼灰土黃土見方丈一千十九丈五尺七寸

七分每丈水一斤用

水一百一萬九千五百七十九斤



總計

白灰十二萬五千一百八十六斤

石匠二萬七千五百工

碼夫一萬四千四百七名半

夯壯夫三千五百十八名

剗夫六百六十一名半

倒方夫三千一百二十八名

樁夫三萬七千一百二十五名

上高夫五千五百名

平墊夫二萬四千六百九十八名半

高二尺五寸黃土方三百七十六方四分五厘


高二尺五寸墊土方四千九百三十九方七分一厘

出高二尺五寸渣石方五百五十方

出高二尺五寸砂石方三十七方八分

出高二尺五寸砂土方二十七方八分

水重一百十四萬四千七百六十三斤



花門三座油飾過木檻框連樞門簷實稱門俱使灰

八道捉滿麻三道布一道糙油墊光油光硃紅油

臥拴使灰三道糙油墊光油光硃紅油檻框門簷

連樞線路使油貼全以上裝修檻框凡用楠木各

件俱鑽生銅油二道