

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷六十八
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

卷六十八



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開


第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

隆恩殿院內海墁



隆恩殿院內海墁一塊而一半自宮門兩邊西潤將裏皮
 至配殿北山止南北長十二丈六尺八寸東西寬
 二十四丈九尺內神路一道長十丈二尺寬二丈
 八尺二寸安砌中心石兩邊牙石用青白石中心
 石兩邊柳葉立墁其餘牙石外口海墁平墁俱砍
 細澄漿城磚背底平墁立墁新樣城磚各一層灰
 砌灌漿地脚築打大夯碼灰土四步因地勢低窪
 添築觀平大夯碼黃土均計十八步應除各座台
 基月台踏踈樹池所站分位

隨留做樹池十六座各裏口見方五尺四面牙子立
壇砍細澄漿城磚池內平墊黃土高三尺五寸

青白石中心石十六塊淨湊長八丈九寸寬三尺二寸
厚一尺一寸每塊五面做細上面占斧扁光底面做糙折



青白石折寬厚一尺長二十八丈四尺七寸六分

做細折長五十四丈九尺五寸

做糙折長二十五丈八尺八寸八分

占斧折長二十五丈八尺八寸八分

扁光折長二十五丈八尺八寸八分

安砌湊長八尺九寸

抬石湊長八尺九寸

灌漿折長四十九丈三尺一寸八分
兩邊牙石二道共計三十六塊漆長二十丈四尺寬

八寸厚一尺一寸每塊五面做細上面占斧扁光底面做糙折

青白石折寬厚尺長二十六丈九尺二寸八分

做細折長七十八丈八尺六寸四分

做糙折長二十四丈四尺八寸

占斧折長二十四丈四尺八寸

扁光折長二十四丈四尺八寸

安砌漆長二十四丈四尺八寸



拾石折長二十丈四尺

灌漿折長七十四丈一尺一寸二分

青白石地平鼓子四箇各見方一尺五寸高一尺二寸每箇上面

做細上面占斧扁光底面做糙上面打銀錠透眼四箇折

青白石折寬厚一尺長一丈八寸

做細折長三丈七尺八寸

做糙折長九尺

占斧折長九尺

扁光折長九尺

安砌湊長六尺

拾石湊長六尺

灌漿折長三丈七尺八寸

以上共折

青白石折寬厚一丈長五十六丈四尺八寸四分

做細折長一百三十七丈五尺九寸四分每丈石匠二半用

石匠三百四十四工

做糙折長五十一丈二尺六寸八分每丈石匠二工用

石匠一百二工半

扁斧折長五十一丈二尺六寸八分每丈石匠一工用

石匠六十四工

扁光折長五十一丈二尺六寸八分每丈石匠一工用

石匠六百二十八工

安砌湊長二十九丈九寸每丈石匠三工用

石匠八十七工

領架子湊長二十九丈九寸每三丈石匠一工用

石匠九工半

拾石湊長二十九丈九寸每丈壯夫五名用

壯夫一百四十五名

灌漿折長一百二十七尺二尺一寸每丈白灰四十斤江米

八勺白礬一兩二錢分漿夫二分八厘名用

白灰五千八十八斤

江米一斗一合七勺

白礬十斤二兩八錢

漿夫三十五名半

抬運石料每百丈紫繩一百斤用

紉繩五十六斤

安砌石料每丈熟鐵樁四箇

熟鐵樁一百十六箇

用水

灌漿白灰五千八十八斤每斤水三斤用

水一萬五千二百六十四斤



中心石背底淨長八丈九寸寬三尺二寸新樣城磚
 一層計四路半每路磚五十四箇兩邊牙石背底
 各通長十丈二尺湊寬二尺四寸新樣城磚一層
 計三路每路磚六十八箇地平石鼓背底湊長六
 寬一尺五寸新樣城磚一層計二路每路磚四箇用

新樣城磚四百五十五箇

中心石兩邊各通長丈二尺湊寬丈二尺六寸柳葉立墁似細澄漿
 城磚折計百九十一路每路磚十五箇直牙石四道每道磚七
 十三箇背底平墁新樣城磚二層每層計三十路每路磚六十

八箇內除踏踈分位長丈一尺一寸濶一丈二尺九寸五分
計除細磚二百七十八箇。總磚四百八十五箇。淨用

細澄漿城磚四千三百七十九箇。

新樣城磚三千五百九十五箇。

海墁一塊南一半自宮門兩邊向濶牆裏坐配殿北
山止南北長十二丈六尺八寸東西淨寬二十四丈九
尺平墁砍細澄漿城磚一層計三百五十六路。每路磚
九十箇半。背底平墁新樣城磚一層計三百三十二路。
每路磚八十四箇半。立墁新樣城磚一層計六百二十

二路半。每路磚八十四箇半。內除大殿前門面
濶五丈七尺五寸。前口淨進深二尺一寸。前面踏

踈三座內中一座面濶一丈六尺一寸五分。進深
二丈一尺一寸。二次座各面濶一丈二尺九寸。進深一丈
八尺二寸五分。東西配殿二座各台基面濶八丈三寸。
進深三丈三尺六寸。踏踈二座各面濶一丈八尺一寸。
進深七尺五寸。雙帛爐二座各台基面濶一丈一尺。
進深七尺四寸。宮門一座台基面濶六丈八尺二寸。淨進深
一丈五尺六寸。踏踈一座面濶四丈五尺一寸。進深七尺一寸。

神路一道淨長八丈九寸寬二丈八尺二寸踏
兩邊揣當二板各長二丈一尺一寸湊寬一丈二尺五
分樹池十六座各見方五尺地平石鼓四箇湊長
六尺寬一尺五寸并散水牙磚分位計除細磚一萬
三百三十九箇半糙磚二萬七千四百四十五箇淨用

細澄漿城磚二萬一千八百七十八箇半
新樣城磚五萬三千二百六箇

各座并面潤進身紅牆散水牙磚共湊長一百二十四丈五
尺七寸計磚八百九十箇內除海墘分位計除磚四百

四十五箇淨用

細澄漿城磚四百四十五箇

樹池十六座各裏口見方五尺每座四面牙子立墁

砍細澄漿城磚十六箇用

細澄漿城磚二百五十六箇

以上共用

細澄漿城磚二萬六千九百五十八箇半每箇白

灰三斤每二十七箇砍磚匠一工每四十箇瓦

匠一五壯夫二名用

白灰八萬八百七十五斤

砍磚匠九百九十八工

瓦匠六百七十四工

壯夫一千三百四十八名

新樣城磚五萬七千二百五十六箇每箇白灰三斤

八兩每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰二十萬三千九十六斤

瓦匠三百八十二工

壯夫一千一百四十六名

墁地

細澄漿城甄二萬四千二百九十箇半每箇桐

油八錢白麵八錢用

桐油一千二百十四斤八兩四錢

白麵一千二百十四斤八兩四錢

用水

細甄灰砌白灰二十八萬一千二百七十一斤

用

水八十四萬三千八百十三斤

本堂... 崇禎...

... 崇禎...

... 崇禎...

... 崇禎...

... 崇禎...

... 崇禎...



地脚南一半南北長十二丈六尺六寸東西淨寬二

十四丈九尺築打大夯礪灰土四步因地勢低窪

添築襯平大夯礪黃土均計十八步內除大殿前

月台面濶五丈七尺五寸淨進深二尺一寸地脚

面濶六丈八尺五寸淨進深二尺一寸踏踏三座


內中一座面濶一丈六尺六寸進深一丈一尺五寸五分

二座各面濶一丈三尺三寸五分進深一丈八尺六寸七分前三

座地脚通面濶五丈三尺五寸進深一丈八尺一寸東西兩殿

二座台基面濶長十六丈六寸進深三丈三尺六寸地脚向

湖濠長十七丈進深四丈三尺踏踏二座面濶濠長三丈七尺六寸
 進深七尺七寸地脚面濶濠長四丈七尺進深五尺二寸宮門
 一座台基面濶六丈八尺二寸淨進深一丈六尺九寸地脚面濶
 七丈七尺四寸淨進深二丈一尺九寸後檐踏踏背底均長四丈
 五尺五寸寬七尺五寸地脚面濶五丈一寸三寸進深五尺二寸焚
 帛爐二座台基面濶濠長二丈一寸進深七尺四寸地脚面濶二丈進
 深丈四尺樹池十六座各見方五尺計除灰土四步黃土十六步淨折
 大畚碯灰土見方丈四百七十二丈七尺七寸二寸
 大畚碯黃土見方丈二千一百二十七丈四尺七寸七分



樹池十六座各裏口見方五尺平墊黃土高五尺五寸折
 平墊黃土厚一尺見方丈十四丈

以上共折

大畚碯灰土見方丈四百七十二丈七尺七寸二分每丈白灰八
 百斤黃土二分每四丈畚共二十五名用

白灰三十七萬八千二百十七斤
 黃土九十四方五分五厘
 畚壯夫二千九百五十五名

大畚碯黃土見方丈二千一百二十七丈四尺七寸七分每丈黃

上四分每八丈五尺每壯夫二十五名用

黃土八百五十方九分九厘

每壯夫六千二百五十七名

墊土厚一尺見方丈十四丈每丈黃土四分每丈三尺每

平墊夫一名用

黃土五方六分

平墊夫十名

用水

白灰三十七萬八千二百七十七斤每斤水一斤用

水三十七萬八千二百七十七斤

大分礮灰上黃土見方丈二千六百丈每四尺分每丈水

一千斤用

水二百六十萬二千四百九十九斤

總計

大石甬青白石折寬厚一尺長五十六丈四尺八寸四分

細澄漿城磚二萬六千九百五十八箇半

新樣城磚五萬七千二百五十六箇

瓦作白灰二十八萬六千三百五十九斤

土作白灰三十七萬八千二百七十七斤

紉繩五十六斤

白麵一千二百十四斤八兩四錢

熟鐵樁一百十六箇

石匠七百三十五工

壯夫一百四十五名

砍磚匠九百九十八工

瓦匠一千五十六工

壯夫二千四百九十四名

漿夫三十五名半

水重八十五萬九千七十七斤

分壯夫九千二百十二名

平墊夫十名

高二尺五寸黃土方九百五十二方一分四厘

水重二百九十七萬六千四百六十六斤

採買

桐油一千二百十四斤八兩四錢

紅米一斗一合七勺

白礬十斤二兩八錢