

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本  
卷 卷七十  
內容分類 史-政書-考工-營造  
索書號 史部-政書-考工-17  
編號 B3902600

# 卷七十



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

第二號

第一號

計開

明 方 寶 地 崇  
正 垣 泊 岸 河 道 等 工 約 估 清 冊 目 錄 開 後

地宮瓦作

地宮石作


謹將頭段修建

崇陵工程做法冊 第七十號

所究研京東院學化文方東 第

No. 5507

冊







東朝房一座五間。內明間面闊一丈三尺。二次間各面闊一

丈一尺五寸。兩稍間各面闊一丈五寸。通面闊五丈七尺。

進深一丈七尺。外前後廊各深五尺。通進深二丈七尺。

柱高一丈七寸。徑一尺三寸。七標二排。硬山成造。裝修前金。

夾門窗二槽。支窗四槽。後檐支窗二槽。內裏坑沿十

三副。爐坑板四副。柱木椀梁枋桁榻板俱用栝柟木。

脚背用樟木。飛檐椽檻樞門窗用松木。墊板連檐

瓦口圓椽望板用杉木。大木見縫。簽錠熟鐵纏。繩拉

松鍋。裝修簽錠銀細亮錢什件。臺基面闊六丈

一尺七寸進深三大尺二寸露明高二尺埋頭深二尺安  
砌柱頂埋頭增條繩墊角柱壓板板腰線踏踏爐  
坑廟條等石俱用青白石礫激用豆渣石見縫下土  
鏡銀錠熟鐵檢欄土並埋頭踏踏背底背後俱新  
樣城甃灰砌灌漿臺基色砌並山糖牆下肩禮牆  
二面俱砌細澄漿城甃三順一丁乾擺背鉛隨式城甃  
上身新樣城甃裏皮抹飾黃灰提刷黃漿外皮抹  
飾紅灰提刷紅漿頭傳苦盤躑五次加江米汁攪合  
二次攪灰背一層青灰背二層提壓溜漿二次打拍子  
三次調大脊垂脊安吻獸獅馬排山溝滴瓦六樣黃  
色琉璃脊瓦料內裏高炕鍋臺爐坑後檐烟筒  
等項地面內裏鋪漫砌細尺七方甃廊內鋪漫砌細  
二尺金甃背底新樣城甃地脚墻口面濶七丈一尺七  
寸進深四丈二尺二寸墻墻均高一丈六寸墻內柱窩分  
位碼下長一丈五尺六徑七寸小徑五寸柏木椿其餘  
碼下長七尺柏木地打岩指當高五寸打上築打小券碼  
灰土九步因地勢低窪添築觀平小券碼灰土七步  
內裏填廟築打大券碼灰土六步



檐柱十二根各高一丈七寸徑一尺三寸外榑長二寸用

榑枅木見方尺三百五十九尺四分五釐

週圍砍縫做細鑿眼無折見方尺五百尺七寸每

十二尺木匠一工

計用

木匠四工

做榑十二箇每二箇木匠一工

計用

木匠六工

金柱十二根各高一丈三尺三寸徑一尺四寸外榑長二寸用

榑枅木見方尺三百六十九尺三寸三分七釐





週圍砍縫做細鑿眼共折見方尺六百六十五尺

二寸每十尺木匠一工

計用

木匠六十五

做樺十一箇每箇木匠一工

計用

木匠六十五

山柱二根各高二丈一尺徑一尺四寸外樺長二寸用

椽柁木見方尺九十七尺六寸四分六釐

週圍砍縫做細鑿眼共折見方尺一百七十七尺

二寸每十尺木匠一工

計用

木匠六十五

做樺二箇每二箇木匠一工

計用

木匠一工

抱頭梁十二根各長六尺三寸寬一尺七寸厚一尺四寸每

根本身胎骨寬一尺二寸厚一尺長蓋四尺三寸高

五寸寬一尺幫肋二塊各長五尺六寸別寬一尺七寸厚

一尺長楞四道共計四十八道漆長二十六丈八尺一寸見方

二十五分用

椽柁木見方尺二百七十九尺七寸二分釐

四面砍糙做細鋸榫探榫梳做乾頭胎骨共折  
見方尺三百三十二尺六寸每十尺木匠一工

計用 木匠三十三工

長蓋幫脇長楞四面砍糙做細共折見方尺九  
百零八尺每九尺木匠一工

計用 木匠一百十五

穿插十二根各長六尺三寸寬一尺二寸厚九寸每根本身  
胎骨寬一尺厚九寸長蓋三尺六寸五分寬九寸高  
二寸長楞四道共計四十八道湊長十七丈五尺二寸

地方二寸用

椽樑木見方尺一百二十九尺五寸八分一釐

四面砍糙做細鋸榫胎骨共折見方尺二百十

七尺二寸每十七尺五寸木匠一工

計用 木匠十六工半

長蓋長楞四面砍糙做細共折見方尺二百三

十六尺五寸每九尺木匠一工

計用 木匠二十六工

五架梁四根各長一丈九尺八寸寬一尺八寸厚一尺五寸每



根本身胎骨寬一尺二寸厚一尺長蓋長一丈七尺寬一尺高六寸幫脇二塊各長一丈九尺八寸別寬一尺八寸厚二寸五分長枋四道共計十六道湊長三十一丈六尺八寸見方二寸五分用

椀枋木見方尺三百五十四尺五寸六分三釐

四面砍糙做細探桁椀做枕頭胎骨共折見方

尺三百四十八尺四寸每十尺木匠一工

計用

木匠三十五工

長蓋幫脇長枋四面砍糙做細共折見方一



千二百六十三尺每九尺木匠一工

計用

木匠四百一十工

隨梁四根各長一丈七尺寬一尺三寸厚一尺每根本身胎骨寬

一尺二寸厚一尺長蓋長一丈五尺六寸寬一尺高六寸長枋四

道共計十六道湊長二十四丈九尺六寸見方二寸用

椀枋木見方尺一百五十二尺九寸七分五釐

四面砍糙做細錫桿胎骨共折見方尺二百十

五尺六寸每十七尺五寸木匠一工

計用

木匠十六工半



長蓋長樑四面砍縫做細共折見方尺三百四

十九尺四寸每九尺木匠一工

計用

木匠三十九工

三架梁四根各長一丈六寸寬一尺六寸厚一尺三寸每根本


身胎骨寬一尺二寸厚一尺三寸長蓋長六尺寬一尺三寸

高四寸長樑四道共計十六道漆長十六丈九尺六寸見

方二寸五分用

棧枅木見方尺一百四十五尺九寸一分四釐

四面砍粘做細採桁椀做枕頭胎骨共折見



方尺二百十六尺每十一尺木匠一工

計用

木匠十九工

長蓋長樑四面砍粘做細共折見方尺二百七十八

尺四寸每九尺木匠一工

計用

木匠三十一工

雙步梁四根各長九尺九寸寬一尺六寸厚一尺三寸每根本

身胎骨寬一尺二寸厚九寸長蓋長七尺六寸寬九寸高

四寸幫肋二塊各長九尺二寸創寬一尺六寸厚二寸長樑

四道共計十六道漆長十四丈七尺二寸見方二寸用

棧料木見方尺一百三十尺三寸七分五釐

四面砍糙做細，鎔榫，採桁，梳做柁頭，胎骨，共折

見方尺一百六十六尺三寸，每十一尺木匠一工

計用

木匠十五工

長蓋幫肋，長楞，四面砍糙做細，共折見方尺四

百八十三尺三寸，每九尺木匠一工

計用

木匠五十五工

隨梁四根，各長八尺五寸，寬一尺三寸，厚一尺，每根長楞

二道，共計六道，湊長五丈六尺一寸，見方三寸用



後榫，未見方尺七寸二分六釐，一丈二分

四面砍糙做細，鎔榫，胎骨，共折見方尺一百五十

六尺四寸，每十七尺五寸木匠一工

計用

木匠九工

長楞，四面砍糙做細，共折見方尺四十五尺四寸

每九尺木匠一工

計用

木匠五工

單步梁四根，各長五尺三寸，寬一尺三寸，厚一尺一寸，每根本

身胎骨，寬一尺，厚九寸，長蓋長三尺三寸，寬九寸，高三



寸幫脇一塊長四尺六寸寬一尺三寸厚二寸長楞四道  
共計十六道湊長七丈三尺六寸見方二寸用

棧枅木見方尺四寸七分四釐五分六釐

四面砍糙做細銀樺採桁梳做枕頭胎骨共

折見方尺八寸五分每十二尺木匠一工

計用 木匠七工半

長蓋幫脇長楞四面砍糙做細共折見方尺一百

四十五尺七寸每九尺木匠一工

計用 木匠十六工

枕檣十二箇各長二尺二寸兩小箇各寬一尺三寸高一尺七寸

四箇各寬一尺一寸高一尺九寸用

棧枅木見方尺八寸九分五釐一分二釐

每做二箇木匠一工

計用 木匠六工

瓜柱四箇各高三尺二寸寬一尺二寸厚一尺用

棧枅木見方尺二十四尺

每做二箇木匠一工

計用 木匠二工



荷葉脚背八塊內四塊各長四尺四塊各長一尺五寸寬一尺四寸五分厚五寸用

樟木見方尺二十四尺九寸二分十釐

每做二塊木匠一工

計用

木匠四工

檐枋老檐枋十五根各寬一尺三寸厚一尺內

三根各長一丈三尺每根本身胎骨寬一尺厚八寸

蓋長一丈一尺七寸寬六寸高三寸幫脇一塊長一丈一尺七寸

寸寬一尺三寸厚二寸長榜四道共計十二道長十

四丈四寸見方二寸用

棧枅木見方尺八十四尺九寸四分六釐

四面砍糙做細鋸榫胎骨共折見方尺一百四尺

四寸每十八尺五寸木匠一工

計用

木匠八工

長蓋幫脇長榜四面砍糙做細共折見方尺二

百九十四尺八寸每九尺木匠一工

計用

木匠三十三工

六根各長一丈一尺五寸每根本身胎骨寬九寸厚八寸長

蓋長一丈二寸寬八寸高四寸幫肋一塊長一丈二寸  
寬一尺三寸厚二寸長楞四道共計二十四道湊長  
二十四丈四尺八寸見方二寸用

棧枅木見方尺一百四十八尺三寸八分七釐

四面砍糙做細鋸桿胎骨共折見方尺三百三

十四尺六寸每十七尺五寸木匠一工

計用

木匠十三工半

長蓋幫肋長楞四面砍糙做細共折見方尺五

百二十六尺三寸每九尺五寸一工

計用

木匠五十八工半

六根各長一丈五寸每根本身胎骨寬九寸厚六寸長蓋長

九尺二寸寬六寸厚四寸高四寸幫肋一塊長九尺二寸寬

一尺三寸厚二寸長楞四道共計二十四道湊長二十二丈八寸

見方二寸用

棧枅木見方尺一百三十四尺七寸

四面砍糙做細鋸桿胎骨共折見方尺三百十四

尺二寸每十七尺五寸木匠一工

計用

木匠十二工



長蓋幫脇長樑四面砍糙做細共折見方尺四  
百七十四尺七寸每九尺木匠一工

計用 木匠五十三工

檐墊板十五塊內三塊各長一丈三尺六塊各長一丈一尺五寸

六塊各長一丈五寸俱寬八十五分厚三分用

杉木見方尺六尺一吋三分二釐

四面砍糙做細共折見方尺三百九十三尺三寸每

八十尺木匠一工

計用 木匠五工



金脊枋二十根內四根各長一丈三尺八根各長一丈一尺五寸

八根各長一丈五寸俱寬九寸厚六寸用

椽柁木見方尺一百九十二尺三寸七分五釐

四面砍糙做細鉛樁共折見方尺六百八十四尺

每二十二尺五寸木匠一工

計用 木匠三十三工

金脊墊板二十塊內四塊各長一丈三尺六塊各長一丈一尺五

寸六塊各長一丈五寸寬七寸厚三寸用

杉木見方尺七十四尺八寸一分二釐



四面砍糙做細共折見方尺四百五十六尺每半尺木匠一工

計用

木匠六工

檐金脊桁三十五根內七根各長一丈三尺十四根各長一丈一尺五寸十四根各長一丈五寸俱徑一尺一寸用

椽柁木見方尺五百六十五尺七寸六分九釐

週圍砍糙做細共折見方尺一千三百十六尺七寸每十六尺木匠一工

計用

木匠八十二工

扶脊木五根內一根長一丈三尺二根各長一丈一尺五寸二根各長一丈五寸俱徑八寸五分用

椽柁木見方尺四十八尺五寸二分九釐

週圍砍糙做細分六角鑿椽眼共折見方尺一百

四十五尺三寸每八尺木匠一工

計用

木匠十八工

檐椽一百九十六根各長九尺一寸徑三寸五分用

杉木見方尺二百五十六尺四分四釐

週圍砍糙做細共折見方尺一千八百七十二尺七寸

每六尺木匠一工

計用

木匠三十一工

飛檐椽一百九十六根各長四尺八寸內頭長一尺二寸見方

三寸用

松木見方尺一百三十二尺三寸

四面砍糙做細鋸後尾共折見方尺一千一百二

十八尺九寸每二百尺木匠一工

計用

木匠十一工

花架椽一百九十六根各長五尺八寸徑三寸五分用

杉木見方尺一百六十三尺一寸九分三釐

週圍砍糙做細共折見方尺一千一百九十三尺六

寸每六尺木匠一工

計用

木匠五十二工

腦椽一百九十六根各長五尺五寸徑三寸五分用

杉木見方尺一百五十四尺七寸五分一釐

週圍砍糙做細共折見方尺一千一百三十一尺九寸

每六尺木匠一工

計用

木匠十七工半



檐順望板一百九十四塊各長八尺八寸均寬六寸五分厚二寸二分用

杉木見方尺二百八尺六分四釐


三面砍糙做細採錯縫共折見方尺一千五百十九尺四寸每二百二十尺木匠一工

計用 木匠十二工半

飛檐順望板一百九十四塊各長一尺二寸均寬六寸五分厚一寸二分用

杉木見方尺二十尺三寸七分一釐

三面砍糙做細採錯縫共折見方尺二百七尺一寸



每二百二十尺木匠一工

計用 木匠二工

花架腦步橫望板面闊五丈七尺坡身寬二丈二尺六寸折見方丈

十丈八尺八寸二分計板二百三十三塊各長七尺寬九寸厚一寸二分用

杉木見方尺二百七十五尺二寸三分一釐

三面砍糙做細採錯縫共折見方尺一千八百五

十九尺三寸每二百尺木匠一工

計用 木匠九工

壓飛尾橫望板七十四塊各長七尺寬九寸厚七分用

杉木見方尺五寸九分

三面砍糙做細採錯縫共折見方尺五百三十八

尺七寸每二百尺木匠二工

計用

木匠二工半

望板上引條湊長三百三十五丈二寸八分寬二寸厚六分用

架木稍尖抵用

每做十六丈木匠二工

計用

木匠二十一工

連檐湊長十二丈二尺寬三寸厚三寸五分用



杉木見方尺三寸一分五釐

每做七丈木匠二工

計用

木匠二工

瓦口湊長十二丈二尺寬二寸五分厚一寸五分用

杉木見方尺七寸四分八釐

四面砍糙做細錯山子每做五丈木匠二工

計用

木匠二工半

裏口木湊長十二丈四尺寬五寸厚三寸五分用

杉木見方尺三寸一分七分一釐



四面砍糙做細鋸山子每做一丈六尺木匠一工

計用

木匠六工半

椽梳湊長十一丈四尺寬五寸厚一寸二分用

杉木見方尺十尺六寸八分七厘

四面砍糙做細鑿椽梳每做三丈木匠一工

計用

木匠四工

椽椽板湊長五丈七尺寬五寸厚一寸二分用

杉木見方尺五尺三寸四分三釐

每做五丈木匠一工

計用

木匠一工

脊樁二十五根長三尺寬三寸厚二寸用

柏木見方尺七尺三分一釐

每做二十根木匠一工

計用

木匠一工

豎立大木錠椽望安裝等項木匠六百一工每百工加安裝

木匠十工用

安裝木匠六十一工

連安裝共木匠六百六十一工每百工加壯夫二十二名用

壯夫一百四十五名半

鋸解等項木匠一千一百八十二名半每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠三百三十二名半

荷葉脚背塊起雕素線每塊雕鑿匠二工用

雕鑿匠十六工

以上共用

大木匠一千二百四十一工

鋸匠三百三十二名半

雕鑿匠十六工

磨槽木匠一百二十一工半

錠鉸匠一百六十二工半

壯夫一百四十五名半



裝修前金螞蟻腰橫披五槽夾門窗一槽支窗四槽後檐

次間支窗二槽內

上檻七根內一根長一丈三尺四根各長一丈一尺五寸二根各長一丈五寸俱見方五寸用

松木見方尺三十一尺二寸五分


四面砍糙做細鋸桿起線共折見方尺一百六寸

尺每三十六尺木匠一工

計用

木匠四工半

中檻五根內一根長一丈三尺二根各長一丈一尺五寸二根各



各長一丈五寸俱寬七寸厚五寸用

松木見方尺三十一尺一寸七分釐

四面砍糙做細鋸榫起線共折見方尺一百三十

六尺八寸每三十六尺木匠一工

計用


木匠四工

下檻一根長一丈二尺寬八寸

門頭枋一根長四寸二分寬六寸五分俱厚五寸用

松木見方尺九尺六寸三分二厘

四面砍糙做細鋸榫起線共折見方尺四十尺



六寸每三十六尺木匠一工

計用

木匠一工

門枕二箇各長二尺寬七寸厚五寸用

松木見方尺二尺一寸七分釐

每做四箇木匠一工

計用

木匠半工

門框窻間抱柱二根內二根各高八尺二寸寬六寸五分八根

各高六尺五寸寬八寸俱厚五寸用

松木見方尺八十二尺四寸五分三厘



四面砍糙做細鋸樺起線共折見方尺三百四十一尺九寸每三十六尺木匠一工

計用

木匠九工半

橫披短抱柱十根各高二尺寬八寸厚五寸用

松木見方尺十二尺五寸

四面砍糙做細鋸樺起線共折見方尺五十二尺

每三十六尺木匠一工

計用

木匠一工半

榻板八塊內二塊各長一丈八寸五分別寬二尺二寸二塊各

長一丈八寸二塊各長七尺八寸二塊各長三尺四寸別寬一

尺八寸俱厚四寸用

橫樑木見方尺七十九尺三寸三分七釐

三面砍糙做細共折見方尺二百三十二尺每十五尺

木匠一工

計用

木匠十五工半

門頭板一副高一尺五寸計錯縫板六塊均寬八寸厚一寸

五分用

松木見方尺一尺六寸八分七釐

四面砍糙做細採錯縫共折見方尺十七尺一寸  
每四十八尺木匠三工

計用

木匠半工

螞蜂腰斜楞單橫披五扇內一扇長一丈二扇各長六尺五寸二扇各長七尺五寸俱高二尺用

松木見方尺二十四尺五寸

砍糙做細起線每扇木匠三工

計用

木匠十五工

螞蜂腰直楞支窗十二扇各高六尺四寸五分內二扇各

寬五尺六寸四扇各寬三尺九寸四扇各寬三尺六寸五分

二扇各寬二尺二寸五分用

松木見方尺六十八尺六寸

砍糙做細起線支窗十二扇內十扇每扇木匠

四工二扇每扇木匠三工

計用

木匠四十六工

棋盤門二扇各高六尺四寸寬三尺四寸五分用

松木見方尺七尺三寸五分

砍糙做細每扇木匠二工



計用

木匠四工

連楹一根長五尺六寸寬五寸五分厚二寸用

松木見方尺九寸六分二釐

四面砍糙做細起線鑿眼共折見方尺八尺四寸

每三十尺木匠五

計用

木匠

支窗杆十二根各長一丈九寸徑二寸用

松木見方尺六尺一寸三分一釐

每做六根木匠一工

計用

木匠一工半

荷葉托十二箇各長五寸寬三寸厚二寸五分用

松木見方尺七寸三釐

每做十二箇木匠一工

計用

木匠一工

琴腿坑沿十二根漆長九丈七尺七寸俱寬五寸五分厚四寸五分

露明托泥六根內二根各長一丈二尺四寸一根長一丈七寸四根

各長四尺六寸一根長三尺俱寬二寸厚一寸五分琴腿三十

二根各長六寸五分寬五寸厚一寸八分編蝠牙子四十二塊

各長一尺寬三寸厚一寸用

松木見方尺四十六尺二寸四分二釐

每坑沿托泥牙子腿子漆長九丈七尺七寸每做一丈

木匠二工

計用

木匠十五

爐坑板四副每副計三塊共計十二塊內三塊各長九尺四寸三

塊各長六尺五寸三塊各長六尺九寸三塊各長三尺五寸

俱寬七寸厚二寸五分用

松木見方尺二十三尺二寸一分四厘



四面砍縫做細共折見方尺一百六十二尺三寸每六

十四尺木匠二工

計用

木匠二工半

安裝等項木匠一百十二工每百工加安裝木匠十五用

安裝木匠十一工

連安裝共木匠一百二十三工每百工加壯夫二十二名用

壯夫二十七名

鋸解等項木匠一百十七工每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠三十三工



支窗杆荷葉托十二箇每四箇雕鑿匠半工用

雕鑿匠一工半

炕沿蝙蝠牙子腿子起線漆長九丈九尺二寸每丈雕鑿

匠一工用

雕鑿匠十二工

以上共用

枅木匠一百二十八工

鋸匠三十三工

雕鑿匠十一工半

錠鉸匠六工

壯夫二十七名

粘做

抱頭梁十二根每根長蓋長四尺三寸寬一尺幫脇二塊漆

長一丈一尺二寸別寬一尺七寸厚二寸長楞四道共計四

十八道漆長二十六丈八尺八寸折寬五寸折

見方尺四百四十二尺三寸六分

穿棹十二根每根長蓋長三尺六寸五分寬九寸長楞四道

共計四十八道漆長十七丈五尺二寸折寬四寸折

見方尺一百九尺五寸

五架梁四根每根長蓋長一丈七尺寬一尺幫脇二塊湊長

三丈九尺六寸別寬一尺六寸厚二寸五分長楞四道共計

十六道湊長三十一丈六尺八寸折寬五寸折

見方尺五百五十一尺一寸二分

隨梁四根每根長蓋長一丈五尺六寸寬一尺長楞四道共

計十六道湊長二十四丈九尺六寸折寬四寸折

見方尺一百六十二尺二寸四分

三架梁四根每根長蓋長一丈寬一尺三寸長楞四道共

計十六道湊長十六丈九尺六寸折寬五寸折

見方尺一百二十六尺四寸

雙步梁四根每根長蓋長七尺八寸寬九寸幫脇二塊湊長一

丈八尺四寸別寬一尺六寸厚二寸長楞四道共計十六道

湊長十四丈七尺二寸折寬四寸折

見方尺二百十九尺四寸四分

隨梁四根每根長楞二道共計八道湊長五丈六尺六寸

折寬四寸折

見方尺二十二尺七寸二分



單步梁四根每根長蓋長三尺三寸寬九寸幫肋一塊長四尺六寸寬一尺三寸長楞四道共計十六道湊長七丈三尺六寸折寬四寸折

見方尺六十五尺三寸四分

檐枋老檐枋十五根內三根每根長蓋長一丈一尺七寸寬六寸

幫肋一塊長一丈一尺七寸寬一尺三寸長楞四道共計十二

道湊長十四丈四寸折寬四寸六根每根長蓋長一丈二寸寬

一丈二寸幫肋一塊長一丈二寸寬一尺三寸長楞四道共計十

四道湊長二十四丈四尺一寸折寬四寸六根每根長蓋

長九尺二寸寬一寸幫肋一塊長九尺二寸寬一尺三寸長

楞四道共計二十四道湊長二十二丈八寸折寬四寸折

見方尺五百六十八尺五寸五分

以上共折見方尺二千二百五十八尺五寸七分每

尺魚膠三錢用

魚膠四十二斤五兩五錢

榻板八塊湊長六丈五尺七寸寬四寸折

見方尺二千六尺二寸八分每尺魚膠三錢用

魚膠七兩八錢

螞蟻腰斜楞單橫披五扇每扇魚膠一兩五錢用

魚膠七兩五錢

螞蟻腰直楞支憲十二扇內十扇每扇魚膠二兩二扇

每扇魚膠一兩五錢用

魚膠一兩七兩

棋盤門二扇每扇魚膠五錢用

魚膠一兩

以上共用

魚膠四十四兩十二兩六錢

簽錠

檐柱十二根每根樺頭纏繩二道每道繩釘十五箇見

縫暗錠熟鐵拉柱寬二寸厚二分用

長四尺四寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩二十四道

連小長三尺六寸正字圓光拉柱八道

連小長二尺一寸葫蘆圓光拉柱四道俱每道繩釘八

箇長三寸繩釘四百五十六箇

金柱十二根山柱二根每根樺口纏繩二道每道繩釘十六

箇見縫暗錠熟鐵拉柱寬二寸厚二分用



長四尺七寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩二十八道

連小長三尺三寸過河拉扯道每道用釘十二箇

連小長三尺六寸人字圓光拉扯八道

連小長二尺一寸拐子拉扯十二道俱每道用釘八箇

連小長五尺四寸字圓光拉扯道俱每道用釘十六箇

長三寸極釘七百五十箇

金脊枋見縫暗錠熟鐵拉扯寬二寸厚二分用

連小長三尺二寸一字圓光拉扯八道

連小長三尺二寸一字拉扯四道

連小長二尺二寸葫蘆圓光拉拉四道俱每道用釘八

箇長三寸極一百二十八箇

抱頭梁十二根每根外面用長六尺七寸纏繩二道每道繩釘

二十六箇長蓋共用長四寸兩尖釘四十八箇幫肋共用長

五寸錐九十六道長四寸釘二百八十八箇長楞共用長五寸

釘二百六十八箇裏面每根榫口纏繩二道每道繩釘

均計十八箇用

長六尺七寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩二十四道

長五尺六寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩十二道

長五尺寬二寸五分厚二分五釐纏繩十二道

長三寸繩釘一千五十六箇

長五寸鍋九十六道

長五寸釘二百六十八箇

長四寸釘二百八十八箇

長四寸兩尖釘四十八箇

穿挿十二根每根外面用長四尺七寸纏繩二道每道繩釘

十六箇長蓋共用長四寸兩尖釘四十八箇長楞共用

長四寸釘一百八十箇裏面每根開口纏繩二道每道

繩釘均計十四箇用

長四尺七寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩二十四道

長四尺寬二寸五分厚二分五釐纏繩二十四道

長三寸繩釘七百六十八箇

長四寸釘一百八十箇

長四寸兩尖釘四十八箇

五架梁四根每根用長七尺一寸纏繩六道每道繩釘二十

八箇長蓋共用長四寸兩尖釘六十八箇幫肋共用長五

寸鍋八十道長五寸釘三百二十箇長楞共用長五寸釘



三百二十箇裏面每根樁口纏繩二道每道繩釘均計  
十七箇用

長七尺一寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩二十四道

長四尺八寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩八道

長三寸繩釘八百八箇

長五寸錫六十道

長五寸釘六百四十箇

長四寸兩尖釘六十八箇

隨梁四根每根用長五尺一寸纏繩六道每道繩釘二十

箇長蓋共用長四寸兩尖釘六十四箇長楞共用長四寸釘二

百五十箇裏面每根樁口纏繩二道每道繩釘十六

箇用

長五尺一寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩二十四道

長四尺四寸寬二寸五分厚二分五釐纏繩八道

長三寸繩釘六百八箇

長四寸釘二百五十箇

長四寸兩尖釘六十四箇

三架梁四根每根外面用長六尺三寸纏繩四道每道繩

釘二十四箇長蓋共長四寸兩尖釘三十二箇長楞共用  
長五寸釘一百六十八箇裏面每根樺口纏箍二道每  
道箍釘十七箇用

長六尺三寸寬二寸五分厚二分五釐纏箍十六道

長五尺二寸寬二寸五分厚二分五釐纏箍八道

長三寸箍釘五百二十箇

長五寸釘一百六十八箇

長四寸兩尖釘三十二箇

雙步梁四根每根用長六尺三寸纏箍三道每道箍釘

二十四箇長蓋共用長四寸兩尖釘三十二箇幫肋共用長

五寸鉤三十二道長四寸釘一百四十四箇長楞共用長四寸釘

一百六十箇裏面每根樺口纏箍二道每道箍釘十六箇用

長六尺三寸寬二寸五分厚二分五釐纏箍十二道

長四尺六寸寬二寸五分厚二分五釐纏箍八道

長三寸箍釘四百十六箇

長五寸釘三十二箇

長四寸釘三百四箇

長四寸兩尖釘二十八箇



隨梁四根每根榫口纏繩二道每道繩釘十七箇長枋  
共用長四寸釘六十八箇用

長四尺六寸寬二寸五分厚二分五厘纏繩八道

長三寸繩釘一百三十六箇

長四寸釘六十八箇

單步梁四根每根用長五尺三寸纏繩二道每道繩釘

二十箇長蓋共用長四寸兩尖釘十二箇幫肋共用長四

寸釘二十箇長枋<sup>甲</sup>長四寸釘七十五箇裏面每根榫

口纏繩二道每道繩釘十四箇用

長五尺二寸寬二寸五分厚二分五厘纏繩八道

長四尺寬二寸五分厚二分五厘纏繩八道

長三寸繩釘二百七十二箇

長四寸釘九十五箇

長四寸兩尖釘十二箇

檐枋老檐坊十五根每根用長五尺一寸纏繩四道每道繩釘

二十箇長蓋共用長四寸兩尖釘一百五十二箇幫肋共用長

四寸釘三百四箇長枋共用長四寸釘六百三箇裏面每根

榫口纏繩二道每道繩釘十二箇用

長五尺一寸寬二寸五分厚二分五厘纏繩六十道

長四尺寬二寸五分厚二分五厘纏繩三十道

長三寸繩釘一千五百九十箇

長四寸釘九百七箇

長四寸兩尖釘一百五十二箇

以上柁梁柱子纏繩拉扯槽四百二十六道內一百九十六道

每三道二百十二道每四道二十道每六道俱木匠工

計用

磨槽木匠一百二十二半

剪葉鏡眼成鏡繩釘七千五百八十箇每八十箇鏡鉸匠工

計用

鏡鉸匠九十四工

成鏡五寸鍋二百八道每四十道鏡鉸匠一工

計用

鏡鉸匠五工

成鏡五寸釘一千七十六箇四寸釘二千九十二箇俱每七十

箇鏡鉸匠一工

計用

鏡鉸匠四十五工

檐椽一百九十六根每根釘二箇用

長七寸釘三百九十二箇

飛檐椽一百九十六根每根釘四箇用



長六寸釘一百九十六箇

長五寸釘一百九十六箇

長四寸釘一百九十六箇

長三寸釘一百九十六箇

花架椽一百九十六根每根釘二箇用

長七寸釘三百九十二箇

腦椽一百九十六根每根釘一箇用

長七寸釘一百九十六箇

連檐湊長十二丈二尺按檐椽用釘用

長六寸釘一百九十六箇

成錠椽子連檐七寸釘九百六十箇六寸釘三百九十二箇每

九十箇五寸釘一百九十六箇四寸釘一百九十六箇每百

二十箇俱錠錠匠五

計用

錠錠匠十六半

瓦口湊長十二丈二尺每丈釘十二箇用

長二寸釘一百四十六箇

裏口木湊長十一丈四尺每丈釘十二箇用

長二寸釘一百三十六箇

榻椽板湊長五丈七尺每丈釘十二箇用

長二寸釘六十八箇

檐順望板一百九十四塊每塊釘八箇用

長二寸釘一千五百五十二箇

飛檐順望板一百九十四塊每塊釘四箇用

長二寸釘七百七十六箇

花架腦步橫望板二百三十三塊每塊釘六箇用

長二寸釘一千八百六十四箇

壓飛尾橫望板七十四塊每塊釘八箇用

頭號兩點釘五百九十二箇

望板引條湊長三百三十五丈二寸八分每丈釘十箇用

頭號兩點釘三千三百五十箇

長短間抱柱二十八根用

長五寸兩尖釘四十六箇

榻板八塊別縫使鍋用

長四寸鉤四十四道

長四寸兩尖釘三十六道

成錠四寸鉤四十四道每四十道錠錠匠三



連楹一根橫披五扇用

計用

錠鉸匠一工

長八寸釘四箇

長五寸釘三十箇

成錠六寸釘四箇每四十箇五寸釘三十箇每七十箇俱錠

錠匠一工

計用

錠鉸匠四工

支窻十二扇用

頭號兩點釘六百七十二箇

亮鐵

長五寸五分寬二寸五分厚二分雲頭合扇二十四塊

長一尺八寸寬一十八分厚五釐雲頭裏葉四十六塊

長五寸折釘鉸二十四副 鉸鎖全

長二寸方鎖二十四把 鑰匙全

棋盤門二扇用

鍍銀什件

長五寸寬八分厚一分三厘栲花平面釘鉸一副

長二寸五分栲花方鎖一把 鑰匙全

鈿鎖二箇

栴花眼錢二箇

栴花背角葉二塊

小泡釘八箇

成錠裹葉釘並小泡釘共計六百八十箇每二百二十箇合扇

鈿鈔四十九副每四十副俱錠鈔匠一工

計用

錠鈔匠四工半

豆渣石煉墩二十六箇內十四箇各見方三尺二寸十二箇各見

方三尺俱高三尺豆渣石高二層每層計二塊上一層每

塊上下面做細圍縫做糙下一層上面做細五面做糙每層

上面落縷絆深一寸下鐵錠二箇折

豆渣石折寬厚一尺長六尺四尺三寸五分三釐

做細折長七十五丈四尺八分

做糙折長一百八十二丈七寸二分

安砌湊長三十二丈三尺二寸

擡石湊長三十二丈三尺二寸



灌漿折長一百三十三丈七尺三寸二分。

下鐵錠一百四箇。

青白石檐柱頂十二箇各見方二尺六寸厚二尺三寸每箇上面落鼓鏡占弁並四圍縫做細底面做糙折。

青白石折寬厚一尺長十大五尺四寸五分六釐。

做細折長二十四丈三尺三寸六分。

做糙折長八丈一尺一寸二分。

占谷折長八丈一尺一寸二分。

要砌湊長三丈一尺二寸。

擡石湊長三丈一尺二寸。

灌漿折長二十一丈二尺一寸六分。

青白石金頂柱十二箇山柱頂二箇各見方二尺八寸厚二尺

三寸每箇上面落鼓鏡占弁並四圍縫做細底面做糙折。


青白石折寬厚一尺長十四丈二尺六寸八分六釐。

做細折長三十二丈三尺六寸。

做糙折長十大九尺七寸六分。

占谷折長十大九尺七寸六分。

要砌湊長三丈九尺二寸。



擡石湊長三丈九尺二寸

灌漿折長二十七丈四尺四寸

青白石混泥埋頭四塊各長三尺五寸外上樁長一丈五分見方一尺五寸每塊除樁二迎面一頭並兩脇各寬七寸做細其餘脇面後口並底面做糙露明占斧做陽樁四箇各徑二寸五分折

青白石折寬厚二尺長三丈二尺八寸五分

做細折長七丈六寸

做糙折長三丈一尺四寸



占斧折長一丈八尺

做陽樁折長四寸五分

安砌湊長一丈四尺六寸

擡石湊長一丈四尺六寸

灌漿折長七丈五尺

青白石前後檐堵條三十一塊湊長十二丈三尺四寸寬一尺五寸

厚五寸每塊上迎面頭後口並底面寬七寸做細其餘

底面做糙露明占斧打陰樁四箇各徑三寸深一尺折

青白石折寬厚二尺長九丈二尺五寸五分



做細折長四十四丈一尺三寸八分

做糙折長九丈八尺七寸二分

占谷折長二十二丈四寸五分

做陰樺折長七寸二分

安砌湊長十二丈三尺四寸

檯石湊長十二丈三尺四寸

灌漿折長二十六丈八尺五寸五分

青白石兩山條石十六塊湊長五丈九尺六寸寬一尺厚五寸

每塊上迎面兩頭並底面寬七寸做細其餘做糙露明

占谷折

青白石折寬厚一尺長二丈九尺八寸

做細折長十四丈九尺一寸二分

做糙折長四丈七尺六寸八分

占谷折長四丈七尺六寸八分

安砌湊長五丈九尺六寸

檯石湊長五丈九尺六寸

灌漿折長八丈九尺

青白石角柱四根各高三尺寬二尺一寸厚八寸外上樺長

二寸每根六面做細露明占谷做陽樺四箇各徑三寸  
下熟鐵拉扯四道折

青白石折寬厚一尺長三丈一尺五寸四釐

做細折長八丈三尺四分

占斧折長四丈四尺四寸

做陽樺折長七寸二分

安砌湊長一丈二尺八寸

擡石湊長一丈二尺八寸

灌漿折長三丈一尺九寸二分

下熟鐵拉扯四道

青白石壓板四塊各長七尺一寸寬二尺一寸厚六寸每塊

三迎面並一頭上下面做細後口做糙露明占谷下面做

陰樺四箇各徑三寸五分深二寸五分折

青白石折寬厚一尺長三丈五尺七寸八分四釐

做細折長十四丈九尺八寸八分

做糙折長一丈三尺五寸六分

占斧折長二丈五尺五寸六分

做陰樺折長一尺五分



安砌濬長二丈八尺四寸

臺石濬長二丈八尺四寸

灌漿折長七丈五尺二寸四分

青白石前檐連面五級踏踏一座內

中級石三路計九塊濬長三丈四尺五寸內長二丈三尺寬

一尺二寸長一丈一尺五寸寬一尺一寸俱厚五寸五分

厚五寸每塊上迎而兩頭做細後口底面做糙露明占

斧落縷絆增長二丈三尺寬一寸折

青白石折寬厚一尺長二丈二尺一寸五分七厘

做細折長七丈七寸七分

做糙折長五丈九尺二寸二分

占斧折長五丈五尺二寸

落縷絆折長二尺三寸


安砌濬長三丈四尺五寸

臺石濬長三丈四尺五寸

灌漿折長六丈六尺九寸二分

下基石四塊濬長一丈五尺一寸寬一尺五寸厚八寸每塊上

迎面兩頭做細後口底面做糙露明占斧落縷絆增



一丈一尺五寸寬一尺折

青白石折寬厚一尺長一丈一尺一寸二分

做細折長四丈四尺三寸三分

做糙折長三丈四尺七寸三分

占谷折長一丈七尺九寸

落縊斜折長一尺一寸五分

安砌湊長一丈五尺一寸

擡石湊長一丈五尺一寸

灌漿折長五丈二尺八寸一分

垂帶二塊各長四尺七寸五分寬一尺五寸厚六寸每塊上

面兩頭筋縫並底面寬七寸做細其餘底面做糙露

明占谷折寬二尺四寸折

青白石折寬厚一尺長六尺五寸五分

做細折長三丈五尺九寸

做糙折長七尺六寸

占谷折長二丈二尺八寸

安砌湊長九尺五寸

擡石湊長九尺五寸



灌漿折長一丈六尺五分

明間後檐爐玩青白石廂條石六塊內前面四塊湊長一丈一尺六寸寬一尺五寸兩頭二塊各長二尺一寸寬一尺七寸俱厚八寸每塊五面做細底面做糙土迎面占谷落梓口湊長四尺二寸檐柱頂打樁口二箇折

青白石折寬厚一尺長一丈九尺六寸三分三厘

做細折長六丈四尺六寸六分

做糙折長二丈四尺五寸四分

占谷折長三丈七尺一寸八分

落梓口墻湊長四尺二寸


挨柱頂打樁口二箇

安砌湊長一丈五尺八寸

擡石湊長一丈五尺八寸

灌漿折長四丈七尺二分

前檐南次間爐坑青白石廂條石五塊內前面三塊湊長一丈二尺五寸寬一尺五寸兩頭二塊各長二尺二寸寬一尺七寸俱厚八寸每塊五面做細底面做糙土迎面占谷橫頭落梓口湊長四尺二寸折



青白石折寬厚一尺長二丈七寸一分二厘

做細折長六丈五尺二寸五分

做糙折長二丈五尺八寸九分

占斧折長三丈九尺二寸五分

落梓口湊長四尺二寸

安砌湊長一丈六尺七寸

擡石湊長一丈六尺七寸

灌漿折長四丈九尺四寸九分

前檐北次間爐坑青白廂條石五塊內前面三塊湊長一丈

寬一尺五寸兩頭二塊各長二尺一寸寬一尺七寸俱

厚八寸每塊五面做細底面做糙上迎面占斧橫

頭落梓口湊長四尺二寸折

青白石折寬厚一尺長一丈七尺七寸一分二厘

做細折長五丈七尺五寸

做糙折長二丈二尺一寸四分

占斧折長三丈三尺五寸

落梓口湊長四尺二寸

安砌湊長一丈四尺二寸



抬石湊長一丈四尺二寸。

灌漿折長四丈三尺七寸四分。

後檐南次間爐坑青白廂條石四塊內前面二塊湊長六尺六寸寬一尺五寸兩頭二塊各長二尺一寸寬一尺七寸俱厚八寸每塊五面做細底面做糙上迎面占斧橫頭落梓口槽湊長四尺二寸揆柱頂打搗口一箇折。

青白石折寬厚一尺長一丈三尺六寸三分二厘。

做細折長四丈四尺五寸六分。

做糙折長一丈七尺四分。

占斧折長二丈五尺六寸八分。

落梓口槽湊長四尺二寸。

揆柱頂打搗口一箇。

安砌湊長一丈八寸。


抬石湊長一丈八寸。

灌漿折長三丈三尺九寸二分。

以上共用

青白石折寬厚一尺長五十八丈一尺一寸二分七厘。

做細折長一百八十三丈四尺一寸五分每丈石匠二五半用。



石匠四百五十八工半

做糙折長五十七丈三尺四寸每丈石匠二工用

石匠一百十四工半

占斧折長七十七丈八尺四寸八分每八尺石匠一工用

石匠九十七工半

做陰陽樺折長二尺九寸四分每丈石匠三工用

石匠一工

落縷絆增折長三尺四寸五分每丈石匠二工半用

石匠一工

落樺口增湊長一丈六尺八寸每丈石匠二工半用

石匠四工

打樁子三箇每箇石匠一工用

石匠三工

對縫安砌湊長四十二丈五尺八寸每丈石匠三工用

石匠一百二十八工

頤架子湊長四十二丈五尺八寸每三丈石匠一工用

石匠十四工

長一尺八寸寬一吋五分厚五分熟鐵拉扯四道每二道



石匠一工用

石匠二工

抬石濠長四十二丈五尺八寸每丈壯夫五名用

壯夫二百十三名

灌漿折長一百三十三丈六尺二寸二分每丈白灰四十斤江

米八勺白礬一兩二錢八分漿夫二分八厘名用

白灰五千三百四十四斤

江米一斗六合八勺

白礬十斤十一兩

漿夫三十七名半

豆渣石折寬厚一尺長八十丈四尺三寸五分二厘

做細折長七十五丈四尺八分每六尺石匠一工用

石匠一百二十五工半

做糙折長一百八十丈二尺七寸二分每丈三尺石匠一工用

石匠二百三十八工半

安砌濠長三十三丈三尺二寸每丈石匠二工用

石匠六十四工半

抬石濠長三十二丈三尺二寸每丈壯夫四名用



壯夫一百二十九名

領架子湊長三十二丈三尺二寸每三丈石匠一工用

石匠十一工

下鐵錠一百四箇每五箇石匠一工用

石匠二十一工

灌漿折長一百三十三丈七尺三寸二分每丈白灰四十斤江

米八勺白礬一兩二錢八分漿夫三分名用

白灰五千三百四十九斤

江米一斗六合八勺

白礬十斤十一兩一錢

漿夫四十名



安砌青白渣石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁二百九十九箇

抬運石料每百丈紫繩一百斤用

大繩滾撬挪用

紫繩一百三十八斤

灌漿白灰一萬六百九十三斤每斤水三斤用

水三萬二千七十九斤



週圍牆欄土淨漆長十一丈二尺八寸寬二尺四寸五分新樣

城甃計三進半高七層每層甃二百六十三箇用

新樣城甃一千八百四十二箇

前後金欄土淨漆長八丈二尺寬二尺一寸新樣城甃計二

進高七層每層甃一百六十四箇內除後間鑄臺分位漆

長二丈八寸計除甃一百一十二箇淨用

新樣城甃一千二十七箇

坐基埋頭前後檐漆長十一丈七尺四寸新樣城甃計二

進高五層每層甃一百五十六箇半兩山漆長五丈九

尺六寸新樣城軌計一進高五層每層軌二十九箇半用

新樣城軌九百八十箇

臺基露明前後檐淨湊長十丈四尺四寸砍細澄漿城軌

三順一丁乾擺計一進高五層每層順軌六十四箇丁軌二

十箇背鵞隨式城軌計一進高五層每層軌七十四箇半

兩山淨湊長五丈九尺六寸砍細澄漿城軌三順一丁乾擺

計一進高五層每層順軌三十六箇丁軌十三箇接砌踏踩

後口長一丈三尺隨式城軌計一進高五層每層軌十八箇半

內除丁軌尾一百七十五箇計除隨式城軌八十五箇淨用

細澄漿城軌六百七十箇

隨式城軌三百八十箇

牆下襯脚後口並兩山除柱頂淨湊長七丈六尺接砌新樣城

軌計三進高層計軌一百五十一箇半前全除柱頂淨湊

長四丈三尺新樣城軌計三進高層計軌五十七箇用

新樣城軌二百八十箇半

山牆三堵每堵裏皮下肩砍細澄漿城軌三順一丁乾擺

計一進高十層每層順軌九箇丁軌二箇背鵞隨式城軌

計一進高十層每層軌十箇上身砌新樣城軌計三進



高二十一層每層執九箇外皮下肩砍細澄漿城磚三  
順一丁乾擺計一進高十層每層順執六箇丁執六箇背  
鉛隨式城執計一進高十層每層執九箇上身糙砌新樣  
城執計一進半高十五層每層執二十七箇內除丁執尾十箇  
計除隨式城執四箇壓執板多位站湊長一丈計除細澄漿  
城執七箇隨式城執七箇淨用

細澄漿城執六百四十六箇

隨式城執四百八十六箇

新樣城執一千六百八箇

長一尺八寸寬一十二分厚五分牆拔錫二十道

前後廊牆四堵每堵裏皮下肩砍細澄漿城執三順一丁乾擺  
計一進高十層每層順執二箇半丁執一箇背鉛隨式城  
執計一進高九層每層執二箇半上身糙砌新樣城執計  
二進高十二層每層執五箇穿棟當四箇每箇糙砌新樣  
城執計一進高三層每層執二箇半內除丁執尾十箇計  
除隨式城執五箇淨用

細澄漿城執一百四十箇

隨式城執七十箇

新樣城軌二百七十箇

墀頭四箇每箇角柱當砍細澄漿城軌乾擺高九層每

層軌二箇上身糙砌新樣城軌高十五層每層軌三箇

半稍子象眼新樣城軌十箇用

細澄漿城軌七十二箇

新樣城軌二百五十箇

續尾二道每道糙砌新樣城軌計進半高三層每層軌

二十三箇用

新樣城軌一百三十六箇

山尖二箇折一箇新樣城軌計進半高二十四層每層軌

三十二箇裏皮點砌山花計進高十六層每層軌十四箇

半用

新樣城軌一千箇

二山拔檐博縫皆厚新樣城軌一進半高五層每層軌四

箇用

新樣城軌二百箇

後檐牆三堵內明間一堵裏皮下肩砍細澄漿城軌三順丁

乾擺計一進高十層每層軌七箇半下軌二箇外皮下肩



砍細澄漿城軌三順一丁乾擺計一進高十層每層順  
軌七箇半丁軌三箇背鉛糙砌隨式城軌計一進高十層  
每層軌八箇裏皮上身糙砌新樣城軌計一進半高十五  
層每層軌三箇外皮計一進高十四層每層軌八箇半兩梢  
間二堵每堵裏皮下肩砍細澄漿城軌三順一丁乾擺計  
一進高十層每層順軌五箇半丁軌三箇外皮下肩砍細  
澄漿城軌三順一丁乾擺計一進高十層每層順軌六箇  
丁軌三箇背鉛糙砌隨式城軌計一進高十層每層軌  
六箇半上身糙砌新樣城軌裏皮計一進半高十五層每  
層軌九箇半外皮計一進高十四層每層六箇半按檐  
一層砍細澄漿城軌一進計軌二十四箇背鉛新樣城軌  
半進計軌十一箇內除丁軌尾一百三十箇計除隨式城  
軌六十五箇烟筒三箇各高一尺四寸寬一尺六寸計除  
澄漿城軌十六箇隨式城軌八箇淨用

細澄漿城塼五百十八箇

新樣城軌七百七十七箇

隨式城軌一百三十七箇

前金櫃牆六堵砍細澄漿城軌乾擺二面計一進高六層

每層執六十二箇、內除附當分位執十五箇淨用

細澄漿城執三百五十七箇

後檐檻牆三堵、砍細澄漿城執三順丁、乾擺二面計二進

高六層、每層順執二十六箇、丁執十箇、背鉛糙砌隨式

城執計一進、高六層、每層執十五箇、半內除丁執尾

六十箇、計隨隨式城執三十箇淨用

細澄漿城執二百十六箇

隨式城執六十三箇

前金垛子牆二堵、每堵下肩砍細澄漿城執乾擺二

面計二進、高十層、每層執三箇、上身新樣城執計

二進、高十三層、每層執三箇、用

細澄漿城執六十箇

新樣城執七十八箇

地面背底面闊五丈九尺七寸、進深二丈九尺八寸、新樣城磚

一層、計七十九路、半每路執二十箇、內除檐柱頂十二箇

各見方二尺六寸、金柱頂十二箇、山柱頂二箇、各見方二尺

八寸、鍋臺湊長四丈四尺三寸、寬四尺三寸、爐坑湊長四

丈七寸、寬三尺六寸、共折見方尺五百二十七尺八寸、計除



甃四百六十九箇淨用

新樣城甃一千一百二十一箇

南山轉角高炕一鋪湊長三丈三尺九寸內長二丈一尺寬五尺

一寸前後檐湊長一丈二尺九寸寬四尺三寸炕幫襯脚湊長

二丈五尺三寸糙砌新樣城甃計二進高一層計甃三十四

箇隨式城甃計二進高一層計甃三十六箇露明砍細

澄漿水城甃三順一丁乾擺計一進高三層每層順甃十

五箇丁甃四箇背後糙砌隨式城甃計一進高三層每

層甃十八箇三面全剛牆湊長四丈二尺六寸糙砌新樣

城甃計一進高二層每層甃二十八箇大道湊長二丈五尺

三寸糙砌新樣城甃計二進高三層每層甃三十四箇棚

大糙尺七方甃十三箇碼子新樣城甃二十箇炕面糙尺

七方甃二十一路內十三路每路甃三箇八路每路甃二箇

半內除丁甃尾十二箇計除隨式城甃六箇柱頂分徑

湊長二尺八寸寬一尺四寸高八寸計除新樣城甃四箇

隨式城甃四箇淨用

細澄漿水城甃五十七箇

糙尺七方甃七十二箇

新樣城軌二百八箇

隨式城軌八十箇

北山轉角高炕一鋪、湊長四丈一尺七寸、內長二丈一尺、寬五尺

一寸、長二丈七寸、寬四尺三寸、炕幫襯脚湊長三丈三尺

一寸、糙砌新樣城軌計二進、高層計軌四十四箇、隨式城軌計

二進、高層計軌四十七箇、露明砍細澄漿城軌三順、丁軌

攏計一進、高三層、每層順軌十九箇、丁軌六箇、背後糙砌

隨式城軌計一進、高三層、每層軌二十三箇、半三面全圓

牆、湊長五丈四寸、糙砌新樣城軌一進、高二層、每層

軌三十三箇、半、大道湊長三丈三尺一寸、糙砌新樣城軌計十

進、高層、每層軌四十四箇、棚大尺七方軌十七箇、半碼子

新樣城軌二十四箇、炕面糙尺七方軌二十六路、內十三路、每

路軌三箇、十三路、每路軌二箇、半、內除丁軌尾十箇、計除

新樣城軌九箇、柱頂分位湊長四尺二寸、寬一尺、守高半

計除新樣城軌五箇、隨式城磚六箇、淨用

細澄漿城軌七十五箇

糙尺七方軌六十九箇

新樣城軌二百六十二箇



隨式城軌一百二箇半

明間後檐連二鍋臺一座南次間後檐單鍋臺一座湊長

二丈六寸寬四尺三寸高三尺七寸內臺幫露明砍細澄

漿城軌乾擺計一進高三層每層軌十五箇背後糙砌

澄漿城軌計五進高三層每層軌七十箇下截高三尺六

寸糙砌澄漿城軌計六進高六層每層軌十四箇內除

竈膛三箇計除糙軌一百二十一箇竈門三箇計除糙軌

十二箇火道分位湊長一丈三尺五寸計除糙軌十三箇柱

頂礫墩分位湊長三尺五寸折寬六寸高六層計除糙軌十

五箇除糙澄漿城軌一百六十一箇面子鋪墁砍細澄

漿城軌計六路每路軌十五箇內除竈膛分位軌十四

箇生鐵竈門三箇熟鐵竈門扇六扇用

細澄漿城軌一百二十一箇

糙澄漿城軌五百五十二箇

生鐵竈門三箇

熟鐵門扇六扇

爐坑二箇內一口淨長八尺二寸寬二尺一寸一箇裏口淨

長三尺二寸寬二尺一寸三面金剛牆湊長二丈七尺四寸

寬一尺九寸。糙砌新樣城軌計二進半。高四層。每層軌  
四五箇。內除柱頂分位長三尺八寸。寬一尺四寸。高四層。  
計除軌十四箇。淨用。

新樣城軌一百六十六箇

前檐兩次間連三鍋臺一座。長一丈二尺。寬四尺三寸。高三

尺七寸。內畫幫露明。砌細澄漿城軌。乾擺計進高

三層。每層軌十一箇。背後糙砌澄漿城軌。計五進高

三層。每層三十七箇半。下截高二尺六寸。糙砌澄漿城

軌。計六進高六層。每層軌四十八箇。內除竈膛三

箇。計除糙軌九十四箇。竈門三箇。計除糙軌十三箇。大

道分位。湊長一丈六尺五寸。計除軌十六箇。柱頂礫墩分

位。湊長三尺三寸。折寬五寸。高六層。計除軌六箇。

共除糙澄漿城軌一百二十八箇。面子鋪墁。砌細澄

漿城軌。計六路。每路軌八箇半。內除竈膛分位軌

十一箇。生鐵竈門三箇。熟鐵門扇六扇。用

細澄漿城軌七十三箇

糙澄漿城軌二百七十二箇半

生鐵竈門三箇



熟鐵門扇六扇

爐坑一箇裏口淨長九尺一寸寬二尺一寸三面金剛牆湊  
長一丈七尺一寸寬一尺九寸糙砌新樣城軌計進半  
高四層每層軌二十六箇半用

新樣城軌一百十四箇

前檐北次間連二鍋臺一座長一丈一尺五寸寬四尺三

寸高三尺七十臺幫露明砍細澄漿城軌乾擺

計一進高三層每層軌十箇半背後糙砌澄漿城

軌計五進高三層每層軌三十六箇下截高二尺六

寸糙砌澄漿城軌計六進高六層每層軌四十六箇

內除竈膛二箇計除糙軌一百一箇竈門二箇計除

軌八箇火道方位計除軌七箇共除糙澄漿城軌二百

十六箇面子鋪墁砍細澄漿城軌計六路每路軌八

箇內除竈膛方位軌十二箇生鐵竈門二箇鐵門

扇四扇用

細澄漿城軌六十七箇半

糙澄漿城軌二百六十八箇

生鐵竈門二箇

熟鐵門扇四扇

爐坑一箇裏口淨長六尺六寸寬二尺一寸三面金剛牆湊長一丈四尺六寸寬一尺九寸糙砌新樣城甃計二進半高四層每層甃二十四箇用

新樣城甃九十六箇

前廊地面鋪漫砍細二尺金甃二十九路內三路每路甃三箇半二十二路每路甃三箇四路每路甃一箇用

細二尺金甃八十二箇半

內裏地面鋪漫砍細尺七方甃計二十九路內九路每路

甃八箇半六路每路甃八箇十路每路甃五箇半四路每路甃三箇半用

細尺七方甃一百九十三箇半

踏踩背底長一丈五尺一寸寬五尺新樣城甃計七進高

三層每層甃七十箇用

新樣城甃二百十箇

下基石背後長一丈五尺一寸寬三尺二寸新樣城甃計四進半高二層每層甃四十五箇內上層兩頭金邊砍細澄漿城甃四箇半用



崇德卷之十  
細澄漿城軌四箇半

新樣城軌八十五箇半

中級石背後長一丈一尺五寸新樣城軌均計四進高一層計軌三十箇半用

新樣城軌三十箇半

象眼二箇折一箇長三尺五寸砍細澄漿城軌三順一丁

乾擺計一進高四層每層順軌二箇丁軌一箇背館

隨式城軌計一進高四層每層軌二箇半內除丁軌

尾四箇計除隨式城軌二箇淨用

細澄漿城軌十二箇

隨式城軌八箇

烟洞二座每座鋪底糙砌新樣城軌高五層每層計八

路每路二箇半用

新樣城軌一百二十箇

每座平洞淨長二尺九寸高四尺四寸寬五尺外皮砍細

澄漿城軌乾擺計一進高十二層內七層每層軌二

箇五層每層軌四箇背館隨式城軌計五進高十二

層內七層每層軌五箇五層每層軌十箇內除烟

洞計甎十二箇，二座淨用

細澄漿城甎六十二箇

隨式城甎一百四十六箇

每座拔檐一層，二面砍細澄漿城甎四箇，背館隨式城

甎十箇，二座用

細澄漿城甎八箇

隨式城甎二十箇

每座立洞四面，砍細澄漿城甎三順一丁，乾操高四十二

層，每層順甎十箇，丁甎三箇，背館隨式城

甎計六進，高四十二層，每層甎十二箇，內除烟洞

每層甎四箇，丁尾甎一百二十六箇，計除隨式城

甎六十三箇，二座淨用

細澄漿城甎一千九十二箇

隨式城甎五百四十六箇

每座拔檐一層，計細澄漿城甎十二箇，背館隨式城

甎十二箇，出檐椽子五箇，內四箇，每箇細澄漿城

甎二箇，後檐一箇，計細澄漿城甎八箇，往上拔檐

四層，每層計細澄漿城甎十二箇，半山尖二箇，每箇折



甄二箇山尖拔檐每山細澄漿城甄四箇博縫每  
山計細澄漿城甄四箇背館隨式城甄計三進半  
折高四層每層均計甄十箇半高一尺一寸寬一尺框  
寬二寸厚五分熟鐵烟洞門五箇二座用

細澄漿城甄一百八十箇  
隨式城甄一百八箇

高一尺一寸寬一尺框寬二寸厚五分  
熟鐵烟洞門十箇

抹飾黃灰提刷黃漿山牆裏皮上身湊長三丈高八

尺六寸廊牆四堵裏皮湊長一丈五尺四寸高四尺  
九寸穿挿當四箇湊長一丈四尺六寸寬一尺三寸後檐  
牆三堵裏皮上身湊長三丈九寸高六尺一寸山花二縫  
折一縫長二丈一尺五寸高六尺四寸前金垛牆二堵  
折湊長一丈二尺高五尺四寸折

抹飾黃灰提刷黃漿身丈七丈四尺三寸三分

抹飾紅灰提刷紅漿山牆外皮上身連墀頭折湊長七丈六尺寸  
高五尺八寸續尾二道湊長四丈六尺高一尺二寸山尖三箇折一  
箇長三丈二尺二寸高九尺六寸後檐牆三堵外皮上身湊

長三丈四尺高五尺七寸折

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈十丈寸四分

內裏轉角高炕二鋪抹飾包金泥漆長七丈五尺六寸內長四丈二尺寬五尺一寸長三丈三尺六寸寬四尺三寸折

抹飾包金泥見方丈三丈五尺八寸六分

頭停苦盤踞五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪灰泥背

一層均厚二寸青灰背二層提押溜漿二次打拍子三次每

層面闊六丈一尺一寸坡身寬四丈二尺四寸烟洞二座立洞

頂湊長一丈一尺六寸寬五尺四寸平洞頂湊長五

尺八寸寬七尺折

盤躑五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪灰

泥背見方丈二十六丈九尺三寸八分

均厚二寸青灰背見方丈五十三丈八尺七寸六分

提壓溜漿見方丈五十三丈八尺七寸六分

打拍子見方丈八十八丈八尺一十四分

墀頭稍子四箇續尾四道用

六樣黃色琉璃

線氈一百四件



混氈八件

鼻兜八件

半混八件

截檐四件

兩山拔檐博縫二道用

六樣黃色琉璃

隨山半混八十四件

隨山平線氈一百件

博縫六十件

劍靴二件

背獸二件

長三尺五寸寬二寸厚一寸吻樁四根

垂脊四道用

六樣黃色琉璃

正當溝一百四件

平口條一百四件

壓帶條二百十六件

垂脊三十六件

蓮座四件

三連穀十六件

擗頭四件

攬頭四件

扣脊瓦六十八件

垂獸四支

走獸二十件

仙人四件

方眼螳螂溝頭八件

博縫頭四件

連水長二尺寬一寸厚三分鐵拉柱六十八道

黃米條鐵絲七十六丈五尺

兩山排山二道用

六樣黃色琉璃

溝頭一百六件

滴水一百四件

板瓦一百四件

長六寸釘一百六箇



調正脊一道用

六樣黃色琉璃

正當溝一百五十二件

壓帶條一百五十二件


庫色條九十八件

通脊二十五件

扣脊瓦五十七件

正吻二支

吻座二套



長二尺寬一尺厚八分獸樁四根

長一尺二寸見方六分仙人樁四根

完正隴蓋瓦七十六隴每隴筒瓦四十四件溝頭二

件底瓦七十五隴每隴板瓦一百十二件滴水二件

四角列角滴水八件用

六樣黃色琉璃

筒瓦三千三百四十四件

溝頭一百五十二件

滴水一百五十八件

崇陽  
板瓦八十四百件

長六寸釘一百五十二箇

墊囊計二十四路每路板瓦七十五件用

六樣黃色琉璃


板瓦一千八百件

烟洞二座每座平洞調正脊一道二座用

六樣黃色琉璃

正當溝十二件

壓帶條十二件



三連執六件

扣脊瓦六件

每座寬蓋瓦四隴每隴筒瓦六件溝頭二件底瓦三

隴每隴板瓦十八件滴水二件二座用

六樣黃色琉璃

筒瓦四十八件

溝頭十六件

滴水十二件

板瓦一百八件



長六十寸釘十六箇

每座立洞頂調正脊一道二座用

六樣黃色琉璃

正當溝二十八件

壓帶條二十八件

三連軌六件

揮頭四件

攪頭四件

扣脊瓦十件



方眼螳螂溝頭八件

披水二十八件

每座完蓋瓦八隴每隴筒瓦四件溝頭二件底瓦

七隴每隴板瓦十四件滴水二件二座用

六樣黃色琉璃

筒瓦六十四件

溝頭三十二件

滴水二十八件

板瓦一百九十六件

長六寸釘三十二箇

圍護不露明柱子十根每根均計板瓦四十件用

六樣黃色琉璃

板瓦四百件

攔土金剛牆折湊長二十四丈五尺八寸高八尺六寸糙砌

新樣城甃計四進高二十一層每層甃六百五十六箇用

新樣城甃一萬三千七百七十六箇

以上共用

細二尺金甃八十二箇半每箇白灰十觔每二箇砍甃

匠一工每六箇瓦匠一工壯夫二名用

白灰八百二十五斤

砍甃匠四十一工

瓦匠十四工

壯夫二十八名

細尺七方甃一百九十三箇半每箇白灰七斤八兩每

十箇砍甃匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰一千四百五十一斤

砍甃匠十九工半



瓦匠十九工半

壯夫三十九名

細澄漿城甗四十四百四十五箇、每箇白灰三斤、每二

十七箇、砍甗匠一工、每四十箇、瓦匠一工、壯夫二名、用

白灰一萬三千三百三十五斤

砍甗匠一百六十四工半

瓦匠一百一十五

壯夫二百二十二名

糙尺七方甗一百六十一箇、每箇白灰七斤八兩、每四十

箇瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰一千二百七斤

瓦匠四工

壯夫十二名

糙澄漿城甗一千九十三箇、每箇白灰三斤八兩

每一百五十箇、瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰三千八百二十七斤

瓦匠七工

壯夫二十一名

新樣城甃一萬七百七十三箇半每箇白灰三觔八兩每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三萬七千七百七觔

瓦匠七十二工

壯夫二百十六名

隨式城甃二千一百四十六箇半每箇白二斤十二兩每

一百八十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰五千九百二斤

瓦匠十二工

壯夫三十六名

攔土牆新樣城甃一萬三千七百七十六箇每箇白灰二

觔每三千七百五十箇黃土一方每一百八十箇瓦匠一

工壯夫三名用


白灰二萬七千五百五十二觔

黃土三方六分七釐

瓦匠七十六工半

壯夫二百二十九名半

六樣黃色琉璃





脊料一千六百十二件、每件白灰三斤、每五件瓦匠一工、壯夫三名半用

白灰四千八百三十六觔、

瓦匠三十二工、

壯夫一百十二名半、

瓦料一萬二千八百七十二件、每件白灰三觔、每二百五十件瓦匠一工、壯夫三名半用

白灰三萬八千六百十六觔、

瓦匠八十六工、

壯夫三百一名、

脊料狗抵筒瓦溝頭夾隴五千三百七十四件、每件白灰八

兩、二紅土八兩、每合紅土白灰一百觔、麻刀五觔、提漿

每件頭紅土八錢、每頭紅土一百觔、江米五升、白

礬五觔、用

白灰二千六百八十七觔、

二紅土二千六百八十七觔、

麻刀二百六十八觔、

頭紅土二百六十八觔、土兩二錢、

江米一斗三升四合三勺

白礬十三觔六兩九錢

板瓦二千二百件每件白灰三觔每百件瓦匠一工

壯夫三名半用

白灰六千六百觔

瓦匠十三工

壯夫四十五名半

草架套籠剔鑿順色每瓦匠百工加密匠三十工用

密匠三十九工半

盤躑五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪灰泥背見方

丈二十六丈九尺三寸八分折厚三寸見方丈七丈九尺五

寸八分每丈白灰七百二十觔黃土七釐高麻刀三

十六觔江米一升六合白礬一觔九兩六錢瓦匠二工壯夫

六名盤躑五次加江米汁攪合二次共七次每次每丈壯

夫二名六分用

白灰一萬二千九百二十九觔

黃土一方二分九釐

麻刀六百四十六觔



江米二斗八升七合三勺

白礬二十八斤十一兩七錢

瓦匠三十六工

壯夫四百三十五名

均厚二寸青灰背見方丈五寸三丈六分每丈白灰

一千二百觔麻刀七十二觔瓦匠五壯夫六名用

白灰六萬四千六百五十一觔

麻刀三千八百七十九觔

瓦匠一百八工

壯夫三百二十四名

提壓溜漿見方丈五寸三丈六分每丈白灰半

五觔江米八合白礬十二兩八錢瓦匠半壯夫一名用

白灰四千四十觔

江米四斗三升一合

白礬四十三觔一兩六錢

瓦匠二十七工

壯夫五十四名

打柏子見方丈八寸八尺一寸四分每丈壯夫半名用

壯夫四十名半

抹飾黃灰提刷普變見方丈丈四尺三寸三分每丈白

灰二百觔土黃二十觔江米一升白礬一觔包金土三百觔

挂麻一觔麻刀二十觔瓦匠一工半壯夫三名用

白灰一千四百八十六觔

土黃一百四十八觔十兩五錢

江米七升四合三勺

白礬七觔六兩九錢

包金土一千四百八十六觔

麻刀一百四十八觔

挂麻七觔六兩九錢

瓦匠一工

壯夫二十二名

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈丈二寸四分每丈白灰二

百觔二紅土二百觔頭紅土二十觔江米一升白礬一觔麻

刀二十觔挂麻一觔瓦匠一工半壯夫三名用

白灰二千四觔

二紅土二千四觔





頭紅土二百觔七兩六錢

江米一斗二勺

白礬十觔三錢

麻刀二百觔

挂麻十觔三錢

瓦匠十五工

壯夫三十名

抹飾色金泥見方丈三丈五尺八寸六分每夫白灰二百

觔色金土二百觔麻刀二十觔瓦匠五壯夫二名用

白灰七百十七斤

色金土七百十七斤

麻刀七十一斤

瓦匠三工半

壯夫七名

墁地對縫

二尺金甌八十箇半每箇桐油二兩白麵二兩用

桐油十斤五兩

白麵十斤五兩

尺七方甌一百九十三箇，每箇桐油一兩五錢，白麵一兩五錢，用。

桐油十八斤二兩二錢。

白麵十八斤二兩二錢。

填通脊二十五件，每件黑炭十四斤，用。

黑炭三百五十斤。

填垂脊三十六件，每件黑炭七斤，用。

黑炭二百五十二斤。

花氣眼二十四箇，每鑿花匠一工，用。

鑿花匠二十四工。

成錠吻樁四根，獸樁四根，每八根仙人樁四根，每二十

根，拉扯六十八道，每四十道俱錠，錠匠一工，用。

錠錠匠三工。

成錠琉璃瓦帽釘三百六箇，每七十箇錠，錠匠一工，用。

錠錠匠四工半。

用水

細甌灰砌提漿白灰六萬八千二百九十四斤，每斤水三斤，用。

水二十萬四千八百八十二斤。



糙甑苦背窠瓦拘根抹飾白灰十六萬四千九百五十八斤  
每斤水二斤用

水三十萬九千九百十六斤

頭紅土四百六十九斤二兩八錢

土黃一百四十八斤十兩五錢每斤水二斤用

水一千二百三十五斤


二紅土四千六百九十一斤

色金土二千二百三斤俱每斤水一斤用

水六千八百九十四斤

黃土四方九分六釐每方水一萬五千斤用

水七萬四千四百斤





豎立大木紮縛架子，面闊五丈，寬進深二丈七尺，柱高一丈七寸，折見方丈十六丈四尺，穿七分，每丈用通稍梁木八根，長短架木一根，每架木二根，用標棍二根，每標棍一根，用紮繩一劬八兩用。

通稍梁木一百三十二根

長短架木一百三十二根

標棍五百二十八根

紮繩七百九十二劬

上大木枕梁等項拴挂天秤四桿用



長八丈徑一寸五分漆索大繩二條

長五丈徑一寸五分秤扭大繩四條

長五丈徑一寸秤頭大繩四條

長三丈徑一寸秤尾大繩四條

長四丈徑五分擗秤大繩四條

豎立大木架子每見方一丈用搭彩匠一工八分用

搭彩匠二十九工半

拆架子每搭彩匠十工用拆搭彩匠五工用

搭彩匠十五工



豎立大木打戲撥直每見方一丈用搭彩匠一工八分用

搭彩匠二十九工半

打天秤立金柱十二根每根重七百四十觔每八百觔用秤

一桿輪用計十二桿

立山柱二根每根重千二百零五觔用秤一桿輪用計二桿

上五架梁四根每根重千一百觔用秤二桿輪用計八桿

上隨梁四根每根重九百四觔用秤一桿輪用計四桿

上三架梁四根每根重八百九十四觔用秤一桿輪用計四桿

上雙步梁四根每根重八百零觔用秤一桿輪用計四桿

以上輪用天秤三十四桿，每桿搭彩匠一工，壯夫三名，用

搭彩匠三十四工

壯夫一百二名

拴挂天秤七桿，每五桿搭彩匠一工，用

搭彩匠一工半

找拴天秤二十七桿，每十桿搭彩匠一工，用

搭彩匠三工

下天秤三十四桿，每二十桿搭彩匠一工，用

搭彩匠二工

搭木檐繩盤架子，每豎立十工，用搭彩匠三工半，用

搭彩匠十工半

拆架子，每搭彩匠十工，用拆搭彩匠五工，用

搭彩匠一工

搭擎杆上叻獸通脊縛叻架子，每豎立十工，用搭彩匠

二工，用

搭彩匠六工

拆架子，每搭彩匠十工，用拆搭彩匠五工，用

搭彩匠三工



搭運走物料戲橋一座長一丈三尺寬一丈拆見方丈一丈  
三丈每丈用紫繩十二劬搭彩匠二工用

架木標棍擱用

紫繩十五劬

搭彩匠二工半

拆架子每搭彩匠十工用拆搭彩匠五工用

搭拆匠一工

隨油畫作搭拆脚手架子前後廊各長五丈五尺寬  
三尺均折高九尺內裏面闊五丈進深丈六尺均

折高一丈三尺五寸前後檐湊長十二丈寬五尺高一丈七  
寸折見方丈一丈二尺七寸每丈用通梢架木四根長  
短架木四根每架木一根用標棍二根每標棍一根用  
紫繩一劬八兩每搭拆一丈搭彩匠一工用

通梢架木八十五根

長短架木八十五根

標棍三百四十根

紫繩五百十劬

搭彩匠二十一工

前後檐遮賜、漆長十二丈高丈七寸折見方丈二丈八尺四寸、每丈用竹竿十根、文席三領、連二繩二、每搭拆五丈、搭彩匠一工用

竹竿一百二十八根

文席三十八領半

連二繩二十五


搭彩匠二工半

以上往回搬運架木席片繩標共用搭彩匠一百二十五工半、每十工隨壯夫二名半用

壯夫三十一名半







地脚面闊丈一尺七寸進深四丈二尺八寸墻增深一丈六寸墻內  
柱窩分位每箇礪下長一丈五尺大徑寺小徑寺柏木椿  
九根其餘礪下長七尺柏木地打單百十五根山石擋  
當高五寸打上築打小券礪灰土九步因地勢低窪添築  
襯平小券礪灰土七步折

礪下長一丈五尺大徑寺小徑寺柏木椿二百四十三根  
礪下長七尺柏木地打四千一百八十五根  
山石厚一尺見方丈十二丈四尺三分  
小券礪灰土見方丈四百九十六丈一分

踏蹠地脚面闊二丈五寸淨進深二尺四寸墻增深二尺六寸增  
內碣下長七尺柏木地打七十一根山石當高五寸打上築  
打小夯碣灰土九步因地勢低窪添築觀平小夯  
碣灰土七步折

碣下長七尺柏木地打七十一根

山石厚一尺長見方尺二尺三分

小夯碣灰土見方丈七丈八尺七寸二分

內裏填廂築打大夯碣灰土六步每步面闊五丈五尺  
三寸進深一丈四尺九寸前後廊各深三尺內除

礮墩頭漆長八丈九尺八寸內長八丈三尺四寸寬五  
寸五分長六尺四寸寬七寸五分淨折

大夯碣灰土見方丈六丈三丈六分

以上共用

碣下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿二百三十四根  
每二根徑七寸椿箍一道每根鐵椿帽一箇長三寸  
磨菇釘三箇碣夫四十八名砍尖木匠一工吊線木匠  
一工紮繩五箇碣搭彩匠一工壯夫半名搬運每  
二十根運椿壯夫一名用



徑七寸樁樁一百十七道

鐵樁帽二百三十四箇

長三寸磨菇釘七百二箇

碇夫一萬一千二百三十二名

砍尖木匠二百三十四工

吊線木匠二百三十四工

紫繩一千一百七十觔

碇搭彩匠二百三十四工

壯夫一百十七名

運樁壯夫十一名半

碇下長七尺柏木地打四千二百五十六根每三根碇夫

一名每五十根砍尖木匠一工每八十根運釘壯夫一名

每百根紫繩二十觔搭彩匠一工壯夫半名用

碇夫一千四百十八名半

砍尖木匠八十五工

運打壯夫五十三名

紫繩八百五十一觔

碇搭彩匠四十二工半

壯夫二十一名

指當山石厚一尺見方丈十二丈六尺六分每丈山石四分  
每山石一方白灰一千五百觔指當夫七名用

山石方五方四釐

白灰七千五百六十觔

指當夫三十五名

小券礪灰土見方丈四百九十八丈八寸三分每丈白  
灰一千六百觔黃土二分江米三合白礬六錢每丈  
二尺券壯夫六十四名用

白灰七十九萬八千一百九十六觔

黃土九十九方七分七釐

江米一石四斗九升六合六勺

白礬十八觔十一兩三錢

券壯夫二萬六千六百六名半

大券礪灰土見方丈六丈六尺六分每丈白灰八百觔  
黃土二分每四丈券壯夫二十五名用

白灰五萬三千四十四觔

黃土十三方二分六釐



崇陵卷十  
勞壯夫四百十四名半

用水

搗當白灰七千五百六十觔每觔水三觔用

水二萬二千六百八十觔

地脚白灰八十五萬二千二百四十觔每觔水一觔用

水八十五萬二千二百四十觔

大小夯礮灰土見方丈五百六十五丈一尺七寸九分每丈

水一千觔用

水五十六萬五千一百七十九觔

總計

松木見方尺四百七十九尺八寸八分二釐

椈木見方尺三千四百五尺六寸九分八釐

樟木見方尺二十四尺九寸二分一釐

南柏木見方尺七尺三分一釐

大石窩青白石折寬厚一尺長五十八丈一尺二分七釐

豆渣石折寬厚一尺長八十丈四尺三寸五分二釐

山石高二尺五寸方五方四釐

尺七方輒三百五十四箇半

澄漿城甃五千五百三十八箇半

新樣城甃二萬四千五百四十九箇半

隨式城甃二千一百四十六箇半

青灰二萬六百七斤

瓦作白灰二十三萬八百九十八觔

土作白灰八十五萬一千二百四十觔

大繩

徑一吋五分

長八丈二條

長一丈二尺四條

徑一吋

長五丈四條

長三丈四條

徑五分

長四丈四條

紫繩三千四百七十六觔

連二繩二十五觔

麻刀五千二百十二觔



挂麻十七觔七兩二錢

魚膠四十四觔十二兩八錢

白麵二十八觔七兩二錢

黑炭六百二觔


長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木樁二百三十四根

長七尺柏木地打四千二百五十六根

竹竿一百二十八根

丈席三十八領半

標棍八百六十八根



纏繩寬二寸五分厚二分五釐內

長七尺一寸二十四道

長六尺七寸二十四道

長六尺三寸二十八道

長五尺六寸十二道

長五尺三寸八道

長五尺二寸八道

長五尺一寸八十四道

長五尺十二道

長四尺八寸十六道

長四尺七寸五十二道

長四尺六寸八道

長四尺四寸三十二道

長四尺六十二道

拉扯寬二寸厚二分內

長五尺四寸丁字圓光八道

長三尺六寸人字圓光八道

長三尺六寸一字圓光八道

長三尺三寸過河二道

長三尺二寸一字圓光八道

長三尺二寸一字四道

長二尺一寸葫蘆圓光八道

長二尺一寸拐子十二道

拉扯長一尺八寸寬一寸五分厚五分四道

拉扯長二尺寬一寸厚三分六十八道

牆拐鍋長一尺八寸寬一寸二分厚五分二十道

吻樁長三尺五寸寬二寸厚一寸四根



獸樁長二尺寬一尺厚八分四根

仙人樁長一尺二寸見方六分四根

樁徑七寸一百十七道

烟洞門高一尺可寬一尺框寬二寸厚五分十件

鐵門扇十六扇

熟鐵極二百九十九箇

鐵樁帽二百三十四箇

長五寸錫二百八道

長四寸錫四十四道

長三寸箍釘七千五百十八箇

長八寸釘四箇

長七寸釘九百八十箇

長六寸釘六百九十八箇

長五寸釘一千三百二箇

長五寸兩釘<sup>大</sup>四十六箇

長四寸釘二千二百八十八箇

長四寸兩尖釘四百八十八箇

長三寸磨菇釘七百二箇

長三寸釘一百九十六箇

長二寸釘四千五百四十二箇

頭號雨點釘四千六百十四箇

黃米條鐵絲七十六丈五尺

生鐵竈門八件

生鐵銀錠一百四箇

### 亮鐵

雲頭合扇長五寸五分寬二寸五分厚二分二十四塊

雲頭裏葉長一尺八寸寬一寸八分厚五釐四十八塊



折釘錦長五寸二十四副 鈿鎖全

方鎖長二寸二十四把 鑰匙全

### 鑲銀什件

平面釘錦長五寸寬八分厚一分三釐一副 鈿鎖全

方鎖長二寸五分一把 鑰匙全

鈿鎖二箇

眼錢二箇

背角葉二塊

小泡釘八箇



大木匠一千二百四十一工

鋸匠三百三十一工半

磨槽木匠一百二十一工半

雕鑿匠十六工

錠鉸匠一百六十二工半

砍尖木匠三百十九工

吊線木匠二百三十四工

壯夫一百四十五名半

木匠一百二十八工

錫匠二十三工半

雕鑿匠十一工半

錠鉸匠六工

壯夫二十七名

石匠一千一百八十四工

壯夫三百四十二名

鑿花匠二十四工

砍輓匠二百二十五工

瓦匠六百四十七工半

窑匠三十九工半

錠鉸匠七工半

壯夫二千一百七十五名

漿夫七十七名半

描當夫三十五名

高二尺五寸黃土方四方九分六釐

水重六十四萬九千四百六觔

搭彩匠四百四十二工半

壯夫二百七十一名半

碓夫一萬二千六百五十名半

夯壯夫二萬七千二十一名

運打樁壯夫二十四名半

高二尺五寸黃土方一百十三方三釐

水重一百四十三萬九千九十九觔

大木作運進

松木見方尺八十四尺六寸

大件椽柵木見方尺七百九十九尺七寸

小件椽柵木見方尺一千三百二十八尺一寸



樟木見方尺十五尺九寸

柏木見方尺四尺五寸

杉木見方尺九百六尺一寸

南木作運進

椴木見方尺五十尺七寸

松木見方尺一百八十七尺七寸

採買

桐油二十八觔七兩二錢

江米二石七斗三升七合四分

白礬一百四十二斤十二兩八錢

頭紅土四百六十九斤二兩八錢

二紅土四千六百九十一斤

土黃一百四十八斤十兩五錢

色金土二千二百三斤

六樣黃色琉璃

正吻二隻

吻座二套

劍靶二件

背獸二件

垂獸四隻

蓮座四件

通脊二十五件


垂脊三十六件

三連甍二十八件

披水二十八件

正當溝二百九十四件

壓帶條四六件



羣色<sup>條</sup>九十八件

平口條一百四件

仙人四件

走獸二十件

揮頭八件

攬頭八件

隨山半混八十四件

隨山平線甍一百件

博縫六十件



博縫頭四件

線氈一百四件

混氈八件

梟兒八件

半混八件

戩檐四件

方眼螳螂溝頭十六件

扣脊瓦一百四十一件

筒瓦三千四百五十六件



溝頭三百六件

滴水三百二件

板瓦一萬一千八件

杉木見方尺一千三百五十三尺九寸五分一釐

行取

通稍架木二百十七根

長短架木二百十七根

二尺金氈八十二箇半



Faint vertical text columns, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



