

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷七十二
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

卷七十二



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

第一號

第二號

計開

明樓
方城
寶城
地宮
崇陵

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

謹將頭段修建

地宮瓦作

地宮石作


崇陵工程做法冊


第七十二至
七十四號

所究研京東院學化文方東 第

No. 5507

冊





宮門前東西值房二座每座三間各面闊八尺進深

一丈柱高七尺五寸徑六寸五檁二排滿鋪橫望

板破山成造裝修前檐夾門支摘窗一槽支摘窗

二槽後檐門口一座內裏進深榻斷板一槽隨開

門口一座大木裝修等項用松木望板用杉木臺

基面闊二丈六尺八寸進深一丈三尺二寸露明

高四寸埋頭深一尺二寸安砌柱頂用青白石前


檐階條埋頭獨踏等石用豆渣石臺幫後檐壓面

山檐牆檻牆新樣城甃灰砌灌漿山檐牆上身裏

皮抹飾白灰外皮抹飾紅灰提刷紅漿臺幫檻牆
二面山檐牆下肩拘抵青灰拔板披水細停滾甄
博縫細尺二方甄背餡沙滾甄內裏面闊順山高
炕各一鋪地面新樣城甄頭停苦青灰背二層
二號布筒板瓦

後三面院牆湊長四丈四尺至拔檐下皮高七尺二
寸外下埋深一尺厚一尺五寸牆身並堆頂新樣
城甄下肩二面拘抵青灰上身裏皮抹飾白灰外
皮抹飾紅灰提漿堆頂抹飾青灰地腳鋪墻每座

面闊三丈二尺八寸進深一丈九尺二寸深三尺
二寸築打大夯碼灰土四步內裏填廂築打大夯
碼灰土二步



檐柱十六根 各高七尺五寸 徑六寸 外上樺長寸用

松木見方尺五十一尺九寸七分五釐

週圍砍糙做細鑿眼共折見方尺二百十

六尺 每二十四尺 木匠一工

計用 木匠九工

做樺十六箇 每四箇 木匠一工

計用 木匠四工

山柱四根 各高一丈一尺一寸五分 徑七寸 外上樺

長二寸用

松木見方尺二十六尺六分九釐

週圍砍糙做細鑿眼共折見方尺九十三

尺六寸每二十尺木匠一工

計用

木匠四工半

做樺四箇每四箇木匠一工

計用

木匠一工

五架梁四根各長一丈一尺二寸寬一尺厚八寸用

松木見方尺五十六尺

四面砍糙做細採桁椀做枕頭共折見方

尺一百六十一尺二寸每二十尺木匠

一工

計用

木匠八工

三架梁四根各長六尺二寸寬八寸厚六寸用

松木見方尺十八尺六寸


四面砍糙做細採桁椀做枕頭共折見方

尺六十九尺四寸每二十二尺木匠一工

計用

木匠三工

雙步梁八根各長五尺六寸寬八寸厚六寸用



松木見方尺三十三尺六寸

四面砍糙做細採桁椀做枕頭共折見方

尺一百二十五尺四寸每二十二尺木

匠一工

計用

木匠六工

單步梁八根各長三尺一寸寬七寸厚五寸用

松木見方尺十三尺五寸六分二釐

四面砍糙做細採桁椀做枕頭共折見方

尺五十九尺五寸每二十二尺木匠一工

計用

木匠三工

瓜柱二十箇內四箇各高一尺七寸八箇各高九寸

五分八箇各高七寸五分俱見方六寸用

松木見方尺十一尺四寸七分五釐

每做四箇木匠一工

計用

木匠五工

檐枋十二根各長八尺寬六寸厚四寸用

松木見方尺三十六尺

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺一百九



十二尺每三十五尺木匠一工

計用

木匠五工半

金脊枋十八根各長八尺寬四寸厚二寸用

松木見方尺十八尺

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺一百七

十二尺八寸每四十五尺木匠一工

計用

木匠四工

檐墊板十二塊各長八尺寬五寸厚一寸二分用

松木見方尺九尺

四面折見方尺一百十九尺每八十八尺木

匠一工

計用

木匠一工半

桁條三十根各長八尺徑六寸用

松木見方尺一百一尺二寸五分

週圍砍糙做細共折見方尺四百三十二

尺每三十二尺木匠一工

計用

木匠十三工半

前後檐椽一百九十二根各長五尺二寸見方二寸

四分用

松木見方尺八十九尺八寸五分六釐

四面砍糙做細共折見方尺九百五十八

尺四寸每一百二十尺木匠一工

計用

木匠八工

腦椽一百九十二根各長三尺二寸見方二寸四分

松木見方尺五十五尺二寸九分六釐

四面砍糙做細共折見方尺五百八十九

尺八寸每一百二十尺木匠一工

計用

木匠五工

連檐湊長十丈五尺六寸見方二寸四分

瓦口湊長十丈五尺六寸寬二寸五分厚八分用

松木見方八十二尺八寸四釐

四面砍糙做細每做連檐七丈瓦口鋸山

子五丈俱木匠一工

計用

木匠三工半

頭停滿鋪橫望板面闊二丈四尺坡身寬一丈六尺

二寸折見方丈三丈八尺八寸八分計板七十塊

半、各長七尺、寬九寸、厚六分、二座用

杉木見方尺八十三尺二寸七分八釐、

三面砍糙做細、共折見方尺一千六尺七

寸、每二百尺木匠一工、

計用 木匠五工、

豎立大木、錠椽望、安裝等項、木匠八十九工半、每百

工、加安裝木匠十工、用

安裝木匠九工、

連安裝共木匠九十八工半、每百工、加壯夫二十三名、用

壯夫二十一名半、

鋸解等項木匠八十九工半、每百工、加鋸匠二十八

工、用

鋸匠二十五工、

以上共用

大木匠九十八工半、

鋸匠二十五工、

錠錠匠十一工、

壯夫二十一名半、

簽錠

檐椽一百九十二根每根用長五寸釘二箇用

長五寸釘三百八十四箇

腦椽一百九十二根每根用長五寸釘一箇用

長五寸釘一百九十二箇

連檐共用

長五寸釘一百九十二箇

瓦口湊長丈四尺八寸每丈用頭號兩點釘十二

箇用

頭號兩點釘一百二十六箇

橫望板一百四十一塊每塊用頭號兩點釘八箇用

頭號兩點釘一千一百二十八箇

成錠長五寸釘七百六十八箇每七十箇錠錠匠一

工用

錠錠匠十一工



裝修前檐夾門支摘窗一槽支摘窗二槽二座

上檻六根各長八尺寬四寸厚二寸五分用

松木見方尺七尺五寸

四面砍糙做細鋸樑共折見方尺六十二

尺四寸每三十六尺木匠一工

計用 木匠二工

下檻二根各長四尺寬五寸厚二寸五分用

松木見方尺一尺五寸六分二釐

四面砍糙做細鋸樑共折見方尺十二尺

每三十六尺木匠一工

計用

木匠半工

門框四根各長六尺一寸寬三寸五分厚二寸五分局

松木見方尺三尺三寸三分五釐

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺二十九

尺二寸每三十六尺木匠一工

計用

木匠一工

窗間抱柱十六根各高四尺四寸寬三寸五分厚二

寸五分用

松木見方尺九尺六寸二分五釐

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺八十四

尺四寸每三十六尺木匠一工

計用

木匠二工半

門頭枋二根各長二尺三寸寬三寸五分厚二寸五

分

門頭板二付各長二尺三寸高五寸五分厚一寸二

面上下引條湊長一丈八尺四寸見方五分用

松木見方尺一尺九分六釐

門頭枋四面，砍糙做細，鋸樁共折見方尺五尺五寸，每三十六尺，木匠一工。

門頭板四面，砍糙做細，共折見方尺五尺九寸，每六十四尺，引條十六丈，俱木匠一工。

計用 木匠半工。

榻板八塊，內四塊各長七尺七寸，四塊各長二尺四寸，寬九寸，厚二寸，用

松木見方尺十一尺三寸六分二釐。

三面砍糙做細，共折見方尺五十二尺五寸，每三十尺，木匠一工。

計用 木匠二工。


連樞二根，各長三丈寬三寸五分，厚二寸，下樞子四

箇，用

松木見方尺六寸五分六釐。

四面砍糙做細，鑿眼共折見方尺六丈六寸，每三十尺，木匠一工，樞子每八箇，木匠一工。

匠一工。



計用

木匠一工

平樞支槓窗二十四扇各高二尺二寸內十六扇各寬三尺一寸五分八扇各寬一尺八寸用

松木見方尺五十八尺八寸

砍糙做細起線每扇木匠二工

木匠四十八工

計用

棋盤門四扇各高五尺六寸寬一尺三寸用

松木見方尺十四尺七寸

每扇木匠一工半

計用

木匠六工

後檐門口二座內

上下檻四根各長四尺內二根各寬五寸二根各

寬四寸

門框四根各高六尺一寸

門頭枋二根各長二尺三寸俱寬三寸五分厚二寸

五分用

松木見方尺六尺七寸七分七釐

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺五十七



尺二寸、每三十六尺、木匠一工。

計用

木匠一工半。

門頭板二付、各長二尺三寸、高五寸五分、厚一寸、二

面上下引條、湊長一丈八尺四寸、見方五分、用

松木見方尺四寸六分七釐。

四面砍糙做細、共折見方尺五尺九寸、每

六十四尺、引條十六丈、俱木匠一工。

計用

木匠

棋盤門四扇、各高五尺六寸、寬一尺三寸、楹子八箇、用

松木見方尺十四尺七寸。

每扇木匠一工半、楹子每八箇、木匠一工。

計用

木匠七工。

進深榻斷板二槽、隨門口二座內。

上下檻四根、各長九尺四寸、均寬四寸五分。

門框抱柱八根、各高六尺七寸。

門頭枋二根、各長二尺三寸、俱寬三寸五分、厚二

寸五分、用

松木見方尺十四尺五寸六分六釐。

四面砍糙做細，鋸樺共折見方尺一百二十
十二尺四寸，每三十六尺，木匠一工。

計用

木匠三工半。

門頭板二副，各長二尺三寸，高一尺一寸五分，厚一

寸，二面上下引條，湊長一丈八尺四寸，見方五分用

松木見方尺八寸二分六釐。

四面砍糙做細，共折見方尺十一尺五寸，

每六十四尺，引條十六丈，俱木匠一工。

計用

木匠

平板十四塊，各高六尺七寸，寬八寸，厚一寸，二面

上下引條，湊長四丈五尺六寸，見方五分用

松木見方尺十一尺九寸三釐。

四面砍糙做細，共折見方尺一百六十八

尺八寸，每六十四尺，引條十六丈，俱木

匠一工。

計用

木匠三工。

炕沿四根，內二根各長一丈，二根各長八尺，寬四寸，

厚三寸用

松木見方尺六尺七寸五分。

每做四丈木匠一工。

計用

木匠一工。

安裝木等項木匠七十九工半。每百工加安裝木匠

十一工。

安裝木匠八工。

連安裝共木匠八十七工半。每百工加壯夫二十二

名用

壯夫十九名。

鋸解等項木匠七十九工半。每百工加鋸匠二十八

工用

鋸匠二十二工。

以上共用

楠木匠八十七工半。

鋸匠二十二工。

錠鉸匠一工半。

壯夫十九名。

用膠

夫摘窗棋盤門三十二扇每扇魚膠三錢用

魚膠九兩六錢

簽錠

上檻十根窗間抱柱二十根每根長三寸釘二箇用

長三寸釘六十箇

連樞二根每根長四寸釘四箇用

長四寸釘八箇

樞子十二箇每箇長五寸釘二箇用

長五寸釘二十四箇

福斷板十四塊共用

長三寸兩尖釘五十六箇

引條湊長十丈八寸每丈頭號兩點釘十箇用

頭號兩點釘一百箇

每長四五寸釘七十箇錠鉸匠一工用

錠鉸匠半工

支摘窗二十四扇共用

長四寸齊頭荷扇四十八塊

長四寸折釘錦四十八付

大窳釘三百三十六箇

棋盤門八扇共用

長四寸直釘錫四付

每釘錫六十付錠鉸匠一工用

錠鉸匠一工



青白石山檐柱頂二十箇各見方一尺二寸厚六寸

每箇上面落鼓鏡並圍縫做細上面占斧底面做

糙用

青白石折寬厚一尺長一丈七尺二寸八分

做細折長八丈六尺四寸

做糙折長二丈八尺八寸

在斧折長二丈八尺八寸

安砌濠長二丈四尺

抬石湊長二丈四尺

灌漿折長七丈二尺

豆渣石前檐增條十四塊，湊長五丈三尺六寸，寬一尺，厚五寸。每塊上迎面兩頭做細，後口並底面做糙用。

豆渣石折寬厚一尺，長二丈六尺八寸。

做細折長九丈四尺四寸。

做糙折長八丈四寸。

安砌湊長五丈三尺六寸。

抬石湊長五丈三尺六寸。



灌漿折長九丈二尺一寸六分。

豆渣石單埋頭四箇，各高一尺一寸，寬一尺，厚五寸。

每塊二迎面做細，背二面兩頭做糙用。

豆渣石折寬厚一尺，長二尺二寸。

做細折長六尺六寸。

做糙折長一丈六寸。

安砌湊長四尺四寸。

抬石湊長四尺四寸。

灌漿折長一丈五尺二寸。

豆渣石獨踏石二塊各長四尺寬一尺二寸厚六寸
每塊五面做細底面做糙用

豆渣石折寬厚一尺長五尺七寸六分

做細折長二丈二尺八分

做糙折長九尺六寸

安砌濬長八尺

抬石濬長八尺

灌漿折長二丈一尺二寸六分

以上共折

青白石折寬厚一尺長一丈七尺二寸八分

做細折長八丈六尺四寸每丈石匠二工半用

石匠二十一工半

做糙折長二丈八尺八寸每丈石匠二工用

石匠六工

占斧折長二丈八尺八寸每八尺石匠一工用

石匠三工半

安砌濬長二丈四尺每丈石匠三工用

石匠七工

領架子濇長二丈四尺每三丈石匠一工用

石匠一工

抬石濇長二丈四尺每丈壯夫五名用

壯夫十二名

灌漿折長七丈二尺每丈白灰四十斤江米八勺

白礬一兩二錢八分漿夫二分八釐名用

白灰二百八十八斤

江米五合七勺

白礬九兩二錢

漿夫二名

豆渣石折寬厚一尺長三丈四尺七寸六分

做細折長十二丈三尺八寸每六尺石匠一工用

石匠二十工半


做糙折長十丈六寸每一丈三尺石匠一工用

石匠八工

安砌濇長六丈六尺每丈石匠二工用

石匠十三工

領架子濇長六丈六尺每三丈石匠一工用



石匠二工

抬石濠長六丈六尺每丈壯夫四名用

壯夫二十六名半

灌漿折長十二丈八尺六寸二分每丈白灰四十

斤江米八勺白礬一兩二錢八分漿夫三名用

白灰五百十四斤

江米一升二勺

白礬一斤四錢

漿夫四名



安砌石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁三十六箇

抬運石料每百丈紮繩一百斤用

紮繩九斤

用水

灌漿白灰八百二斤每斤水三斤用

水二千四百六斤

新樣城甃三百三箇

後檐並兩山新樣城甃壓面二座用

新樣城甃六十六箇

牆下襯脚湊長五丈六尺新樣城甃計二進高一層

計甃七十五箇二座用

新樣城甃一百五十箇

山牆二堵每堵裏皮長八尺七寸新樣城甃計一進

高十九層每層甃六箇外皮長一丈高十六層每

層甃六箇半二座用

新樣城甃八百七十二箇

墀頭四箇新樣城甃高十六層每層甃一箇半二座用

新樣城甃一百九十二箇

稍子象眼四箇二座用

細尺二方甃四十八箇

沙滾甃一百二十箇

續尾二道各長一丈八寸新樣城甃計一進高一層

計甃七箇二座用

新樣城甃二十八箇

山尖二箇折一箇長一丈三尺二寸高三尺九寸新樣城軌
計一進高九層每層軌九箇裏皮點砌花二縫折一縫長七尺
六寸沙滾軌計一進高十三層每層軌八箇半二座用

新樣城軌一百六十二箇

沙滾軌二百二十一箇

拔檐二道各長一丈四尺三寸細停滾軌計一進高

二層每層軌十八箇背鉛沙滾軌計一進高二層

每層軌十五箇半二座用

細停滾軌一百四十四箇

沙滾軌一百二十四箇

博縫二道每道細尺二方軌十五箇背鉛沙滾軌計

二進高四層每層軌三十四箇二座用

細尺二方軌六十箇

沙滾軌五百四十四箇

後檐牆三堵裏皮淨湊長一丈九尺二寸新樣城軌計一進高

十七層每層軌十三箇外皮湊長二丈六寸新樣城軌計一

進高十五層每層軌十四箇拔檐一層細停滾軌二十六箇

背鉛沙滾軌一層計軌二十三箇堆頂沙滾軌計二

進折高一層計甃四十六箇二座用

細停滾甃五十二箇

新樣城甃八百六十二箇

沙滾甃一百三十八箇

檻牆四堵湊長二丈二寸新樣城甃計一進半高五

層每層甃二十箇二座用

新樣城甃二百箇

頭停苦青灰背二層面闊二丈六尺四寸坡身寬一

丈六尺二寸二座用

青灰背見方丈十七丈一尺七分

披水二道二座用

細停滾甃八十四箇

瓦蓋瓦四十二隴每隴筒瓦十六件鑼錫三件溝頭

二件底瓦四十隴每隴板瓦四十五件折腰五件滴水二件二座用

二號筒瓦一千三百四十四件

鑼錫二百五十二件

溝頭一百六十八件

滴水一百六十四件



折腰四百十件。

板瓦三千六百九十件。

面闊高炕二鋪每鋪長七尺五寸寬五尺高一尺六寸。
炕幫四面湊長二丈二尺碼子二道湊長一丈二尺新樣
城甃計一進高三層每層甃二十二箇半炕面糙墁
尺二方甃計六路半每路四箇二座用

尺二方甃五十二箇。

新樣城甃一百三十五箇。

順山高炕二鋪每鋪長九尺一寸寬五尺五寸高一尺六寸。

炕幫四面湊長二丈六尺二寸碼子三道湊長二
丈二尺八寸俱新樣城甃計進高三層每層甃三十二箇半。
炕面糙墁尺二方甃計八路每路甃四箇半二座用

尺二方甃七十二箇。

新樣城甃一百九十五箇。

點砌椽當九十四空每空灰砌沙滾甃半箇二座用
沙滾甃九十四箇。

後檐三面院牆湊長四丈四尺至拔檐下皮高七尺二寸。
下墁深八寸厚一尺五寸新樣城甃計二進高二十層每

層五十九箇拔檐一層新樣城甃計二進計甃五十九箇堆頂新樣城甃計二進折高一層計甃五十九箇二座用

新樣城甃二千五百九十六箇

內裏地面新樣城甃二十三路內十三路每路甃六箇十路每路甃三箇二座用

新樣城甃二百十六箇

獨踏背底長四尺新樣城甃計二進高二層每層甃五箇二座用

新樣城甃二十箇

抹飾青白灰山牆裏皮湊長一丈七尺四寸高五尺

一寸檐牆裏皮上身折湊長二丈四寸高四尺五寸山花二繼折一縫長七尺六寸高二尺七寸四分三面院牆裏皮上身湊長四丈四尺高四尺七寸堆頂湊長四丈四尺折寬二尺二座折

抹飾青白灰見方丈九丈九尺二寸三分

拘抵青灰臺幫後檐長二丈六尺八寸折高九寸五分兩山湊長二丈四尺四寸折高六寸墀頭四箇各高六尺五寸折寬三尺四寸象眼四箇湊長五尺六寸折高一尺七寸山檐牆

裏外皮下肩折湊長七丈九尺八寸高二尺五寸
檻牆二面折湊長四丈一尺七寸高二尺
長一丈六尺六寸高一尺四寸三面院牆下肩二
面湊長八丈八尺高二尺五寸拔檐高四寸內除
炕站分位湊長三丈二尺六寸高一尺六寸二座淨折
构椽青灰見方丈十二丈九尺四寸五分

抹飾紅灰提刷紅漿山牆外皮上身湊長二丈高四尺續尾二
道湊長二丈六寸高四寸山尖二箇折一箇長一丈三尺二寸高
三尺九寸檐牆外皮折湊長二丈二尺連堆頂高四尺九寸三

面院牆外皮湊長四丈四尺高四尺七寸二座折

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈九丈九寸四分

以上共用

細尺二方甄一百八箇每箇白灰二斤八兩每四
十箇砍甄匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰二百七十斤

砍甄匠三工

瓦匠三工

壯夫六名

細停滾甗二百八十箇。每箇白灰一斤八兩。每百箇。破甗匠一工。瓦匠一工。壯夫二名。用

白灰四百二十斤。

破甗匠三工。

瓦匠三工。

壯夫六名。

糙尺二方甗一百二十四箇。每箇白灰二斤八兩。

每六十箇。瓦匠一工。壯夫三名。用

白灰三百十斤。



瓦匠二工。

壯夫六名。

新樣城甗六千五百三十一箇。每箇白灰三斤八

兩。每一百五十箇。瓦匠一工。壯夫三名。用

白灰二萬二千八百五十八斤。

瓦匠四十三工半。

壯夫一百三十名半。

沙滾甗一千二百四十一箇。每箇白灰一斤。每八

百箇。瓦匠一工。壯夫三名。用

白灰一千二百四十一斤。

瓦匠一工半。

壯夫四名半。

二號筒瓦一千三百四十四件。

鑼鍋二百五十二件。

溝頭一百六十八件。

滴水一百六十四件。

折腰四百十件。

板瓦三千六百九十件。俱每件白灰二斤。每筒鑼溝頭四

十件。麻刀一斤。每筒鑼溝滴一百八十件。板瓦

九百件。俱瓦匠一工。壯夫三名用。

白灰一萬二千五十六斤。

麻刀四十四斤。

瓦匠十五工。

壯夫四十五名。

青灰背見方丈十七丈一尺七分。每丈白灰三百

斤。麻刀九斤。瓦匠一工。壯夫三名用。

白灰五千一百三十二斤。

麻刀一百五十三斤

瓦匠十七工

壯夫五十一名

拘抵青灰見方丈十二丈九尺四寸五分每丈白

灰一百斤麻刀五斤瓦匠半工壯夫一名用

白灰一千二百九十四斤

麻刀六十四斤

瓦匠六工半

壯夫十三名



抹飾青白灰見方丈九丈九尺二十三寸三分每丈白

灰二百斤麻刀十斤挂麻四兩每丈瓦匠二工壯夫二名用

白灰一千九百八十四斤

麻刀九十九斤

挂麻二斤七兩六錢

瓦匠五工

壯夫十名

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈九丈九寸四分每丈白灰

二百斤二紅土二百斤頭紅土二十斤麻刀二十斤挂麻一斤

江米一升、白礬一斤、瓦匠一工半、壯夫三名用

白灰一千八百十八斤

二紅土一千八百十八斤

頭紅土一百八十一斤十四兩

麻刀一百八十一斤

挂麻九斤一兩五錢

江米九升九勺

白礬九斤一兩五錢

瓦匠十三工半

壯夫二十七名

啟做博縫頭八箇、每四箇、啟甄匠一工用

啟甄匠二工

用水

細甄反砌糙甄白灰二萬五千九十九斤、每斤水

三斤用

水七萬五千二百九十七斤

糙甄背完瓦、抹飾白灰二萬二千二百八十四

斤、每斤水二斤用



水四萬四千五百六十八斤。

頭紅土一百八十一斤十四兩每斤水三斤用

水三百六十三斤。

二紅土一千八百十八斤每斤水一斤用

水一千八百十八斤。



壁三丈木紮縛架子面闊二丈四尺進深一丈柱高

七尺五寸折見方丈一丈八尺每丈紮繩二十四

斤搭彩匠一工八分二座用

架木標棍柳用

紮繩八十六斤。

搭彩匠六五半。

搭拆架子每搭彩匠十工用拆搭彩匠五工用

搭彩匠三五

隨油飾搭拆脚手架子二座湊長四丈五分進深九尺

四寸折高五尺前後檐濠長十丈四尺寬三尺高七尺
五寸折見方丈四丈五尺三寸九分每丈紮繩二十四斤每搭
拆一丈搭彩匠一工用

架木標棍椰用


紮繩一百八斤

搭彩匠四工半

以上往回搬運架木繩標共用搭彩匠十四工每

十二壯夫二名半用

壯夫三名半



內裏填廟每座面闊二丈二尺八寸進深八尺八寸

築打大夯碼灰土步內除礫墩頭濼長一丈四寸寬二寸二座淨折

大夯碼灰土見方丈七丈九尺四寸二分

地腳每座面闊三丈二尺八寸進深一丈九尺二寸

築打大夯碼灰土四步折

大夯碼灰土見方丈五丈三尺八寸

以上共用

大夯碼灰土見方丈五十八丈三尺二寸二分每

丈白灰八百斤黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰四萬六千六百五十七斤

黃土十一方六分六釐

夯壯夫三百六十四名半

用水

白灰四萬六千六百五十七斤每斤水一斤用

水重四萬六千六百五十七斤

大夯礪灰土見方丈五十八丈三尺二寸二分每

丈水一千斤用

水重五萬八千三百二十二斤

二座總計

松木見方尺六百九十八尺一寸一分二釐

大石窩青白石折寬厚一尺長一丈七尺二寸八分

豆渣石折寬厚一尺長三丈四尺七寸六分

尺二方輓二百三十二箇

停滾輓二百八十箇

新樣城輓六千五百三十一箇

沙滾輓一千二百四十一箇

二號筒瓦一千三百四十四件

鑼鍋二百五十二件

溝頭一百六十八件

滴水一百六十四件

折腰四百十件

板瓦三千六百九十件

青灰五千六百四十八斤

瓦作白灰四萬二千五百三十七斤

土作白灰四萬六千六百五十七斤

紮繩二百三斤

麻刀五百四十一斤

挂麻十一斤九兩一錢

魚膠九兩六錢

長五寸釘七百九十二箇

長四寸釘八箇

長三寸釘六十箇

長三寸兩尖釘五十六箇

頭號雨點釘一千三百五十四箇

亮鐵

長四寸齊頭荷扇四十八塊

長四寸折釘錦四十八付

長四寸直釘錦四付

大窳釘三百三十六箇

熟鐵樁三十六箇

大木匠九十八工半

鋸匠二十五工

錠鉸匠十一工

壯夫二十一名半



松木運尺三百四十尺八寸

杉木運尺五十三尺二寸

楠木匠八十七工半

鋸匠二十二工

釘鉸匠一工半

壯夫十九名

松木運尺七十四尺九寸

石匠八十二工半

壯夫三十八名半

漿夫六名

砍輓匠八工

瓦匠一百十五

壯夫二百九十九名

水重十二萬四千四百五十二斤

搭彩匠十四工

壯夫三名半

夯壯夫三百六十四名半

黃土高二尺五寸方十一方六分六釐

水重十萬四千九百七十九斤

採買

江米一斗六合八勺

白礬十斤十一兩一錢

頭紅土一百八十一斤十四兩

二紅土一十八百十八斤

杉木見方尺八十三尺二寸七分八釐