

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷八十七
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷八十七



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號


地宮石作

地宮瓦作

崇陵工程做法冊

第廿八號

所究研京東院學化文方東 第
No. 5507 冊





牌樓門一座計五間內明間面濶一丈六尺二次間各面濶

一丈四尺三寸五分兩稍間各面濶一丈二尺七寸中柱高

二丈五尺八寸次柱高二丈四尺二寸邊柱高二丈二尺八寸三

標掛博縫額枋簾籠板安三翹花頭斗科裝修柵欄門

五槽大木並裝修檻框俱用椴楠木挑檐桁圓椽望板

用杉木斗科用柏木其餘用松木大木見縫簽錠熟


鐵纏箍拉扯鍋裝修簽錠亮鐵什件臺基面濶八

丈六尺四寸進深一丈六尺露明高二尺埋深三尺

六寸安砌青白石戲鼓管脚頂柱子蹲龍中檻土



觀埋頭斗板皆條海漫蹉蹉等石。礫墩埋頭臺基
背後俱用豆渣石。蹉蹉背底新樣城甃。頭停苔青
灰背二層。調大脊。安吻獸獅馬。寬八樣黃色琉璃。
脊瓦料。豎立柱子。安蹲龍。上大木拴掛天秤等項
架子。地脚槽口面闊九丈六尺四寸。進深三丈。刨
槽深五尺四寸。接往上墻槽均高五尺二寸。槽內
柱窩。並臺基分位。礪下長一丈五尺。大徑七寸。小
徑五寸。柏木椿。其餘礪下長七尺。柏木地。打山石
拍當。打上築打小夯礪灰土十三步。海漫一塊。面
闊九丈七尺一寸。進深二丈六尺七寸。平漫細澄
漿城甃背底新樣城甃。灰砌灌漿。



小額枋五根內一根長一丈三尺九寸二根各長一丈二尺二寸五分二根各長一丈六寸俱寬一尺四寸厚一尺二寸內胎骨寬一尺一寸厚八寸每根長蓋寬八寸厚三寸二面幫脇各寬一尺四寸厚二寸長楞四道共計二十道湊長二十三丈八尺四寸見方二寸用

椽楠木見方尺一百七十一尺三寸五分

四面砍糙做細鋸樺胎骨共折見方尺二百

二十六尺四寸八分每十四尺木匠一工

計用

木匠十六工

別蓋幫脇長楞四面砍糙做細共折見方尺

七百三尺二寸每九尺木匠一工

計用

木匠七十八工

大額枋五根內一根長一丈三尺九寸二根各長一丈二尺二寸

五分二根各長一丈六寸俱寬一尺六寸厚一尺四尺內本身

胎骨寬一尺三寸厚一尺每根長蓋寬一尺厚三寸二面

幫脇寬一尺六寸厚二寸長楞四道共計二十道漆長

二十三丈八尺四寸見方二寸用

橫楠木見方尺二百二十三尺五寸



四面砍糙做細鋸樺胎骨共折見方尺二

百七十四尺一寸每十四尺木匠一工

計用

木匠十九工半

別蓋幫脇長楞四面砍糙做細共折見方

尺七百七十四尺八寸每九尺木匠一工

計用

木匠八十六工

平板枋五根內一根長一丈三尺九寸二根各長一丈二尺二寸

五分二根各長一丈六寸俱寬八寸厚三寸用

橫楠木見方尺二十二尺三寸五分

四面砍糙做細鋸樺鑿眼共折見方尺一百

三十一尺一寸每十六尺木匠一工

計用

木匠八工

採步金梁十根各長四尺一寸寬一尺厚七寸用

橫楠木見方尺四十四尺八寸四分三厘

四面砍糙做細鋸樺採桁椀做椀頭共折

見方尺一百三十九尺四寸每八尺木匠一工

計用

木匠十七工半

正心枋二十根內四根各長一丈三尺二寸八根各長一丈

一尺五寸五分八根各長九尺九寸內上五根各寬三

寸七分厚三寸下十五根各見方三寸用

杉木見方尺三十三尺三寸九分六厘

四面砍糙做細共折見方尺二百七十七尺

一寸每五十尺木匠一工

計用

木匠五工半

拽枋二十根內四根各長一丈三尺二寸八根各長一丈一尺

五寸五分八根各長九尺九寸俱寬二寸一分厚一寸五分用

杉木見方尺十一尺四分四厘

四面砍糙做細共折見方尺一百六十一尺五寸
每五十尺木匠一工

計用 木匠三工

機枋十根內二根各長一丈三尺二寸四根各長一丈一尺五

寸五分四根各長九尺九寸俱寬三寸厚一寸五分用

杉木見方尺七尺八寸八分九厘

四面砍糙做細共折見方尺一百尺九寸每五

十尺木匠一工

計用 木匠二工



斗口三翹花頭斗科三十四攢用

柏木見方尺二百四十九尺九寸

每攢木匠十八工

計用 木匠六百十二工

挑檐桁十根內二根各長一丈三尺五寸四根各長一丈一尺八

寸五分四根各長一丈二寸俱徑六寸五分用

杉木見方尺五十七尺三分七厘

周圍砍糙做細共折見方尺二百二十四尺六寸

每三十二尺木匠一工

計用

木匠七工

正心桁五根內一根長一丈四尺四寸二根各長一丈二尺七寸

五分二根各長一丈一尺一寸俱徑九寸五分用

椽楠木見方尺六十五尺六寸七分八厘

周圍砍糙做細共折見方尺一百七十六尺九寸

每十六尺木匠一工

計用

木匠十一工

扶脊木五根內一根長一丈三尺二寸二根各長一丈一尺五寸

五分二根各長九尺九寸俱徑七寸五分用

椽楠木見方尺三十六尺九寸七分九厘

周圍砍糙做細共折見方尺一百二十六尺二寸

每八尺木匠一工

計用

木匠十六工

蓋斗板一百七十四塊各均長一尺九寸均寬四寸厚五分用

松木見方尺十尺三寸三分一厘

每做三十六塊木匠一工

計用

木匠五工

檐椽二百五十二根各長二尺九寸徑二寸四分用

杉木見方尺四十九尺三寸二分八厘

周圍砍糙做細共折見方尺五百二十六尺一寸

每六十尺木匠一工

計用

木匠九工

飛檐椽二百五十二根各長二尺八寸見方二寸用

松木見方尺四十四尺一寸

四面砍糙做細共折見方尺五百六十四尺四寸

每一百尺木匠一工

計用

木匠五工半

檐順望板二百四十二塊各長二尺六寸連錯縫均寬四寸

五分厚一寸用

杉木見方尺四十四尺二寸四分

三面砍糙做細共折見方尺四百八尺九寸每

一百二十尺木匠一工

計用

木匠三工半

飛檐橫望板五十二塊各長七尺寬九寸厚一寸用

杉木見方尺五十一尺一寸八分七厘

三面砍糙做細共折見方尺四百尺四寸每二

百尺木匠一工

計用

木匠二工

連檐湊長十一丈二尺二寸寬二寸厚一寸八分

瓦口湊長十一丈二尺二寸寬二寸厚一寸

裡口木湊十一丈二尺二寸寬三寸厚二寸

椽椀湊長十一丈二尺二寸寬三寸厚一寸用

杉木見方尺二十五尺五寸九分五厘

每做連檐七丈瓦口五丈裡口一丈八尺椽椀

每三丈俱木匠一工

計用

木匠十四工

望板引条湊長七十二丈三尺寬一寸五分厚五分局

架木梢尖抵用

每做十六丈木匠一工

計用

木匠四工半

山花博縫十塊各長六尺七寸錯縫板四塊別高三尺八

寸厚三寸五分穿梢三根用

杉木見方尺一百三十九尺二寸三分四厘

四面砍糙做細採錯縫共折見方尺六百九

十六尺八寸每四十尺木匠一工

計用

木匠十七工半

雷公柱十根各長六尺見方六寸雕靈芝如意翻草用

椽楠木見方尺三十三尺七寸五分

四面砍縫做細共折見方尺一百四十四尺每十尺

木匠一工

計用

木匠十四工半

楹柱二十四根各長一尺八寸寬五寸厚四寸二面雕靈

芝如意翻草用

椽楠木見方尺十三尺五寸

每做六根木匠一工

計用

木匠四工

簾籠板三十九塊內二十九塊各均長一尺二寸十塊各長一

尺一寸俱高一尺六寸厚二寸五分二面雕玲瓏西洋翻草用

松木見方尺二十八尺六寸二分五厘

每做六塊木匠一工

計用

木匠六工半

脊椿二十七根各長一尺七寸寬三寸厚二寸用

柏木見方尺四尺三寸三厘

每做二十根木匠一工

計用 木匠一工半

安裝額枋大木擺斗科錠椽望上博縫等項木匠八百

五工每百工加安裝木匠十工用

安裝木匠八十工半

連安裝共木匠八百八十五工半每百工加壯夫二十二名

用

壯夫一百九十五名

鋸截等項木匠九百六十九工每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠二百七十一工半

斗口三翹花頭斗科三十四攢每攢雕鑿匠一工半用

雕鑿匠五十一工

摺柱雷公柱帶做共三十四根二面雕靈芝如意翻草每

二根雕鑿匠一工用

雕鑿匠十七工

簾籠板三十九塊二面雕西洋翻草共折見方尺九十五尺

四寸八分每尺雕鑿匠二工用

雕鑿匠一百九十一

額枋別縫下膠內

小額枋五根俱粘別頭內一根長一丈三尺九寸二根各長一丈二尺二寸五分二根各長一丈六寸俱折湊寬三尺六寸長
樑共計二十道湊長二十三丈八尺四寸寬四寸折

見方尺三百九尺九寸二分

大額枋五根俱粘別頭內一根長一丈三尺九寸二根各長一丈

二尺二寸五分二根各長一丈六寸俱折湊寬四尺二寸長

樑二十道湊長二十三丈八尺四寸折寬四寸折

見方尺三百四十五尺六寸八分

共折見方尺六百五十五尺六寸每尺魚膠三錢用

魚膠十二斤四兩六錢

簽錠

小額枋五根每根用折長四尺七寸寬二寸五分厚二分五厘

樑口纏箍二道每道用長三寸箍釘十七箇內明間根

外面用折長五尺七寸纏箍五道次稍間四根每根外面

用纏箍四道俱每道用箍釘二十箇明間一根長蓋用

長四寸兩尖釘十四箇幫脇每根用長四寸釘五十六箇

次間二根每根長蓋用長四寸兩尖釘十二箇。幫脇用長四寸釘四十八箇。稍間二根每根長蓋用長四寸兩尖釘十箇。

折長五尺七寸寬二寸五分厚二分五厘纏箍

二十一道

折長四尺七寸寬二寸五分厚二分五厘纏箍

十道

長三寸箍釘六百十一箇

長四寸釘四百八十箇

長四寸兩尖丁六十箇

大額枋五根每根用折長四尺三寸寬二寸五分厚二分

五厘榫口纏箍二道每道長三寸箍釘六十五箇。明間一根

外面用折長六尺五寸寬二寸五分厚二分五厘纏箍五道。次

稍間四根每根外面用折長六尺五寸寬二寸五分厚二分

五厘纏箍四道。俱每道用箍釘二十四箇。明間一根長蓋

用長四寸兩尖釘十四箇。幫脇用長四寸釘五十六箇。次

間二根每根長蓋用長四寸兩尖丁十二箇。幫脇用長四寸

丁四十八箇。稍間二根每根長蓋用長四寸兩尖丁十箇。幫

脇用長四寸丁四十四箇長楞共用長四寸丁二百四十箇用

折長六尺五寸寬二寸五分厚二分五厘纏箍二十道

折長四尺三寸寬二寸五分厚二分五厘纏箍十道

長三寸箍丁六百五十四箇

長四寸丁四百八十箇

長四寸兩尖丁六十箇

挑檐桁十根每根用折長三尺五寸徑七分過河拉扯一道長

三寸箍丁十二箇用

折長三尺五寸徑七分過河拉扯十道

長三寸箍丁一百二十箇

扶脊木五根每根用長二尺二寸寬三寸厚一寸拉扯二道

每道長三寸箍丁十二箇用

長二尺二寸寬三寸厚一寸拉扯十道

長三寸箍丁一百二十箇

以上廕纏箍槽八十二道內纏箍六十二道每三道拉扯槽二

十道每六道俱木匠一工

計用

廕槽木匠二十四工

剪葉銃眼成錠箍丁一千五百五箇每八十箇錠銃匠一工

計用 錠鉸匠十九工

成錠長四寸丁一千八十箇，每七十箇，錠鉸匠一工。

計用 錠鉸匠十五工半。

額枋斗料，用長八尺五寸，見方一寸二分，頂見方二寸，厚二分，外

兩爪各長五寸，寬一寸二分，厚二分，川梢十根，用

長八尺五寸，見方一寸二分，頂見方二寸，厚二分。

川梢十根

蓋斗板一百七十四塊，每塊用頭號雨點釘四箇，用

頭號雨點釘六百九十六箇。

檐椽二百五十二根，每根用長五寸釘二箇，用

長五寸釘五百四箇。

飛檐椽二百五十二根，每根用長四寸釘三箇，二寸釘各一

箇，用

長四寸釘二百五十二箇。

長三寸釘二百五十二箇。

長二寸丁二百五十二箇。

連檐漆長十一丈二尺二寸，用

長四寸釘二百五十二箇。

瓦口湊長十一丈二尺二寸，每丈用長二寸釘十二箇，用
長二寸釘一百三十四箇。

裡口水湊長十一丈二尺二寸，每丈用長二寸釘十二箇，用
長二寸釘一百三十四箇。

椽椀湊長十一丈二尺二寸，每丈用長二寸釘十二箇，用
長二寸釘一百三十四箇。

以上椽子連檐，共鑽五寸四寸釘眼一千八百箇，每一百二十

箇，錠鉸匠一工。

計用

錠鉸匠八工半。

斗科三十四攢，每攢用頭號兩點釘十六箇，用

頭號兩點釘五百四十四箇。

每三百六十箇，錠鉸匠一工。

計用

錠鉸匠一工半。

檐順望板二百四十二塊，每塊用長二寸釘六箇，用

長二寸釘一千四百五十二箇。

飛檐橫望板五十二塊，每塊用長二寸釘八箇，用

長二寸釘四百十六箇。

山花博縫十縫，共用

長四寸平蓋釘一百四十箇

長四寸鍋一百六十道

長四寸兩尖釘八十箇

長一尺四寸五分寬一寸二分厚五分鐵拐鍋二十道

長一尺二寸寬一寸二分厚三分鐵拐鍋二十道

每鍋四十道平蓋釘八十箇錠鉸匠一工

計用 錠鉸匠一工

望板引條漆長七十二丈三尺每丈用頭號雨点釘十箇

用

頭號雨点釘七百二十三箇

以上共用

大木匠一千四十九工半

鋸匠二百七十一工半

廕槽木匠二十四工

雕鑿匠二百五十九工

錠鉸匠四十五工半

壯夫一百九十五名

裝脩柵欄門五槽內

上檻五根內一根長一丈三尺一寸二根各長一丈一尺四寸五分
二根各長九尺八寸俱寬八寸厚六寸五分用

橫楠木見方尺四十五尺一寸七分五厘

四面砍糙做細共折見方尺一百六十一尺二寸

每十八尺木匠一工

計用

木匠九工

門框十根內二根各高一丈八寸寬七寸四根各高九尺四寸四
根各高八尺一寸寬六寸五分俱厚六寸五分用

橫楠木見方尺六十一尺五寸六分七厘。

四面砍糙做細鋸樑共折見方尺二百四十

尺三寸每十八尺木匠一工。

計用

木匠十三工半。

抱柱十根內二根各高一丈八寸寬七寸四根各高九尺四寸。

四根各高八尺一寸寬六寸五分俱厚六寸五分用

橫楠木見方尺六十一尺五寸六分七厘。

四面砍糙做細鋸樑共折見方尺二百四十尺

三寸每十八尺木匠一工。

計用

木匠十三工半。

腰花四十塊內二十四塊各長六寸五分十六塊各長五寸五分

俱寬六寸五分厚二寸三分用

松木見方尺五尺六寸九分九厘。

每做八塊木匠一工。

計用

木匠五工。

餘塞板十塊內二塊各長一丈八寸四塊各長九尺四寸寬六

寸五分四塊各長八尺一寸寬五寸五分俱厚二寸用

松木見方尺十七尺五寸九分三厘。

四面砍糙做細，共折見方尺一百四十九尺二寸，每六十四尺木匠一工。

計用

木匠二工半。

連楹五根，內一根長一丈三尺二寸，二根各長一丈一尺三寸，二根各長一丈六寸，俱寬七寸，厚五寸，用

椽楠木見方尺三十一尺一寸七分一厘。

四面砍糙做細，共折見方尺一百三十六尺八寸。

每十五尺木匠一工。

計用

木匠九工。

柵欄門十扇，內二扇各高一丈一尺，寬四尺八寸，四扇各高九尺六

寸，寬四尺，四扇各高八尺三寸，寬三尺三寸，內

大邊轉身二十根，內四根各長一丈一尺八寸，八根各長一丈三寸，

八根各長九尺，俱寬五寸五分，厚四寸，用

松木見方尺六十九尺三寸。

抹頭五十根，內十根各長四尺八寸，二十根各長四尺，二十根各長

三尺三寸，俱寬五寸五分，厚四寸，用

松木見方尺六十六尺六寸八分七厘。

檁子五十根，內十四根各高四尺四寸五分，二十根各高三尺六寸。

五分十六根各高二尺八寸五分俱寬二寸五分厚四寸用

柏木見方尺二十八尺二寸六分五厘

簽頭五十箇各高六寸均寬二寸五分厚一寸用

松木見方尺一尺一寸七分二厘

群板十塊內二塊各高三尺寬三尺七寸四塊各高二尺四寸寬

二尺九寸四塊各高二尺六寸五分寬二尺二寸

條環十塊內二塊各長三尺七寸四塊各長二尺九寸四塊各長二尺

二寸俱寬五寸厚一寸五分俱外四面入槽各深五分俱二面

起圓線用

松木見方尺二十二尺五寸三分二厘

砍縫做細起線十扇內六扇每扇木匠九工

四扇每扇木匠六工

計用 木匠七十八工

卧拴五根內一根長一丈五寸二根各長九尺三寸二根各長七

尺八寸五分俱寬四寸五分厚四寸用

松木見方尺十二尺六寸

每做三根木匠一工

計用 木匠一工半

安裝等項木匠一百三十二工半，每百工加安裝木匠十工，用

安裝木匠十三工。

連安裝共木匠一百四十三工半，每百工加壯夫二十二名，用

壯夫三十一名半。

鋸解等項木匠一百三十二工，每百工加鋸匠二十八工，用

鋸匠三十七工。

群板十塊，二面雕如意雲起線，每塊雕鑿匠二工，用

雕鑿匠二十工。

條環十塊，二面起元線，每塊雕鑿匠半工，用

雕鑿匠五工。

別縫下膠內

柵欄門十扇，內六扇每扇魚膠三兩，四扇每扇魚

膠二兩，用

魚膠一斤十兩。

簽錠。

連楹五根，每根用長一尺二寸釘四箇，用

長一尺二寸釘二十箇。

每三十箇，錠鉸匠一工，用

錠鉸匠半工

柵欄卧拴共用

亮鐵

長一尺一寸拴環十件

長八寸搭扭十件

長八寸鼻頭十五件

長八寸雙爪鈎鎖三十箇

長八寸方鎖五把 鑰匙全

長三尺四寸寬三寸厚二分熟鐵裏葉八塊

長三尺寬三寸厚二分熟鐵裏葉三十二塊

包拴鐵葉十五張

長二寸平蓋釘一千二百五十箇

每搭扭鈎鎖鼻頭十六箇平蓋釘一百六十箇俱錠

鉸匠一工用

錠鉸匠十一工

以上共用

南木匠一百四十五工

鋸匠三十七工

雕鑿匠二十五工

錠鉸匠十一工半

壯夫三十一名半



土襯下豆渣石底墊二層內下一層面闊八丈七尺六寸進

深一丈七尺二寸計四十路每路五塊共計石二百塊湊長

六十八丈八尺寬二尺一寸九分厚一尺五寸每塊上面做細圍

縫並底面做縫見縫下鐵錠用

豆渣石折寬厚一尺長二百二十六丈八分

做細折長一百五十五丈六尺七寸二分

做細折長四百八十八丈四尺七寸二分

安砌湊長六十八丈八尺

擡石湊長六十八丈八尺

灌漿折長三百三丈八尺五寸二分

下鐵錠三百五十五箇

豆渣石底墊上一層面闊八丈七尺六寸進深一丈六尺八寸計四十路每路五塊共計石二百塊湊長六十七丈二尺寬二尺一寸九分厚一尺五寸每塊上下面做細周圍做糙見縫下鐵錠落土襯墻湊長五丈八尺內長一丈寬二尺五寸長四丈八尺寬一尺五寸深二寸用



豆渣石折寬厚一尺長二百一丈七尺五寸二分

做細折長二百九十四丈三尺三寸六分

做糙折長三百三十三丈

安砌湊長六十七丈二尺

抬石湊長六十七丈二尺

落墻折長九丈七尺

灌漿折長二百九十八丈八分

下鐵錠三百五十五箇

豆渣石礮墩六箇各見方四尺四寸每箇二塊共計十二塊各長四尺四寸寬二尺二寸厚一尺一寸每塊上下面做細圍縫做糙落罅絆深一寸下鐵錠用

豆渣石折寬厚一尺長十二丈七尺七寸七分六厘

做細折長二十三丈二尺三寸二分

做糙折長十七丈四尺二寸四分

安砌湊長五丈二尺八寸

抬石湊長五丈二尺八寸

灌漿折長二十六丈一尺三寸六分

下鐵錠十二箇

土襯背後豆渣石層除礮墩分位淨計一百七十塊內八十

塊各長三尺六寸寬二尺五寸六分十塊各長三尺一寸二分寬

一尺三十塊湊長十一丈一尺二寸寬二尺二寸俱厚六寸每

塊上下面做細圍縫做糙見縫下鐵錠用

豆渣石折寬厚一尺長六十一丈三尺三寸四分四厘

做細折長二百四丈四尺四寸八分

做糙折長一百五丈一尺六寸八分

安砌湊長五十八丈六尺四寸


抬石湊長五十八丈六尺四寸

灌漿折長一百四十五丈七尺八寸四分

下鐵錠三百三箇

臺幫背後豆渣石一層除管脚頂分位淨計一百九十塊內十二塊各長四尺一寸五分二十四塊各長四尺二十四塊各長三尺俱寬二尺八十塊各長三尺內四十塊各寬二尺七分四十塊各寬一尺七寸四分五十塊湊長十八丈八尺八寸寬一尺四寸俱厚一尺二寸每塊上下面做細圍縫做糙見縫下鐵錠用

豆渣石折寬厚一尺長一百三十八丈八尺五寸四分四厘



做細折長二百三十一丈四尺二寸四分
做糙折長二百三十七丈三尺六寸

安砌湊長六十四丈六尺六寸

抬石湊長六十四丈六尺六寸


灌漿折長二百十六丈六尺三寸二分

下鐵錠三百九十箇

青白石中柱二根各連樺長二丈七尺寬三尺三寸厚二尺一寸內上樺長六寸下樺長一尺四寸每根六面做細淨長二丈五尺四面湊寬一丈八寸兩頭湊長六尺六寸寬二尺一寸占芥每根淨長二丈五尺湊寬八尺四寸兩頭湊長四尺二寸寬一尺一寸樺框上檻湊長二丈一尺八寸湊寬一尺二寸二面兩頭湊

長二尺四寸，寬七寸。小額枋樅並摺柱樅，湊長五尺六寸，湊寬八寸。大額枋平板枋樅，湊長三尺八寸，湊寬六寸。露明扁光，每根淨長二丈五尺，湊寬八尺四寸。梓框上檻，湊長二丈一尺八寸，湊寬一尺二寸。摺柱二根，湊長二尺八寸，湊寬一尺二寸。正心桁陰樅二箇，內除戲鼓分位，湊長一丈二尺八寸，寬一尺二寸。正心桁陰樅二箇，分位，湊長八寸，寬三寸。上檻陰樅二箇，分位，湊長八寸，寬三寸。共除長一丈五尺七寸六分。打荒起門框落縫坯，每根淨長二丈五尺。內梓框上檻，湊長一丈一尺六寸，寬一尺四寸。深六寸。小額枋樅並摺柱，湊長二尺八寸，湊寬一尺六寸。深四寸。外面一脇，寬二尺一寸，深二寸。大額枋平板枋樅，湊長一尺九寸，湊寬一尺八寸，深三寸。外面一脇，寬二尺一寸，深三寸。平板枋樅往上，長八尺七寸，寬二尺一寸，深六寸。外面淨長二丈五尺。內梓框上檻，湊長一丈二寸，寬一尺四寸，深六寸。小額枋樅並摺柱，湊長二尺八寸，湊寬一尺六寸，深四寸。外面一脇，寬二尺一寸，深二寸。大額枋平板枋樅，湊長一尺九寸，湊寬一尺八寸，深三寸。外面一脇，寬二尺一寸，深三寸。平板枋往上，長一丈一寸，寬二尺一寸，深六寸。倒楞做鷄子線，每根四面，湊長十丈，寬五寸。門框起線，每根湊長

二丈二寸、二面湊寬二寸、做陰陽樅、每根上陽樅長六寸、徑六寸、下陰樅長一尺四寸、徑一尺四寸、裏外二面小額枋陽樅二箇、每箇長五寸、高一尺四寸、厚四寸、大額枋陽樅二箇、每箇長三寸、高一尺六寸、厚三寸、平板枋陽樅二箇、每箇長三寸、高三寸、厚三寸、簾籠板陰樅二箇、每箇長一尺四寸、寬一寸五分、深一寸、正心枋陰樅二箇、每箇長四寸、寬三寸、深三寸、上檻陰樅二箇、每箇長四寸、寬二寸、深二寸五分、落餞鼓槽、每根二面湊長一丈二尺八寸用



大伴青白石二件、每件折寬厚一尺、長一丈一尺七寸、做細折長五十六丈七尺七寸二分、占斧折長五十六丈六尺八寸四分、扁光折長四十四丈六尺六寸八分、打荒起門框落糙坯、折長十丈四尺七寸、六分四厘、倒楞做鷄子線折長十丈、門框起線折長八尺八分、做陰陽樅折長三丈一尺二寸四分

落戲鼓槽湊長二丈五尺六寸

安砌湊長五丈四尺

拉大石共重六萬七千三百五十九斤

挑撥翻蛟腮山挑角三次共重二十萬二千

七十四斤

灌漿折長八尺八寸二分

青白石次柱二根各連樺長二丈五尺四寸寬三尺三寸厚二

尺一寸內上樺長六寸下樺長一尺四寸每根六面做細淨

長二丈三尺四寸湊寬一丈八寸兩頭湊長六尺六寸寬

二尺一寸占斧每根淨長二丈三尺四寸湊寬八尺四寸兩

頭湊長四尺二寸寬二尺一寸梓框上檻湊長一丈九尺湊

寬一尺二寸二面兩頭湊長二尺四寸寬七寸小額枋樺並

摺柱湊長五尺六寸湊寬八寸大額枋平板枋樺湊長

三尺九寸湊寬六寸露明扁光每根淨長二丈三尺四

寸湊寬八尺四寸梓框上檻湊長一丈九尺湊寬一尺二寸

摺柱二根湊長二尺八寸湊寬一尺五分內除戲鼓位

湊長一丈二尺八寸寬一尺二寸正心枋陰樺二箇分位湊

長八寸寬三寸上檻陰樺二箇分位湊長八寸寬二寸

共除一丈五尺七寸六分打荒起門框落糙坯每根淨
長二丈三尺四寸內梓框上檻湊長一丈二寸寬一尺四
寸深六寸小額枋樺並摺柱湊長二尺八寸湊寬一尺
六寸深四寸外面一脇寬二尺一寸深二寸大額枋平板
枋樺湊長一尺九寸湊寬一尺八寸深三寸外面一脇寬
二尺一寸深三寸平板枋樺往上長八尺五寸寬二尺
一寸深六寸外面淨長二丈三尺四寸內梓框上框湊長
八尺九寸寬一尺四寸深六寸小額枋樺並摺柱湊長二
尺八寸湊寬一尺六寸深四寸外面一脇寬二尺一寸深二
寸大額枋平板枋樺湊長一尺九寸湊寬一尺八寸深三
寸外面一脇寬二尺一寸深三寸平板枋樺往上長九尺八
寸寬二尺一寸深六寸倒楞做鷄子線每根四面湊長
九丈三尺六寸寬五寸門框起線每根湊長一丈七尺
五寸二面湊寬二寸做陰陽樺每根上陽樺長六寸徑六
寸下陰樺長一尺四寸徑一尺四寸裏外二面小額枋陽
樺二箇每箇長五寸高一尺四寸厚四寸大額枋陽樺二箇
每箇長三寸高一尺六寸厚三寸平板枋陽樺二箇每箇
長三寸高三寸厚三寸簾籠板陰樺二箇每箇長一

尺四寸寬一寸五分深一寸正心桁陰樺二箇每箇長四寸寬三寸深三寸上檻陰樺二箇每箇長四寸寬二寸深二寸五分落餞鼓槽每箇二面湊長一丈二尺八寸用

大件青白石二件每件折寬厚一尺長二十五丈五尺八寸九分二厘

做細折長五十三丈三尺一寸六分

占斧折長四十七丈三尺三寸六分

扁光折長四十一丈三尺八分

打荒起門框落糙坯折長九丈八尺九寸六分



倒楞做鷄子線折長九丈三尺六寸

門框起線折長七尺

做陰陽樺折長三丈一尺二寸四分

落餞鼓槽湊長二丈五尺六寸

安砌湊長五丈八寸

拉大石共重六萬三千三百六十七斤

挑撥翻蛟腮山挑角三次共重十九萬九

十八斤

灌漿折長八尺八寸二分

青白石邊柱二根各連樺長二丈四尺寬二尺七寸厚二尺一

寸內上樺長六寸下樺長一尺四寸每根六面做細淨長

二丈二尺湊寬九尺六寸兩頭湊長五尺四寸寬二尺一寸占

斧每根淨長二丈二尺湊寬八尺四寸兩頭湊長四尺二寸

寬二尺一寸梓框上檻湊長八尺二寸湊寬一尺二寸兩頭湊

長一尺二寸寬七寸小額枋樺並摺柱湊長二尺八寸湊寬八

寸大額枋平板枋樺長一尺九寸湊寬六寸露明扁光每

根淨長二丈二尺湊寬八尺四寸梓框上檻湊長八尺二寸

湊寬一尺二寸摺柱長一尺四寸湊寬一尺五分內除餞鼓

分位湊長一丈九尺二寸寬一尺二寸正心桁陰樺分位長四

寬三寸上檻陰樺分位長四寸寬二寸計除二丈三尺二寸

四分打荒起門框落糙坯每根裏面淨長二丈二尺內梓

邊上檻長八尺九寸寬一尺四寸深六寸小額枋樺並摺柱


湊長二尺八寸湊寬一尺六寸深四寸外面一脇寬二尺一寸深

二寸大額枋平板枋樺湊長一尺九寸湊寬一尺八寸深三

寸外面一脇寬二尺一寸深三寸平板枋樺往上長八尺四寸

寬二尺一寸深六寸倒楞做鷄子線每根四面湊長八丈八

尺寬五寸門框起線每根長八尺一寸四面湊寬二寸做



陰陽樺每根上陽樺長六寸徑六寸下陽樺長一尺四寸徑一尺四寸小額枋陽樺一箇長五寸高一尺四寸厚四寸大額枋陽樺一箇長三寸高一尺六寸厚三寸平板枋陽樺一箇長三寸高三寸厚三寸簾籠板陰樺一箇長一尺四寸寬二寸五分深一寸正心桁陰樺一箇長四寸寬三寸深三寸上檻陰樺一箇長四寸寬二寸深二寸五分落餞鼓槽每根三面漆長一丈九尺二寸用

大伴青白石三件每件折寬厚一尺長二十丈三尺八寸四分

做細折長四十四丈五尺八分

占斧折長四十一丈五尺三寸六分

扁光折長三十四丈五尺七寸四分

打荒起門框落糙坯折長四丈六尺五寸


倒樑做鷄子線折長八丈八尺

門框起線折長三尺二寸四分

做陰陽樺折長二丈二尺五寸八分

落餞鼓槽漆長三丈八尺四寸

安砌漆長四丈八尺



拉大石共重四萬八千九百八十八斤。

挑撥翻蛟腮山挑角三次共重十四萬六

千九百六十四斤。

灌漿折長八尺八寸二分。

青白石蹲龍六箇各高五尺五寸見方二尺三寸六面做細。

每箇長五尺五寸湊寬九尺二寸兩頭湊長四尺六寸寬

二尺三寸占斧每箇長五尺五寸湊寬九尺二寸兩頭湊

長四尺六寸寬二尺三寸上截做蹲龍落胎坯並細做蹲龍分頭

角牙爪腿膝刺鱗甲撕髻髮迭落扁光四面湊長九尺二寸

高三尺六寸五分上面見方二尺三寸下截採須彌座內做

須彌座揀枋子梟兒束腰四面湊長九尺二寸高一尺八

寸五分須彌座淨高一尺三寸四面湊寬九尺二寸擊蓮

瓣巴達馬落胎並細做扁光下面做陰榫每箇長

七寸徑七寸用

大件青白石六件每件折寬厚一尺長四丈七

尺四分。

做細折長三十六丈七尺八分

占斧折長三十六丈七尺八分

做須彌座採枋子束腰桌兒折長十丈

二尺一寸二分

須彌座鑿蓮瓣巴達馬落胎並細做扁光

折見方尺七十一尺七寸六分

糙做蹲龍落胎坯折見方尺二百三十三尺

二寸二分

細做蹲龍分頭角牙爪腿膝刺鱗甲掛鬃

髮疊落扁光折見方尺二百三十三尺寸分

下面做陰榫折長八尺八寸二分

安砌湊長三丈三尺

拉大石共重三萬一千四百二十二斤

批撥翻蛟腮山挑角三次共重九萬四千

二百六十六斤


青白石管脚頂六箇各見方四尺厚二尺四寸每箇五面

做細周圍湊長一丈六尺高二尺四寸上面見方四尺底面

做糙占斧每箇上面見方四尺周圍湊長一丈三尺六寸高

八寸露明扁光每箇上面見方四尺周圍湊長一丈三尺六寸


高八寸內除柱子六根分位各見方二尺一寸梓榿十根每根



長六寸寬七寸代檻十根各長三寸五分寬七寸戲鼓十四塊各長九寸五分寬一尺二寸共除四丈九尺七分打荒坯每箇四面湊長一丈三尺六寸寬六寸深八寸內除代檻分位八段湊長三寸俱寬七寸高八寸計除一丈六分做陰樺每箇深一尺五寸徑一尺五寸落戲鼓增六箇內四箇每箇湊長二尺三寸二箇每箇湊長三尺四寸五分局

大件青白石六件每件折寬厚一尺長五丈八尺七寸二分五厘

做細折長三十二丈六尺四寸



做糙折長九丈六尺

打荒坯折長三丈九尺

占斧折長十六丈一尺二寸八分

扁光折長十一丈二尺二寸一分

做陰樺折長四丈五寸

落戲鼓增湊長一丈六尺一寸

安砌湊長二丈四尺

拉大石共重四萬一千四百七十二斤

挑撥翻蛟腮山挑角三次共重十三萬四千

四百十六斤。

灌漿折長二十四丈九尺六寸。

青白石中檻五塊。內一塊長一丈二尺七寸。二塊各長一丈一尺。二塊各長九尺三寸。俱寬四尺。厚二尺。每塊五面做細。上面占斧。做下檻。落門枕。海窩。扁光。底面做糙。用

大件青白石五件。內

一件折寬厚一尺。長十四丈八尺五寸。

二件每件折寬厚一尺。長十二丈九尺三寸七分。重

二件每件折寬厚一尺。長十一丈二寸五分。

做細折長五十六丈六尺四寸。

做糙折長二十一丈三尺二寸。

採下檻。落門枕。海窩。扁光。折長二十一丈三


尺二寸。

安砌湊長五丈三尺三寸。

占斧折長二十一丈三尺二寸。

拉大石共重七萬六千七百五十二斤。

挑撥翻蛟腮山挑角三次。共重二十三萬二百五十六斤。



灌漿折長二十一丈三尺二寸。

青白石戲鼓十四塊，各高七尺四寸，寬三尺七寸，厚一尺二寸。每塊六面做細，二面湊長一丈四尺八寸，寬三尺七寸，週圍湊長二丈二尺二寸，寬一尺二寸，三面露明，占斧扁光。每塊除陽梗淨高七尺二寸，三面淨湊寬八尺二寸，二面做元鼓子，起框線，二面做陽梗，每塊湊長一丈一尺一寸，打指口十四箇，用

大件青白石十四件，每件折寬厚一尺，長五丈六尺四寸六厘。

做細折長一百十三丈九尺六寸。

占斧折長八十二丈六尺五寸六分。

扁光折長八十二丈六尺五寸六分。

做圓鼓子折長七丈五寸六分。

起框線折長六十三丈五尺四分。

做陽梗湊長十五丈五尺四寸。

打指口十四箇。

安砌湊長十尺三尺六寸。

拉大石共重八萬二千七百九十七斤。

挑撥翻蛟腮山挑角三次共重二十四萬八千三百八十八斤

灌漿折長五丈八尺八寸

青白石土襯二十塊內四角四塊各見方二尺五寸十六塊湊長四丈八尺寬一尺五寸俱厚八寸每塊上迎面頭縫做細後口底面做糙露明全邊湊長六丈二尺寬三寸占斧扁光上面除全邊落槽深五分做陰榫四箇每箇深二寸徑二寸五分用

青白石折寬厚一尺長七丈七尺六寸

做細折長十九丈七尺八寸

做糙折長十四丈三尺四寸

占斧折長一丈八尺六寸

扁光折長一丈八尺六寸

落深五分槽折長七丈六尺

做陰榫折長六寸

安砌湊長五丈八尺

抬石湊長五丈八尺

灌漿折長二十二丈二尺六寸



青白石埋頭四塊各見方二尺各高一尺二寸外上下樺各
長一寸五分每塊二迎面兩頭並兩脇寬七寸做細淨高
一尺二寸二面並兩肋湊寬五尺四寸露明占斧扁光
背面後口湊寬二尺六寸做糙做陽樺八箇每箇長
一寸五分徑二寸用

青白石折寬厚一尺長二丈四尺

做細折長五丈七尺九寸二分

做糙折長一丈二尺四寸八分

占斧折長一丈九尺二寸

扁光折長一丈九尺二寸

做陽樺折長七寸二分

安砌湊長八尺

抬石湊長八尺

灌漿折長三丈五尺二寸

青白石陡板十六塊湊長四丈七尺二寸連樺高一尺三寸五分
厚六寸每塊除樺迎面並圍縫做細淨高一尺二寸五分
露明占斧扁光湊長四丈四尺八寸淨高一尺二寸背面做
糙做陽樺十六箇各長一寸徑一寸五分下長八寸熟鐵錫十

六道用

青白石折寬厚一尺長三丈八尺二寸三分二厘

做細折長十三丈九尺六寸四分

做糙折長五丈九尺

占斧折長五丈三尺七寸六分

扁光折長五丈三尺七寸六分

做陽樺折長七寸二分

安砌湊長四丈七尺二寸

抬石湊長四丈七尺二寸

灌漿折長九丈五尺四分

下連瓜長八寸寬一寸厚五分熟鐵錫十六道

青白石階條三十一塊湊長十九丈六尺八寸寬二尺厚八寸每塊

上迎面頭縫後口並底面寬七寸做細二迎面露明占斧扁

光上面湊長十九丈六尺八寸寬二尺迎面並四好頭淨湊長

六丈八寸寬八寸底面寬一尺四寸做糙做陰樺二十箇內

四箇每箇深二寸徑二寸五分十六箇每箇深一寸五分

徑二寸用

青白石折寬厚一尺長三十一丈四尺八寸八分



做細折長九十四丈五尺四寸四分

做糙折長二十五丈五尺八寸四分

占斧折長四十四丈二尺二寸四分

扁光折長四十四丈二尺二寸四分

做陰樺折長二尺四分

安砌湊長十九丈六尺八寸

抬石湊長十九丈六尺八寸

灌漿折長五十九丈四尺二寸四分

青白石海墘內明間計四路內二路每路四塊二路每路三塊

湊長五丈六尺二次間計八路內四路每路四塊四路每路

三塊共計二十八塊湊長九丈八尺八寸兩稍間計八路內

四路每路四塊四路每路三塊共計二十八塊湊長八丈五

尺六寸兩山並戲鼓下共計三十二塊湊長十丈五尺八寸寬

二尺俱厚八寸每塊五面做細上面占斧露明扁光湊長

三十四丈六尺二寸寬二尺內除戲鼓分位湊長三丈五尺七寸

寬一尺二寸計除四丈二尺八寸四分底面做糙落戲鼓槽

湊長三丈五尺七寸用

青白石折寬厚一尺長五十五丈三尺九寸二分

做細折長一百五十七丈二尺七寸二分

做糙折長六十九丈二尺四寸

占斧折長六十九丈二尺四寸

扁光折長六十四丈九尺五寸六分

落戲鼓槽湊長三丈五尺七寸

安砌湊長三十四丈六尺二寸

抬石湊長三十四丈六尺二寸

灌漿折長一百七丈四尺七寸二分

躡蹠青白石平頭土襯四塊各長五尺七寸寬一尺五寸厚八寸

每塊上迎面兩頭做細露明全邊寬三寸占斧扁光後

口底面做糙除全邊落槽深五分用

青白石折寬厚一尺長二丈七尺三寸六分

做細折長六丈二尺四分

做糙折長五丈二尺四寸四分

占斧折長六尺八寸四分

扁光折長六尺八寸四分

落深五分槽折長二丈七尺三寸六分

安砌湊長二丈二尺八寸

抬石湊長二丈二尺八寸


灌漿折長七丈六寸八分

青白石前後檐連五馬尾蹠蹠二座每座蹠蹠石四路
共計八路每路二十塊湊長六丈二尺四寸內六路各寬一
尺六寸二路各寬一尺五寸俱厚七寸每做五面做細上面
占斧底面做糙用

青白石折寬厚一尺長五十五丈三寸六分八厘

做細折長一百八十三丈七尺九寸二分

做糙折長七十八丈六尺二寸四分



占斧折長七十八丈六尺二寸四分

安砌湊長四十九丈九尺二寸

抬石湊長四十九丈九尺二寸

灌漿折長一百二十六丈七尺九寸八分

青白石垂帶十三塊各長六尺三寸寬一尺六寸厚七寸內四
塊每塊上面兩頭脇縫並底面寬六寸做細其餘做糙
八塊每塊五面做細底面做糙露明占斧扁光用

青白石折寬厚一尺長八丈四尺六寸七分二厘

做細折長二十六丈八尺八寸

做糙折長十丈五尺八寸四分

占斧折長十三丈八尺六寸

扁光折長十三丈八尺六寸

安砌湊長七丈五尺六寸

抬石湊長七丈五尺六寸

灌漿折長二十二丈二尺六寸

青白石象眼四塊各長三尺八寸高一尺三寸厚六寸每塊面

做細背面做糙迎面露明占斧扁光折高六寸五分用

青白石折寬厚一尺長一丈一尺八寸五分六厘

做細折長四丈四尺二寸四分

做糙折長一丈九尺七寸六分

占斧折長九尺八寸八分

扁光折長九尺八寸八分

安砌湊長一丈五尺二寸

抬石湊長一丈五尺二寸

灌漿折長二丈二尺一寸二分

青白石牙子二路湊長十四丈五尺二寸高一尺一寸厚一尺

計五十塊每塊五面做細上面占斧底面做糙



用

青白石折寬厚一尺長十五丈九尺

七寸二分

做細折長五十七丈四尺六寸

四分

做糙折長十四丈五尺二寸

占斧折長十四丈五尺二寸

安砌湊長十四丈五尺二寸

抬石湊長十四丈五尺二寸

灌漿折長三十六丈二尺一寸

二分



青白石如意石二路湊長十四丈五尺二寸寬二尺

五寸厚一尺一寸計三十八塊每塊五面做細上

面占斧底面做糙用

青白石折寬厚一尺長三十九丈

九尺三寸

做細折長八十九丈一尺四寸

四分

做繼折長三十六丈三尺

占斧折長三十六丈三尺

安砌湊長十四丈五尺二寸

抬石湊長十四丈五尺二寸

灌漿折長七十九丈二尺四寸

四分

青白石拴架十箇各長一尺五寸高一尺三寸厚六

寸每箇六面做細五面占斧扁光打樁口

用

青白石折寬厚一尺長一丈一尺七寸

做細折長七丈二尺六寸

占斧折長六丈三尺六寸

扁光折長六丈三尺六寸

打樁口十箇

抬石湊長一丈五尺

青白石門鼓十箇各高九寸五分寬九寸厚七寸每箇

六面做細五面占斧扁光用

青白石折寬厚一尺長五尺九寸八分五厘

做細折長四丈三尺

占斧折長三丈六尺七寸

扁光折長三丈六尺七寸

打幪頭鼓十箇

抬石湊長九尺五寸

青白石海墁散水周圍牙子湊長九丈七八寸寬一尺二寸高

一尺一寸計二十六塊每塊五面做細上面占斧底面做糙用

青白石折寬厚一尺長十二丈九尺九分六厘

做細折長四十丈一尺一寸六分

做糙折長十一丈七尺三寸六分

占斧折長十一丈七尺三寸六分

安砌湊長九丈七尺八寸

抬石湊長九丈七尺八寸

灌漿折長二十五丈六尺六寸二分

以上共用

大件青白石三十七件內

二件每件折寬厚一尺長二十七丈一尺七寸

二件每件折寬厚一尺長二十五丈五尺八寸九分二厘



二件每件折寬厚一尺長二十丈三尺八寸四分

一件折寬厚一尺長十四丈八尺五寸

二件每件折寬厚一尺長十二丈九尺三寸七分五厘

二件每件折寬厚一尺長十一丈二寸五分

六件每件折寬厚一尺長五丈八尺七寸二分五厘

十四件每件折寬厚一尺長五丈六尺四寸六厘

六件每件折寬厚一尺長四丈七尺四分

小件青白石折寬厚一尺長二百三十八丈八尺六寸八分九厘

做細折長一千九十九丈四尺八寸每丈石匠二工半用

石匠二千七百四十九工

做糙折長三百六丈二尺一寸六分每丈石匠二工用

石匠六百七十二工半

打荒落糙坵折長二十八丈九尺二寸二分每丈石匠二工用

石匠五十八工

占斧折長五百八十五丈七尺三寸每八尺石匠一工用

石匠七百三十二工

扁光折長三百五十八丈三尺二寸五分每四尺石匠一工用

石匠八百九十六工

倒楞做鷄子線折長二十八丈一尺六寸每丈石匠二工半用

石匠七十工半

做框線折長六十五丈二尺三寸六分每丈石匠一工用

石匠六十五工半

做須彌座採枋子東腰梲兒折長十丈二尺一寸二分

每丈石匠十三工用

石匠一百三十三工

須彌座鑿蓮瓣巴達馬落糙坯並細做扁光折見方

尺七十一尺七寸六分每尺石匠五工用

石匠三百五十九工

糙做蹲龍落糙坯折見方尺二百三十三尺二寸二分每尺石

匠三工用

石匠六百九十九工半

細做蹲龍分頭角牙爪腿膝刺鱗甲擱鬃髮迭落扁

光折見方尺二百三十三尺二寸二分每尺石匠四工用

石匠九百三十三工

做下檻落門枕海窩折長二十一丈三尺二寸每丈石匠

十三工用

石匠二百七十工。

做圓鼓子折長七丈五寸六分每丈石匠四工用

石匠二十八工。

做陰陽樺折長十三丈八尺四寸六分每丈石匠三工用

石匠四十一工半。

落戲鼓槽湊長十四丈一尺四寸每丈石匠一工半用

石匠二十一工。

採陽榎湊長十五丈五尺四寸每丈石匠一工半用

石匠二十三工半。

土襯落槽湊長十丈三尺三寸六分每丈石匠一工半用

石匠十五工半。

打指口二十四箇每箇石匠一工用

石匠二十四工。

打幘頭鼓十箇每箇石匠半工用

石匠五工。

柱子蹲龍中檻戲鼓管脚頂如意對縫安砌湊長五

十一丈一尺九寸每丈石匠四工用

石匠二百五工。

土襯埋頭、陡板階條、象眼海墘、牙子對縫安砌、湊長一百五十二丈二尺、每丈石匠三工用

石匠四百五十三工半、

攞滾子湊長二百二丈三尺九寸、每三丈石匠一工用

石匠六十七工半、

拉大石共重四十一萬二千一百五十七斤、每一百六十斤壯

夫一名用

壯夫二千五百七十六名、

挑撥翻蛟腮山挑角、共重一百二十三萬六千四百六十二斤、每

一千六百斤石匠一工、壯夫三名半用

石匠七百七十三工、

壯夫二千七百五名半、

擡石湊長一百六十八丈一尺七寸、每丈壯夫五名用

壯夫八百四十一名、

下鐵錫十六箇、每六箇石匠一工用

石匠二工半、

灌漿折長五百五十六丈四尺四寸二分、每丈白灰四十斤、

江米八勺、白礬一兩二錢八分、漿夫二分八厘名用

白灰二萬二千二百五十七斤

江米四斗四升五合一勺

白礬四十四斤八兩二錢

漿夫一百五十六名

簾龍板陰樺十箇各長一尺四寸寬一寸五分深一寸

正心桁陰樺十箇各長四寸寬三寸深三寸

上檻陰樺十箇各長四寸寬二寸深二寸五分

蹲龍陰樺六箇各徑七寸深七寸

管腳頂陰樺六箇各徑一尺五寸深一尺五寸俱油灰膩縫共

折見方尺七十六尺五分每尺油灰一斤八兩每油灰四

桐油一兩用

油灰一百十四斤一兩二錢

桐油一斤十二兩五錢

豆渣石折寬厚一尺長六百五十九丈七尺二寸六分四厘

做細折長九百四丈一尺一寸二分每六尺石匠一工用

石匠一千五百七工

做糙折長一千一百八十一丈四尺二寸四分每一丈三尺

石匠一工用

石匠九百九工

安砌湊長二百六十四丈五尺八寸每丈石匠二工用

石匠五百二十九工

領架子湊長二百六十四丈五尺八寸每三丈石匠一工用

石匠八十八工

臺石湊長二百六十四丈五尺八寸每丈壯夫四名用

壯夫一千五十八名半

落槽折長九丈七尺每丈石匠一工半用

石匠十四工半

灌漿折長九百九十丈四尺一寸二分每丈白灰四十斤江

米八勺白礬一兩二錢八分漿夫三分各用

白灰三萬九千六百十六斤

江米七斗九升二合三勺

白礬七十九斤三兩七錢

漿夫二百九十七名

下生鐵錠一千四百十五箇每五箇石匠一工用

石匠二百八十三工

安砌青白豆渣石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁一千八百六十七箇

擡運石料每百大榆木長擡一根滾子二根

長大繩二條短大繩二條紉繩一百斤用

長一丈徑六寸榆木九根

長六尺徑五寸榆木九根

長六尺徑六寸榆木十八根

長八丈徑一寸大繩十八條

長五丈徑一寸大繩十八條

紉繩八百九十八斤

立貫架走船裝卸柱子六根每根石匠二十五用

石匠一百二十五

榆木大旱船三支內一支長二丈七尺一支長二丈五尺一支

長二丈四尺俱寬六尺高一尺三寸計八棹用

長二丈七尺五寸徑二尺榆木二根

長二丈五尺五寸徑二尺榆木二根

長二丈四尺五寸徑二尺榆木二根

長一丈三尺徑一尺三寸榆木十二根

長八尺徑六寸榆木滾子十二根

長六尺徑五寸榆木撬六根

鋸榫鑿眼共折見方尺六百四尺五寸每二十四尺木匠一
工用

木匠二十五工

砍做滾撬五十四根每五根砍撬木匠一工用

砍撬木匠十一工

中柱二件每件折寬厚一尺長十八丈七尺一寸一分用

長三十丈徑三寸大繩十條

長一丈五尺徑五分大繩一百條

次柱二件每件折寬厚一尺長十七丈六尺二分二厘用

長三十丈徑三寸大繩八條

長一丈五尺徑五分大繩八十條

邊柱二件每件折寬厚一尺長十三丈六尺八分用

長三十丈徑三寸大繩六條

長一丈五尺徑五分大繩六十條

用水

灌漿白灰六萬一千八百七十三斤每斤水三斤用

水重十八萬五千六百十九斤

五丈八寸高... 十八丈... 三丈... 六丈... 九丈... 十二丈... 十五丈... 十八丈... 二十一丈... 二十四丈... 二十七丈... 三十丈... 三十三丈... 三十六丈... 三十九丈... 四十二丈... 四十五丈... 四十八丈... 五十一丈... 五十四丈... 五十七丈... 六十丈... 六十三丈... 六十六丈... 六十九丈... 七十二丈... 七十五丈... 七十八丈... 八十一丈... 八十四丈... 八十七丈... 九十丈... 九十三丈... 九十六丈... 九十九丈... 一百丈

五丈八寸高... 十八丈... 三丈... 六丈... 九丈... 十二丈... 十五丈... 十八丈... 二十一丈... 二十四丈... 二十七丈... 三十丈... 三十三丈... 三十六丈... 三十九丈... 四十二丈... 四十五丈... 四十八丈... 五十一丈... 五十四丈... 五十七丈... 六十丈... 六十三丈... 六十六丈... 六十九丈... 七十二丈... 七十五丈... 七十八丈... 八十一丈... 八十四丈... 八十七丈... 九十丈... 九十三丈... 九十六丈... 九十九丈... 一百丈


五丈八寸高... 十八丈... 三丈... 六丈... 九丈... 十二丈... 十五丈... 十八丈... 二十一丈... 二十四丈... 二十七丈... 三十丈... 三十三丈... 三十六丈... 三十九丈... 四十二丈... 四十五丈... 四十八丈... 五十一丈... 五十四丈... 五十七丈... 六十丈... 六十三丈... 六十六丈... 六十九丈... 七十二丈... 七十五丈... 七十八丈... 八十一丈... 八十四丈... 八十七丈... 九十丈... 九十三丈... 九十六丈... 九十九丈... 一百丈

五丈八寸高... 十八丈... 三丈... 六丈... 九丈... 十二丈... 十五丈... 十八丈... 二十一丈... 二十四丈... 二十七丈... 三十丈... 三十三丈... 三十六丈... 三十九丈... 四十二丈... 四十五丈... 四十八丈... 五十一丈... 五十四丈... 五十七丈... 六十丈... 六十三丈... 六十六丈... 六十九丈... 七十二丈... 七十五丈... 七十八丈... 八十一丈... 八十四丈... 八十七丈... 九十丈... 九十三丈... 九十六丈... 九十九丈... 一百丈

五丈八寸高... 十八丈... 三丈... 六丈... 九丈... 十二丈... 十五丈... 十八丈... 二十一丈... 二十四丈... 二十七丈... 三十丈... 三十三丈... 三十六丈... 三十九丈... 四十二丈... 四十五丈... 四十八丈... 五十一丈... 五十四丈... 五十七丈... 六十丈... 六十三丈... 六十六丈... 六十九丈... 七十二丈... 七十五丈... 七十八丈... 八十一丈... 八十四丈... 八十七丈... 九十丈... 九十三丈... 九十六丈... 九十九丈... 一百丈

五丈八寸高... 十八丈... 三丈... 六丈... 九丈... 十二丈... 十五丈... 十八丈... 二十一丈... 二十四丈... 二十七丈... 三十丈... 三十三丈... 三十六丈... 三十九丈... 四十二丈... 四十五丈... 四十八丈... 五十一丈... 五十四丈... 五十七丈... 六十丈... 六十三丈... 六十六丈... 六十九丈... 七十二丈... 七十五丈... 七十八丈... 八十一丈... 八十四丈... 八十七丈... 九十丈... 九十三丈... 九十六丈... 九十九丈... 一百丈

五丈八寸高... 十八丈... 三丈... 六丈... 九丈... 十二丈... 十五丈... 十八丈... 二十一丈... 二十四丈... 二十七丈... 三十丈... 三十三丈... 三十六丈... 三十九丈... 四十二丈... 四十五丈... 四十八丈... 五十一丈... 五十四丈... 五十七丈... 六十丈... 六十三丈... 六十六丈... 六十九丈... 七十二丈... 七十五丈... 七十八丈... 八十一丈... 八十四丈... 八十七丈... 九十丈... 九十三丈... 九十六丈... 九十九丈... 一百丈



前後檐蹠蹠二座背底各面闊七丈二尺二寸連牙石均淨

進深六尺五寸背砌新樣城甃計八進半高七層每層

甃四百十六箇半內除牙石長七丈二尺六寸寬一尺淨高

三寸計除甃四十八箇半二座用

新樣城甃五千七百三十四箇

如意石背底湊長十四丈五尺二寸寬二尺五寸新樣城甃

計三進半高一層計甃三百三十九箇用

新樣城甃三百三十九箇

平頭土襯背後各面闊六丈九尺六寸新樣城甃計七進半

高二層，每層甃三百四十八箇，二座用

新樣城甃一千三百九十二箇。

象眼並踉蹠石背後，新樣城甃各面濶七丈八寸，計五進。

折高二層，每層甃二百三十六箇，二座用

新樣城甃九百四十四箇。

臺基下海墁散水一塊，面濶九丈四尺七寸，進深二丈四尺，

鋪底平墁，新樣城甃一層，計一百二十六路半，每路十六箇。

立墁，新樣城甃一層，計六十路，每路甃六十三箇，周圍牙

石背底，湊長九丈六尺八寸，新樣城甃計一進半，高一層。

計甃九十七箇半，內除臺基分位，面濶八丈七尺，進深

一丈六尺六寸，踉蹠二座，湊長十四丈五尺二寸，淨寬三尺

八寸五分，計除甃五千一百十九箇，淨用

新樣城甃八百四十五箇半。

海墁散水，平墁細澄漿城甃，計一百十路，每路甃二箇半。

牙子一道，計甃六十六箇半，用

細澄漿城甃三百四十一箇半。

頭停首青灰背二層，每層面濶湊長五丈六尺一寸，坡身

湊寬六尺七寸，折

青灰背見方丈七丈五尺一寸七分

二山排山五座共用

八樣黃色琉璃

溝頭一百三十件

滴水一百二十件

板瓦一百二十件

長四寸瓦帽釘一百三十箇

正脊五道共用

八樣黃色琉璃

正當溝一百六十六件

押代條一百六十六件

通脊二十七件

正吻十支

吻座十套

背獸十支

劍靶十件

扣脊瓦五十五件

長二尺五寸寬一寸五分厚八分熟鐵吻椿十根



崇禎八年十月

卷六

垂脊二十道共用

八樣黃色琉璃

正當溝八十件

壓代條一百六十件

平口條八十件

連甃八十件

列角盤二十件

垂獸二十支

獸座二十件

仙人二十件

走獸六十件

方眼螳螂溝頭四十件

扣脊瓦四十件


長一尺二寸寬二寸厚五分熟鐵獸椿二十根

瓦蓋瓦八十八隴每隴筒瓦十件溝頭二件底瓦八十三隴

每隴板瓦二十六件滴水二件四角列角滴水四十件用

八樣黃色琉璃

筒瓦八百八十件



溝頭一百七十六件。

滴水二百六件。

板瓦二千三百二十四件。

長四寸瓦帽釘一百七十六箇。

攔土金剛牆共湊長二十六丈四尺八寸均高一尺六寸。糙砌新

樣城甃均計四進高四層每層甃七百六箇用

糙砌新樣城甃二千八百二十四箇。

以上共用

細澄漿城甃三百四十一箇半每箇白灰三斤每二十七箇

砍甃匠一工每四十箇瓦匠一工壯夫二名用

白灰一千二十四斤。

砍甃匠十二工米。

瓦匠八工米。

壯夫十七名。

新樣城甃九千二百五十四箇半每箇白灰三斤八兩每一百

五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三萬二千三百九十斤

瓦匠六十一工米。



壯夫一百八十四名半、

糙砌新樣城軌二千八百二十四箇、每箇白灰二斤、每三千七百五十箇、黃土一方、每一百八十箇、瓦匠一工、壯夫三名用

白灰五千六百四十八斤、

黃土七分五厘三毫、

瓦匠十五工半、

壯夫四十六名半、

八樣黃色琉璃脊料一千七十四件、每件白灰三斤、每五十件瓦匠一工、壯夫三名半用

白灰三千二百二十二斤、

瓦匠二十一工半、

壯夫七十五名、

瓦料三千九百五十六件、每件白灰三斤、每一百五十件瓦匠一工、壯夫三名半用

白灰一萬一千八百六十八件、

瓦匠二十六工半、

壯夫九十二名半、

筒瓦溝頭夾隴脊料拘抵二千二百六十件、每件白灰八



兩二紅土八兩每合白灰紅土一百斤麻刀五斤提漿每件
頭紅土八錢每頭紅土一百斤江米五升白礬五斤用

白灰一千一百三十斤

二紅土一千一百三十斤

頭紅土一百十三斤

麻刀一百十三斤

江米五升六合五勺

白礬五斤十兩四錢

草架套隴剔鑿順色每瓦匠一百工加窰匠三十二用

窰匠十四工半

填通脊二十七件每件黑炭十四斤用

黑炭三百七十八斤

青灰背見方丈七丈五尺一寸七分每丈白灰三百斤麻

刀九斤瓦匠一工壯夫三名用

白灰二千二百五十五斤

麻刀六十七斤

瓦匠七工半

壯夫二十二名半

塹地對縫，澄漿城甃，折計三百八箇，每箇桐油八錢，白
麵八錢，用

桐油十五斤六兩四錢

白麵十五斤六兩四錢

成錠

吻樁十根

獸樁二十根，每十二根，錠絞匠一工，用

錠絞匠二工半

成錠瓦帽釘三百六箇，每四十箇，錠絞匠一工，用

錠絞匠七工半

用水

細甃灰砌白灰三萬三千四百十四斤，每斤水三斤，用

水重十萬二百四十二斤

糙砌背窰瓦夾隴拘根白灰二萬一千八百六十八斤，每

斤水二斤，用

水重四萬三千七百三十六斤

頭紅土一百十三斤，每斤水二斤，用

水重二百二十六斤

二紅土一千一百三十斤每斤水一斤用

水重一千一百三十斤

黃土七分五厘三毫每方水一萬五千斤用

水重一萬一千二百九十五斤



豎立柱子安蹲龍搭架子一座角至戲面闊十丈進深四丈折高七丈折見方丈三百八丈共用

梳木十八根擲用

通稍架木一千八根

長短架木一千八根

標棍四千六十八根

紉繩六千一百二斤

搭彩匠四百六十二工

拆架子每搭十工拆五工用

搭彩匠二百三十一工

走柱子戲鼓中檻等件石料搭平台戲橋六座內一座長六丈二座各長四丈三座各長二丈三尺俱均寬一丈三尺六座共折見方丈二十七丈一尺七寸每丈長短架水十六根標棍三十二根搭拆二次共折見方丈五十四丈寬四寸每丈紉繩十二斤每搭拆一丈搭彩匠三工用

長短架水四百三十五根

標棍八百七十根

紉繩六百五十二斤

搭彩匠一百六十三工

搭立貫架走柱子六件戲鼓十四件共計二十件每件

搭彩匠四十工壯夫八十名用

木植大繩擲用

搭彩匠八百工

壯夫一千六百名

打天秤豎立柱子六根內二根每根重三萬三千六百七十九斤用天秤四十二桿二根每根重三萬一千六百八十三斤用天秤四十桿二根每根重二萬四千四百九十四斤用天

秤三十桿。輪用天秤二百二十四桿。每桿搭彩匠二。
拉後手壯夫四名。隨大繩一分用。

長十二丈徑一寸五分。澁索大繩二十一條。

長十丈徑一寸。秤頭大繩四十二條。

長六丈徑一寸。秤尾大繩四十二條。

長二丈五尺徑一寸五分。秤扭大繩四十二條。

長六丈徑八分。擅秤大繩四十二條。

搭彩匠四百四十八工。

壯夫八百九十六名。

拴掛天秤四十二桿。每五桿搭彩匠一工。用

搭彩匠八工半。

我拴天秤一百八十二桿。每十桿搭彩匠一工。用

搭彩匠十八工。

下天秤二百二十四桿。每二十桿搭彩匠一工。用

搭彩匠十一工。

打天秤安蹲龍頂六箇。每箇重五千二百三十七斤。用天

秤六桿。輪用天秤三十六桿。每桿搭彩匠二。壯夫四名。用

搭彩匠七十二工。



壯夫一百四十四名

我拴天秤三十六桿，每十桿搭彩匠一工用

搭彩匠三工半

下天秤三十六桿，每二十桿搭彩匠一工用

搭彩匠二工

打天秤安戲鼓十四塊，每塊重五千九百十四斤，用天秤七

桿，輪用天秤九十八桿，每桿搭彩匠二工，壯夫四名用

搭彩匠一百九十六工

壯夫三百九十二名

我拴天秤九十八桿，每十桿搭彩匠一工用

搭彩匠十五工

下天秤九十八桿，每二十桿搭彩匠一工用

搭彩匠五工

上額枋山花大水擺斗科，搭架子一座，面闊九丈，進深二

丈，高三丈五尺，折見方丈六十三丈，共用

通稍架木五百四根

長短架木五百四根

標棍二千十六根



紉繩三千二十四斤、

搭彩匠一百十三工半、

拆架子每搭十二折五工用

搭彩匠五十七工、

打天秤上小額枋五根內一根重九百五十斤用天秤一桿二

根每根重八百三十四斤用天秤一桿二根每根重七百三十二斤用天

秤一桿輪用天秤五桿

打天秤上大額枋五根內根重一千二百四十二斤用天秤一桿二根每根重

一千九十九斤用天秤一桿二根每根重九百零四斤用天秤一桿輪用天秤五桿

以上共用天秤十桿每桿搭彩匠一工壯夫三名用

搭彩匠十工、

壯夫三十名、

拴掛天秤六桿每五桿搭彩匠一工用

搭彩匠一工、

我拴天秤四桿每十桿搭彩匠一工用

搭彩匠半工、

下天秤十桿每二十桿搭彩匠一工用

搭彩匠半工、

搭齊檐躡盤架子每豎立搭彩匠十二用搭彩匠三半用

搭彩匠四十五

拆架子每搭十工拆五工用

搭彩匠二十工

搭擎杆上吻獸通脊每豎立十工用搭彩匠二工用

搭彩匠二十三工

拆架子每搭十工拆五工用

搭彩匠十一工半

隨油漆作搭拆脚手架子長八丈湊寬一丈高一丈四尺

折見方丈十一丈二尺每丈架木八根標棍十六根

繩二十四斤搭彩匠一工用

長短架木九十根

標棍一百八十根

紉繩二百七十斤

搭彩匠十一工

周圍遮陽湊長十八丈高二丈折見方丈三十六丈每丈竹

竿十根丈席三領連二繩二斤每五丈搭彩匠一工用

竹竿三百六十根

丈席一百八領

連二繩七十二斤

搭彩匠七工

以上往回搬運架木、繩標等項，除拴下天秤，共用搭彩

匠一千九百三十九工，每十工壯夫二名半，用

壯夫四百八十四名半。

地脚刨槽，面闊九丈六尺四寸，進深三丈，刨槽均深五尺

四寸，填槽均高五尺二寸，槽內柱窩分位，每箇礪下長一

丈五尺，大徑七寸，小徑五寸，柏木椿九根，台基埋頭分

位，下椿四路，每路計四十三根，其餘礪下長七尺，柏木

地打二千九百八十八根，山石指當高五寸，打上築打小夯

礪灰土十三步折

刨槽厚一尺，見方丈一百五十六丈一尺六寸八分

礪下長一丈五尺，大徑七寸，小徑五寸，柏木

椿二百二十六根



碣下長七尺柏木地打二千九百八十八根

山石枹當厚一尺見方丈十二丈二尺五分

小夯碣灰土見方丈三百七十五丈九尺六寸

以上共折

剗墻厚一尺見方丈一百五十六丈一尺六寸八分每丈剗

夫二名用

剗夫三百十二名半

高二尺五寸墻土方六十二方四分六厘七毫

碣下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿二百二十六根

每二根徑七寸椿箍一道每根鐵椿帽一箇長三寸磨

姑釘三箇破尖木匠一工吊線木匠一工碣夫四十八名

搬運每二十根壯夫一名用

徑七寸熟鐵椿箍一百十三道

鐵椿帽二百二十六箇

長三寸磨姑釘六百七十八箇

破尖木匠二百二十六工

吊線木匠二百二十六工

碣夫一萬八百四十八名

運樁壯夫十一名半

搭碣盤架子下樁每根紉繩五斤搭彩匠一工壯夫半名用

紉繩一千一百三十斤

搭彩匠二百二十六工

壯夫一百十三名

碣下長七尺柏木地打二千九百八十八根每五十根砍尖木

匠一工每三根碣夫一名每八十根壯夫一名用

砍尖木匠六十五

碣夫九百九十六名

運打壯夫三十七名半

搭碣盤架子下打每百根紉繩二十斤搭彩匠一工壯

夫半名用

紉繩五百九十七斤

搭彩匠三十一工

壯夫十五名

山石搗當厚一尺見方丈十二丈二尺五寸一分每丈山石四

分每山石一方白灰一千五百斤搗當夫七名用

山石方四方九分

白灰七千三百五十斤

枹當夫三十四名半

小夯礪灰土見方丈三百七十五丈九尺六寸每丈白灰一千六百斤黃土二分江米三合白礬六錢每丈二尺夯壯夫六十四名用

白灰六十萬一千五百三十六斤

黃土方七十五方一分九厘二毫

江米一石一斗二升七合八勺

白礬十四斤一兩五錢

夯壯夫二萬五十一名

用水

白灰六十萬一千五百三十六斤每斤水一斤用


水重六十萬一千五百三十六斤

灰土用水

小夯礪灰土見方丈三百七十五丈九尺六寸每丈水千斤用

水重三十七萬五千九百六十斤

枹當白灰七千三百五十斤每斤水三斤用



水重二萬二千五十斤。

總計

松木見方尺二百七十八尺六寸三分八厘。

椴楠木見方尺八百一十一尺四寸三分。

柏木見方尺二百八十二尺四寸六分八厘。

榆木

徑二尺。

長二丈七尺五寸二根。

長二丈五尺五寸二根。

長二丈四尺五寸二根。

徑一尺三寸

長一丈三尺十二根

徑六寸

長一丈九根

長八尺十二根

長六尺十八根

徑五寸

長六尺十五根

大石窩大件青白石三十七件內

中柱二件每件折寬厚一尺長二十七丈一尺七寸

次柱二件每件折寬厚一尺長二十五丈五尺八寸九分二厘

邊柱二件每件折寬厚一尺長二十丈三尺八寸四分

中檻一件折寬厚一尺長十四丈八尺五寸

次間中檻二件每件折寬厚一尺長十二丈九尺三寸六分五厘

稍間中檻二件每件折寬厚一尺長十一丈二寸五分

管脚頂六件每件折寬厚一尺長五丈八尺七寸二分五厘

餞鼓十四件每件折寬厚一尺長五丈六尺四寸六厘

蹲龍六件每件折寬厚一尺長四丈七尺四分

小件青白石折寬厚一尺長二百三十八丈八尺六寸八分九厘

豆渣石折寬厚一尺長六百五十九丈七尺二寸六分四厘

山石高二尺五寸方四方九分

澄漿城甃三百四十一箇半

新樣城甃一萬二千七十八箇半

瓦作白灰十二萬三千八百二十九斤

土作白灰六十萬一千五百三十六斤

青灰六百七十六斤

大繩

徑三寸

長三十丈二十四條

徑一寸五分

長十二丈二十一條

長二丈五尺四十二條

徑一寸

長十丈四十二條

長八丈十八條

長六丈四十二條



長五丈十八條

徑八分

長六丈四十二條

徑五分

長一丈五尺二百四十條

紉繩一萬二千六百七十三斤

連二繩七十二斤

麻刀一百八十斤

魚膠十三斤十四兩六錢

油灰一百十四斤一兩二錢

白面十五斤六兩四錢

黑炭三百七十八斤

長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿二百二十六根

長七尺柏木地打二千九百八十八根

竹竿三百六十根

丈席一百八領

標棍七千一百三十四根

熟鐵纏箍寬二寸五分厚二分五厘

長六尺五寸二十道

長五尺七寸二十道

長四尺七寸十道

長四尺三寸十道

熟鐵拉扯

長三尺五寸徑七分過河十道

長二尺二寸寬三寸厚一寸十道

熟鐵穿梢

長八尺五寸見方一寸二分頂見方二寸厚二分十根

熟鐵裏葉寬三寸厚二分

長三尺四寸八塊

長三尺三十二塊

包拴葉十五張

長二尺五寸寬一寸五分厚八分熟鐵吻樁十根

長一尺二寸寬一寸厚五分熟鐵獸樁二十根

長一尺四寸五分寬一寸二分厚五分鐵拐錫二十道

長一尺二寸寬一寸二分厚三分鐵拐錫二十道

連爪長八寸寬一寸厚五分熟鐵錫十六道

長四寸錫一百六十道

長一尺二寸釘二十箇

長五寸釘五百四箇

長四寸釘一千四百六十四箇

長四寸平蓋釘一百四十箇

長四寸瓦帽釘三百六箇

長四寸兩尖釘二百箇

長三寸籬釘一千五百五箇

長三寸藤菇釘六百七十八箇

長三寸釘二百五十二箇

長二寸釘二千五百二十二箇

長二寸平蓋釘一千二百五十箇

頭號雨点釘一千九百六十三箇

徑七寸椿籬一百十三道

鐵椿帽二百二十六箇

熟鐵樁一千八百六十七箇

亮鐵

長一尺一寸拴環十件

長八寸搭扭十件

長八寸雙爪鈎鎖三十箇

長八寸鼻頭十五箇

長八寸方鎖五把、鑰匙全

生鐵錠一千四百十五箇

大木匠一千四十九工半

磨槽木匠二十四工

砍尖木匠二百八十六工

吊線木匠二百二十六工

砍撬木匠三十六工

鋸匠二百七十一工半

雕匠二百五十九工

錠鉸匠四十五工半

壯夫一百十五名

南水匠一百四十五工

鋸匠三十七工

雕匠二十五工

錠鉸匠十一工半

壯夫三十一名半。

石匠一萬二千六百九十五工半。

壯夫七千一百八十一名。

砍斫匠十二工半。

瓦匠一百四十一工。

錠鉸匠十工。

窰匠十四工半。

壯夫四百三十八名。

漿夫四百五十三名。

抬當夫三十四名半。

黃土高二尺五寸方七分五厘三毫。

水重三十六萬四千二百九十八斤。

搭彩匠二千九百八十一工。

壯夫三千六百七十四名半。

剗夫三百十二名半。

礪夫一萬一千八百四十四名。

夯壯夫二萬五十一名。

運樁打壯夫四十九名。

黃土高二尺五寸方七十五方一分九厘二毫，
增土高二尺五寸方六十二方四分六厘七毫，
水重九十七萬七千四百九十六斤。

大水作運進。

松木運尺五十三尺一寸。

大件楠木運尺二百三十三尺六寸。

小件楠木運尺一百三十八尺九寸。

杉木運尺二百七十三尺一寸。

柏木運尺七十七尺七寸。

南水作運進。

松木運尺一百二十四尺八寸。

楠木運尺一百二十七尺六寸。

柏木運尺十八尺。

採買桐油十七斤二兩九錢。

江米二石四斗二升一合七勺。

白礬一百四十三斤七兩八錢。

頭紅土一百十三斤。

二紅土一千一百三十斤。

八樣黃色琉璃

正吻十支

吻座十套

劍靶十件

背獸十件

垂獸二十支

獸座二十件

通脊二十七件

連甃八十件

正當溝二百四十六件

壓帶條三百二十六件

平口條八十件

扣脊瓦九十五件

走獸六十件

仙人二十件

列角盤二十件

方眼螳螂溝頭四十件

筒瓦八百八十件

溝頭三百六件

滴水三百二十六件

板瓦二千四百四十四件

杉木見方尺四百八十八尺九寸五分

行取

通梢架木一千五百十二根

長短架木二千三十七根

門前儀門一座三間各面闊八尺進深一丈柱
高七尺五寸徑六寸五標二排滿鋪橫望板

成造裝修前檐明間夾門支摘窗一槽次間支摘
窗二槽後檐門口一座內裏進深格斷板一槽隨
門口一座大木裝修俱用松木望板用杉木臺基
面闊二丈六尺八寸進深一丈三尺二寸安砌青
白石柱頂豆渣石前檐階條埋頭獨踏等石臺幫
壓面牆垣新樣城甃灰砌灌漿山檐牆上身裏皮
抹飾白灰外皮抹飾紅灰提刷紅漿臺幫檻牆