

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷八十八
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷八十八

崇陵
地宮

寶城

方城

計開

明樓

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

一號

地宮石作

二號

地宮瓦作

謹將頭段修建

溝頭三百六件

滴水三百二十六件

板瓦二千四百四十四件

杉木見方尺四百十八尺九寸五分

行取

通梢架木一千五百十二根

長短架木二千三十七根

門前儀房一座三間。各面闊八尺。進深一丈。柱高七尺五寸。徑六寸五標。一排滿鋪橫望板。梁柱成造裝脩。前檐明間夾門支摘窗一槽。次間支摘窗二槽。後檐門口一座。內裏進深格斷板一槽。隨門口一座大木裝脩。俱用松木。望板用杉木。臺基面闊二丈六尺八寸。進深一丈三尺二寸。安砌青白石柱頂。豆渣石前檐堵條埋頭獨踏等石。臺帮座面牆垣新樣城。貌灰砌灌漿。山牆牆上身裏皮抹飾白灰。外皮抹飾紅灰。刷紅漿墨。帮檻牆牆

垣下肩拘抵青灰。枝檐披水細停滾轆。博縫細尺
二方。繩臂鑄沙漢瓦。內裏面闊順山高炕各一鋪。
地画鋪墁新樣城。輦頭停苦青灰背二層瓦二號。
布筒板瓦。地腳墳壘面闊三丈八。亦進深一丈七
尺。二寸築打大夯。碣灰土四步。填廂灰土二步。

三面院牆。長四大四尺。至拔檐下皮高七尺二
寸。下埋深八寸。厚一尺五寸。糙砌新樣城。輦下

肩二面。拘抵青灰。上身裏皮抹飾白灰。外皮抹

飾紅灰。提刷紅漿。地腳墳壘築打大夯。碣灰土

三步。



欒柱八根各高七尺五寸徑六寸外上榫長二寸

松木見方尺二十五尺九寸八分七釐

週圍砍糙做細鑿眼共折見方尺一百八
尺每二十四尺木匠一工


計用本匠四工半

做榫八箇每四箇木匠一工

計用木匠二工

山柱二根各高一丈尺五分徑七寸外上榫長二寸用

松木見方尺十三尺三分四釐



週圍砍糙做細鑿眼共折見方尺四十

六尺八寸每二十尺木匠一工

計用 木匠二工半

做樺二箇每四箇木匠一工

計用 木匠半工

五架櫟二根各長一丈一尺二寸寬一尺厚八寸用

松木見方二十八尺

四面砍糙做細採桁椀做枕頭共折見

方尺八十尺六寸每二十尺木匠一工

計用 木匠四工

三架櫟二根各長六尺二寸寬八寸厚六寸用

松木見方尺九寸三寸

四面砍糙做細採桁椀做枕頭共折見

方尺三十四尺七寸每二十尺木匠一工

計用 木匠一工半

雙步櫟四根各長五尺六寸寬八寸厚六寸用

松木見方尺十六尺八寸

四面砍糙做細採桁椀做枕頭共折見

方尺六十二尺七寸每二十二尺木匠一工。

計用 木匠三工。

單步櫈四根各長三尺一寸寬七寸厚五寸用

松木見方尺六尺七寸八分一釐

四面砍糙做細採柄椀做椀頭共折見方

尺二十九尺七寸每二十二尺木匠一工。

計用 木匠一工半。

瓜柱十箇內二箇各長一尺七寸四箇各高九寸五分

四箇各高七寸五分俱見方六寸用

松木見方尺五尺七寸三分七釐

每做四箇木匠一工。

計用 木匠二工半。

檜方六根各長八尺寬六寸厚四寸用

松木見方尺十八尺

四面砍糙做細鋸檜共折見方尺九十六尺

每三十五尺木匠一工

計用 木匠三工。

金脊枋九根各長八尺寬四寸厚二寸用

松木見方尺九尺。

四面砍糙做細鋸檣共折見方尺八十六
尺四寸每四十五尺木匠一工。

計用 木匠二工。

檣墊板六塊各長八尺寬五寸厚一寸二分用

松木見方尺四尺五寸

四面砍糙做細共折見方尺五十九尺五寸

每八尺木匠一工。

計用 木匠一工。

桁條十五根各長八尺徑六寸用

松木見方尺五十尺六寸三分五釐

週圍砍糙做細共折見方尺二百十六尺。

每三十二尺木匠一工。

計用 木匠七工。

檣椽九十六根各長五尺二寸見方二寸四分用

松木見方尺四十四尺九寸二分八釐

四面砍糙做細共折見方尺四百七十九尺

每一百二十尺木匠一工。

計用 木匠四工

臘椽九十六根，各長三尺二寸，見方一寸四分，用

松木見方尺二十七尺六寸四分八釐。

四面砍糙做細，共折見方尺二百九十四尺九

寸，每一百二十尺木匠一工。

計用 木匠二工半。

前後連檐，塗長五丈二尺八寸，見方二寸四分

瓦口，塗長五丈二尺八寸，寬二寸五分，厚八分，用

松木見方尺六寸四寸二釐。

每做連檐七丈，瓦口鋸山子每五丈俱木匠三

計用 木匠二工。

頭停滿鋪橫望板，面闊二丈四尺，坡身塗寬一丈六
尺二寸，折見方丈三尺八寸八分八厘，計板七十塊半，
各長七尺，寬九寸，厚六分，用

杉木見方尺四十一尺六寸三分九釐。

三面砍糙做細，共折見方尺五百三尺三寸。

每二百尺木匠一工。

計用 木匠二工半。

豎立大木、鋸椽望、安裝等項木匠四十六工。

每百工加安裝木匠十工用。

安裝木匠四工半。

連安裝共木匠五十工半，每百工加壯夫二十二名用。

壯夫十一名。

鋸解等項木匠四十六工，每百工加鋸匠二十八工用。

鋸匠十三工。

以上共用。

大木匠五十工半。

鋸匠十三工。

鋸鉗匠五工半。

壯夫十一名。

簷鋸

檐椽九十六根，每根長五寸釘二箇用。

長五寸釘一百九十二箇。

腦椽九十六根，每根長五寸釘一箇用。

長五寸釘九十六箇。

連椽共用。

長五寸釘九十六箇

瓦口湊長五丈二尺八寸每丈用頭號雨点釘十箇用
頭號雨点釘六十四箇

橫望板七十塊半每塊用頭號雨点釘八箇用
頭號雨点釘五百六十四箇

成鋸長五寸釘三百八十四箇每七十箇鋸鋸匠

一工用

鋸鋸匠五工半

裝脩前檐夾門窗一槽支搞窗二槽內
上檻三根各長八尺寬四寸厚二寸五分用

松木見方尺三尺七寸五分

四面砍糙做細鋸樣共折見方尺三十二寸

每三十六尺木匠一工

計用

木匠一工

下檻一根長四尺寬五寸厚二寸五分用

松木見方尺七寸八分一釐

四面砍糙做一鋸樣共折見方尺六尺每三

十六尺木匠一工

計用 木匠

門框二根各高六尺一寸寬三寸五分厚二寸五分用

松木見方尺一尺六寸六分七釐

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺十四尺六

寸每三十六尺木匠一工

計用 木匠半工

窗間抱柱八根各高四尺四寸寬三寸五分厚二寸五分用

松木見方尺四尺八寸一分二釐

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺四十

二尺二寸每三十六尺木匠一工

計用 木匠一工

門頭枋一根長二尺三寸寬三寸五分厚二寸五分

頭板一副長二尺三寸高五寸五分厚一寸二分上下

引條棗長九尺二寸見方五分用

松木見方尺五寸四分八釐

門頭枋四面砍糙做細鋸榫共折見方尺

二尺七寸每三十六尺木匠一工

門頭板四面砍糙做細共折見方尺足
九寸每六十四尺引條十六丈俱木匠一工

計用 木匠

桷板四塊內二塊各長七尺七寸二塊各長二尺四寸

寬九十厚二寸用

松木見方尺五尺六寸八分一釐

三面砍糙做細共折見方尺二十六尺二寸

每三十尺木匠一工

計用 木匠一工

連楹一根長三尺寬三寸五分厚二寸下楹子二箇用

松木見方尺三寸二分八釐

四面砍糙做細鑿眼共折見方尺三寸


每三十尺木匠一工楹子每八箇木匠一工

計用 木匠半工

平櫺支摘窗十二扇各高二尺二寸內八扇各寬三
尺一寸五分四扇各寬一尺八寸用

松木見方尺二十四尺九寸

砍糙做細起線每扇木匠二工



計用

木匠二十四工

棋盤門二扇各高五尺六寸寬一尺三寸用

松木見方尺七寸三寸五分

每扇木匠一工半

計用

木匠三工

後檐門口一座內

上下檻二根各長四尺內一根寬五寸一根寬四寸

門框二根各高六尺一寸

門頭枋一根長二尺三寸俱寬三寸五分厚二寸脊

松木見方尺三寸三寸八分八釐

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺二寸

六寸每三十六尺木匠一工

計用

木匠一工

門頭板一副長二尺三寸高五寸五分厚一寸二面上下

引條湊長九尺二寸見方五分用

松木見方尺二寸三分三釐

門頭板四面砍糙做細折見方尺二寸九分

每六十四尺引條十六丈俱木匠一工

計用 木匠

棋盤門二扇各高五尺六寸寬一尺三寸松木四箇用

每扇木匠一工半櫈子每八箇木匠一工

松木見方尺七尺三寸五分

計用 木匠三工半

進深格斷板一槽隨開門口一座內

上下檻二根各長九尺四寸均寬四寸五分

門框抱柱四根各高六尺七寸

門頭枋一根長二尺三寸俱寬三寸五分厚二寸五分用

松木見方尺七尺二寸八分三釐

四面砍糙做細鋸模共折見方尺六寸

二寸每三十六尺木匠一工

計用 木匠二工

門頭板一副長二尺三寸高一尺一寸五分厚一寸三

面上下引條漆長九尺二寸見方五分用

松木見方尺四寸四分九釐

門頭板四面砍糙做細折見方尺五寸

七寸每六十四尺引條十六丈俱木匠工

計用

木匠

平縫板七塊各高六尺七寸寬八寸厚一寸二面上

下引條漆長二丈二尺八寸見方五分用

松木見方尺五尺九寸五分一釐

四面砍糙做細共折見方尺八十四尺四寸

每六十四尺引條十六丈俱木匠一工

計用
木匠一工半

炕沿二根內一根長一丈一根長八尺寬四寸厚三寸用

松木見方尺三尺三寸七分五釐

每做四丈木匠一工

計用
木匠半工

安裝等項木匠三十九工半每百工加安裝木匠十工用

安裝木匠四工

連安裝共木匠四十三工半每百工加壯夫二十二名用

壯夫九名半

鋸解等項木匠三十九工半每百工加鋸匠二工用

鋸匠二工

以上共用

南木匠四十三工半

鋸匠十一工

鎚鉸匠半工

壯夫九名半

用膠

支摘窗棋盤門十六扇。每扇魚膠三錢用

魚膠四兩八錢。

簽鉸

上檻五根。窗間抱柱十根。每根長三寸釘二箇。用

長三寸釘三十箇。

連楹一根用

長四寸釘四箇。

楹子六箇。每箇長五寸釘二箇。用

長五寸釘十二箇。

格斷板七塊。共用

長三寸兩尖釘二十八箇。

引條漆長五丈四寸。每丈頭號雨點釘十箇用。

頭號雨點釘五十箇。

成鍊長四五寸釘十六箇每七十箇鍊鉸匠一工用

鍊鉸匠

支摘窗十二扇共用

長四寸齊頭合扇二十四塊

長四寸折釘錦二十四副

大帽丁一百六十八箇

棋盤門四扇共用

長四寸直釘錦二副

每釘錦六十副鍊鉸匠一工用

鍊鉸匠半工



青白石山櫈柱頂十箇。各見方一尺二寸厚六寸。上面落古鏡並圍縫做細。上面占金底面做糙。折

青白石折寬厚一尺長八尺六寸四分。

做細折長四丈三尺二寸

做糙折長一丈四尺四寸

占金折長一丈四尺四寸

安砌湊長一丈二尺。

檣石湊長一丈二尺。

灌漿折長三丈八尺四寸

豆渣石前檐堵條七塊。基長二丈六尺八寸。寬一尺厚五寸。上迎面兩頭做細。後口底面做糙折。

豆渣石折寬厚一尺。長一丈三尺四寸。

做細折長四丈七尺二寸。

做糙折長四丈二寸。

安砌添長二丈六尺八寸。

檯石添長二丈六尺八寸。

灌漿折長四丈三尺二寸。

豆渣石單埋頭二塊。各高一尺一寸。寬一尺。厚五寸。迎

面一助做細。背面兩頭一助做糙折。

豆渣石折寬厚一尺。長一尺一寸。

做細折長三尺三寸。

做糙折長五尺三寸。

安砌添長二尺二寸。

檯石添長二尺二寸。

灌漿折長六尺一寸。

豆渣石獨踏一塊。長四尺。寬一尺二寸。厚六寸。正面做

細底面做糙折。

豆渣石折寬厚一尺長二尺八寸八分

做細折長一丈一尺四分

做糙折長四尺八寸

安砌湊長四尺

擡石湊長四尺

灌漿折長七尺八寸四分

以上共用

青白石折寬厚一尺長八尺六寸四分

做細折長四丈三尺二寸每丈石匠二工半用

石匠十一工

做細折長一丈四尺四寸每丈石匠二工用

石匠三工

巨斧折長一丈四尺四寸每丈石匠一工用

石匠二工

安砌湊長一丈二尺每丈石匠三工用

石匠三工半

領架子湊長一丈二尺每丈石匠一工用

石匠半工

擡石湊長一丈二尺、每丈壯夫五名用

壯夫六名。

灌漿折長三丈八尺四寸每丈白灰四十斤江米八勺

白礮一兩二錢八分、漿大二分八釐名用

白灰一百五十三斤、

江米三合、

白礮四兩九錢、

漿大一名、

豆渣石折寬厚一尺長一丈七尺三寸八分

做細折長六丈一尺五寸四分每六尺石匠二工用

石匠十工、

做糙折長五丈三寸每一丈三尺石匠一工用

石匠四工、

安砌湊長三丈三尺每丈石匠二工用

石匠六工半、

擡石湊長三丈三尺每丈壯夫四名用

壯夫十三名、

領架子湊長三丈三尺每丈石匠一工用

石匠一工

灌漿折長五丈七尺一寸四分每丈白灰四十斤江米八勺白礬一兩二錢八分漿天三分各用

白灰二百二十八斤

江米四合五勺

白礬七兩三錢

漿夫一名半

安砌石料每丈熟鐵檣四箇用

熟鐵檣十八箇

樟運石料每百丈棕繩一百斤用

扎繩二斤

用水

灌漿白灰三百八十一斤每斤水三斤用

水重一千一百四十三斤

單礮礮十箇。各見方一尺六寸。新樣城甌計一進高三層。每層甌二箇。用。

新樣城甌六十箇。

週圍檐攏土湊長五丈二尺。新樣城甌計二進高三層。每層甌六十九箇。用。

新樣城甌二百七箇。

前後檐臺幫帛湊長五丈一尺六寸。新樣城甌計一進高三層。每層甌三十四箇半。兩山湊長二丈四尺四寸。新樣城甌計一進高三層。每層甌十六箇。用。

後檐並兩山壓面用

新樣城軋一百五十一箇半

新樣城軋三十三箇

牆下襯腳添長五及六尺。新樣城軋計二進高一層，計軋七十五箇用。

新樣城軋七十五箇。

山牆二堵裏皮各長八尺七寸。新樣城軋計一進高十九層，每層軋六箇。外皮長一丈。新樣城軋計一進高十六層，每層軋六箇半用。

新樣城軋四百三十六箇。

墀頭四箇。每箇新樣城軋高十六層，每層軋一箇半。

新樣城軋九十六箇。

稍子象眼四箇用。

細尺二方軋二十四箇。

沙滾軋六十箇。

續尾二道，各長一丈八分。新樣城軋計一進高一層，計

軋七箇用。

新樣城軋十四箇。

山夫二箇折一箇長一丈三尺二寸高三尺九寸新
樣城軋計一進高九層每層軋九箇裏皮點砌山
花二縫折一縫長七尺六寸沙滾軋計一進高十三
每層
層軋八個半用

新樣城軋八十一箇

沙滾軋一百十箇半

拔檣二道各折長一丈四尺三寸細停滾軋計一進高
二層每層軋十八箇背餡沙滾軋計一進高二層

每層軋十五箇半用

細停滾軋七十二箇

沙滾軋六十二箇

博縫二道每道細尺二方軋十五箇背餡沙滾軋計
二進高四層每層軋三十四箇用

細尺二方軋三十箇

沙滾軋二百六十二箇

後檣牆三堵裏皮湊長一丈九尺二寸新樣城軋計一
進高十七層每層軋十三箇外皮湊長二丈八寸
新樣城軋計一進高十五層每層軋十四箇

板檻一層細停滾軋二十六箇背餡沙滾軋一層計
軋二十三箇堆頂沙滾軋計二進折高一層計軋四共箇
細停滾軋二十六箇

新樣城軋四百三十一箇

沙滾軋六十九箇

檻牆四堵漆長二丈二寸新樣城軋計一進半高五
層每層軋二十箇用

新樣城軋一百箇

頭停苔青灰背二層每層面闊二丈六尺四十坡身

寬一丈六尺二寸折

青灰背見方丈八尺五寸五分

披水二道用

細停滾軋四十二箇

瓦蓋瓦四十二隴每隴筒瓦十六件羅鍋三件勾頭二
件底瓦四十一隴每隴板瓦四十五件折腰五件滴水

二件用

二號筒瓦六百七十二件

羅鍋一百二十六件

溝頭八十四件。

滴水八十二件。

折腰二百五件。

板瓦一千八百四十五件。

面闊高炕一鋪長七尺五寸寬五尺高一尺六寸炕幫
幫砌四面湊長二丈二尺碼子二道湊長一丈二尺俱
新樣城軋計一進高三層每層軋二十二箇半炕
面牆墁尺二方軋六路半每路軋四箇用
尺二方軋二十六箇。

新樣城軋六十七箇半

順山高炕一鋪長九尺一寸寬五尺五寸高一尺六寸炕
幫砌四面湊長二丈六尺二寸碼子三道湊長二丈
二尺八寸俱新樣城軋計一進高三層每層軋三十二
箇半炕面牆墁尺二方軋八路每路軋四箇半用
尺二方軋三十六箇。

新樣城軋九十七箇半

點砌椽當九十四空每空灰沙滾軋半箇用
沙滾軋四十七箇。

後檐三面院牆湊長四丈四尺至拔檐下皮高七尺
二寸下理深八寸厚一尺五寸新樣城軛計二進高
二十層每層軛五十九箇拔檐新樣城軛計二進
高一層計軛五十九箇堆頂新樣城軛計二進折
高一層計軛五十九箇用

新樣城軛一千二百九十八箇

抹飾青白灰山牆裏皮上身長一丈七尺四寸高五尺
一寸檐牆裏皮上身折湊長二丈四寸高四尺五
寸山花二縫折一縫長七尺六寸高二尺七寸四分

三面院牆裏皮上身長四丈四尺高四尺七寸堆頂
湊長四丈四尺折寬二尺折

抹飾青白灰見方丈四丈九尺六寸一分

抹飾紅灰提刷紅漿山牆外皮上身長二丈高四尺
續尾二道湊長二丈一尺六寸高四寸山尖二箇折
一箇長一丈三尺二寸高三尺九寸檐牆外皮折湊長
二丈二尺連堆頂高四尺九寸後檐三面院牆湊長
四丈四尺高四尺七寸折

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈四丈五尺四寸

拘抿青灰臺幫後檐長二丈六尺八寸折寬九寸五分
兩山湊長二丈四尺四寸折高六寸墀頭四箇各高
六尺五寸折寬三尺四寸象眼四箇湊長五尺六寸
折高一尺七寸山檣牆裏外皮下肩湊長七丈九尺
八寸高二尺五寸檻牆二面湊長四丈一尺七寸高二
尺炕幫湊長一丈六尺六寸高一尺四寸後三面院
牆下肩二面湊長八丈八尺高二尺五寸拔檣高四寸
內除炕站分位長三丈二尺六寸高一尺六寸淨折
拘抿青灰見方丈六尺四寸七寸二分

內裏地面新樣城軛二十三路內十三路每路軛六
箇十路每路軛三箇用

新樣城軛一百八箇

獨踏背底長四尺新樣城軛計二進高二層每層軛
五箇用

新樣城軛十箇

以上共用

細尺方軛五十四箇每箇白灰二斤八兩每兩四十箇

砍軛匠一工一百五工壯夫二名用

白灰一百三十五斤

砍瓢匠一工半

瓦匠一工半

壯夫三名

細停滾瓢一百四十箇、每箇白灰一斤八兩、每一百箇、

砍瓢匠一工、瓦匠一工、壯夫二名、用

白灰二百十斤

砍瓢匠一工半

瓦匠一工半

壯夫三名

糙尺二方瓢六十二箇、每箇白灰二斤八兩、每六十箇

瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰一百五十五斤

瓦匠一工

壯夫三名

新樣城軋三千二百六十五箇半、每箇白灰三斤八

兩、每一百五十箇瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰一萬一千四百二十九斤

瓦匠二十二工、

壯夫六十六名、

沙滾甄六百二十箇半每箇白灰一斤每八百箇

瓦匠一工、壯夫三名用

白灰六百二十斤、

瓦匠一工、

壯夫三名、

二號筒瓦六百七十二件、

鑼鍋一百二十六件、

溝頭八十四件、

滴水八十二件、

折腰二百五件、

板瓦一千八百四十五件、俱每件白灰二斤

每箇鑼清頭四十件、麻刀一斤、每箇鑼溝

滴百合件板瓦一百件、俱瓦匠一工、壯夫三名用

白灰六千二十八斤、

瓦匠七工半、

集解卷八
壯夫二十二名半

青灰背見方丈八丈五尺五寸三分每丈白灰三百斤

麻刀十八斤瓦匠半工壯夫一名半用

白灰二千五百六十五斤

麻刀一百五十三斤

瓦匠四工半

壯夫十三名半

拘泥青灰見方丈六丈四尺七寸二分每丈白灰一百斤

麻刀五斤瓦匠半工壯夫一名用

白灰六百四十七斤

麻刀三十二斤

瓦匠三工

壯夫六名

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈四丈五尺四寸七分每

丈白灰二百斤二紅土二百斤頭紅土二十斤麻

刀六十斤掛麻一斤江米一升白礬一斤瓦匠工半壯夫三名半

白灰九百九斤

二紅土九百九斤

頭紅土九十斤十五兩。

麻刀九十九斤。

掛麻四斤八兩七錢。

江米四升五合四勺。

白礮四斤八兩七錢。

瓦匠七工。

壯夫十四名。

抹飾青白灰見方丈四丈九尺六寸一分每丈白灰二百斤

麻刀十斤掛麻四兩每丈瓦匠一工壯夫二名用

白灰九百九十二斤。

麻刀四十九斤。

掛麻一斤三兩八錢。

瓦匠二工半。

壯夫五名。

砍做博絳頭四箇每箇砍匏近一工用

砍匏近一工。

用水

細匏灰砌縗匏白灰一萬二千五百四十九斤每斤

水三斤用

水重三萬七千六百四十七斤

苔背寬瓦抹飾杓抵白灰一萬一千一百四十一斤每

斤水二斤用

水重二萬二千二百八十二斤

頭紅土九千斤十五兩每斤水二斤用

水重一百八十一斤

二紅土九百九斤每斤水一斤用

水重九百九斤

豎立大木繫繩架子面闊二丈四尺進深一丈高七尺
五寸折見方丈一丈八尺每丈繫繩二十四斤搭彩匠三工
架木標棍挪用

繫繩四十三斤

搭彩匠三工

拆架子每搭彩匠十工拆彩匠五工用

搭彩匠一工半

隨油飾搭拆腳手架子內裏面闊二丈三尺四寸進

深九尺四寸折高五尺前後檐棲長五丈二尺高七尺

五寸寬三尺折見方丈二丈二尺六寸九分每丈棕繩二十四斤每搭折一丈搭彩匠一工用

架木標棍柳用

紮繩五十四斤

搭彩匠二工

以上往回搬運架木繩標共用搭彩匠六工半每十

工壯夫二名半用

壯夫一名半

地腳墻畫闊三丈八寸進深一丈七尺二寸築打大夯

磚灰土四步折

大夯磚灰土見方丈二丈一尺九寸

內裏填廂面闊二丈二尺八寸進深八尺八寸築打大夯

磚灰土二步內除磉墩頭添長一丈四寸寬二寸淨折

大夯磚灰土見方丈三丈九尺七寸一分

三面院牆地腳墻增添長四丈四尺寬三尺築打大

夯磚灰土三步折

大夯磚灰土見方丈三丈九尺六寸

以上共折

大夯磚灰土見方丈二十九丈一尺二寸一分每丈白灰

八百斤黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰二萬三千二百九十六斤

黃土方五方八分二厘

夯壯夫一百八十二名

用水

白灰二萬三千二百九十六斤每斤水一斤用

水重二萬三千二百九十六斤

大夯磚灰土見方丈二十九丈一尺二寸一分每丈水一千斛

水重二萬九千一百二十一斤



總計

松木見方尺三百四十九尺八分八釐、

大石窩青白石折寬厚一尺長八尺六寸四分、

豆渣石折寬厚一尺長一丈七尺三寸八分、

尺二方瓶一百一十六箇、

細停滾瓶一百四十箇、

新樣城瓶三千二百六十五箇半、

沙滾瓶六百二十箇半、

二號筒瓦六百七十二件、

鑼鍋二百二十六件、

溝頭八十四件、

滴水八十二件、

折腰二百五件、

板瓦一千八百四十五件、

青灰一千五百九十二斤、

瓦作白灰二萬二千四百七十九斤、

土作白灰二萬三千二百九十六斤、

紩繩九十八斤、

麻刀三百四十六斤、

掛麻五斤十二兩五錢、

魚膠四兩八錢、

熟鐵樞十八箇、

長五寸釘三百九十六箇、

長四寸釘四箇、

長三寸釘三十箇、

長三寸雨尖釘二十八箇、

頭號雨点釘六百七十八箇、

亮鐵

長四寸齊頭合扇二十四副

長四寸折釘錦二十四副

長四寸直釘錦二副

大穿釘一百六十八箇

大木匠五十工半

鋸匠十三工

錠鉗匠五工半

壯夫十一名

松木運尺一百七十尺一寸

杉木運尺二十六尺六寸

南木運四十三立米

鋸匠十一工

錠鉗匠半工

壯夫九名半

松木運尺三十七尺六寸

石匠四十一工半

壯夫十九名

裝夫二名半

砍穎匠四工

瓦匠五十一工半

壯夫一百三十九名

水重六萬二千一百六十二斤

搭彩匠六工半

壯夫一名半

左壯夫一百八十二名

黃土高二尺五寸方五分八公分二釐

水重五萬二千四百一十七斤

採買江米五升二合九勺

白礮五斤四兩九錢

頭紅土九十斤十五兩

二紅土九百九斤

杉木見方尺四十一尺六寸三分九釐

