

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷九十五
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷九十五



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開


第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作

通稍架木二百六十四根
長短架木二百六十四根



神庫二座每座三間內明間面濶一丈二尺二次間
各面濶一丈一尺通面濶三丈四尺進深二丈柱高
一丈一尺徑一尺五標二排挑山掛縛縫成造裝修前
檐夾門窗一槽支窗二槽大木裝修俱用椴楠木
圓椽望板山花博縫支窗用杉木飛檐椽用松木
大木見縫簽錠熟鐵纏_稱拉扯銅裝修簽錠銅蒙錫
銀細亮鐵飾件臺基面濶三丈八尺四寸進深二
丈六尺明高一尺八寸埋頭深二尺一寸安砌柱
頂埋頭塔條踏蹠等石俱用青白石礫墩用豆渣

石見縫下生鐵錠熟鐵樞欄土並埋頭新樣城甃
灰砌灌漿臺基露明並山檐牆下肩檻牆裏外皮
俱砍細澄漿城甃三順一丁乾擺背鎊隨式城甃
上身新樣城甃裏皮抹飾黃灰提刷黃漿外皮抹
飾紅灰提刷紅漿地面鋪墁細尺七方甃背底並
踏踪背底背後新樣城甃頭停苔盤躑五次加江
米汁攪合二次攪灰泥背一層青灰背二層提押
溜漿二次打柏子三次調大脊垂脊安吻獸獅馬
寬六樣黃色琉璃脊瓦料地脚面潤四丈六尺進
深三丈二尺內南一座剝墁深二尺一尺接往上
遺墁均高四尺北一座剝墁深四尺七寸接往上
遺墁均高一尺四寸墁內柱高分位每箇礪下長
一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿五根其餘
礪下長七尺柏木地打山石樞當打上築小分礪
灰土七步內裏填廂築打火分礪灰土六步





檐柱八根各高一丈一尺徑一尺外上樺長二寸用

椽楠木見方尺一百五尺

週圍砍糙做細鑿眼共折見方尺二百六

十四尺每十二尺木匠一工

計用 木匠二十三工

做樺八箇每二箇木匠一工

計用 木匠四工

山柱二根各高一丈七尺九寸徑一尺一寸外上

樺長二寸用

椽楠木見方尺五十一尺三寸三分

週圍砍糙做細鑿眼共折見方尺一百

十八尺一寸每十尺木匠一工

計用 木匠十二工

做樺二箇每二箇木匠一工

計用 木匠一工

五架梁二根各長二丈二尺寬一尺五寸厚一尺二寸

內本身胎骨寬一尺一寸厚一尺每根長蓋長二

丈寬一尺高四寸一面幫肋長二丈二尺側寬

一尺五寸厚二寸長楞四道共八道漆長十七

丈六尺見方二寸用

橫楠木見方尺一百三十二尺二寸五分

四面砍糙做細採桁椀做柁頭胎骨共

折見方尺一百八十四尺八寸每尺木匠一工

計用 木匠八十五半

長蓋幫肋長楞砍糙做細共折見方尺

四百二十尺每九尺木匠一工

計用 木匠四十六工半

隨梁二根各長二丈寬九寸厚六寸五分用

橫楠木見方尺三十六尺五寸六分二厘

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺一百二

十四尺每十六尺五寸木匠一工

計用 木匠七工

三架梁二根各長一丈二尺寬一尺四寸厚一尺一寸內木

身胎骨寬一尺一寸厚九寸每根長蓋長一丈寬九

九寸高三寸幫肋一塊長一丈二尺別寬一尺

四寸厚二寸每根長楞四道共八道漆長九丈

六尺見方二寸用

椽楠木見方尺六十二尺六分二厘

四面砍糙做細採桁椽做柁頭胎骨共

折見方尺九十六尺每十一尺木匠一工

計用 木匠九工

長蓋幫肋長楞砍糙做細共折見方尺

二百十一尺二寸每九尺木匠一工

計用 木匠二十三工半

雙步梁四根各長一丈一尺寬一尺三寸厚一尺一寸內




本身胎骨寬一尺厚一尺一寸每根長蓋長九尺五寸寬一尺一寸高三寸長楞四道共計十六道漆長十六丈八尺見方二寸五分用

椽楠木見方尺一百一十二尺六寸二分五厘四面砍糙做細採桁椽做柁頭胎骨共

折見方尺一百八十四尺八寸每十二尺木匠一工

計用 木匠十七工



長蓋長楞四面砍糙做細共折見方尺二百七十四尺四寸每九尺木匠一工

計用 木匠三十五工

隨梁四根各長一丈寬九寸厚六寸五分用

椽楠木見方尺三十六尺五寸六分二厘

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺一百二

十四尺每十七尺五寸木匠一工

計用 木匠七工

單步梁四根各長六尺寬一尺一寸厚九寸用

椽楠木見方尺三十七尺一寸二分五厘

四面砍糙做細採桁椽做柁頭共折見

方尺九十六尺每十一尺木匠一工

計用

木匠九工

瓜柱十箇內二箇各高三尺四箇各高一尺六寸四

箇各高一尺四寸俱寬一尺厚八寸用

椽楠木見方尺二十二尺五寸

做瓜柱十箇內二箇每箇八箇每二箇

俱木匠一工

計用

木匠六工

荷葉角脊二塊各長五尺寬一尺三寸厚四寸用

椽楠木見方尺八尺一寸二分五厘

每做一箇木匠一工

計用

木匠二工

檐枋六根內四根各長一丈二尺一寸二根各長一丈二

尺俱寬九寸厚六寸五分用

椽楠木見方尺六十六尺一寸七分八厘

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺二百

二十四尺四寸每十七尺五寸木匠一工

計用

木匠十三工



金脊枋九根內三根各長一丈二尺六根各長一丈一尺俱寬七寸厚四寸五分用

棧楠木見方尺五寸二寸三厘

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺二百

三十四尺六寸每二十二尺五寸木匠一工

計用 木匠十五半

墊板十五塊內五塊各長一丈二尺十塊各長一丈一尺

俱寬六寸五分厚二寸用

杉木見方尺三十四尺五寸三分一厘

四面砍糙做細共折見方尺二百八十九

尺每八十尺木匠一工

計用 木匠三半

金脊桁十五根內十根各長一丈四尺二寸五根各長

一丈二尺俱徑一尺用

棧楠木見方尺二百三十六尺七寸一分八厘

週圍砍糙做細共折見方尺六百六尺

每十六尺木匠一工

計用 木匠二十八



卷之九十五

扶脊木三根內二根各長一丈四尺二寸，一根長一丈三
尺，俱徑八寸用。

椽楠木見方尺三十尺三寸。

週圍砍糙做細分六角，椽椽眼共折見

方尺九十六尺九寸，每八尺木匠一工。

計用

木匠十二工。

檐椽一百三十二根各長八尺四寸，徑三寸用。

杉木見方尺一百十六尺九寸四分三厘。

週圍砍糙做細共折見方尺九百九十

七尺九寸，每六十尺木匠一工。

計用

木匠十六工半。

飛檐椽一百三十二根各長四尺八寸，寬三寸，厚二寸八

分，內頭長一尺二寸用。

松木見方尺八十三尺一寸六分。

四面砍糙做細，鋸榫後尾共折見方尺

七百三十四尺，每一百尺木匠一工。

計用

木匠七工半。

腦椽一百三十二根各長六尺四寸，徑三寸用。



杉木見方尺八十九尺一寸

週圍砍糙做細共折見方尺七百六十

尺三寸每六十四尺木匠一工

計用

木匠十二工

檐順望板一百三十塊各長八尺連錯縫均寬七

寸厚一寸用

杉木見方尺一百十三尺七寸五分

三面砍糙做細共折見方尺九百三十

六尺每百二十尺木匠一工

計用

木匠八工

飛檐順望板一百三十塊各長一尺二寸連錯縫均寬

七寸厚一寸用

杉木見方尺十七尺六分二厘

三面砍糙做細共折見方尺一百四十尺

四寸每百二十尺木匠一工

計用

木匠一工

腦順望板一百三十塊各長六尺四寸連錯縫均

寬七寸厚一寸用

杉木見方尺九十一尺

三面砍糙做細共折見方尺七百四十

八尺八寸每二百二十尺木匠一工

計用

木匠六工

押飛尾橫望板五十三塊各長七尺寬九寸厚七分

杉木見方尺三十六尺五寸二分

三面砍糙做細共折見方尺三百八十五

尺八寸每二百尺木匠一工

計用

木匠二工



連檐漆長八丈八寸寬三寸七分厚三寸用

杉木見方尺十四尺一分二厘

每七丈木匠一工

計用

木匠一工

裏口木漆長八丈八寸寬五寸二分厚三寸用

杉木見方尺十九尺六寸九分三厘

砍糙做細銛口子每丈八尺木匠一工

計用

木匠四工

瓦口漆長十三丈九尺八寸寬二寸五分厚一寸五分用

杉木見方尺八尺一寸九分一厘

砍糙做細鋸山子每五丈木匠一工

計用 木匠三工

椽椀湊長八丈八寸寬五寸三分厚一寸用

杉木見方尺六尺六寸九分一厘

砍糙做細採椀子每三丈木匠一工

計用 木匠二工半

開象眼八箇折四箇湊長一丈五尺均高三尺計

後三十塊各寬五寸厚一寸用

杉木見方尺七尺三分一厘

四面砍糙做細共折見方尺一百八尺

每六十尺木匠一工

計用 木匠二工

燕尾十箇各長三尺寬五寸厚三寸用

橫楠木見方尺七尺三分一厘

每做五箇木匠一工

計用 木匠二工

博縫板八塊內四塊各長一丈六寸四塊各長七



尺八寸寬二尺厚三寸用

杉木見方尺六十九尺

四面砍糙做細共折見方尺三百三十八

尺五寸每二十四尺木匠一工

計用 木匠十四工

望板上引條湊長一百四十五丈四尺九寸寬二

寸厚六分用

架木稍尖抵用

每十六丈木匠一工

計用 木匠九工

槽椽八根各均長六尺均見方三寸用

杉木見方尺六尺七寸五分

四面砍糙做細共折見方尺五十七尺

六寸每二百二十尺木匠一工

計用 木匠半工

脊樁十五根各長三尺二寸寬三寸厚二寸用

南栢木見方尺四尺五寸

每三十根木匠一工



計用

木匠半工

豎五大木錠椽望上博縫安裝等項木匠二百七十

八工半每百工加安裝木匠十工用

安裝木匠二十八工

連安裝共木匠三百六十二半每百工加壯夫二十二名用

壯夫六十七名半

鋸解等項木匠三百八十四工每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠一百七十五工

脚背二塊雕荷葉每塊雕鑿匠二工用

雕鑿匠四工

博縫頭四箇每八箇雕鑿匠一工用

雕鑿匠半工

以上共用

大木匠四百十二工

陰槽木匠十六工

鋸匠一百七十五工

雕鑿匠四工半

錠錠三十四工



壯夫六十七名半

粘做

柁梁別縫下膠內

五架梁二根每根長蓋長二丈寬一尺幫肋長二丈

二尺粘寬一尺五寸長楞共湊長十七丈六尺

粘寬四寸折

見方尺一百七十六尺四寸

三架梁二根每根長蓋長一丈寬九寸幫肋長一

丈二尺寬一尺四寸長楞共湊長九丈六尺粘

寬四寸折

見方尺九十尺

雙步梁四根每根長蓋長九尺五寸寬一尺一寸長

楞共湊長十六丈八尺寬五寸折


見方尺一百二十五尺八寸

共折見方尺三百九十二尺二寸每尺魚膠三錢用

魚膠七斤五兩六錢

簽錠

五架梁二根每根外面用長五尺九寸寬二寸厚



二分纏箍六道每道長三寸箍釘二十箇長蓋用
長四寸兩尖釘二十箇幫肋用長五寸鍋八道
長四寸釘八十八箇長楞共用長四寸釘一百七十
六箇每根裏面樺口纏箍二道各長四尺七寸
每道長三寸箍釘十六箇用

長五尺九寸寬二寸厚二分熟鐵纏箍十二道


長四尺七寸寬二寸厚二分熟鐵纏箍四道

長三寸箍釘三百十六箇

長五寸鍋十六道

長四寸釘三百五十二箇

長四寸兩尖釘四十箇



三架梁二根每根外面用長五尺五寸寬二寸厚

二分纏箍四道每道長三寸箍釘二十箇長蓋

長四寸兩尖釘十箇幫肋長四寸釘四十六箇長

五寸鍋六道長楞共用長四寸釘九十六箇裏

面每根樺口纏箍二道各長四尺五寸每道箍

釘十六箇用

長五尺五寸寬二寸厚二分熟鐵纏箍八道

長四尺五寸寬二寸厚二分熟鐵纏箍四道

長三寸箍釘二百二十四箇

長五寸錫十二道

長四寸釘一百九十二箇

長四寸兩尖釘二十箇

雙步梁四根每根外面用長五尺三寸寬二寸厚

二分纏箍三道每道箍釘十九箇長蓋用長四

寸兩尖釘十箇長楞共用長五寸釘一百六十

八箇每根裏面榫口纏箍二道各長四尺七寸

每道箍釘十六箇用



長五尺三寸寬二寸厚二分熟鐵纏箍十二道

長四尺七寸寬二寸厚二分熟鐵纏箍八道

長三寸箍釘三百五十六箇

長五寸釘一百六十八箇

長四寸兩尖釘四十箇

以上枹梁廡纏箍槽四十八道每三道木匠一用

木匠十六工

剪葉銃眼成錠箍釘八百九十六箇每八十箇錠

匠一工用

錠鉸匠十一工

成錠長五寸錫二十八道每四十道長五寸釘一

百六十八箇長四寸釘五百四十四箇俱每七

十箇錠鉸匠一工用

錠鉸匠十一工

檐椽一百三十二根每根長六寸釘二箇用

長六寸釘二百六十四箇

飛檐椽一百三十二根每根長六寸釘一箇長五

寸釘一箇長四寸釘一箇長三寸釘一箇用

長六寸釘一百三十二箇

長五寸釘一百三十二箇

長四寸釘一百三十二箇

長三寸釘一百三十二箇

腦椽一百三十二根每根長六寸釘一箇用

長六寸釘一百三十二箇

槽椽八根每根長六寸釘二箇用

長六寸釘十六箇



連檐共用

長六寸釘一百三十二箇

以上椽子連檐共鑽六寸釘眼六百七十六箇每
九十箇長五寸釘眼一百三十二箇長四寸釘眼一
百三十二箇每一百二十箇俱錠錠匠一工用

錠錠匠九工半

瓦口湊長十三丈九尺八寸每丈長二寸釘十二箇用

長二寸釘一百六十七箇

裏口湊長八丈八寸每丈長二寸釘十二箇用

長二寸釘九十七箇

椽椽湊長八丈八寸每丈長二寸釘十二箇用

長二寸釘九十七箇

檐順板^望一百三十塊每塊長二寸釘八箇用

長二寸釘一千四十箇

飛檐順望板一百三十塊每塊長二寸釘四箇用

長二寸釘五百二十箇

腦順望板一百三十塊每塊長二寸釘八箇用

長二寸釘一千四十箇

押飛尾橫望板五十三塊每塊頭號雨點釘八箇

用

頭號雨點釘四百二十四箇

闌象眼八箇用

長二寸釘八十箇

燕尾十箇用

長四寸釘十箇

博望板八塊用

長六寸平蓋釘七十箇

長五寸錫六十八道

長四寸兩尖釘五十六箇

成錠長五寸錫每四十道平蓋釘每八十箇俱錠

錠匠一工用

錠錠匠二工半

裝修前檐夾門窗一槽支窗二槽內

上檻三根內一根長一丈二尺二根各長一丈一

尺俱寬六寸厚四寸用

椽楠木見方尺十二尺七寸五分

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺六十


八尺每十八尺木匠一工

計用

木匠四工

下檻一根長一丈寬六寸五分厚四寸用

椽楠木見方尺四尺六分二厘



四面砍糙做細鋸樺共折見方尺二十一

尺每十八尺木匠一工

計用

木匠一工

風檻四根內二根各長一丈一尺二根各長二尺

七寸俱寬六寸四分厚四寸用

椽楠木見方尺十尺九寸六分

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺五十

六尺九寸每十八尺木匠一工

計用

木匠三工

榻板四塊內二塊各長一丈一尺二塊各長三尺

俱別寬一尺五寸厚四寸起線用

椽楠木見方尺二十六尺二寸五分

三面砍糙做細共折見方尺八十六尺

八寸每十五尺木匠一工


計用

木匠六工

門框二根各高九尺寬六寸五分厚四寸起線用

椽楠木見方尺七尺三寸一分二厘

四面砍糙做細共折見方尺三十七尺



八寸每十八尺木匠一工

計用

木匠二工

抱柱六根各高五尺六寸寬七寸厚四寸起線用

椽楠木見方尺十四尺七寸

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺七十

三尺九寸每十八尺木匠一工

計用

木匠四工

門頭枋一根長四尺三寸五分寬六寸五分厚四

寸起線用

椽楠木見方尺一尺七寸六分七厘

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺九尺

一寸每十八尺木匠一工

計用

木匠半工

門頭板一副計板五塊各高二尺六寸均寬八寸

七分厚一寸二分用

杉木見方尺二尺一寸三分

四面砍糙做細共折見方尺二十五尺

七寸每六十尺木匠一工



計用 木匠半工

門枕二箇各長一尺九寸寬七寸厚四寸用

椽楠木見方尺一尺六寸六分二厘

每做二箇木匠一工

計用 木匠一工

連楹一根五尺八寸寬五寸厚三寸起線用

椽楠木見方尺一尺三寸五分九厘

四面砍糙做細鑿眼共折見方尺九尺

二寸每十五尺木匠一工

計用 木匠半工



門簷四箇各長一尺八寸徑五寸用

椽楠木見方尺二尺一寸九厘

做門簷四箇每箇木匠一工

計用 木匠四工

立柱一根長七尺寬四寸厚三寸用

杉木見方尺一尺三寸一分二厘

每做二根木匠一工

計用 木匠半工

棋盤門二扇高六尺一寸寬二尺四寸五分用

杉木見方尺七尺三寸五分

每扇木匠二工

計用 木匠四工

魚脊背支窗四扇內二扇各寬八尺六寸二扇各

寬二尺俱高五尺六寸用

杉木見方尺二十八尺三寸五分

砍糙做細起線二扇每扇木匠八工二

扇每扇木匠四工

計用 木匠二十四工

安裝等項木匠五十五工每百工加安裝木匠十

工鋸匠二十八工用

安裝木匠五工半


鋸匠十五工半

連安裝共木匠六十一工半每百工加壯夫二十二名用

壯夫十三名半

雕門簷四箇每三箇雕鑿匠一工用

雕鑿匠一工半



以上共用

南木匠六十二半

鋸匠十五工半

雕鑿匠一工半

錠鉸匠二工

壯夫十三名半

門窗檐縫下膠內

棋盤門二扇每扇魚膠五錢用

魚膠一兩

支窗四扇每扇魚膠二兩用

魚膠八兩

以上共用

魚膠九兩

簽錠

榻板四塊用

長五寸鍋二十道

長五寸兩尖釘十六箇

抱柱六根用

長五寸兩尖釘十二箇

連樞一根用

長八寸釘四箇

成錠五寸鍋二十道每四十道長八寸釘四箇每


四十箇錠錠匠一工用

錠錠匠半工

棋盤門二扇立拴一根用

長二尺寬二寸五分厚一分熟鐵門包葉八塊

包拴裏葉一張



頭號雨點釘二百二十二箇

亮鐵

長五寸高肩鍋二道

長八寸搭扭二副

長八寸雙爪鈎鎖二副

長八寸鼻頭三件

長八寸方鎖一把鑰匙全

鍍銀拘花

長七寸寬七分厚一分拉檻釘錦二副

長三寸徑二分絲瓜拘子二副

長二寸五分方鎖二把鑰匙全

鈎鎖六箇

眼錢六箇

背角葉四塊

小泡釘十六箇

成錠搭扭二件每十六件長七寸釘錦二副每四

十副小泡釘十六箇每二百二十箇鐵葉大點

釘二百二十箇每二百四十箇俱錠錠匠一工用

錠錠匠一工半





豆渣石礫墩十箇各高三尺一寸見方二尺四寸丁順
 安砌高三層每層二塊各長二尺四寸寬一尺二
 寸每塊上下落槽做細圍縫做糙下一層每塊上
 面做細五面做糙每層落縷絆深一寸用

豆渣石折寬厚一尺長十九丈五寸四分

做細折長二十八丈八尺

做糙折長五十四丈七尺二寸

安砌濠長十四丈四尺

抬石濠長十四丈四尺

灌漿折長四十八丈七尺七寸六分
下鐵錠三十箇

青白石檐柱頂八箇各見方二尺厚一尺每箇上面
落鼓鏡並圍縫做細上面占斧底面做糙用

青白石折寬厚一尺長三丈二尺

做細折長九丈六尺

做糙折長三丈二尺

占斧折長三丈二尺

安砌濬長一丈六尺

抬石濬長一丈六尺

灌漿折長八丈三尺二寸



青白石山柱頂二箇各見方二尺二寸厚一尺每箇
上面落鼓鏡並圍縫做細上面占斧底面做糙用

青白石折寬厚一尺長九尺六寸八分

做細折長二丈七尺二寸八分

做糙折長九尺六寸八分

占斧折長九尺六寸八分

安砌濬長四尺四寸

拾石湊長四尺四寸。

灌漿折長二丈三尺七寸六分。

青白石埋頭四塊，各高三尺四寸，內上榫長一寸，徑三寸，寬一尺五寸，厚六寸，每塊除榫二迎面，並頭一肋，背面寬七寸，做細，其餘底面並後口做糙，露明占斧用。

青白石折寬厚一尺，長一丈二尺二寸四分。

做細折長四丈八尺四寸八分。

做糙折長一丈四尺一寸六分。

占斧折長一丈八分。

安砌湊長一丈三尺六寸。


抬石湊長一丈三尺六寸。

灌漿折長四丈八尺九寸六分。

做陽榫四箇，折長三寸六分。

青白石前後檐階條十五塊，湊長七丈六尺八寸，寬一尺五寸，厚六寸，每塊上迎面頭縫後口並底面寬七寸，做細，底面寬八寸，做糙，露明占斧，做陰榫四箇，各徑三寸五分，深一寸五分，用。

青白石折寬厚一尺，長六丈九尺一寸二分。



拾石湊長四尺四寸。

灌漿折長二丈三尺七寸六分。

青白石埋頭四塊，各高三尺四寸，內上樁長一寸，徑三寸，寬一尺五寸，厚六寸，每塊除樁二迎面，並頭一肋，背面寬七寸，做細，其餘底面並後口做糙，露明占斧用。

青白石折寬厚一尺，長一丈二尺二寸四分。

做細折長四丈八尺四寸八分。

做糙折長一丈四尺一寸六分。

占斧折長一丈八分。

安砌湊長一丈三尺六寸。


拾石湊長一丈三尺六寸。

灌漿折長四丈八尺九寸六分。

做陽樁四箇，折長三寸六分。

青白石前後檐階條十五塊，湊長七丈六尺八寸，寬一尺五寸，厚六寸，每塊上迎面頭縫後口並底面寬七寸，做細，底面寬八寸，做糙，露明占斧，做陰樁四箇，各徑三寸五分，深一寸五分，用。

青白石折寬厚一尺，長六丈九尺一寸二分。



做細折長二十八丈八尺一寸二分

做糙折長六丈一尺四寸四分

占斧折長十五丈九尺二寸四分

安砌湊長七丈六尺八寸

抬石湊長七丈六尺八寸

灌漿折長十七丈二尺九寸八分

做陰樑四箇折長六寸三分

兩山條石十九塊湊長四丈六尺寬一尺厚六寸每塊

上迎面兩頭並底面寬七寸做細其餘底面後口

做糙露明占斧用

青白石折寬厚一尺長三丈七尺六寸

做細折長十二丈八尺六寸

做糙折長四丈一尺四寸

占斧折長五丈五尺二寸

安砌湊長四丈六尺

抬石湊長四丈六尺

灌漿折長八丈三尺八寸

前檐連面四級踏蹠一座內



青白石下級石一路計四塊湊長一丈四尺寬一尺三寸
 厚六寸每塊頭縫一肋上面做細後口底面做糙
 露明占斧落縊絆墻湊長一丈五寸寬一寸用

青白石折寬厚一尺長一丈九尺二寸

做細折長三丈二尺八寸四分

做糙折長二丈六尺六寸


占斧折長一丈四尺

安砌湊長一丈四尺

抬石湊長一丈四尺

落縊絆折長一尺五分

灌漿折長三丈八尺九寸



青白石中級石二路計六塊湊長二丈一尺內長一丈

五寸寬一尺二寸長一丈五寸寬一尺一寸厚六寸

每塊上迎面兩頭做細後口底面做糙露明占

斧落縊絆墻湊長一丈五寸寬一寸用

青白石折寬厚一尺長一丈四尺四寸九分

做細折長四丈五尺三寸

做糙折長三丈六尺七寸五分

占斧折長三丈四尺六寸五分

落縑絆墻折長一尺五分

安砌湊長二丈一尺

抬石湊長二丈一尺

灌漿折長四丈二尺二寸七分

青白石垂帶二塊各長三尺五寸寬一尺五寸厚六寸每塊上迎面兩頭肋縫並底面寬七寸做細

其餘做糙露明占斧用

青白石折寬厚一尺長六尺三寸

做細折長二丈七尺四寸

做糙折長五尺六寸

占斧折長一丈七尺五寸七分

安砌湊長七尺

抬石湊長七尺

灌漿折長一丈二尺三寸

以上共用

青白石折寬厚一尺長十八丈二尺三寸五分

做細折長六十九丈三尺七寸五分每丈石匠二半用



石匠一百七十三工半

做糙折長二十二丈七尺六寸三分每丈石匠二工用

石匠四十五工半

占斧折長三十三丈二尺四寸二分每八尺石匠一工用

石匠四十一工半

落縊絆槽折長二尺一寸每丈石匠二工半用

石匠半工

做陰陽樺折長九寸九分每丈石匠三工用

石匠



安砌漆長十九丈八尺八寸每丈石匠三工用

石匠五十九工半

領架子漆長十九丈八尺八寸每丈石匠一工用

石匠六工半

裝漆長十九丈八尺八寸每丈壯夫五名用

壯夫九十九名半

灌漿折長五十五丈六尺一寸七分每丈白灰四十斤江

米八勺白礬一兩二錢八分漿夫二分八厘名用

白灰二千二十四斤

江米四升四勺

白礬四斤七錢

漿夫十四名

安砌石料十九丈八尺八寸每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁七十九箇

巨渣石折寬厚一尺長十九丈五尺八寸四分

做細折長二十八丈八尺每六尺石匠一工用

石匠四十八工

做糙折長五十四丈七尺二寸每丈三尺石匠一工用

石匠四十二工

安砌素長十四丈四尺每丈石匠一工用

石匠十四工半

領架子素長十四丈四尺每三丈石匠一工用

石匠五工

抬石素長十四丈四尺每丈壯夫四名用

壯夫五十七名半

下鐵錠三十箇每五箇石匠一工用

石匠六工



安砌石料十四丈四尺每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁五十七箇

灌漿折長四十八丈七尺七寸六分每丈白灰四十斤

江米八勺白礬一兩二錢八分漿夫三分名用

白灰一千九百五十一斤

江米三升九合

白礬三斤十四兩四錢

漿夫十四名半



抬運石料每百丈紫繩一百斤用

紫繩三十七斤

用水

灌漿白灰三千九百七十五斤每斤水三斤用

水重一萬一千九百二十五斤



指砌欄土除燥墩淨湊長八丈四尺糙砌新樣城甃
計三進高七層每層甃一百六十八箇用

新樣城甃一千一百七十六箇

臺幫埋深前後檐湊長七丈六尺八寸寬一尺八寸糙砌

新樣城甃計二進半高五層每層甃一百二十七

箇半兩山湊長四丈四尺八寸新樣城甃計一進高

五層每層三十箇內除埋頭分位甃十八箇用


新樣城甃七百六十九箇半

臺幫露明包砌前後檐細澄漿城甃三順一丁乾擺

計一進高三層每層順甃三十九箇丁甃十三箇兩
山三順一丁乾擺計一進高三層每層順甃三十
箇丁甃十箇接砌踏踩後口隨式城甃計一進
高三層每層甃九箇背鎊糙砌隨式城甃計一
進半高三層每層甃七十六箇半內除丁甃尾
六十九箇計除隨式城甃三十四箇半埋頭計
除細澄漿城甃十二箇淨用

細澄漿城甃二百六十四箇

隨式城甃二百二十二箇



山檐牆下觀脚湊長五丈九尺六寸糙砌新樣城
甃計三進高一層計甃一百二十箇糙砌下湊
長二丈二尺四寸新樣城甃計二進高一層計
甃三十箇用

新樣城甃一百五十箇

山牆二堵每堵裏皮下肩細澄漿城甃三順一丁
乾擺計一進高十層每層順甃十二箇丁甃四
箇背鎊隨式城甃計一進高十層每層甃十二
箇半上身糙砌新樣城甃計一進半高十七層

每層甃十八箇。外皮下肩細澄漿城甃。乾擺計一進高十層。每層順甃十六箇。丁甃五箇。背餽隨式城甃計半進高十層。每層甃七箇半。上身糙砌新樣城甃計一進半高十四層。每層甃二十三箇。內除丁甃尾九十箇。計除隨式城甃四十五箇。二堵淨用。

細澄漿城甃七百四十箇。

隨式城甃三百十箇。



新樣城甃一千二百五十六箇。

五花山火二箇。每箇糙砌新樣城甃計一進半高九層。內三層每層甃十九箇半。六層每層甃十箇。裏皮點砌杞當計一進高三層。每層甃四箇半。用。

新樣城甃二百六十四箇。

二山拔檐。每山細澄漿城甃三十二箇。背餽隨式城甃七箇。用。

細澄漿城甃六十四箇。

隨式城甃十四箇。

後檐牆三堵裏皮下肩細澄漿城甃三順一丁乾
 擺計一進高十層每層順甃十九箇丁甃七箇
 背甃隨式城甃計一進高十層每層甃二十一
 箇半上身糙砌新樣城甃計一進半高十七層
 每層甃三十二箇外皮下肩細澄漿城甃乾擺
 計一進高十層每層順甃二十箇丁甃七箇背
 甃隨式城甃計半進高十層每層甃十二箇上
 身糙砌新樣城甃計一進半高四層每層甃三
 十四箇內除丁甃尾一百四十箇計除隨式城



甃七十箇淨用

細澄漿城甃五百三十箇

隨式城甃二百六十五箇

新樣城甃一千二十箇

拔檐一層計細澄漿城甃二十四箇背甃隨式城

甃十二箇用

細澄漿城甃二十四箇

隨式城甃十二箇

前檐檻牆四堵裏外皮細澄漿城甃乾擺計二進

高九層每層甃三十九箇內除下檻兩頭分位
計除甃三箇淨用

細澄漿城甃三百四十八箇

內裏地面鋪底長三丈六尺四寸寬二丈三尺
糙砌新樣城甃四十八路半每路甃十五箇半共
甃七百五十二箇內除柱頭分位計除甃四十
箇淨用

新樣城甃七百十二箇

踏踪背底糙砌新樣城甃長一丈四尺寬三尺五

寸高四層每層計十八路每路甃二箇半用

新樣城甃一百八十箇

下級石背後糙砌新樣城甃計二進半高一層內

金邊露明細澄漿城甃三箇新樣城甃二十一

箇中級石背後新樣城甃十箇半用

細澄漿城甃三箇

新樣城甃三十一箇半

踏踪象眼二箇折一箇細澄漿城甃計一進高三
層每層甃一箇半背後糙砌隨式城甃計一進



高三層每層甃一箇半用

細澄漿城甃四箇半

隨式城甃四箇半

地面細尺七方甃二十三路內三路每路甃十四

箇十八路每路甃十二箇半條子二路折整甃

十二箇半檻牆外面二十路每路甃半箇用

細尺七方甃二百八十九箇半

抹飾紅灰提刷紅漿兩山並後檐牆外皮上身湊

長八丈九尺四寸高五尺七寸山尖二箇湊長

三丈八尺六寸內長一丈八尺六寸高二尺三寸長二

丈高一尺三寸簽尖湊長八丈六尺寬一尺六寸折

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈七丈一

尺五寸九分

抹飾黃灰提刷黃漿山檐牆裏皮上身湊長六丈

九尺四寸高六尺八寸山花二箇湊長一丈三

尺八寸高一尺四寸折

抹飾黃灰提刷黃漿見方丈四丈九

尺一寸二分



頭停苦盤躡五次加江米汁攪合二次均厚二寸
攪灰泥背一層均厚二寸青灰背二層提押漿
二次打拍子三次每層面潤四丈坡身漆寬三
丈一尺二寸折

盤躡五次加江米汁攪合二次均厚
二寸攪灰泥背見方丈十二丈四尺八寸
均厚二寸青灰背見丈二十四丈九尺六寸
提押溜漿見方丈二十四丈九尺六寸
打拍子見方丈三十七丈四尺四寸

調正脊一道用

六樣黃色琉璃

正高溝九十四件
押帶條九十四件
羣色條六十二件
通脊十五件
扣脊瓦三十五件
正吻二支
吻座二套

劍靴二件

背獸二件

長三尺五寸寬二寸厚一寸吻橋四根

垂脊四道用

六樣黃色琉璃

正當溝七十二件

押帶條一百四十四件

平口條七十二件

垂脊二十四件

三連甗十六件

扣脊瓦四十四件

揮頭四件

攬頭四件

垂獸四支

蓮座四件

仙人四件

走獸二十件

方眼螳螂溝頭八件



長二尺寬一寸厚八分獸樁四根
長一尺二寸見方六分仙人樁四根

二山排山二道

六樣黃色琉璃

溝頭七十四件

滴水七十二件

板瓦七十二件

長六寸瓦帽釘七十四箇



瓦蓋瓦四十八隴每隴筒瓦三十四件溝頭二件底

瓦四十七隴每隴板瓦十八件滴水二件四角

側角滴水八件墊囊計十八路每路板瓦四十

七件用

六樣黃色琉璃

筒瓦一千六百三十二件

溝頭九十六件

滴水一百二件

板瓦四千九百八十二件

長六寸瓦帽釘九十六件

圓裏柱子八根每根均計板瓦四十件用

六樣黃色琉璃

板瓦三百二十件

攔土金剛牆折湊長十七丈三尺南北二座均高

六寸糙砌新樣城甃計四進高二層每層甃四

百六十二箇用

糙砌新樣城甃九百二十四箇

以上共用

細尺七方甃二百八十九箇半每箇白灰七斤八

兩每十箇砍甃匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰二千一百七十一斤

砍甃匠二十九工

瓦匠二十九工

壯夫五十八名

細澄漿城甃一千九百七十七箇半每箇白灰三

斤每二十七箇砍甃匠一工每四十箇瓦匠一

工壯夫二名用

白灰五千九百三十二斤



欽 甄匠七十三工

瓦匠四十九工半

壯夫九十九名

新樣城甄五千五百五十九箇，俱每箇白灰三斤

八兩，每一百五十箇，瓦匠一工，壯夫三名，用

白灰一萬九千四百五十六斤

瓦匠三十七工

壯夫一百一十一名

隨式城甄八百二十七箇半，每箇白灰二斤十二

兩，每一百八十箇，瓦匠一工，壯夫三名，用

白灰二千二百七十五斤

瓦匠四工半

壯夫十三名半

糙砌新樣城甄九百二十四箇，每箇白灰二斤，每

三千七百五十箇，黃土一方，每一百八十箇，瓦

匠一工，壯夫三名，用

白灰一千八百四十八斤

黃土二分四厘



瓦匠五工

壯夫十五名

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈七丈一尺五寸九分
每丈白灰二百斤二紅土二百斤頭紅土二十
斤麻刀二十斤掛麻一斤江米一升白礬一斤
瓦匠一工半壯夫三名用

白灰一千四百三十一斤

二紅土一千四百三十一斤

頭紅土一百四十三斤二兩八錢

麻刀一百四十三斤

掛麻七斤二兩五錢


江米七升一合五勺

白礬七斤二兩五錢

瓦匠十五半

壯夫二十一名

抹飾黃灰提刷黃漿見方丈四丈九尺一寸二分
每丈白灰二百斤包金土二百斤土黃二十斤
麻刀二十斤掛麻一斤江米一升白礬一斤瓦



匠一工半壯夫三名用

白灰九百八十二斤

包金土九百八十二斤

土黃九十八斤三兩八錢

麻刀九十八斤

掛麻四斤十四兩五錢

江米四升九合一勺

白礬四斤十四兩五錢

瓦匠七工半

壯夫十五名

盤躡五次加江米汁攪合二次均厚二寸攪灰泥

背見方丈十二丈四尺八寸折厚三寸見方丈

八丈三尺二寸每丈白灰七百二十斤麻刀三

十六斤黃土七厘二毫江米一升六合白礬一斤九兩

六錢瓦匠二工壯夫六名盤躡五次加江米汁攪

合二次共七次每次每丈壯夫二名六分用

白灰五千九百九十斤

麻刀二百九十九斤



黃土五分九厘

江米一斗三升三合一勺

白礬十三斤四兩九錢


瓦匠十六工半

壯夫二百一名

均厚三寸青灰背見方丈二十四丈九尺六寸每

丈白灰一千二百斤麻刀七十二斤瓦匠二工

壯夫六名用



白灰二萬九千九百五十二斤

麻刀一千七百九十七斤

瓦匠五十二

壯夫一百五十名

提押溜漿見方丈二十四丈九尺六寸每丈白灰

七十五斤江米八合白礬十二兩八錢瓦匠半

壯夫一名用

白灰一千八百七十二斤

江米一斗九升九合六勺

白礬十九斤十五兩四錢

瓦匠十二工半

壯夫二十五名

打拍子見方丈三十七丈四尺四寸每丈壯夫半名用

壯夫十九名

六樣黃色琉璃

脊料七百二十八件每件白灰三斤每五十件瓦

匠一工壯夫三名半用

白灰二千一百八十四斤

瓦匠十四工半

壯夫五十一名

瓦料六千一百八十四件每件白灰三斤每一百

五十件瓦匠一工壯夫三名半用


白灰一萬八千五百五十二斤

瓦匠四十一工

壯夫一百四十三名半

筒瓦溝頭夾隴脊料拘抵二千五百三十件每件

白灰八兩二紅土八兩頭紅土八錢每白灰二



紅土一百斤、麻刀五斤、每頭紅土一百斤、加江米五升、白礬五斤、用

白灰一千二百六十五斤、

二紅土一千二百六十五斤、


頭紅土一百二十六斤八兩、

麻刀一百二十六斤、

江米六升三合二勺、

白礬六斤五兩二錢、

板瓦一千一百六十六件、每件白灰三斤、每一百



七十件、瓦匠一工、壯夫三名半、用

白灰三千四百九十八斤

瓦匠七工、

壯夫二十四名半、

草架套隴剔鑿順色、每瓦匠一百五、加窯匠三十

工、用

窯匠十九工、

填通脊十五件、每件黑炭十四斤、垂脊二十四件、

每件黑炭七斤、用

黑炭三百七十八斤

地面对缝细尺七方甄二百八十九箇每箇桐

油一兩五錢白麩一兩五錢用

桐油二十七斤二兩二錢

白麩二十七斤二兩二錢

花甄氣眼六箇每箇鑿花匠一工用

鑿花匠六工

成錠叻樁四根獸樁四根每八根仙人樁四根每

十二根錠較匠一工用

錠較匠一工半

長六寸釘一百七十箇每七十箇錠較匠一工用

錠較匠二工半

用水

細甄灰砌提漿白灰三萬一千七百六斤每斤水

三斤用

水重九萬五千一百六斤

糙甄抹飾背瓦白灰六萬五千七百二斤每

斤水二斤用

水重十三萬一千四百四斤

頭紅土二百六十九斤十兩八錢

土黃九十八斤三兩八錢俱每斤水二斤用

水重七百三十五斤


二紅土二千六百九十六斤

包金土九百八十二斤俱每斤水一斤用

水重三千六百七十八斤

黃土八分三厘每方水一萬五千斤用

水重一萬二千四百五十斤



豎立大木繫縛架子面濶三丈四尺進深二丈高

一丈一尺折豎立架子見方丈七丈四尺八寸

每丈通稍架木八根長短架木八根每架木一根

標棍二根每標棍一根繫繩一斤八兩用

通稍架木五十九根

長短架木五十九根

標棍二百三十六根

繫繩三百五十四斤

上大件杞梁等項拴掛天秤二杆用

長八丈徑一寸五分。澁索大繩一條。
 長一丈二尺徑一寸五分。秤扭大繩二條。
 長五丈徑一寸。秤頭大繩二條。
 長三丈徑一寸。秤尾大繩二條。
 長四丈徑五分。擅秤大繩二條。

豎立大木架子。折見方丈七丈四尺八寸。每丈搭彩匠一工二分。

搭彩匠十三工半。

拆架子。每搭彩匠十二。拆搭彩匠五工。用

搭彩匠七工。

豎立大木打戲撥直。每丈搭彩匠一工八分。用

搭彩匠十三工半。

打天秤上五架梁二根。每根重一千五百三十二斤。每八百斤。用天秤一杆。計二杆。輪用天秤四件。
 打天秤上三架梁二根。每根重七百三十二斤。用秤一杆。輪用天秤二杆。

以上共用天秤六杆。每杆搭彩匠一工。壯夫三名。用

搭彩匠六工。

壯夫十八名。



拴掛天秤三杆每五杆搭彩匠一工用

搭彩匠半工

找拴天秤三杆每十杆搭彩匠一工用

搭彩匠半工

下天秤六杆每二十杆搭彩匠一工用

搭彩匠半工

搭齊檐躡盤架子每豎五十五搭彩匠三工半用

搭彩匠五工

折架子每搭彩匠十二拆搭彩匠五工用

搭彩匠二工半

搭擊上杆叻獸通脊縛叻架子每豎五十五搭彩

匠二工用

搭彩匠三工

拆架子用

搭彩匠一工半

搭走運物料戲橋一座長一丈八尺寬一丈折見方

丈一丈八尺每丈紫繩十二斤搭彩匠二工用

架木標棍椰用



紫繩二十一斤

搭彩匠三五半

拆橋用

搭彩匠二工

隨油畫作內裏脚手架子面濶三丈二尺五寸進

深一丈八尺五寸折高一丈外檐前後湊長八

丈八尺寬五尺高八尺五寸兩山湊長四丈寬

五尺折高一丈二尺五寸折油飾架子見方丈十二

丈二尺五寸二分每丈通梢架木四根長短架木四

根每架木一根標棍二根每標棍一根紫繩一

斤八兩每搭拆一丈搭彩匠一工用

通梢架木四十九根

長短架木四十九根


標棍一百九十六根

紫繩二百九十四斤

搭彩匠十二工

前檐遮暘湊長四丈四尺高一丈一尺後檐湊長四

丈四尺高五尺兩山湊長六丈一尺二寸高八尺折遮



賜縫席見方丈十一丈九尺三寸六分每丈竹竿十根

丈席三領連二繩二斤每搭折五丈搭彩匠一

工用

竹竿一百十九根

丈席三十五領半

連二繩二十三斤十三兩

搭彩匠二工半

以上往回搬運架木繩標等項除拴下天秤搭彩

匠六十六工每搭彩匠十一壯夫二名半用

壯夫十六名半

地脚面濶四丈六尺進深三丈二尺內南一座剝

塹深二尺一寸塹槽均高四尺北一座剝塹深四

尺七寸塹槽均高一尺四寸均深三尺四寸塹土砂

石各五成塹內柱窩分位每箇礪下長一丈五尺

大徑七寸小徑五寸柏木樁五根其餘礪下長

七尺柏木地釘二千三十六根山石槌當釘上

築打小夯礪灰土七步折

剝塹厚一尺見方丈二十五丈二十四分

剝砂石厚一尺見方丈二十五丈二寸四分

碣下長一丈五尺大徑七寸小徑五

寸柏木椿五十根

碣下長七尺柏木地打二千三十六根


山石厚一尺見方丈六丈四寸七分

小夯碣灰土見方丈一百三丈四寸

踏跡地脚長一丈七尺五寸淨寬二尺五寸均剝

深二尺九寸墻槽均高二尺七寸槽土砂石各

五成築打小夯碣灰土七步折



剝槽厚一尺見方丈六尺三寸四分

剝砂石厚一尺見方丈六尺三寸四分

小夯碣灰土見方丈三丈六寸四分

內裏填廂面濶三丈二尺進深一丈八尺內除礫墩頭

湊長二丈四尺寬二寸築打大夯碣灰土六步折

大夯碣灰土見方丈三十四丈二尺七寸二分

以上共折

剝槽厚一尺見方丈二十五丈六尺五寸八分每

丈剝夫二名用

剗夫五十一名半。

墻土方十方二分六厘。

剗砂石厚一尺見方丈二十五丈六尺五寸八分。
每丈剗夫五名。砂石四分。每方剗方夫五名。上
高夫十名用。

剗夫一百二十八名。

倒方夫五十一名半。

上高夫一百二名半。

砂石方十方二分六厘。



碣下長一丈五尺。大徑七寸。小徑五寸。柏木樁五十
根。每二根徑七寸。樁箍一道。每根鐵樁帽一箇。
長三寸。磨菇釘三箇。紫繩五斤。砍火木匠一工。
吊線木匠一工。搭彩匠一工。壯夫半名。碣夫四
十八名。搬運每二十根。運樁壯夫一名用。

紫繩二百五十斤。

徑七寸樁箍二十五道。

鐵樁帽五十箇。

長三寸磨菇釘一百五十箇。

砍火木匠五十二

吊線木匠五十二

搭彩匠五十二

壯夫二十五名

碼夫二千四百名

運樁壯夫二名半

碼下長七尺柏木地打二千三十六根每三根碼

夫一名用

碼夫六百七十八名半

盤頭砍火搬運地打每五十根木匠一工每八十

根壯夫一名用

砍火木匠四十二半

運打壯夫二十五名半


搭碼盤架子每打一百根紫繩二十斤搭彩匠一

工壯夫半名用

紫繩四百七斤

搭彩匠二十五半

壯夫十名



山石搗當厚一尺見方丈六丈四寸七分每丈山石四分每方白灰一千五百斤搗當夫七名用

山石方二方四分一厘

白灰三千六百十五斤

搗當夫十七名

小分礪灰土見方丈一百六丈一尺二分每丈白灰一千六百斤黃土二分江米三合白礬六錢

每一丈二尺分壯夫六十四名用

白灰十六萬九千七百六十三斤

黃土二十一方二分二厘

江米三斗一升八合三勺

白礬三斤十五兩六錢

分壯夫五千六百五十九名

大分礪灰土見方丈三十四丈二尺七寸二分每

丈白灰八百斤黃土二分每四丈分壯夫二十五名用

白灰二萬七千四百十七斤

黃土方八分五厘

分壯夫二百十四名



用水

白灰十九萬七千一百八十斤，每斤水一斤用

水重十九萬七千一百八十斤

大小夯礮灰土見方丈一百四十丈三尺七寸四

分，每丈水一千斤用

水重十四萬三百七十四斤

搗當白灰三千六百十五斤，每斤水三斤用

水重一萬八百四十五斤

二座總計

松木見方尺一百六十六尺三寸二分

椽楠木見方尺二千一百五十三尺四厘

南柏木見方尺九尺


大石窩青白石折寬厚一尺，長三十六丈四尺七寸

豆渣石折寬厚一尺，長三十九丈一尺六寸八分

山石高二尺五寸方四八分二厘

細尺七方甌五百七十九箇

細澄漿城甌三千九百五十五箇



隨式城甃一千六百五十五箇

新樣城甃一萬二千九百六十六箇

瓦作白灰十八萬一千五十二斤

土作白灰四十萬一千五百九十斤

青灰二萬一千七百十四斤

犬繩

徑一寸五分

長八丈二條

長一丈二尺四條

徑一寸

長五丈四條

長三丈四條

徑五分

長四丈二條

紫繩二千七百二十六斤

連二繩四十七斤十兩

麻刀四千九百二十六斤

掛麻二十四斤五兩



魚膠十五斤十三兩二錢

白麩五十四斤四兩四錢

黑炭七百五十六斤

竹竿二百三十八根

丈席七十一領

標棍八百六十四根

長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木樁一百根

長七尺柏木地打四千七十二根

寬二寸厚一分熟鐵纏箍

長五尺九寸二十四道

長五尺五寸十六道

長五尺三寸二十四道

長四尺七寸二十四道

長四尺五寸八道

長三尺五寸寬二寸厚一寸熟鐵叻樁八根

長二尺寬一寸厚八分熟鐵獸樁八根

長一尺二寸見方六分熟鐵仙人樁八根

長六寸平蓋釘一百四十箇

崇慶卷九十五
徑七寸，樁籬五十道。

鐵樁帽一百箇。

生鐵錠六十箇。

熟鐵樁二百七十二箇。

長三寸籬釘一千七百九十二箇。

長三寸磨菇釘三百箇。

長五寸錫二百三十二道。

長八寸釘八箇。

長六寸釘一千三百五十二箇。

長六寸瓦帽釘三百四十箇。

長五寸釘六百箇。

長五寸兩尖釘五十六箇。

長四寸釘一千三百七十二箇。

長四寸兩尖釘三百十二箇。

長三寸釘二百六十四箇。

長二寸釘六千八十二箇。

頭號雨點釘一千二百九十二箇。

長二尺寬二寸五分厚一分包門葉十六塊。

包拴葉二張

亮鐵

長五寸高肩鍋四道

長八寸搭扭四副

長八寸雙爪鈎鎖四箇

長八寸鼻頭六件

長八寸蝦米鎖二把鑰匙全

鏤銀拘花

長七寸寬七分厚一分拉檻釘錦四副

長三寸徑一分絲瓜拘子四副

長二寸五分方鎖四把鑰匙全

鈎鎖十二箇

眼錢十二箇

背角葉八塊

小泡釘三十二箇

大木匠八百二十四工

廕槽木匠三十二工

鋸匠二百十五工

雕匠九工

錠鉸匠六十八工

砍火木匠六十八工

吊線木匠一百工

壯夫一百三十五名

南木匠一百二十一工

鋸匠三十一工

雕匠三工

錠鉸匠四工

壯夫二十七名

石匠八百八十五工

壯夫三百十四名

漿夫五十七名


插當夫三十四名

鑿花匠十二工

砍甌匠二百四工

瓦匠五百六十九工

窑匠三十八工



錠鉸匠八工。

壯夫一千八百九十三名。

高二尺五寸黃土方一方六分六厘。

水重五十一萬六百二十斤。

搭彩匠二百八十八工。

壯夫一百三十九名。

剗夫三百五十九名。

倒方夫一百三名。

上高夫二百五名。

碼夫六千一百五十七名。

分壯夫一萬一千七百四十六名。

運橋打壯夫五十六名。

高二尺五寸黃土方五十六方一分四厘。

墻土高二尺五寸方二十方五分二厘。

砂石高二尺五寸方二十方五分二厘。

水重六十九萬六千七百九十八斤。

大木作運進。

松木運尺一百六尺四寸。

大伴棧楠木運尺二百三十二尺三寸

小伴棧楠木運尺一千二尺八寸

柏木運尺五尺七寸

杉木運尺八百四十一尺六寸

南木作運進

棧楠木運尺一百六尺一寸

杉木運尺二十五尺七寸

採買

桐油五十四斤四兩四錢

江米一石八斗二升八合四勺

白礬一百二十七斤二兩四錢

頭紅土五百三十九斤五兩六錢

二紅土五千三百九十二斤

包金土一千九百六十四斤

土黃一百九十六斤七兩六錢

六樣黃色琉璃

正吻四支

吻座四套



劍鞘四件

背獸四件

垂獸八支

蓮座八件

通脊三十件

垂脊四十八件

三連甑三十二件

正當溝三百三十二件

押帶條四百七十六件

羣色條一百二十四件

平口條一百四十四件

仙人八件

走獸四十件

揮頭八件

攬頭八件

方眼螳螂溝頭十六件

扣脊瓦一百五十八件

筒瓦三千二百六十四件



崇禎卷九十五

十一

溝頭三百四十件

滴水三百四十八件

板瓦一萬七百四十八件

杉木見方尺一千三百三十八尺八寸一分二厘

行取

通稍架木二百十六根

長短架木二百十六根



