

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷
油印本
卷 卷九十七
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-17
編號 B3902600

卷九十七



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上の注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城 明樓

謹將頭段修建

牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

計開

第一號

第二號

地宮石作

地宮瓦作


崇陵工程做法冊

第九十七至
一百三十一號

所究研京東院學化文方東 第

No. 5507

三〇
冊





神厨庫大門一座台基面闊一丈四尺四寸進深六尺七寸露
明高一尺三寸門腰面闊三尺四寸進深六尺三寸櫺高九

尺四寸無脊標排椽板歇山成造裝修過木樑樞連樞門

簷棋盤大門一合排椽板棋盤門用杉木其餘用枋

楠木裝修簽定鍍銀細亮鐵什件安砌青白石埋頭墻

條海墘門枕角柱壓軌板腰綫踏踏等石鋪底並接

砌埋頭新樣城軌及砌灌漿台基露明並門腿下肩

俱欲細澄漿城軌乾擺背船通式城軌上身新樣城

軌抹紅灰提刷紅漿頭傳皆撓灰泥青灰背各一層

調大脊垂脊角脊博脊安吻獸獅馬瓦七樣黃色琉璃脊瓦料

土標一根長九尺徑七寸用

檼楠木見方尺五尺一寸六分七厘

週圍砍糙做細共折見方尺十八尺九寸每十六尺木匠三

計用 木匠一工

排椽板二十塊各長三尺連錯縫均寬九寸五分厚三

寸用

杉木見方尺二十六尺七寸一分八厘

三面砍糙做細採錯縫共折見方尺九十三尺

每二百尺木匠一工

計用

木匠半工

脊樑五根各長一尺八寸寬二寸五分厚二寸用

相木見方尺七寸三厘

每二十根木匠一工

計用

木匠

安裝等項木匠一工半每百工加安裝木匠十工用

安裝

木匠

連安裝共木匠一工半每百工加壯夫二十二名用

壯夫半名

鋸解新料木匠一工半每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠半工

以上共用

大木匠一工半

鋸匠半工

錠鉸匠一工

壯夫半名

錠鉸

排椽板三十塊



長六寸釘八十箇

成錠長六寸釘每九十箇錠較匠一工用

錠較匠一工



裝修大門一槽內

過木一副計六塊各長一丈一尺五寸連錯縫均寬一尺

一寸厚九寸用

棧楠木見方尺一百六尺七寸三分四厘

三面砍糙做細共折見方尺二百尺一寸每十尺

木匠一工

計用

木匠十二工半

下檻一根長一丈一尺五寸寬一尺

上檻一根長一丈一尺五寸寬九寸俱厚五寸五分用

棧楠木見方尺十八尺七寸七分七厘

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺六十九尺每十八尺木匠

一工

計用

木匠四工

門框二根各高六尺六寸寬七寸五分厚五寸五分用

棧楠木見方尺八尺五寸七厘

四面砍糙做細共折見方尺三十四尺三寸每十八尺木

匠一工

計用

木匠二工

連樑一根長七尺二寸寬六寸厚四寸用

棧楠木見方尺二尺七寸

四面砍糙做細鑿眼共折見方尺十四尺四寸每十五尺木匠

一工

計用

木匠一工

門簷四箇各長二尺一寸徑六寸雕素線用

棧楠木見方尺六尺三寸

每箇木匠一工每三箇雕鑿匠二工用

計用

木匠四工

雕鑿匠一工半

棋盤大門二扇各高六尺八寸寬三尺二寸五分用

杉木見方尺十四尺七寸

每扇木匠三工

計用

木匠六工

立柱一根長八尺一寸寬五寸厚四寸用

杉木見方尺二尺五寸三分二厘

每三根木匠一工

計用

木匠半工

安裝棋盤門木匠六工每百工加安裝木匠十一工用

安裝木匠半工

連安裝共木匠六工半每百工加壯夫二十二名用

壯夫一名半

安裝檻框等項木匠二十三工半每百工加安裝

木匠十一工用

安裝木匠二工半

連安裝共木匠二十六工每百工加壯夫十五名用

壯夫四名

鋸解新料木匠三十二每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠八工半

粘做

棋盤大門二扇用

魚膠四兩

簽錠

連楹一根用

長八寸釘四箇

棋盤門二扇立拴一根用



長二尺寬二寸五分厚一分熟鐵包門葉八張

折長一尺二寸寬八寸厚二分包拴葉一張

折長一尺二寸寬五寸厚二分包拴葉二張

頭號兩點釘二百八十二箇

長六寸亮鐵高肩鋸二箇

鍍銀

長一尺二寸拘花搭扭二件

折長一尺二寸寬四寸厚一分五厘鼻頭三箇

長八寸雙爪鈎鎖二箇

長九寸五分寬一寸厚一分拘花拉檻釘錫二付
長寸徑二分絲瓜拘子二件

長九寸拘花方鎖一把鑰匙全

長二寸五分拘花方鎖二把鑰匙全

鈎鎖六箇

拘花眼錢八箇

拘花背角葉四塊

小泡釘十六箇

成錠鐵葉高肩錫搭扭釘錫等項用

錠錠匠一工半

以上共用


南木匠三十三工

鋸匠八工半

雕鑿匠一工半

錠錠匠一工半

壯夫五名半



台基青白石埋頭四塊內後面二塊各高二尺六寸寬一尺
二寸厚六寸外上樁長一寸徑三寸前面二塊各高六寸
寬七寸厚七寸外上樁各長一寸徑三寸每塊二迎面一
頭一肋並背面隨軌寬七寸做細其餘做糙露明占脊用

青白石折寬厚一尺長四尺六寸七分二厘

做細折長二丈一尺九寸

做糙折長五尺二分

占脊折長三尺八寸四分

做陽樁六箇折長五寸四分

安砌湊長七尺

擡石湊長七尺

灌漿折長一丈三尺四寸六分

前後檐青白壓面石六塊內三塊湊長一丈四尺四寸寬一

尺六寸三塊湊長一丈四尺四寸寬一尺五寸厚六寸每塊

迎面頭縫後口並底面寬七寸做細其餘底面做糙露明

占斧上面陰樺八箇下面做陰樺四箇各深一寸五分徑

三寸五分用

青白石折寬厚一尺長二丈六尺七寸八分四厘

做細折長一丈二尺九寸

做糙折長二丈二尺一寸

占斧折長四丈七尺二寸八分

做陰樺十二箇折長一尺八寸九分

安砌湊長二丈八尺八寸

擡石湊長二丈八尺八寸

灌漿折長六丈五尺六寸四分

青白石樞墊海漫共計三路每路計三塊湊長一丈四尺

四寸內一路寬一尺三寸一路寬一尺二寸一路寬一尺一寸俱

厚六寸。每塊五面。並底面。隨輓寬七寸。湊長七尺二寸。做細。其餘做糙。露明占谷用。

青白石折寬厚一尺。長三丈一尺一寸四分。

做細折長十二丈一尺六寸八分。

做糙折長四丈六尺八寸。

占谷折長一丈九尺三寸五分。

落門枕槽二箇。

安砌湊長四丈三尺二寸。

臺石湊長四丈三尺二寸。

灌漿折長七丈七尺七寸六分。

門腿青白石角柱八根。各長三尺。寬一尺。厚六寸。外上下

樁各長一丈。徑三寸。每根二迎。面頭脇縫並背面。隨輓

寬七寸。做細。其餘背面做糙。露明占谷用。


青白石折寬厚一尺。長一丈五尺三寸六分。

做細折長七丈九尺二寸。

做糙折長七尺二寸。

占谷折長三丈八尺四寸。

做陽樁十六箇。折長一尺四寸四分。



安砌湊長二丈五尺六寸

擡石湊長二丈五尺六寸

灌漿折長四丈三尺二寸

青白石壓軌板四塊各長三尺四寸寬一尺五寸厚六寸每

塊三迎面並後口挨腰線隨軌湊長二尺二寸並下面

隨軌寬七寸折湊長五尺做細其餘做糙露明占

谷做陰樁八箇各深一寸五分徑三寸五分用

青白石折寬厚一尺長一丈二尺二寸四分

做細折長三丈四尺六寸四分

做糙折長二丈九尺六寸八分

占谷折長一丈五尺三寸六分

做陰樁八箇折長一尺二寸六分

安砌湊長一丈三尺六寸

擡石湊長一丈三尺六寸

灌漿折長二丈八尺五寸六分

青白石腰線石二塊各長三尺三寸寬一尺五寸厚六寸

每塊迎面兩頭並底面寬七寸做細其餘做糙露

明占谷用



青白石折寬厚一尺長五尺九寸四分

做細折長一丈二尺一寸八分

做糙折長一丈九尺一寸四分

占斧折長三尺三寸

安砌湊長六尺六寸

擡石湊長六尺六寸

灌漿折長一丈三尺八寸六分

青白石門枕二箇各長二尺寬九寸高九寸明高八寸每

箇六面做細露明占斧用

青白石折寬厚一尺長三尺二寸四分

做細折長一丈七尺六寸四分

占斧折長七尺八寸一分

安砌湊長四尺

抬石湊長四尺

灌漿折長七尺二寸

落海窩間椽柱做門枕二箇

裏外青白石連面三級踏踏二座各高潤八尺九寸

進深二尺二寸內三面全邊各寬二寸五分



下級石二路每路三塊。湊長八尺九寸，寬一尺三寸，厚一尺。明寬一尺一寸。每塊上面頭縫一肋，做細後口並底面做糙，露明占斧，落縷絆寬二寸，用。

青白石折寬厚一尺，長一丈八尺五寸一分二厘。

做細折長四丈九尺八寸六分。

做糙折長三丈七尺三寸八分。

占斧折長一丈五尺七寸。

落縷絆折長二尺四寸。

安砌湊長一丈七尺八寸。

擡石湊長一丈七尺八寸。

灌漿折長五丈九尺九寸四分。

催級石二路每路一塊，長六尺，寬一尺二寸，厚六寸五分。每

塊上面兩頭做細，後口並底面做糙，露明占斧，用。

青白石折寬厚一尺，長六尺五寸八分。

做細折長二丈三尺八寸六分。

做糙折長二丈一尺。

占斧折長二丈四寸。

安砌湊長一丈二尺。



擡石湊長一丈二尺

灌漿折長二丈三尺八寸六分

垂帶四塊各長二尺二寸五分寬一尺二寸厚六寸每塊三

迎面兩頭底面寬七寸做細其餘底面做糙露明占

谷用

青白石折寬厚一尺長六尺四寸八分

做細折長三丈三尺六寸六分

做糙折長四尺五寸

占谷折長一丈八尺九寸

安砌湊長九尺

接石湊長九尺

灌漿折長一丈三尺六寸八分

青白石拾架二箇各高一尺三寸寬一尺五寸厚六寸每箇


六面做細五面占谷扁光用

青白石折寬厚一尺長二尺三寸四分

做細折長一丈四尺五寸二分

占谷折長一丈二尺七寸二分

扁光折長一丈二尺七寸二分



打拴架指口二箇

擡石湊長二尺六寸

青白石幘頭鼓二箇各高一尺寬九寸厚七寸每箇六面

做細五面占谷扁光用

青白石折寬一尺長一尺二寸六分

做細折長八尺九寸二分

占谷折長七尺六寸六分

扁光折長七尺六寸六分

做幘頭鼓二箇

擡石湊長二尺

以上六用



青白石折寬厚一尺長十三丈六尺五寸一分二厘

做細折長五十三丈九寸六分每丈石匠二工半用

石匠一百三十二工半

做糙折長十九丈二尺八寸二分每丈石匠二工用

石匠三十八工半

占谷折長二十一丈七寸二分每八尺石匠一工用

石匠二十六工半

扁光折長二丈三寸八分每四尺石匠一工用

石匠五工

落縷絆折長二尺四寸每丈石匠二工半用

石匠半工

落門枕槽二箇每箇石匠半工用

石匠一工

落海窩開檻槽做門枕二箇每箇石匠二工用

石匠四工

做陰陽棹折長五尺一寸三分每丈石匠三工用

石匠一工半

拴架打樁口二箇每箇石匠一工用

石匠二工

做幞頭鼓二箇每箇石匠半工用

石匠一工

安砌素長十六丈七尺六寸每丈石匠三工用

石匠五十二工

領架子素長十六丈七尺六寸每三丈石匠一工用

石匠五十二工

擡石濠長十七丈二尺二寸，每丈壯夫五名用

壯夫八十六名

灌漿折長三十四丈七尺一寸六分，每丈白灰四十斤，江米

八勺，白礬一兩二錢八分，漿夫二分八厘各用

白灰一千三百八十八斤

江米二升七合七勺

白礬二斤十二兩四錢

漿夫九名半

安砌石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁六十七箇

抬運石料每百丈紫繩一百斤用

紫繩十三斤

用水

灌漿白灰一千三百八十八斤，每斤水三斤用

水重四千一百六十四斤



大門臺基面闊一丈四尺四寸自泊岸背後軌往外
接砌新樣城軌計一進半高十層每層軌十四箇
半內除埋頭石分位計除軌六箇淨用

新樣城軌一百三十九箇

臺基四角露明乾擺細澄漿城軌計一進高二層每
層軌十三箇背館隨式城軌計九進半高二層每
層軌九十五箇內除細軌分位計除隨式城軌二
十六箇埋頭石分位計除隨式城軌六箇淨用

細澄漿城軌二十六箇

隨式城甃一百五十八箇

門腿二箇每箇下肩四面除角柱院牆分位淨計細澄漿

城甃乾擺計一進高九層每層甃七箇半每層接

砌隨式城甃一箇半背餉隨式城甃計三進高九層每層

甃十箇半壓甃板腰線背後計新樣城甃五箇二箇用

細澄漿城甃一百三十五箇

隨式城甃二百十六箇

新樣城甃十箇

門腿每箇上身長六尺一寸新樣城甃計四進高三層

每層甃十六箇用

新樣城甃四百十六箇

過木兩頭湊長二尺六寸寬六尺一寸新樣城甃計

三進半高二層每層甃十四箇用

新樣城甃二十八箇

琉璃沿子甃背後均湊長九尺六寸寬三尺新樣城甃

計四進高三層每層甃二十六箇前後檐湊長一丈三尺新樣

城甃計一進高三層每層甃八箇半用

新樣城甃一百三箇半

山尖二箇折一箇長三尺六寸新樣城軌計二進高三層
每層軌五箇用

新樣城軌十五箇

後檐踏踏背底一座長八尺九寸寬二尺二寸新樣
城軌計三進高二層每層軌十八箇用

新樣城軌三十六箇

下級石背後湊長八尺九寸新樣城軌計一進高二層每層
軌六箇內兩邊露明金邊計澄漿城軌二箇計除
新樣城軌二箇用

細澄漿城軌二箇

新樣城軌十箇

前後檐踏踏象眼四箇每箇細澄漿城軌一箇背隨

式城軌一箇用

細澄漿城軌四箇

隨式城軌四箇

頭停苦撓灰泥背一層青灰背一層高潤九尺進深八尺八
寸兩厦當湊長一丈四尺六寸寬三尺折

撓灰泥背見方丈一丈二尺三寸

青灰背見方丈一丈二尺三寸。

四面碌色掛落甎一層。拔檐五層內黃色下線甎一層。

碌色爐口一層。鼻兒一層。半混一層。碌色上線甎一層。共用

七樣黃碌色琉璃。


碌色掛落甎三十件。

黃色線甎三十二件。

碌色線甎三十四件。

碌色沿子甎九十八件。

調正脊一道用



七樣黃色琉璃。

正吻二支。

吻座二套。

劍靶二件。

背獸二件。

正當溝二十六件。

壓帶條二十六件。

通脊五件。

扣脊瓦七件。

長二尺五寸寬一寸五分厚八分吻樁二根

垂脊四道共用

七樣黃色琉璃

垂獸四支

獸座四件

正當溝八件

托泥當溝四件

壓帶條四十件

平口條二十件

三連甃十二件

扣脊瓦十六件

長一尺五寸寬一寸厚五分獸樁四根

餞脊四道共用


七樣黃色琉璃

餞獸四支

獸座四件

仙人四件

走獸十二件



斜當溝二十八件

壓帶條四十件

三連甗十二件

小連甗十二件

方眼螳螂溝頭八件

列角盤四件

扣脊瓦八件

長一尺五寸寬一寸厚五分獸樁四根

長一尺見方五分仙人樁四根



博脊二道共用

七樣黃色琉璃

正當溝二件

壓帶條二件

滿山紅二件

掛火四件

二山排山二道共用

七樣黃色琉璃

溝頭十件

滴水八件

板瓦八件

長五寸釘十箇

寬正隴蓋瓦十四隴每隴筒瓦八件溝頭二件底

瓦十三隴每隴板瓦二十四件滴水二件兩厦

當正隴蓋瓦八隴每隴筒瓦二件溝頭一件底

瓦六隴每隴板瓦五件滴水一件用

七樣黃色琉璃

筒瓦一百二十八件

溝頭三十六件

滴水三十二件

板瓦三百四十二件

長五寸釘三十六箇

前後坡四角斜隴蓋瓦十六隴內四隴每隴筒瓦二件八隴

每隴筒瓦一件俱溝頭一件四隴每隴溝頭一件底瓦

十六隴內四隴板瓦六件四隴每隴板瓦五件四隴

每隴板瓦四件四隴每隴板瓦二件俱滴水一件用

七樣黃色琉璃



筒瓦十六件

溝頭十六件

滴水十六件

板瓦六十八件

長五寸釘十六箇

兩山四角斜隴蓋瓦十六隴內四隴每隴筒瓦二件八隴每

隴筒瓦一件俱溝頭一件四隴每隴溝頭一件底瓦十六

隴內四隴每隴板瓦六件四隴每隴板瓦五件四隴每

隴板瓦四件四隴每隴板瓦二件俱滴水一件列角滴水八件用



七樣黃色琉璃

筒瓦十六件

溝頭十六件

滴水二十四件

板瓦六十八件

長五寸釘十六箇

抹飾紅灰提刷紅漿門腿二箇上面四面除院牆

門框分位淨湊長二丈九尺八寸高四尺九寸折

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈一丈四尺六寸

以上共用

細澄漿城甗一百六十箇，每箇白灰三斤，每二十七箇
砍甗匠一工，每四十箇瓦匠一工，壯夫二名用

白灰五百一斤

砍甗匠六工

瓦匠四工

壯夫八名



新樣城甗七百五十七箇半，每箇白灰三斤八兩，每
一百五十箇瓦匠一工，壯夫三名用

白灰二千六百五十一斤

瓦匠五工

壯夫十五名

隨式城甗三百七十八箇，每箇白灰二斤十二兩，
每一百八十箇瓦匠一工，壯夫三名用

白灰一千三十九斤

瓦匠二工

壯夫六名

七樣黃色琉璃瓦料八百四件，每件白灰三斤，每

一百五十件瓦匠一工壯夫三名半用

白灰二千四百十二件

瓦匠五工半

壯夫十九名

七樣黃碌色脊料五百二十件每件白灰三斤每

五十件瓦匠一工壯夫三名半用

白灰一千五百六十斤

瓦匠十二半

壯夫三十七名



脊料拘根筒瓦溝頭夾隴黃色五百九十六件每件白

灰八兩每合白灰紅土一百斤麻刀五斤提漿每件

頭紅土六錢每頭紅土一百斤加江米五升白礬五斤用

白灰二百九十八斤

二紅土二百九十八斤

頭紅土二十九斤十二兩八錢

麻刀二十九斤

江米一升四合九勺

白礬一斤七兩八錢

七樣綠色琉璃掛落線磚沿子甄一百六十二件
 每件白灰八兩青灰八兩每合青白灰一百斤
 麻刀五斤提漿每件青灰八錢每青灰一百斤
 加江米五升白礬五斤用

白灰八十一斤

青灰八十九斤

麻刀八斤

江米四合

白礬六兩四錢



單餘套隴別鑿順色每瓦匠一百工加窑匠三十工用

窑匠五工

通脊五件每件黑炭十四斤用

黑炭七十斤

攪灰泥背見方丈一丈二尺三寸每丈白灰一百五十斤

黃土一分二厘五毫麻刀九斤瓦匠半工壯夫

一名半用

白灰一百八十四斤

黃土一分五厘

麻刀十一斤

瓦匠半工

壯夫一名半

青灰背見方丈一丈二尺三寸每丈白灰三百斤麻刀


十八斤瓦匠半工壯夫一名半用

白灰三百六十九斤

麻刀二十二斤

瓦匠半工

壯夫一名半



抹什紅灰提刷紅漿見方丈一丈四尺六寸每丈白灰

二百斤二紅土二百斤頭紅土二十斤掛麻一斤麻刀二

十斤江米一升白礬一斤瓦匠半工壯夫三名用

白灰二百九十二斤

二紅土二百九十二斤

頭紅土二十九斤三兩二錢

麻刀二十九斤

掛麻一斤七兩三錢

江米一升四合六勺

宗陽卷九十七

三十一

白礬一斤七兩三錢

瓦匠二工

壯夫四名

拴掛琉璃用

連爪長一尺寬一寸厚三分熟鐵拉扯三十道

黃米條鐵絲湊長二十二丈五尺

成錠

叻樁二根每八根

獸樁八根每十六根

仙人樁四根每二十根

拉扯三十道每四十道

長五寸瓦帽釘七十八箇每百箇俱錠錠匠二工用

錠錠匠二工半

用水

細靛灰砌白灰四千一百九十一斤每斤水三斤用

水重一萬二千五百七十三斤

苦背窰瓦抹什青白灰五千二百八十五斤每斤

水二斤用

水重一萬五百七十斤。

頭紅土五十九斤，每斤水二斤，用

水重一百十八斤。

二紅土五百九十斤，每斤水一斤，用

水重五百九十斤。

黃土方一分五厘，每方水一萬五千斤，用

水重二千二百五十斤。



大門四面搭架子，安裝檻樞上過木，並齊躡盤脚手

等項架子，面闊一丈四尺四寸，進深六尺七寸，高八尺五

寸，折見方丈八尺二寸，每丈繫繩四斤，搭彩匠五斤

架木標棍，擲用

紫繩三十九斤。

搭彩匠一工半。

搭擊杆上吻獸，每十工搭彩匠二工，用

搭彩匠半工。

拆架子，每搭彩匠十工，拆彩匠五工，用

拆搭彩匠一工

隨油飾搭拆脚手架子面濶七尺二寸進深六尺三寸
高八尺折見方丈三尺六寸二分每丈通稍架木四
根長短架木四根每架木一根標棍二根每標棍
一根紫繩一斤八兩每搭拆一丈搭彩匠一工用

架木標棍擲用

紫繩六斤

搭彩匠半工



遮陽湊長一丈八尺五寸高八尺折見方丈一丈四

尺八寸每丈竹竿十根丈席三領連二繩二斤

每搭折五丈搭彩匠一工用

竹竿十五根

丈席四領

連二繩二斤十五兩三錢

搭彩匠

隨走物_運搭拆餞橋一座長八尺寬一丈折見方丈八尺

搭拆二次每次每丈用紫繩十二斤搭彩匠二工用

架木標棍擲用

繫繩十九斤

搭彩匠三工


拆架子每搭彩匠十工拆搭彩匠五工用

拆搭彩匠一工半

以上往回搬運架木標棍繩斤共用搭彩匠八工

每十工用壯夫二名半用

壯夫二名



總計

椽楠木見方尺一百四十八丈一尺八寸五分

柏木見方尺七寸三厘

大石窩青白石折寬厚一尺長十三丈六尺五寸二分二厘

細澄漿城甑一百六十七箇

新樣城甑七百五十七箇半

隨式城甑三百七十八箇

青灰一百九十九斤

瓦作白灰一萬六百六十五斤

紫繩七十七斤

連二繩二斤十五兩三錢

麻刀九十九斤

掛麻一斤七兩三錢

魚膠四兩

竹杆十五根

黑炭七十斤

丈席四領

連爪長一尺寬一寸厚三分熟鐵扯扯三十道

長二尺五寸寬一寸五分厚五分吻橋二根

長一尺五寸寬一寸厚五分獸橋八根

長一尺見方五分仙人橋四根

長二尺寬二寸五分厚一分熟鐵包門葉八塊

折長一尺二寸寬八寸厚二分包拴葉一張

折長一尺二寸寬五寸厚二分包拴葉二張

長八寸釘四箇

長六寸釘八十箇

長五寸瓦帽釘七十八箇

頭號兩點釘二百八十二箇

熟鐵樁六十七箇

黃米條鐵絲湊長二十二丈五尺

鍍銀

長一尺二寸拘花搭扭二件

折長一尺二寸寬四分厚一分五厘鼻頭三箇

長八寸雙爪鈎鎖二箇

長九寸五分寬一寸厚一分拘花拉檻釘錦二件

長三寸徑二分絲爪鈎子二件

長九寸拘花方鎖一把鑰匙全

長二寸五分拘花方鎖二把鑰匙全

鈎鎖六箇

拘花眼錢八箇

拘花背角葉四塊

小泡釘十六箇

亮鐵

長六寸高肩鍋二箇

大木匠一工半

鋸匠半工

錠鉸匠一工

壯夫半名

楠木運尺三尺三寸

柏木運尺四寸

杉木運尺十七尺一寸

楠木匠三十三工

鋸匠八工半

雕匠一工半

錠鉸匠一工半

壯夫五名半

楠木運尺九十一尺五寸

杉木運尺六尺

石匠二百六十八工半

壯夫八十六名

砍瓢匠六工

瓦匠三十一工

窑匠五工

錠銀匠二工半

壯夫九十二名

漿夫九名半

黃土高二尺五寸方一分五厘

水重三萬二百六十五斤

搭彩匠八工

壯夫二名

採買

江米六升一合二勺

白礬六斤一兩九錢

頭紅土五十九斤

二紅土五十九斤

七樣黃色琉璃

正吻二支

吻座二套

劍鞘二件

背獸二件

垂獸四支

戲獸四支

獸座八件

正當溝三十六件

斜當溝二十八件

托泥當溝四件

壓帶條一百八件

平口條二十件

三連甑二十四件

小連甑十二件

通脊五件

掛火四件

列角盤四件

扣脊瓦三十一件

仙人四件

走獸十二件

方眼螳螂溝頭八件

滿山紅二件

線甑三十二件

筒瓦一百六十件

崇文閣卷九十八

三十八

三十八

溝頭七十八件

滴水八十件

板瓦四百八十六件

碌色

掛落甎三十件

線甎三十四件

沿子甎九十八件

杉木見方尺四十三尺九寸四分九厘

神厨庫週圍院牆南北長十六丈七尺七寸東西寬

十一丈四尺八寸至拔檐下皮高七尺六寸厚三尺

五寸安砌青白石底墊角柱水溝門等石下肩並

拔檐乾擺細澄漿城甎三順一丁背餡隨式城甎

上身新樣城甎灰砌灌漿上身二面抹飾紅灰提

刷紅漿牆頂苫攪灰泥青灰背各一層調大脊安

吻獸寬六樣黃色琉璃脊瓦料