

書名 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本  
卷 卷一百  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 史部·政書·考工·17  
編號 B3902600

# 卷一百

崇陵  
地宮

寶城

方城

謹將頭段修建

[彩色首頁1](#)

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17

漢籍善本文影像資料庫文本 [崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

計開

明牆並牆垣泊岸河道等工約估清冊目錄開後

第一號

地宮石作

第二號

地宮瓦作

增土高二尺五寸方四十四方三分四厘、

水重一百四十四萬五千四百十斤、

採買

桐油一百四十二斤六兩三錢、

江米三石二升三合一勺、

白礬一百九十五斤八兩九錢、

神廚庫院內海墁南北連散水長十六丈七寸東西  
寬十丈七尺八寸中心平墁細澄漿足七方甌一路  
其餘平墁細澄漿城甌一層背底平墁新樣  
城甌一層俱灰砌灌漿地腳築打大夯磚灰土  
步襯平並泊岸背後築打大夯磚灰均計八步  
應除各座台基所站分位

院內海墁南北長十六丈七寸東西寬十丈七尺八寸  
平墁細澄漿城甎一層計一百五十四路每路甎一百十五箇內除神廚一座台基面闊七丈六寸進深  
二丈九尺六寸踏跺一座面闊一丈六尺二寸進深四尺六  
寸烟洞一座長五尺四寸寬三尺九寸神庫二座台基面闊  
湊長七丈六尺八寸進深二丈六尺踏跺二座面闊湊長丈八尺  
進深三尺五寸進深四尺八寸見方三丈四尺八寸踏跺一座面闊  
一丈三尺六寸進深四尺六寸烟洞一座長六尺九寸寬三尺九  
寸雨搭一座面闊三丈二尺三寸進深八尺四寸大門台基

面闊一丈四尺四寸、露明進深一尺六寸、踏跺一座、面闊八尺九寸、進深二尺二寸、中心尺七方甌分位、長六丈八寸、寬一尺六寸、計折見方尺五千九百九十一尺八寸七分、計除甌六千一百十四箇、淨用

細澄漿城甌一萬一千五百九十六箇

中心平墁細尺七方甌一路、長丈八寸、計甌三十八箇、用

細尺七方甌三十八箇

背底平墁新樣城甌一層、計一百四十四路、每路甌一百

七箇、內除神廚一座、台基面闊七丈六寸、進深二

丈九尺六寸、踏跺一座、面闊一丈六寸二寸、進深四尺六寸、烟洞

一座、長五尺四寸、寬三尺九寸、神庫二座、台基面闊湊長七

丈六尺八寸、進深三丈六尺、踏跺二座、面闊湊長二丈八寸、進

深三尺五寸、省牲亭一座、台基見方三丈四尺八寸、踏

跺一座、面闊一丈三尺六寸、進深四尺六寸、烟洞一

座、長六尺九寸、寬三尺九寸、雨搭一座、台基面闊、一丈

四尺四寸、露明進深一尺六寸、踏跺一座、面闊八尺九寸、進深二尺二寸、計折見方丈五丈九尺四寸

五分八厘計除轆五千二百三十九箇半淨用

新樣城轆一萬一百六十八箇半

以上共用

細尺七方轆三十八箇每箇白灰七斤八兩每十箇砍轆

匠工瓦匠一工壯夫二名用

白灰二百八十五斤

砍轆匠四工

瓦匠四工

壯夫八名

細澄漿城轆一萬一千五百九十六箇每箇白灰三斤無

二十七箇砍轆匠工每四十箇瓦匠一工壯夫二名用

白灰三萬四千七百八十八斤

砍轆匠四百三十九工半

瓦匠二百九十三

壯夫五百八十名

新樣城轆一萬一百六十八箇半每箇白灰三斤八兩每

一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三萬五千五百八十九斤

瓦匠六十八工。

壯夫二百四名。

墁地。

細尺七方磚三十八箇每箇桐油一兩五錢白麪

一兩五錢用

桐油三斤九兩

白麪三斤九兩

細澄漿城磚一萬一千五百九十六箇每箇桐油八

錢白麪八錢用

桐油五百七十九斤十二兩八錢

白麪五百七十九斤十二兩八錢

用水

細甄灰砌白灰七萬六百六十二斤無水三斤用

水重二十一萬一千九百八十六斤

地脚墻。南北深長十五丈九尺二寸。東西淨寬十丈六尺。

用木

地脚墻。南北深長十五丈九尺二寸。東西淨寬十丈六尺。

三寸築打大夯。磚灰土三步。內除神厨台基。面闊七丈六寸。

進深二丈九尺六寸。踏跺一座。面闊一丈六尺二寸。進深四

尺六寸。神庫二座。台基面闊。湊長七丈六尺八寸。寬

二丈六尺。踏跺二座。湊長二丈八尺。寬三尺五寸。省牲

亭一座。台基見方。三丈四尺八寸。踏跺一座。面闊

一丈三尺六寸。進深四尺六寸。雨搭台基面闊。三丈

二尺三寸。進深八尺四寸。大門台基面闊。一丈四尺

四寸。露明寬一尺六寸。踏跺一座。面闊八尺九寸。進深

二尺二寸折見方丈五十八丈四尺六寸六分二厘俱應除灰土二步計除灰土見方丈一百十六丈九

尺三寸二分四厘淨用

大夯碣灰土見方丈三百三丈五尺二寸六分

地脚襯平南北淨長十五丈九尺二寸東西淨寬丈六

尺三寸築打襯平大夯碣灰土均計八步內除神厨墻

口面闊七丈六尺六寸進深三丈五尺六寸踏跺墻口面

闊一丈九尺六寸進深三尺四寸神庫二座擋土牆外口面闊湊長十丈四尺進深三丈八尺踏跺二座

擋土牆外口面闊四丈六尺八寸進深五丈五尺二寸踏跺

擋土牆外口面闊二丈三尺進深三尺四寸大門台基面闊一丈四尺四寸淨寬九寸俱除灰土八步泊岸擋土牆、塗長二十五丈九尺五寸寬三尺計除灰土四步

淨折

大夯碣灰土見方丈五百五十九丈六尺八寸七分

神廚週圍押墻折塗長二十丈九尺二寸內長十九丈二尺八寸寬三尺長三丈六尺四寸均寬一尺七寸築打大夯碣

灰土四步折

大夯磗灰見方丈二十四丈九尺三寸一分。

以上共折

大夯磗灰土見方丈八百六丈一尺四寸四分每丈白灰八百斤黃土三分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰六十四萬四千九百十五斤

黄土一百六十一方二分二厘

夯壯夫五千三十八名

用水

白灰六十四萬四千九百十五斤每斤水一斤用

水重六十四萬四千九百十五斤

大夯磗灰見方丈八百六丈一尺四寸四分每丈水一千斤用

水重八十八萬六千一百四十四斤



總計



細澄漿城瓶一萬一千五百九十六箇、

新樣城瓶一萬一百六十八箇半、

瓦作白灰七萬六百六十二斤、

土作白灰六十四萬四千九百十五斤、

白麪五百八十三斤五兩八錢、

砍瓶匠四百三十三工半、

瓦匠三百六十二、

壯夫七百九十二名。

水重二十一萬一千九百八十六斤。

夯壯夫五千三十八名。

黃土高二尺五寸方一百六十二方三分三厘。

水重一百四十五萬一千五十九斤。

採買

桐油五百八十三斤五兩八錢。

神厨庫安設青白石缸座一分計三塊各長一尺

四寸寬九寸厚七寸