

謹將頭段修建

三
零
百
卷

崇
陵
地
宮

寶
城

方
城

明
樓
蓋

墻
垣
泊
岸
河
道
等
工
約
估
清
冊
目
錄
開
後

計
開

號
號

地
宮
石
作

地
宮
瓦
作

書名 崇陵工程做法冊
卷一百二十八卷
內容分類 油印本
卷 卷一百零三
史·政書·考工·
營造
索書號 史部·政書·考工·17
編號 B3902600

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·17](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

崇陵工程做法冊 第一百四三號



井亭一座、見方一丈、柱高八尺五寸、徑九寸、四標四脊攢
尖、安井口枋成造、裝修前檻柵欄門一槓、大木用
楨楠木、圓椽望板柵欄門用杉木、飛檐椽用樟木、
檻柱用松木、臺基見方一丈四尺二寸、臺明高二
尺、外下埋深二尺七寸、安砌青白石埋頭階條踏
跺等石、埋頭新樣城磚、露明並字牆細澄幾城磚、
乾擺背鈎隨式城磚、地面鋪墁細尺七方磚、俱灰
砌灌漿頭停苦盤蹠五次、加江米汁攏合二次、攏
灰泥背一層、青灰背二層、提壓溜漿二次、打拍子

三次調角脊、博脊、安吻獸獅馬、瓦六樣黃色琉璃

琉璃

脊瓦料

臺基下軌臺一座、見方三丈、高三尺、外下埋深二尺、

安砌青白石角柱壓面、西面連面七級踏蹠一座、

級石垂帶如意等石、臺幫露明、並臺面踏蹠象眼散水俱砍細澄漿城軌、臺幫背後、並埋頭踏蹠背底背後、散水背底、新樣城軌俱灰砌

灌漿、

內裏井一眼、井桶裏口上徑三尺五寸、底徑七尺五寸、

通深五丈五尺七寸、內下肩高一丈八尺二寸、

周圍安砌豆渣石丁順二進、各寬二尺、上截至

井衣板下皮淨高三丈六尺、周圍露明澄漿城

軌丁鋪一進、背後新樣城軌丁鋪一進、往上安

砌青白石井衣板、井欄等石、

隨開刨井桶均徑四丈二尺四寸、刨深四丈六尺

七寸、往上墳增深四尺、井桶背後下截填墊山

石高四丈三尺二寸、往上築打小夯磽灰土十

一步、軌臺內裏填廂築打大夯磽灰土八步、四

角散水並踏跺地脚築打大夯礎灰土三步散水
外築打護牙灰土二步寬一丈、

欞柱四根各高八尺五寸、徑九寸、外工榫長二寸用

株楠木見方尺、三十三尺三分二釐、

周圍砍糙做細、共折見方尺九十一尺八寸、每

十二尺木匠一工、

計用 木匠七工半、

做樺每二箇、木匠一工、

計用 木匠二工、

角雲四箇、各長三尺八寸、高一尺一寸、厚九寸、用

株楠木見方尺、二十三尺五寸一分二釐、

四面砍糙做細共折見方尺六寸八分每十尺

木匠一工

計用 木匠六工

抹角梁四根各長六尺寬一尺三寸五分厚一尺一寸二

木別梁湊高一尺三寸五分寬一尺一寸用

棟楠木見方尺五十五尺六寸八分七釐

四面砍糙做細共折見方尺一百七十尺四寸

每十二尺木匠一工

計用 木匠十四工

箱頭枋四根各長一丈一尺八寸寬九寸厚七寸用

棟楠木見方尺四十六尺四寸六分二釐

四面砍糙做細共折見方尺一百五十一尺每

十二尺木匠一工

計用 木匠十二工半

做箱頭八箇每二箇木匠一工

計用 木匠四工

墊板四塊各長一丈寬六寸五分厚一寸八分用

杉木見方尺七尺三寸一分二釐

四面砍糙做細共折見方尺、六十六尺四寸

每八十尺木匠一工

計用 木匠一工

箍頭桁四根、各長一丈一尺八寸徑九寸用

株楠木見方尺、四十四尺八寸三釐、

周圍砍糙做細共折見方尺、一百三十七尺

四寸、每十二尺木匠一工、

計用 木匠十二工半

做箍頭八箇、每二箇木匠一工、

計用 木匠四工

楨頭木八塊、折四塊、各長三尺五寸寬五寸四分厚

二寸七分、用

楨楠木見方尺、三尺一寸八分九釐、

砍糙做細起翹鋸象眼、每三塊木匠一工、

計用 木匠二工半

井口箍頭桁四根、各長七尺八寸徑九寸用

株楠木見方尺、二十九尺六寸一分五釐、

周圍砍糙做細共折見方尺、八十四尺二

寸每十二尺木匠一工

計用 木匠七工

做箍頭八箇、每二箇木匠一工、

計用 木匠四工

井口承椽枋四根、各長二尺六寸、寬一尺、厚三寸、用

楨楠木見方尺、四尺八寸七分五釐、

四面砍糙做細、共折見方尺、二十七尺每八尺

木匠一工、

計用

木匠三工半

博脊枋四根、各長二尺六寸、寬六寸、厚三寸、用

楨楠木見方尺、二尺九寸二分五釐、

四面砍糙做細、共折見方尺、十八尺七寸、每

十八尺木匠一工、

計用

木匠一工、

井口裏口錯縫板十塊、各高一尺六寸、連錯縫均寬八

寸五分、厚一寸、用

杉木見方尺、二尺一寸二分五釐、

四面砍糙做細、共折見方尺、三十尺四寸

四十八尺木匠一工

計用 木匠半工

老角梁四根、各長一丈一尺五寸

梓角梁四根、各長一丈二尺二寸、俱寬八寸、厚五寸

五分用

棟楠木見方尺、高十五尺一寸七分五釐

四面砍糙做細、共折見方尺、二百五十五尺九

寸、每十尺木匠一工

計用

木匠二十五工半

翼角檐椽一百二十根、各長六尺五寸、徑二寸四分、用

杉木見方尺、五十二尺六寸五分

周圍砍糙做細、共折見方尺、五百六十一尺六寸

每六十尺木匠一工

計用

木匠九工半

飛檐翹椽一百二十根、各長三尺四寸、內頭長八寸五分

見方二寸七分、用

樟木見方尺、四十六尺四寸七分三釐、

四面砍糙做細、共折見方尺、四百四十尺六寸

每二十尺木匠一工。

計用 木匠二十二工

頭停滿鋪橫望板、正身四段湊長八尺、坡身寬六尺九寸、翼角八段、折四段湊長二丈六尺二寸、折寬六尺九寸、壓飛尾四面湊長六丈四寸、寬二尺五寸五分、折見方丈三丈九尺、計板七十塊半、各長七尺、寬九寸、厚八分、用

杉木見方尺五十五尺五寸一分八釐、

三面砍糙做細、共折見方尺五百二十三尺一寸、

每二百尺木匠一工。

計用

木匠二工半、

連檣湊長六丈四尺八寸、見方二寸七分、

瓦口湊長六丈四尺八寸、寬二寸五分、厚一寸五分、

裏口木湊長六丈四寸、寬三寸五分、厚二寸七分、用

杉木見方尺二十尺九分六釐、

每連檣七丈、瓦口五丈、裏口木丈八尺、俱木匠一工、

計用

木匠五工半、

井盤二副、計枋子十六根、內八根各長八尺、寬五寸五分、

八根各長六尺四寸寬八寸俱厚五寸用

柏木見方尺五十九尺五寸

做井盤每副木匠四工

計用 木匠八工

井蓋一箇高一尺六寸徑一尺六寸用

松木見方尺四尺八寸

做井蓋每箇木匠半工

計用 木匠半工

安裝等項木匠一百三十九工半每百工加安裝木匠

十工用

安裝木匠十四工

連安裝共木匠一百五十三工半每百工加壯夫二十二名用

壯夫三十四名

鋸解等項木匠一百五十三工半每百工加鋸匠二

十八工用

鋸匠四十三工

角雲頭八箇

角梁頭八箇俱雕麻葉雲每箇雕鑾匠一工用

雕鑾匠十六工。

以上共用

大木匠一百六十七工半、

鋸匠四十三工、

雕鑾匠十六工、

錠鉸匠二十一工半、

壯夫三十四名、

柁梁分別縫下膠、內

抹角梁四根、湊長二丈四尺、寬一尺一寸、折見方尺、二十

六尺四寸、每尺魚膠三錢、用

魚膠七兩九錢、

簽綻

井口板十塊、用

長五寸鍋八道、

長五寸兩尖釘八箇

角梁八根、用

長一尺二寸見方一寸二分、角梁釘八根、

長一尺、見方一寸、拐角釘八根、

櫬頭木八塊用

長八寸釘八箇

長六寸釘八箇

長四寸釘八箇

翼角檣椽一百二十根、每根用長五寸釘二箇、用

長五寸釘二百四十箇、

飛檣翹椽一百二十根、每根長五寸釘一箇、四寸釘一箇、

三寸釘一箇、二寸釘一箇、用

長五寸釘一百二十箇、

長四寸釘一百二十箇、

長三寸釘一百二十箇、

長二寸釘一百二十箇、

連檣湊長六丈四尺八寸、每丈長五寸釘十二箇、用
長五寸釘七十八箇、

瓦口湊長六丈四尺八寸、每丈長二寸釘十二箇、用

長二寸釘七十八箇、

裏口木湊長六丈四寸、每丈長四寸釘十二箇、用

長四寸釘七十二箇、

橫望板七十塊半、每塊長二寸釘八箇、用

長二寸釘五百六十四箇、

井盤二副、每副長五寸釘十六箇、用

長五寸釘三十三箇、

井蓋一箇、用

徑三寸亮鐵提環一副、

長二寸五分亮鐵方鎖一把、

長二尺八寸、徑九分、拐長五寸、徑一寸丁字

熟鐵穿梢一根、

成鍵

角梁釘、拐角釘、十六根、每四根、丁字穿梢一根、每

二根、長五寸釘八道、每四十道、長八寸釘八箇、

每二十箇、長六寸釘八箇、長五寸釘四百七十箇、

長四寸釘二百箇、俱每七十箇、長三寸釘一百二十

箇、長二寸釘七百六十二箇、俱每一百四十箇、徑二寸

提環二副、每四副俱鍔鍊鉸匠一工、用

鉸匠二十一工半、

裝修前檐欄門一槓。計四扇。內

下檻一根。長一丈。寬六寸。

上檻一根。長一丈。寬五寸。

抱柱二根。各高六尺七寸。寬三寸。

門框二根。各高六尺七寸。寬五寸五分。

門頭枋一根。長四尺四寸。寬五寸五分。俱厚三寸。用

松木見方尺。十一尺六寸二分九釐。

四面砍糙做細鋸槫。共折見方尺。八十尺
三寸。每三十六尺。木匠三、

計用 木匠二工。

柵欄門四扇、內中間二扇、各高四尺三寸、寬二尺三寸
五分、兩邊擋當一扇、各高四尺一寸、寬一尺六寸、內

大邊轉身八根、內四根、各高四尺三寸、四根各高四尺一寸

俱寬三寸五分、厚二寸五分、

抹頭八根、內四根、各長二尺三寸五分、四根各長一尺六

寸、俱寬三寸五分、厚二寸五分、

堅楞十二根、各長三尺四寸、外上下桿各長一寸、寬二

寸、厚二寸五分、用

杉木兒方尺、十尺一寸二分八釐、

每扇木匠二工、

計用 木匠八工、

安裝等項木匠十工、每百工加安裝木匠十工、用

安裝木匠一工、

連安裝共木匠十一工、每百工加壯夫二十二名、用

壯夫二名半、

鋸解等項木匠十工、每百工加鋸匠二十八工、用

鋸匠三工、

以上共用

楠木匠十一工

鋸匠三工

銚銕匠二工

壯夫二名半

成銚

柵欄門用

折長二尺、寬一寸五分、厚三分、高肩錫四道、每二

道、銚銕匠一工、用

銚銕匠二工



臺基見方一丈四尺二寸臺明高二尺外下埋深二尺七寸內
安砌青白石柱頂四箇各見方一尺八寸厚九寸每箇上面

落鼓鏡並圍縫做細底面做糙露明占今用

青白石折寬厚一尺長一丈一尺六寸六分四釐

做細折長三丈八尺八寸八分

做糙折長一丈二尺九寸六分

占斧折長六尺四寸八分

安砌湊長七尺二寸

檼石湊長七尺二寸

灌漿折長五丈六尺。

混沌埋頭四塊、各長四尺二寸、見方一尺二寸、外上樺長一寸、徑三寸、每塊除樺二迎面一頭並兩肋寬七寸做細、後口做糙、露明高一尺五寸、占斧做陽樺四箇、用

青白石折寬厚一尺、長二丈四尺七寸六分八釐、

做細折長六丈九尺六寸

做糙折長一丈六尺八寸、

占斧折長一丈四尺四寸、

安砌湊長一丈七尺二寸、

撞石湊長一丈七尺二寸、

做陽樺折長三寸六分、

灌漿折長四丈六尺八分、

青白石合角壓面四塊、各長一丈四尺二寸、寬一尺二寸、

厚五寸、每塊上迎面頭縫後口並底面寬七寸做細、其餘底面做糙、露明占斧做陰樺四箇、各徑三寸五分、深一寸五分、用

青白石折寬厚一尺、長三丈四尺八分、

做細折長十五丈九尺九寸二分

做糙折長二丈三尺六寸、

占斧折長九丈八寸、

安砌湊長五丈六尺八寸、

抬石湊長五丈六尺八寸、

做陰榫折長六寸三分、

灌漿折長八丈九尺三寸六分、

連面五級踏跺一座面闊一丈、進深四尺三寸、內金邊

各寬三寸、內

青白石中級石三路、計六塊、內二塊湊長七尺、寬一尺、

四塊湊長一丈四尺、寬一尺一寸、俱厚五寸五分、每

塊上迎面兩頭做細、後口底面做糙、露明占斧、上面

落繩紓寬一寸、用

青白石折寬厚一尺、長丈二尺三寸二分、

做細折長四丈九尺九分、

做糙折長三丈三尺九寸五分、

占斧折長三丈一尺五寸、

落繩紓折長一尺四寸、

安砌湊長二丈一尺、

擡石湊長二丈一尺、

灌漿折長三丈九尺二寸三分、

下基石一路、計三塊、湊長一丈、寬一尺四寸、厚五寸、每塊上迎面兩頭做細、底面後做糙、口露明占斧、上面

落繮絆寬一寸用、

青白石折寬厚一尺、長七尺、

做細折長二丈三尺二寸、

做糙折長一丈九尺、

占斧折長一丈六寸、

落繮絆折長七寸、

安砌湊長一丈、

擡石湊長一丈、

灌漿折長二丈六尺八寸、

垂帶二塊、各長四尺五寸、寬一尺二寸、厚五寸、每塊上面兩頭肋縫並底面寬七寸做細、其餘底面做糙、

露明占斧、用、

青白石折寬厚一尺、長五尺四寸、

做細折長二丈八尺五寸、

做糙折長四尺五寸、

古斧折長一丈七尺五寸五分、

安砌湊長九尺、

撞石湊長九尺、

灌漿折長一丈三尺二寸、

井衣板二塊各長六尺寬三尺厚一尺每塊五面做
細底面做糙上面占斧打透井口徑尺二寸用

青白石折寬厚一尺長三丈六尺、

做細折長七丈二尺、

做糙折長三丈六尺、

占斧折長三丈六尺、

打透井口二塊、

安砌湊長一丈二尺、

撞石湊長一丈二尺、

灌漿折長五丈三尺三寸一分、

井欄一塊內徑三尺高二尺六面做細五面占斧中

心鑿井口並穿捎眼用

青白石折寬厚一尺、長一丈八尺。

做細折長三丈一尺五寸。

占斧折長二丈四尺六寸五分。

鑿透井眼一箇。

鑿透穿捎眼二箇。

安砌湊長三尺。

擡石湊長三尺。

井亭臺基下軌臺一座、見方三丈、高三尺外下埋深

二尺內

安砌青白石混沌埋頭四塊、各高四尺二寸、見方二尺。
外上桿長一寸、徑三寸、每塊除桿二迎面頭並兩

肋寬七寸做細、後口做糙露明高二尺二寸、占斧

做陽桿四箇用

青白石折寬厚一尺、長六丈八尺八寸

做細折長十丈六尺七寸二分

做糙折長四丈三尺六寸八分

占斧折長三丈五尺二寸

安砌湊長一丈七尺二寸

擡石湊長一丈七尺二寸

做陽榫折長三寸六分

灌漿折長八丈三尺二寸

四面青白石壓面二十八塊、湊長十一丈二尺、寬二尺、厚八寸、每塊上迎面頭縫後口並底面寬七寸、做細、其餘底面做糙、露明占斧、做陰榫四箇、各徑三寸、五分深一寸五分用

青白石折寬厚一尺、長十七丈九尺二寸

做糙折長五十七丈一尺二寸

古斧折長三十二丈

安砌湊長十一丈二尺

檻石湊長十一丈二尺

做陰榫折長六寸三分

灌漿折長三十五丈二尺

西面連面七級踏跺一座、面闊一丈、進深六尺三寸、內

全邊各寬三寸內

青白石中級石五路、每路計石二塊、湊長七尺、內四

路各寬一尺一寸、一路寬一尺、俱厚五寸五分、每塊上迎面兩頭做細、後口底面做糙、露明占斧、上面落纏紺寬一寸、用

青白石折寬厚一尺、長二丈七寸九分、

做細折長六丈八尺九寸三分、

做糙折長五丈七尺五分、

占斧折長五丈二尺五寸、

安砌湊長三丈五尺、

檯石湊長三丈五尺、

灌漿折長六丈五尺九寸六分、

落纏紺折長二尺八寸、

下基石一路、計三塊、湊長一丈、寬一尺四寸、厚五寸、

每塊上迎面頭縫做細、底面後口做糙、露明占斧、

上面落纏紺寬一寸、用

青白石折寬厚一尺、長七尺、

做細折長二丈三尺二寸、

做糙折長一丈九尺、

占斧折長一丈六寸、

落櫨絆折長七寸

安砌湊長一丈

檼石湊長一丈

灌漿折長二丈六尺八寸

垂帶二塊、各長七尺、寬一尺二寸、厚五寸、每塊上面

兩頭肋縫並底面寬七寸做細、其餘底面做糙、露

明占斧用

青白石折寬厚一尺、長八尺四寸

做細折長四丈三尺

做糙折長七尺

占斧折長二丈七尺三寸

安砌湊長一丈四尺

檼石湊長一丈四尺


灌漿折長一丈九尺二寸

如意石一路、計三塊、湊長一丈、寬二尺、厚八寸、每塊上

面圍縫做細、底面做糙、露明占斧用

青白石折寬厚一尺、長一丈六尺

做細折長四丈五尺六寸



做糙折長二丈、

占斧折長二丈、

安砌湊長一丈、

擡石湊長一丈、

灌漿折長長三丈七尺四寸、

井桶一座、下截豆渣石高一丈八尺二寸、丁順計二進、高十三層、每層順石計十八塊、丁石三塊、共計順石二百三十四塊、湊長八十六丈四尺二寸四分、俱寬二尺、厚一尺四寸、扇面式、六面做細、見縫下鐵鉸、勾

根油灰縫用、

豆渣石折寬厚一尺、長二百四十一丈九尺八寸七分、

做細折長六百二十丈文九尺三分、

安砌湊長八十六丈四尺二寸四分、

擡石湊長八十六丈四尺二寸四分、

灌漿折長三百七丈二尺四寸九分、

下鐵鉸四百二十九箇、

抹根油灰縫湊長四十八丈四尺七寸七分、

丁石三十九塊、各長四尺、一頭寬二尺、一頭寬一尺、俱厚

一尺四寸，每塊六面做細用。

豆渣石折寬厚一尺，長四十三丈六尺八寸。

做細折長一百六丈八尺六寸。

安砌湊長十五丈六尺。

擡石湊長十五丈六尺。

以上共用

青白石折寬厚一尺，長四十四丈九尺四寸三分二釐。

做細折長一百三十二丈三尺二寸四分每丈石

匠二工半用

石匠三百三十一工

做糙折長四十三丈九尺一寸四分每丈石匠二

工用

石匠八十八工

占斧折長六十九丈七尺六寸八分每八尺石匠

一工用

石匠八十七工

落鱸絆折長五尺六寸每丈石匠二工半用

石匠一工半

鑿井口一筒、二塊合圓徑一尺二寸、每筒石匠十二

工用

石匠十二工

鑿透井眼徑一尺二寸、每筒石匠十二工、用

石匠十二工

鑿邊穿捎眼二筒、每筒石匠十工、用

石匠二十工

井衣板、井欄、對縫安砌、湊長一丈五尺、每丈石匠

四工用

石匠六工

埋頭壓面柱頂垂帶級石、對縫安砌、湊長三十一

丈九尺四寸、每丈石匠三工、用

石匠九十六工

領架子湊長三十三丈四尺四寸、每三丈石匠一

工用

石匠十一工

檣石湊長三十三丈四尺四寸、每丈壯夫五

名用

壯夫一百六十七名。

做陰陽桿折長一尺九寸八分、每丈石匠三

工用

石匠半工

灌漿折長八十八丈八尺五寸四分、每丈白灰四十
觔、江米八勺、白礬一兩二錢八分、漿夫二分八

釐名用

白灰三千五百五十四觔

江米七升一合

白礬七斤一兩七錢

漿夫三十五名

豆渣石折寬厚一尺長二百八十五丈六尺六寸七分三厘

做細折長七百三十二丈七尺六寸三分、每六尺石匠

一工用

石匠一千二百二十工

安砌湊長一百三丈二寸四分、每丈石匠二工用

石匠二百四工

領架子湊長一百三丈二寸四分、每丈石匠二工用

石匠三十四工、

抬石湊長一百三丈二寸四分、每丈壯夫四名用

壯夫四百八名、

拘根油灰縫湊長四十八丈四尺七寸七分、每丈桐油二兩、油灰二斤四兩、每十六丈拘

抿油灰壯夫一名用

桐油六斤九錢、

油灰一百九斤一兩一錢、

拘根油灰壯夫三名、

下鐵錠四百二十九箇、每五箇石匠一工用

石匠八十六工、

灌漿折長三百七丈二尺四寸九分、每丈白灰四十斤、江米

八勺、白礬一兩二錢八分、漿夫三分名用

白灰一萬二千式百八十九斤、

江米二斗四升五合七勺、

白礬三十四斤九兩二錢、

漿夫九十二名、

安砌青白瓦渣石料、每丈熟鐵檣四箇用

熟鐵檣五百四十一箇、

抬運石料、每百丈榆木長櫬一根、短櫬一根、
滾子二根、長大繩二條、短大繩二條、
繩一百斤用、

長一丈、徑六寸榆木三根、

長六尺、徑五寸榆木三根、

長六尺、徑六寸榆木六根、

長八丈、徑一寸大繩六條、

長五丈、徑一寸大繩六條、

繩三百三十斤


砍做滾櫬十二根、每五根砍櫬木匠一工用、

砍櫬木匠二工半、

用水

灌漿白灰一萬五千八百四十三斤、每斤水三斤用、

水重四萬七千五百三十九斤、



單碌墩四箇、各見方二尺一寸、高三尺九寸、諸縣城
執計三進、高九層、每層執四箇半、用

新樣城執一百六十二箇

臺基埋頭見方一丈四尺二寸深二尺七寸、背底新樣
城執計二十路、高五層、每層執一百九十六箇、隨式
城執計二十路、高二層、每層執二百箇、內除井桶
分位、計除新樣城執三百二十二箇半、隨式城執一
百三十五箇、單埋頭分位、計除新樣城執二十七
箇半、隨式城執十二箇、碌墩分位、計除新樣城執

八十四箇、隨式城軌三十六箇、淨用

新樣城軌五百十六箇、

隨式城軌二百十七箇、

臺基四面露明、色砌細澄漿城軌三順一丁、乾攏計
一進、高五層、每層順軌二十三箇、丁軌九箇、接砌
踏跺後口、隨式城軌計一進、高五層、每層軌六

箇、用

細澄漿城軌一百六十箇、

隨式城軌三十箇、

隨臺基細軌背後見方一丈二尺八寸、隨式城軌計十八
進、高五層、每層軌一百六十二箇、內除井桶分位、計
除軌二百一箇、井衣板分位、計除軌七十四箇、埋頭
分位、計除軌四箇、磉墩分位、計除軌一百三箇、丁
軌尾分位、計除軌二十二箇半、淨用

隨式城軌四百五箇半、

三面扶手牆裏外細澄漿城軌、乾攏計二進、高九層、
每層軌三十九箇、襯腳一層、隨式城軌、計三十六
箇、拔檣細澄漿城軌、計二進、高一層、計軌三十九

筒瓦頂細尺七方執計十七路、每路執一筒、扣脊瓦計六樣黃色琉璃筒瓦三十件、用

細尺七方執十七筒、

細澄漿城執三百九十箇、

隨式城執三十六箇、

六樣黃色琉璃

筒瓦三十件、

頭停苦盤驪五次、加江米汁攪合二次、均厚三寸、攪灰泥背一層、均厚二寸、青灰背二層、提壓溜漿二次、打柏子三次、每層正身四段、湊長八尺翼角八段、湊長二丈六尺六寸、俱坡身寬七尺四寸折

盤驪五次、加江米汁攪合二次、均厚二寸、攪

灰泥見方丈二丈五尺六寸、

均厚二寸、青灰背見方丈五丈一尺二寸、

提壓溜漿見方丈五丈一尺二寸、

打柏子見方丈七丈六尺八寸、

調博脊四道用、

六樣黃色琉璃、

金角吻八支

合角劍靶八件

博脊連飄八件

壓帶條十二條

正當織十二條

扣脊毛十二件

長一尺五寸寬八分厚五分吻橋八根

角脊四道用

六樣黃色琉璃

角獸四支

蓮座四株

角脊十六件

三連飄八件

壓帶條八十八件

仙人四件

走獸十二件

擣頭四件

擣頭四件

方眼煙燭溝頭四件。

斜當溝六十四件。

扣脊瓦二十四件。

長一尺三寸、寬八分、厚五分、鐵橋四根。

長一尺、見方五分、仙人橋四根。

角梁四根用。

六樣黃色琉璃。

套獸四件。

遮朽瓦四件。

長五寸釘四箇。

井口裏面掛落用。

六樣黃色琉璃。

掛落軋十二件。

瓦蓋瓦正身蓋瓦八龍、每龍六樣黃色琉璃筒瓦九

件、溝頭一件、底瓦十二龍、每龍板瓦二十一件、滴

水一件、入角斜龍蓋瓦五十六龍、折二十八龍、每龍

筒瓦八件、溝頭二件、底瓦五十二龍、折二十六龍、每龍板瓦

二十一件、滴水二件、四角列角溝頭四件、滴水八件用。

六樣黃色琉璃

筒瓦二百九十六件

磚頭六十八件

滴水七十二件

板瓦七百九十八件

長七寸釘六十八箇

臺基上面鋪墁細尺七方軌，前面計五路，每路軌二

箇半，後三面折正軌十三箇，四角條子折正軌半

箇用

細尺七方軌二十六箇

踏跺背底面闊一丈，進深四尺三寸，糙砌新樣城軌

計六進高一層，計軌三十九箇，用

新樣城軌三十九箇

下基石背後長九尺四寸，寬二尺九寸，糙砌新樣城

軌計四進，高一層，計軌二十四箇，中級石背後糙砌新

樣城軌均計二進，高二層，每層軌九箇，用

新樣城軌四十二箇

象眼二箇折一箇，細澄漿城軌丁順乾擺計一進，高

四層、每層順輓二箇、丁輓一箇、背後磚砌隨式城
輓計半進、高四層、每層輓一箇半、內除丁輓尾、計
除隨式城輓二箇、淨用

細澄漿城輓十二箇、

隨式城輓四箇、

輓臺一座、見方三丈、明高三尺、外下埋深二尺、四面
淨湊長十丈八尺、新樣城輓計四進、高五層、每層
輓二百八十八箇、內除角柱分位、計除輓七十二箇、

淨用

新樣城輓一千三百六十九箇、

台幫四面露明、包砌砍細澄漿城輓三順一丁、乾擺
計一進、高七層、每層順輓五十八箇、丁輓二十箇、接砌
踏跺後口、隨式城輓計一進高七層、每層輓六箇、
背後隨式城輓、計二進、高七層、每層輓一百四十四
箇、內除丁輓尾、計除隨式城輓七十箇、淨用

細澄漿城輓五百四十六箇、

隨式城輓一千八箇、

瓶台上面、鋪墁細澄漿城輓三十七路、每路輓十八

箇半、背底新樣城甕計三四路半、每路甕十七箇、
內除井亭台基分位、計除細澄漿城甕二百箇、新樣
城甕一百八十箇半、踏跺分位、計除細澄漿城甕四十
二箇、新樣城甕三十六箇、淨用。

細澄漿城甕四百四十二箇半、

新樣城甕三百七十箇、

踏跺背底、面濶一丈、進深六尺三寸、糙砌新樣城甕、計八
進半、高一層、計甕五十五箇、用。

新樣城甕五十五箇、

下基石背後長九尺四寸寬四尺九寸糙砌新樣城甕、計
六進半、高一層、計甕三十九箇、中級石背後糙砌新樣
城甕、均計三進、高四層、每層甕十三箇半、用。

新樣城甕九十三箇、

象眼二箇、折一箇、細澄漿城甕、丁順乾擺計一進、高七
層、每層順甕三箇、丁甕二箇、背後隨式城甕、計
半進、高七層、每層甕二箇、內除丁甕尾、計除隨
式城甕七箇、淨用。

細澄漿城甕三十五箇、

隨式城甕七箇。

周圍散水淨湊長十五丈二尺細澄漿城甕計二百十七路每路甕二箇半直牙子一道計細澄漿城甕一百八箇半斜牙子八道每道甕三箇半背底新樣城甕計二百三路每路甕二箇半用

細澄漿城甕六百七十九箇。

新樣城甕五百七箇半。

井桶上截高三丈六尺裏口上徑三尺五寸中徑六尺一寸六分均徑四尺八寸三分周圍露明澄漿城甕丁鋪計一進高一百三層每層甕三十三箇背後裏外口均長二丈七尺三寸九分新樣城甕丁鋪計一進高九十層每層均計甕三十九箇用

細澄漿城甕三千三百九十九箇。

新樣城甕三千五百十箇。

攔土金剛牆周圍折均長十三丈六尺二寸高二尺糙砌新樣城甕計四進高五層每層甕三百六

十四箇用

糙新樣城甕一千八百二十箇。

以共用

細尺七方甌四十三箇每箇白灰七斤八兩每十

箇砍甌匠一瓦匠一壯夫二名用

白灰三百二十二斤

砍甌匠四工半

瓦匠四工半

壯夫九名

細澄漿城甌五千六百六十三箇半每箇白灰三斤每二十七箇砍甌匠一工每四十箇瓦匠

一工壯夫二名用

白灰一萬六千九百九十九斤

砍甌匠二百十工

瓦匠一百四十一工半

壯夫二百八十三名

新樣城甌六千六百六十三箇半每箇白灰三筋八兩每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰二萬三千三百二十二斤

瓦匠四十四工半

壯夫一百三十三名半。

隨式城甕一千七百之箇半、每箇白灰二斤十三兩、每一百

八十箇瓦匠一工、壯夫三名用

白灰四千六百九十五斤、

瓦匠九工半、

壯夫二十八名半、

糙新樣城甕一千八百二十箇、每箇白灰二斤、每三斗七百五十箇、黃土一方、每一百八十箇瓦匠一工、壯夫三名用

白灰三千六百四十斤、

黃土四分八厘、

瓦匠十工、

壯夫三十名、

六樣黃色琉璃、

脊料三百十六件、每件白灰三斤、每五十件瓦

匠一工、壯夫三名半用

白灰九百四十八斤、

瓦匠六工半、

壯夫二十三名、

瓦料一千二百六十四件、每件白灰三斤、每一百五十件、

瓦匠一工、壯夫三名半、用

白灰三千七百九十二斤、

瓦匠八工半、

壯夫二十九名半、

黃色夾龍脊料筒瓦溝頭七百半件、每件白灰八兩、
二紅土八兩、每白灰紅土一百斤、用麻刀五斤、提漿每件
頭紅土八錢、每頭紅土一百斤、加江米五升、白礬

五斤用

白灰三百五十五斤、

二紅土三百五十五斤、

頭紅土三十五斤八兩、

麻刀三十五斤、

江米一升七合七勺、

白礬一斤十二兩四錢、

草架套龍剔鑿順色、瓦匠十五工、每百工加窯匠三

十工用

窑匠四工半。

盤躉五次、加江米汁攪合二次、均厚三寸、攪灰泥背
見方丈二丈五尺六寸、每丈白灰七百二十斤、麻
刀三十六斤、黃土七釐二毫、江米一升六合、白礬一
斤九兩六錢、瓦匠三工、壯夫六名、盤躉五次、加江米汁攪合

二次、共計七次、每次每丈壯夫二名六分用

白灰一千八百四十三斤。

麻及九十二斤

黃土一分八釐

江米四升九勺

白礬四斤一兩五錢。

瓦匠五工。

壯夫六十二名半。

均厚二寸、青及背見方丈五丈一尺二寸、每丈白灰

一千二百斤、麻刀七十二斤、瓦匠三工、壯夫六名、用

白灰六千一百四十四斤。

麻刀三百六十八斤。

瓦匠十五工。

壯夫三十名、

提壓溜漿見方丈五丈二尋每丈白灰七十五斤江米八合白礬

十二兩八錢瓦匠半工壯夫一名用

白灰三百八十四斤

江米四升九勺

白礬四斤一兩五錢

瓦匠二工半

壯夫五名

打柏子見方丈七丈六尺八寸每丈壯夫半名用

壯夫四名



墁地對縫

細尺七方軋二十六箇每箇桐油一兩五錢白麪一兩

五錢用

桐油二觔七兩

白麪二觔七兩

細澄漿城軋一千五十三箇每箇桐油八錢白麪

八錢用

桐油五十二觔半兩八錢

白麵五十二觔十兩八錢。

琉璃掛落軋十二件、每件長五寸釘二箇、鐵絲一兩、用

長五寸釘二十四箇。

鐵絲十二兩。

咸錠

吻橋八根、

獸檣四根、俱每八根、

仙人檣四根、每二十根、俱錠鉸匠一工、用

錠鉸匠一工半、

長六寸瓦帽釘六十八箇、

長五寸釘二十八箇、俱每七十箇、錠鉸匠一工、用

錠鉸匠一工半、

用水

細瓢灰砌提漿白灰四萬五千七百十三斤、每斤

水三斤、用

水重十三萬七千一百三十九斤、

糙甕舊背瓦白灰一萬六千七百二十二斤、每

斤水二斤、用

水重三萬三千四百四十四斤。

頭紅土三十五斤八兩、每斤水二斤用

水重七十一斤。

二紅土三百五十五斤、每斤水一斤用

水重三百五十五斤。

黃土六分六厘、每方水一萬五千斤用

水重九十九百斤。

豎立大木並隨各作搭拆脚手架子、見方一丈五尺

高八尺九寸、折見方丈二丈、每丈通梢架木六根、

長短架木六根、標棍二十四根、紮繩二十四筋、搭

彩匠二工用

通梢架木十二根、

長短架木十二根、

標棍四十八筋、

紮繩四十八筋、

搭彩匠四工、

隨油飾搭拆脚手架子、周圍檐湊長六丈三寸、寬二

尺五寸、高八尺五寸、折見方丈一丈二尺八寸、每

丈通梢架木四根、長短架木四根、標棍十六根、繩繩

二十四觔、每搭拆二丈、搭彩匠一工、用

通梢架木五根、

長短架木五根、

標棍二十根、

繫繩三十觔、

搭彩匠一工、

搭攀杆上吻獸十二件每八件搭彩匠一工、用

搭彩匠一工半、

遮腸四面湊長六丈、高八尺五寸、折見方丈五丈一
尺、每丈竹竿十根、丈席三領、連二繩二觔、每搭拆

五丈、搭彩匠一工、用

竹竿五十一根、

丈席十五領半、

連二繩十觔、

搭彩匠一工、

綁夾杆圈席落井桶滴水、每眼長短架木十五根、

標棍三十根、紮繩十五筋、長六丈、徑六分、大繩一條、丈席四領、榆木滑車一副、每深一丈、井匠

三工壯夫十八名、用

長短架木十五根、

標棍三十根、

紮繩十五筋、

長六丈、徑六分、大繩一條、

丈席四領、

榆木滑車一副、

井匠五工半、

壯夫三十二名半、

隨閘創井桶、搭平臺橋一座、面闊二丈五尺、進深五

丈五尺、折見方丈十三丈七尺五寸、每丈紮繩十二

筋、搭彩匠三工用

紮繩一百六十五筋、

搭彩匠四十一工、

創井桶搭拆保護架子一座、見方丈高四丈、折見

方丈一百丈。每丈繫繩十二觔。搭彩匠三半用。

繫繩一千二百觔。

搭彩匠一百五十二。

拆架子共用搭彩匠一百九十六工半。每十工拆搭

彩匠五工用。

搭彩匠九十八工半。

以上往回搬運架木等項。每搭彩匠十工。壯夫二名半用。

壯夫七十四名半。

開創井桶均徑四丈二尺四寸。創深四丈六尺七寸。往
上墳增深四尺。井桶背後填整山石。內下截均湊
長八丈五尺八寸四分。高一丈八尺七寸。均寬一丈三
尺七寸八分。中截均湊長八丈一寸九分。均寬一丈
五尺六寸七分。高二丈四尺五寸。上截築打小夯。
碣灰土一步。每步均湊長七丈八尺五寸二分。均寬
一丈六尺二寸三分。拆

創增厚一尺。見方丈六百三十九丈六尺。

六寸五分。

山石厚一尺見方丈五百三十九丈五寸八分。
小夯碣灰土見方丈一百四十丈一尺八寸一分。

瓢臺埋深裏口見方二丈四尺築打大夯碣灰土四步。

內除井桶分位均徑九尺六寸九分淨折。

大夯碣灰土見方丈二十丈二尺二寸四分。

內裏填廂見方二丈五尺八寸築打大夯碣灰土四步。

內除井亭台基見方一丈四尺二寸深一尺七寸井

桶分位均徑九尺四寸三分深三寸淨折。

大夯碣灰土見方丈十九丈三尺七寸。

踏跺地腳長一丈寬八尺三寸築打大夯碣灰土三步折。

大夯碣灰土見方丈一丈六尺六寸。

散水地腳湊長十五丈二尺寬三尺八寸五分築打

大夯碣灰土二步折。

大夯碣灰土見方丈十一丈七尺四分。

散水外口湊長二十一丈五尺一寸寬一丈築打大夯

碣護牙灰土二步折。

大夯碣灰土見方丈四十三丈二寸。

以上共折。

刨增厚一尺、見方丈六百二十九丈六尺六寸五分、

每丈刨夫二名用、

刨夫一千二百五十九名半、

增土方二百五十一方八分六釐、

山石厚一尺、見方丈五百二十九丈五寸八分、每丈

山石四分、每方白灰一千五百觔、壯夫七名用、

山石方二百十一方六分二釐、

白灰三十一萬七千四百三十觔、

壯夫一千四百八十一名半、

小分碣灰土見方丈一百四十丈一尺八寸一分、每丈白
灰一千六百斤、江米三合、白礬六錢、黃土二分、
每一丈二尺分壯夫六十四名用、

白灰二十二萬四千二百八十九斤、

黃土二十八方三厘、

江米四斗二升五勺、

白礬五斤四兩一錢、

分壯夫七千四百七十六名半、

大分碣灰土見方丈九十五丈九尺七寸八分、每丈白

灰八百斤、黃土二分、每四丈夯壯夫二十五名、用

白灰七萬六千七百八十二斤、

黃土十九方一分九厘、

分壯夫六百名、

用水

白灰三十萬一千七十一斤、每斤水一斤、用

水重三十萬一千七十一斤、

山石白灰三十一萬七千四百三十斤、每斤水二斤、用

水重六十三萬四千八百六十斤、

大小夯磧灰土見方丈二百三十六丈一尺五寸九分、

每丈水一千觴、用

水重平三萬六千一百五十九觴、

總計

松木見方尺十六尺四寸二分九厘、

棧楠木見方尺三百九尺二寸七分五厘、

樟木見方尺四十六尺四寸七分三厘、

柏木見方尺五十九尺五寸、

大石窩青白石折寬厚一尺長四十四丈九尺四寸二分三厘、

豆渣石折寬厚一尺長二百八十五丈六寸七分三厘、

山石高二尺五寸方二百十一方六分二厘、

細尺七方覲四十三箇、

細澄漿城甕五千六百六十三箇半、

新樣城甕八千四百八十三箇半、

隨式城甕一千七百七箇半、

青灰二千二百二十七觔、

瓦作白灰三十九萬三千四百八十一觔、

土作白灰三十萬一千七十一觔、

榆木

徑六寸、

長一丈三根、

徑五寸、

長六尺三根、

大繩、

徑一寸、

長八丈六條、

長五丈六條、

徑六分、

長六丈一條、

繫繩一千七百八十八斤。

連三繩十斤。

麻刀四百九十五觔。

魚膠七兩九錢。

竹竿五十一根。

文席十九領半。

榆木滑車一副。

白麵五十五斤一兩八錢。

油灰一百九斤一兩一錢。

標棍九十八根。

長二尺八寸、徑九分、拐長五寸、徑一寸半字熟鐵穿梢一根。
折長二尺、寬一寸五分、厚三分、高肩鍋四道。

長一尺二寸、見方一寸二分、角梁釘八箇。

長一尺、見方一寸、拐角釘八箇。

長一尺五寸、寬八分、厚五分、吻椿八根。

長一尺三寸、寬八分、厚五分、獸椿四根。

長一尺、見方五分、仙人椿四根。

熟鐵檣五百四十一箇。

長五寸錫八道、

長八寸釘八箇、

長六寸瓦帽釘六十八箇、

長六寸釘八箇、

長五寸釘四百九十八箇、

長五寸兩尖釘八箇、

長四寸釘二百箇、

長三寸釘一百二十箇、

鐵絲十二兩、

生鐵錠四百二十九箇、

亮鐵、

徑三寸提環二副、

長二寸五分方鎖一把、鑰匙金

大木匠一百六十七工半、

鋸匠四十三工、

砍撓木匠二工半、

雕匠十六工、

錠鉸匠二十一工半

壯夫三十四名

南木匠土六

鋸匠三工

錠鉸匠三工

壯夫二名半

石匠二千二百十六

壯夫五百七十五名

砍覩匠三百十四工半

瓦匠二百四十二工半

窯匠四工半

井匠五工半

錠鉸匠三工

壯夫二千一百五十名

拘抿夫三名

築夫一百十七名

黃土高三尺五寸方六分六厘

水重八十六萬三千二百九十八斤

搭彩匠二百九十七工

壯夫七十四名半、

劄夫一千三百五十九名半、

夯壯夫八千七十六名半、

黃土高二尺五寸方、四十七方二分二厘、

增土高二尺五寸方、二百五十一方八分六厘、

水重五十三萬七千二百三十觔、

大木作運進、

松木運尺三尺、

櫟楠木運尺一百九十七尺四寸、

柏木運尺三十八尺、

樟木運尺二十九尺七寸、

杉木運尺八十八尺一寸、

南木作運進、

松木運尺七尺四寸、

杉木運尺六尺四寸、

採買桐油六十一斤二兩七錢、

江米八斗三升六合七勺、

白鑿四十六斤十四兩四錢、

頭紅土三十五斤八兩、

二紅土三百五十五斤、

六樣黃色琉璃、

合角吻八支、

合角劍靴八件、

戲獸四支、

蓮座四件、

戲脊十六件、

博脊連瓶八件、

三連瓶八件、

正當溝十二件、

斜當溝六十四件、

壓帶條一百件、

仙人四件、

走獸十二支、

套獸四支、

擣頭四件、

攢頭四件、

遮朽瓦四件、

方眼蟬螂溝頭四件、

掛落瓦十二件、

扣脊瓦三十六件、

筒瓦三百二十六件、

溝頭六十八件、

滴水七十二件、

板瓦七百九十八件、

杉木圓方尺一百四十七尺八寸二分九厘、

行取

通梢架木十七根、

長短架木三十二根、