

書名

崇陵工程做法

# 卷一百一十三



地宮 崇陵

方城 寶城

冊一百二十八卷 油印本  
卷一百一十三  
內容分類 史政書考工營造  
索書號 史部政書考工-17  
編號 B3902600

[彩色首頁1](#)

第  
弟

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902600

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部政書考工-17

漢籍善本文影像資料庫文本 崇陵工程做法冊一百二十八卷 油印本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

謹將頭段修建

地宮石作  
地宮瓦作

明樓並牆垣  
右岸河道等工約估清冊目錄開後

五孔橋迤南三孔石平橋一座、橋面長五丈四尺、外兩頭如意石、各寬二尺五寸、橋面寬二尺五寸、自裝板上皮至橋面上皮高八尺、外下埋深一尺、中孔金門面闊九尺、次孔金門各面闊八尺、分水金剛牆二堵、各連分水尖長二丈八尺五寸、寬四尺、兩邊金剛牆二道、各長二丈四尺五寸、雁翅各長一丈八尺二寸、內明長一丈四尺七寸、安砌裝板金剛牆、雁翅橋面壓面、如意牙石地伏欄板抱鼓等石俱用豆渣石、見縫下生鐵鑽銳、熟鐵檼、拘抿油灰縫、兩邊金剛牆並雁翅背後、新樣城

甃灰砌灌漿地腳刨增深八尺接往上墻增高六尺  
增內金剛牆並雁翅分位磚下長一丈五尺大徑七寸小  
徑五寸柏木樁二路其餘連裝板下磚下長七尺柏木地杆  
岩石搗當高五寸打上築打大夯磚灰土九英寸橋兩頭  
背後築打大夯磚灰土十八步

增內豆渣石裝板一層長五丈四尺寬四丈三尺五寸計石二  
十路每路均計十三塊湊長五丈四尺內五路各寬二尺  
三寸十六路各寬二尺俱厚一尺每塊上面做細五面做  
糙下鐵錠拘抿油灰縫用

豆渣石折寬厚一尺長三百三十四丈九尺

做細折長二百三十四丈九尺

做糙折長五百七十四丈八尺

安砌湊長一百十三丈四尺

抬石湊長一百十三丈四尺

灌漿折長三百九十五丈一尺、

下鐵錠五百三十八箇、

拘抿油灰縫湊長一百六十丈二尺、

牙石二道每道計石十三塊湊長五丈四尺高二尺厚

一尺每塊上面做細五面做糙拘抿油灰縫用

豆渣石折寬厚一尺長二丈六尺、

做細折長十丈八尺、

做糙折長六十四丈四尺、

安砌湊長十丈八尺、

抬石湊長十丈八尺、

灌漿折長三十七丈二尺、

拘抿油灰縫湊長十三丈二尺、

分水金剛牆二道各連分水尖長二丈八尺五寸寬四尺每

道豆渣石丁順均計二進高六層每層計石十三塊湊長五丈

丈寬三尺厚一尺三寸淨厚一寸五分每塊迎面並下面

落縫絆做細背面兩頭做糙下鐵錠拘抿油灰縫用

豆渣石折寬厚一尺長一百六十四丈八尺守、

做細折長三百五十五丈六尺八寸、

做糙折長一百五十六丈九尺六寸、

安砌湊長六十八丈四尺、

抬石湊長六十八丈四尺、

灌漿折長二百九丈二尺五寸、

下鐵錠二百二十八箇、

拘抿油灰縫湊長九十四丈五尺六寸、

兩邊金剛牆二道、各連雁翅明長五丈三尺九寸、每道豆渣  
石計進高六層、每層順石八塊、湊長三丈五尺九寸、子石  
九塊、各長四尺、俱寬二尺、厚一尺二寸、淨厚一寸一寸五分、每

塊迎面並上下面落縫做細、背面頭脣縫做糙、

下鐵錠、拘抿油灰縫、用

豆渣石折寬厚一尺、長二百七丈七尺七寸二分、

做細折長四百三十二丈七尺三寸六分、

做糙折長二百二十七丈三尺七寸六分、

安砌湊長八十六丈三尺八寸、

抬石湊長八十六丈三尺八寸、

灌漿折長二百十六丈七尺二寸、

下鐵錠一百九十二箇、

搗抿油灰縫湊長八十六丈七尺六寸、

分水金剛牆上豆渣石搗當壓面二道、每道計石五塊湊長丈二尺五寸、寬二尺、厚一尺二寸、每塊六面做細露明

占斧下面落縫鮮深一寸、上面落地伏壇用

豆渣石折寬厚一尺、長十丈八分、

做細折長三十三丈六尺、

占斧折長八丈四寸、

落地伏壇湊長八尺、

安砌湊長四丈五尺、

抬石湊長四大五尺、

灌漿折長十丈七尺六寸、

雁翅上豆渣石壓面四道、每道計石三塊湊長一丈五尺

四寸、寬二尺五寸、厚一尺二寸、每塊六面做細露明占斧、

下面落縫鮮深一寸、上面落地伏壇用

豆渣石折寬厚一尺、長十六丈四尺八寸、

做細折長五十二丈七尺八寸四分、

占斧折長十五丈六尺、

落地伏壇湊長五丈四尺八寸、

安砌湊長六丈一尺六寸、

拍石湊長六丈一尺六寸、

灌漿折長十七丈六尺、

豆渣石拍當橋面土路每路計石三塊內塊長丈一尺二塊各長丈內一路寬三尺五寸十路各寬二尺俱厚一尺二寸每塊五面做細底面做糙露明占斧下面兩頭落繩絆各長一尺深一寸上面落地伏增用

豆渣石折寬厚一尺長八十三丈七尺

做糙折長一百六十七丈七尺九寸、

占斧折長六十二丈七尺九寸、

落地伏增湊長五丈八尺、

安砌湊長三十四丈一尺、

拍石湊長三十四丈一尺、

灌漿折長四十五丈三尺五寸、

橋面兩頭拍當牙石二道每道計石五塊湊長三丈五寸、

寬一尺厚一尺二寸每塊五面做細底面做糙上面占斧用

豆渣石折寬厚一尺長五丈四尺、

做細折長十七丈七尺、

做糙折長四丈五尺、

占斧折長四丈五尺、

安砌湊長四丈五尺、

抬石湊長四丈五尺、

灌漿折長十丈八尺六寸、

牙石外口豆渣石雁翅橋面共計三十八塊、內三塊各長八尺五寸寬二尺五寸、二十塊各長八尺五寸十六塊各均長四尺、俱寬二尺厚一尺二寸、每塊五面做細底面做糙上面占

斧用

豆渣石折寬厚尺、長六丈二尺六寸、

做細折長一百二十九丈七尺七寸、

做糙折長五丈丈五寸、

占斧折長五丈丈五寸、

安砌湊長三十五丈一尺、

抬石湊長二十五丈一尺、

灌漿折長八丈丈尺五寸、

如意石二道、每道計石七塊、湊長四丈五尺五寸、寬二尺

寸厚尺二寸、每塊五面做細底面做糙、上面占斧用

豆渣石折寬厚尺長二丈六尺三寸、

做細折長五十二丈九尺九寸、

做糙折長三十三丈七尺五寸、

占斧折長三十二丈七尺五寸、

安砌湊長九丈一尺、

抬石湊長九丈一尺、

灌漿折長三丈七尺七寸、

豆渣石地伏二道、每道計石土塊湊長交四寸寬尺二

寸厚七寸、明厚六寸、每塊六面做細露明占斧下面

落縕絆深一寸、上面落攔板壇下鐵鍋用

豆渣石折寬厚尺長十丈一尺四寸七分、

做細折長四十九丈六尺、

占斧折長三十二丈二尺七寸二分、

落攔板壇湊長十一丈六尺八寸、

安砌湊長十二丈八寸、

抬石湊長十二丈八寸、

灌漿折長十五丈九尺三寸六分、

下鐵鍋二十道。

豆渣石羅漢攔板十四堂、內二堂各長七尺、高二尺五寸、外榫長寸四堂各長六尺五寸、高二尺三寸、四堂各長六尺五寸高一尺九寸、四堂各長六尺五寸、高一尺七寸、俱外二面榫各長一寸、厚六寸、每塊六面做細露明占斧二面落盒子心用

豆渣石折寬厚一尺、長土丈八寸四分、

做細折長五十四丈二寸四分、

占斧折長四十二丈九尺二寸、

落盒子心折長三十七丈一尺六寸、

做陰陽榫折長八丈七尺三寸六分、

對縫入榫安砌攔板十四塊、

繫杠架抬運攔板十四塊、

灌漿折長六丈九尺一寸二分、

豆渣石抱鼓四塊、各長六尺二寸、後高一尺五寸、外二面榫

各長一寸、厚六寸、每塊六面做細露明占斧二面做

圓鼓子、徑八寸、用

豆渣石折寬厚一尺、長二丈四尺一寸九分、

做細折長十一丈八尺五寸六分、

占斧折長六丈八尺四寸、

做圓鼓子折長三尺八寸四分、

做陰陽棹折長一丈八尺七寸二分、

對縫入棹安砌抱鼓四塊、

繫檳架抬運抱鼓四塊、

灌漿折長一丈八尺四寸八分、

以上共用

豆渣石折寬厚一尺、長八百五十九丈八寸四分、

做細折長一千五百九十四尺三寸、每六尺石匠一工用

石匠二千六百五十七工半、

做糙折長一千一百七十丈五尺八寸六分、每丈三尺石

匠一工用

石匠九百一工、

占斧折長二百三十六丈七尺六寸二分、每一丈四尺、石匠

一工用

石匠一百六十九工、

落地伏欄板增添長二十三丈七尺六寸、每丈石匠一工用

石匠十二工、

做陰陽槨折長十丈六尺八分每丈石匠一工半用

石匠十六工

落盒子心折長三十七丈一尺六寸每丈石匠八工用

石匠二百九十七工半

做圓鼓子折長三尺八寸四分每丈石匠三工用

石匠一工

對縫入榫安砌擋板抱鼓十八塊每塊石匠二工用

石匠十八工

繩杠架抬運擋板抱鼓十八塊每塊壯夫二名用

壯夫三十六名

安砌湊長三百七十四丈四尺二寸每丈石匠二工用

石匠七百四十九工

領架子湊長三百八十六丈一尺每丈石匠一工用

石匠一百三十八工半

抬石湊長三百七十四丈四尺二寸每丈壯夫四名用

壯夫一千四百九十七名半

下鐵鍋二十道每十道石匠二工用

石匠二工

下鐵錠九百五十八箇、每五箇石匠一工用

石匠一百九十二工半

灌漿折長一千九十三丈六尺五寸六分、每丈白灰四十斤

江米八勺、白礬一兩二錢八分、漿夫三分名用

白灰四萬三千七百四十六斤

江米八斗七升四合九勺

白礬八十七斤七兩八錢

漿夫三百三十八名

拘抿油灰縫湊長三百五十四丈七尺二寸、每丈桐油二兩

油灰二斤四兩、每十六丈拘抿夫一名、用

桐油四十四斤五兩四錢

油灰七百九十八斤一兩九錢

拘抿夫二十二名

安砌石料、每丈熟鐵檣四箇、用

熟鐵檣一千五百四十四箇

抬運石料、每百大榆木長攏一根、短攏一根、滾子三根

長大繩二條、短大繩二條、紮繩一百斤、用

長丈徑六寸榆木八根、

長六尺徑五寸榆木八根、

長六尺徑六寸榆木六根、

長八丈徑一寸大繩十六條、

長五丈徑一寸大繩十六條、

紮繩八百五十九斤、

砍做滾撬三十二根、每五根砍撬木匠工用

砍撬木匠六工半、

用水

灌漿白灰四萬三千七百四十六斤、每斤水三斤用

水重十三萬一千三百三十八斤、



兩邊金剛牆並雁翅背後裏各折湊長丈二尺四寸灰砌

新樣城甌計十一進半高十七層每層甌四百八十三箇接  
砌後口二段湊長九丈一尺灰砌新樣城甌計三進半高

十九層每層甌二百十三箇半內除丁石尾一百八箇各長丈

寬二尺厚一尺二寸計除甌一千一百五十二箇淨用

新樣城甌一萬一千一百十五箇半每箇白灰三斤八兩

每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三萬八千九百四斤

瓦匠七十四工

壯夫二百二十名

用水

白灰三萬八千九百四斤每斤水三斤用

水重十一萬六千七百十二斤

金門內並金剛牆雁翅搭拆蹠盤架子漆長二十二丈  
余寬三尺折見方大六丈六尺五寸四分每大通梢架木

八根長短架木八根每架木一根標棍二根每標棍一根

繩繩一斤八兩搭拆三次每次每丈搭彩匠二工用

通梢架木五十三根

長短架木五十三根

標棍二百十二根

繩繩三百十八斤

搭彩匠十九工半

隨走運物料搭拆戲橋八座、各均長丈三尺、均寬九尺、

共折見方丈八丈六尺四寸、搭拆三次、每次每丈紮繩

十二斤、搭彩匠二工用

紮繩三百九斤

搭彩匠五十工

拆架子、每搭彩匠十工、拆搭彩匠五工用

拆搭彩匠三十五工

往回搬運架子木繩標等項、共用搭彩匠一百五工半、

每十工壯夫二名半用

壯夫二十六名半



地脚剗增長交九尺寬四丈五尺五寸深八尺往上墻增高六尺

增金剛牆並雁翅分位礎下長丈五尺大徑七寸小徑五寸

柏木樁二路共計二百四根其餘礎下長七尺柏木地打三千

貢竿根山石擣當高五寸打上築打大夯礎灰土九步折

剗增厚尺見方丈三百五十丈一尺六寸

礎下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木

樁二百四根

礎下長七尺柏木地打三千七百六十根

山石擣當厚一尺見方丈十三丈六寸六分

大夯磚灰土見方丈二百零丈五尺五寸五分  
橋兩頭背後二段湊長九丈一尺寬五尺築打大夯磚灰

土十八步折

大夯磚灰土見方丈全一丈九尺

以上共折

倒增厚一尺見方丈二百五十丈一尺六寸每丈倒夫二名用

倒夫五百二名半

增土方一百方四分六厘四毫

磚下長丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿二百四根每二

根徑七寸椿箍一道每根鐵椿帽一箇長三寸磨菇釘

三箇砍尖木匠一工吊線木匠一工磚夫四十八名每二十

根柱夫一名用

徑七寸熟鐵椿箍一百二道

鐵椿帽二百四箇

長三寸磨菇釘六百十二箇

砍尖木匠二百四工

吊線木匠二百四工

磚夫九千七百九十二名

運椿壯夫十名

搭躉盤架子下椿每根紮繩五斤搭彩匠一工壯夫半名用

紮繩一千二十斤

搭彩匠二百四工

壯夫一百二名

礎下長七尺相木地打三千七百六十根每五十根砍尖

木匠三工每三根礎夫一名每八十根壯夫一名用

砍尖木匠七十五工

礎夫一千二百五十三名半

運杠壯夫四十七名

搭礎盤架子下杠每百根紮繩二十斤搭彩匠一工壯夫

紮繩七百五十二斤

搭彩匠三十七工半

半名用

壯夫十九名

山石指當厚一尺見方丈十三丈六分每丈山石四分

每山石一方白灰一千五百斤指當夫七名用

山石方五方二分二厘六毫。

白灰七千八百三十九斤、

搗當夫三十六名半、

大夯磚灰土見方丈三百六十四丈四尺五寸四分每丈白灰

八百斤、黃土三分、每四丈夯壯夫二十五名用

白灰二十九萬一千五百六十四斤、

黃土七十二方八分九厘一毫、

夯壯夫二千二百七十八名、

用水

白灰二十九萬一千五百六十四斤、每斤水一斤、用

水重二十九萬一千五百六十四斤、

灰土見方丈三百六十四丈四尺五寸五分、每天水一千斤、用

水重三十六萬四千四百五十五斤、

搗當白灰七千八百三十九斤、每斤水三斤、用

水重二萬三千五百十七斤、

總計

豆渣石折寬厚一尺長八百五十九丈八寸四分

山石高二尺五寸方五方三分二厘六毫

新樣城甕一萬一千一百十五箇

瓦作白灰九萬四百八十九斤

土作白灰二十九萬一千五百六十四斤

榆木

徑六寸

長一丈八尺

長六尺十六根、

徑五寸、

長六尺八根、

大繩、

徑一寸、

長八丈十六條、

長五丈十六條、

紈繩三千二百五十八斤、

標棍二百十二根、

長一丈五尺大徑七寸小徑五寸、柏木椿二百四根、

長七尺柏木地打三千七百六十根、

油灰七百九十八斤一兩九錢、

徑七寸椿箍一百二道、

鐵椿帽二百四箇、

長三寸蘑菇釘六百十二箇、

鐵鎬二十道、

熟鐵檼一千五百四十四箇、

生鐵錠九百五十八箇、

砍撓木匠六工半

砍尖木匠二百七十九工

吊線木匠二百四工

石匠五千一百四十三工

壯夫一千五百三十三名半

拘抿夫二十二名

瓦匠七十四工

壯夫二百二十二名

繕夫三百二十八名

檣當夫三十六名半

水重二十七萬一千四百六十七斤

搭彩匠三百四十七工

壯夫一百四十七名半

劄夫五百二名半

碣夫一萬一千四十五名半

分壯夫二千二百七十八名

運橋杠壯夫五十七名

黃土高二尺五寸方七十二方八分九厘一毫

增土高二尺五寸方一百方四分六厘四毫、

水重六十五萬六千十九斤、

採買

桐油四十四斤五兩四錢、

江米八斗七升四合九勺、

白礬八十七斤七兩八錢、

行取

通梢架木五十三根、

長短架木五十三根、

隨

三孔橋雁翅外口接修山石泊岸四段各長三丈、

連埋頭均高八尺底寬六尺頂寬二尺五寸用青

山石堆砌露明狗抿油灰地腳剗增深四尺五寸

接往上邊增均高六尺築打大夯礮灰土五步山

石外口排下護牙丁一路築打護身灰土二步寬

五尺、

隨原有土河一道東西長一百二十丈均寬二丈順

溜清挖淤泥均深三尺隨兩邊泊岸收拾取平打

拍子二次、