

書名 崇陵做法簡冊四卷 油印本
卷 卷二
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-18
編號 B3902700



卷二

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902700](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-18](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 崇陵做法簡冊四卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城

謹將頭段分修

並月臺牆垣泊岸海墁玉帶河馬槽溝等工丈尺做

法分晰開後

計開

崇陵做法簡冊四卷

高一丈八尺

堆存雜料成搭罩棚二座每座面闊二丈五尺進深

一丈五尺檐高九尺脊高一丈六尺五寸

斗科裝修棚二座每座面闊五丈進深三丈檐高一

丈脊高二丈五尺

看守物料堆撥棚四座每座面闊一丈五尺進深一

丈二尺檐高八尺脊高一丈四尺俱用架木牆身

頂子紮拴竹股牆身四面縫席二層頂子縫席五

層

謹將二段分修

崇陵

石臺五供

琉璃花門

隆恩殿並龕案月臺牆垣泊岸海墁玉帶河馬槽溝河桶


等工丈尺做法分晰開後

計開



石臺五供一座面闊二丈進深五尺五寸高四尺五寸須彌
 座成造安砌底墊圭角東腰面枋五供俱用青白石
 爐頂靈芝燭連火焰等石用紫石埋頭滿背高四
 尺用豆渣石底層開寬往上層層做踏蹬成砌頭肋
 縫下生鐵銀錠熟鐵檣杓抵懸麻油灰縫地脚槽口
 長三丈一尺寬一丈六尺到槽深七尺六寸五分往上壘槽
 高三尺三寸五分槽內石臺分位礪下長一丈五尺大徑
 七寸小徑五寸柏木椿其餘礪下長七尺柏木地打山石
 樁當高五寸打土築打小谷礪灰土十三步周圍押槽築

打大夯碼灰土五步



琉璃花門三座內中一座臺基面濶二丈五尺進深九尺
七寸門腿各寬七尺進深八尺五寸檐高一丈四尺四寸下
須彌座高四尺二寸門口淨高一丈一尺寬八尺六寸左右
二座各臺基面濶一丈七尺進深九尺一寸門腿各寬三
尺八寸五分進深七尺九寸檐高一丈二尺門口淨高八
尺七寸五分寬七尺二寸俱臺明高一尺外下埋深一丈
二尺安脊標月梁排椽板歇山頂成造裝修實榻大
門三合俱用椽楠木門扇排椽板用杉木門扇簷錠
鏤銀細亮鐵什件安砌臺基四面押面前後檐連面

三級踏跺六座級石土襯如意垂帶拴服拴架門枕中
座下須彌座二次座下截角柱押軌板腰線等石俱用
青白石埋頭用豆渣石瓦縫下生鐵銀錠熟鐵鉤插水
座門腿下肩砍細澄漿城軌丁順乾擺背銜隨式城
軌中次座門腿上身並踏跺上背底背後中座須彌
座背後花枋斗科桁條背後次座拔檐背後並山
尖背後俱新樣城軌灰砌灌漿地面俱墁細尺七金
軌門腿上身四面抹飾紅灰提刷紅漿中座須彌座
上安七樣黃碌色琉璃方圓礫料柱子檻軌替樁花額

枋平板枋斗科機枋桁條角梁板椽二次座拔檐
掛落軌六層俱山尖排山溝滴頭停苦大式灰泥背
一層青灰北月二層提押溜漿三次打拍子三次調大脊垂
脊角脊博脊安吻獸獅馬窠黃色琉璃脊瓦料前
月臺三座內中一座面濶二丈七尺二寸進深迎面九尺三寸
兩山各一丈一尺六寸五分在右二座各面濶一丈九尺進
深迎面八尺兩山各一丈三尺五分露明高一丈外下埋深
二尺安砌土襯角柱台帮押面前面連面二十一級踏跺
三座級石土襯如意象服垂頭台面上中心牙子等石

俱用青白石埋頭並踏踩背底背後用豆渣石丁順
成砌見縫下生鐵銀錠熟鐵銅檣台面立墁砍細澄
漿城軌台帮背後新樣城軌灰砌灌漿地脚墻口
通長八丈五尺寬三丈六尺內花門到墻深一丈九尺月臺
到墻深九尺墻內門腿並月台土襯分位礮下長二丈
五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿其餘礮下長七尺柏木
地打山石榴當高五寸打上築打小礮灰土十三步


油飾過木檻框連檻門簷寶榻門俱使灰八道捉滿

麻三道布一道糙油墊光油光硃紅油卧拴使灰

三道糙油墊光油光硃紅油檻框門簷連檻線路

使油貼金以上裝修檻框凡用楠木各件俱鑽生

桐油二道






琉璃花門兩邊面潤紅牆下泊岸四道湊長二十一
丈一尺寬一丈一尺插牆空當泊岸外口接修泊岸二道
各長三尺進深二尺俱外面明高一丈外下埋深二尺
隨過水涵洞二座各裏口面濶五尺高五尺安砌土襯
角柱台幫平水押面溝漏水溝門四座俱用青白
石涵洞裝板金剛牆過梁並土襯背底裏面溝桶
棚蓋等石用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵極拘
抵油灰縫埋頭土襯背後泊岸背後新樣城孰接
往裏背砌踏蹬階級新樣城孰俱灰砌灌漿地脚

剝增深六尺增內礪下長七尺柏木地打山石指當
高五寸打上築打小夯礪灰土七步踏蹬靴背後築
打踏蹬灰土二十一步內底步寬二尺頂步寬五尺
泊岸兩橫頭並水面外口護腳泊岸二段折湊長九
丈二尺寬三尺連埋頭高四尺安砌押面用豆渣石
台幫台面俱新樣城靴灰砌灌漿

琉璃花門東西進深紅牆下更道二道各長二十丈一
寸寬一丈五寸內北頭二段各長五丈裏外皮俱露明
高五尺五寸南頭二段各長十五丈一尺一寸外皮露明
高四寸俱外下埋深二尺安砌裏面角柱押面用青
白石外面金剛牆押面疊落踏躐各一座用豆渣石
見縫下生鐵銀錠熟鐵樁拘抵油灰縫台幫裏面
露明砌細澄漿城靴三順一丁乾擺背鉛隨式城
靴埋頭背後踏躐背底台面散水平墁牙子立墁
俱新樣城靴灰砌灌漿

西一道隨出水涵洞一座裏口面濶五尺高五尺安
砌過梁露明處用青白石涵洞裝板金剛牆過梁
等石用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵樁內裏
安生鐵閘樞地脚東一道內北頭一段長十丈壩
壩均高七尺五寸其餘到壩深五尺西一道內北
頭一段長十五丈壩壩均高七尺三寸其餘到壩
深四尺五寸往上壩壩高五寸俱壩內砌下長七尺
柏木地打山石樁當高五寸打上築打小券礮灰
土五步因地勢低窪內東一道長十丈添築觀平
小券礮灰土五步西一道長十五丈添築觀平小
券礮灰土五步散水地脚築打大券礮灰土二步
外口築打護牙灰土寬五尺





琉璃花門兩邊面潤紅牆四道內栢當二道各長五

尺五寸二道各長九丈六尺七寸

進深紅牆二道各長二十丈六尺六寸以上六道共長六

十一丈七尺六寸俱至拔檐下皮高八尺五寸厚五尺牆裏

皮下脚安砌青白石土襯一層牆垣下肩並冰盤沿


俱二面砍細澄漿城軌三順一丁乾擺背鶴隨式

城軌上身並堆頂新樣城軌灰砌灌漿上身二面


抹飾紅灰提刷紅漿牆頂苦攪灰泥背一層青灰

背二層調脊安吻獸獅馬窰六樣黃色琉璃脊瓦料

更道外口護脚執泊岸二道淨漆長三十九丈二尺二寸
寬三尺連埋頭均高四尺安砌押面用豆渣石台
帮台面埋頭俱新樣城執灰砌灌漿



崇禎二年修葺



琉璃花門前玉帶河二道內東一道往南拐西至進深
紅牆折長二十七丈二尺五寸西一道往南長三丈七尺
六寸五分二道共湊長三十一丈一寸五分裏口寬五尺
均深六尺隨石平橋三座內中一座面濶一丈二尺
座各面濶七尺俱進深八尺安砌押面橋面用青白
石裝板金剛牆用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵
樁拘抵油灰縫金剛牆背後新樣城甃三進灰砌
灌漿地脚剝墻均深一丈五寸墻內礪下長七尺柏
木地打山石擋當高五寸打上築打大券礪灰土

崇禎二年修葺

一

六步背後築打大夯稠灰土十一步

隆恩殿一座五間內明間面濶二丈一尺五寸次間各面濶一丈

六尺稍間各面濶一丈五尺五寸通面濶八丈四尺五寸兩

山各顯三間內明間面濶二丈五寸次間各面濶二丈通

進深六丈五寸內前後廊各深七尺後鑽金廊深一丈

三尺檐柱高一丈六尺五寸徑一尺九寸重檐金柱通高


三丈一尺徑二尺四寸上下檐十一標重檐歇山周圍檐

擺安斗口三寸下檐重昂上檐單翹重昂斗料內

裏楠井天花成造裝修前檐明次間六抹菱花楠

扇三槽稍間四抹菱花檻窗二槽內裏明次間暖


閣三間前面菱花桶扇三槽橫披三槽進深桶
斷板四槽金柱後三面安裝觀牆板明二縫金柱
裏桶扇二槽東次間內設仙樓一座安窗門牙子
前挑簾籠垂柱條環牙子上安記盧帽以上大木
裝修用椽楠木斗科用柏木墊板挑檐桁圓椽望
板用杉木飛檐椽翹椽山花博縫用樟木大木見
縫簽錠熟鐵纏繩拉扯鉤裝修簽錠銀鈎花細
亮鐵什件



台基面潤九丈七尺一寸進深七丈三尺露明高六尺

外下埋頭深四尺安砌柱頂過門檻墊土襯須彌座角柱
前檐龍頭滴水石地伏欄板柱子等石俱用青白
石礫墩並土襯背底用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟
鐵銅樞台基周圍埋頭石並土襯須彌座背後欄
土俱新樣城甃灰砌灌漿山檐牆裏外皮下肩砍
細澄漿城甃三順一丁乾擺檻牆裏外皮砍細澄漿
城甃順砌乾擺背鎊俱隨式城甃山檐牆裏外皮
上身新樣城甃灰砌灌漿裏皮抹飾黃灰提刷黃
漿外皮抹飾紅灰提刷紅漿頭停苦盤躡五次加


江米汁攪合二次均厚三寸攪灰泥背一層均厚二寸青灰背二層提押溜漿二次打拍子三次調大脊垂脊角脊博脊安吻獸獅馬窰四樣黃色琉璃脊瓦料地面鋪墁細見方二尺金甃背底新樣城甃地脚墁口面濶十一丈一寸進深八丈六尺墁墁均高一丈五尺九寸墁內柱高並台基分位碼下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿其餘碼下長七尺柏木地打山石指當高五寸打上築打小券碼灰土十五步因地勢低窪添築觀平小券碼灰土八步內



裏填廂築打大券碼灰土十七步


前月台一座面濶五丈六尺五寸進深三丈三尺二寸露明高六尺外下埋頭深四尺安砌土觀須彌座角柱龍頭滴水石神路牙石前面踏躐三座兩邊踏躐四座級石垂帶象眼如意石地伏欄板柱子抱鼓等石俱用青白石神路石底墊並土觀背底俱用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵鍋極台基三面埋頭並土觀須彌座背後踏躐背底背後俱新樣城甃灰砌灌漿台面中心石兩邊立墁柳葉砍細

澄漿城甃牙石外口海墁鋪墁細見方二尺二寸
金甃背底新樣城甃灰砌灌漿地脚墁口面潤六
丈五尺七寸進深三丈三尺七寸墁墁均高一丈五尺
九寸墁內台基分位礪下長一丈五尺大徑七寸小
徑五寸柏木椿其餘礪下長七尺柏木地打山石
搗當高五寸打上築打小分礪灰土十三步因地
勢低窪添築觀平小分礪灰土十步內裏填廟築
打大分礪灰土十七步



油畫漆飾檐金柱木樞框榻板連樞榻窗轉軸邊抹
羣綠橫披福斷壁板並暖閣仙樓承重間枋掛檐
板垂柱絛環歡門牙子昆盧帽琵琶欄杆地平
棋枋博脊板山花博縫俱汁漿使灰六道滿麻二
道糙漆一道墊光膝一道光酥紅膝一道籠罩亮光
硃紅漆一道樓板汁漿使灰六道滿麻二道糙漆
一道墊光漆一道光散花漆一道籠罩亮光散花
漆一道內裏明間前檐金柱並鎖金柱垂柱頭俱
滿瀝粉使漆飾掃紅黃金山花壽帶並仙樓昆盧

帽雲龍條環牙子俱使漆飾掃紅黃金得扇寶簪
 花心使灰一道糙漆一道墊光漆一道光硃紅漆一
 道籠罩亮光硃紅漆一道羣板條環正位樞線點
 邊抹楞線俱使漆飾掃黃金菱花眼錢使漆貼黃
 金由額墊板墊拱板使灰五道滿麻一道糙油墊
 光油光硃紅油海棠花使漆飾掃紅黃金觀頭水
 連檐瓦口裏口木椽椀蓋斗板望板當使灰二道
 糙油墊光油光硃紅油銅絲樞網一樣硃紅油上
 架枋梁大木使灰六道滿麻二道糙油彩畫石碾




玉大點金五墨金方心哨青碌合子楞線瀝粉使
 使油貼金角梁刷青碌肚鱗線路貼金斗科使灰
 三道糙油彩畫金琢墨椽子使灰三道糙油刷二
 碌哨大碌椽頭彩畫金琢墨龍眼寶珠金井玉欄
 杆瀝粉使油貼金寶瓶彩畫寶祥花瀝粉使油
 貼金无花使灰四道滿麻一道糙油背面光紅土
 油迎面彩畫寶祥花金蓮瀝粉使油貼金剔大
 青地岔角雲葉花燕尾金琢墨點翠支條使灰
 四道提麻一道糙油哨碌線路貼金外檐上架枋

梁大木斗科椽子畫活俱罩油一道內裏牆邊哨
碌界粉線以上柱脚並不露明柱身鑽生漆一道
捉漆灰一道糙漆一道大木裝修凡用楠木各件
俱鑽生桐油二道頭停望板上捉灰溜縫糊高麗
紙二層滿油糊高麗紙一層

糊飾天花板糊高麗紙白榜紙山西絹各一層葉
花燕尾白榜紙山西絹各一層榻窗橫披實替
花心糊高麗紙一層用白雲紗粘錠榻窗硬博
縫打合背裱料紙五十層軟博縫托裱黃色高

麗紙俱包糊白榜紙明黃綾各一層亮鐵邊釘
押錠





隆是殿明間暖閣內寶龕一座而闊九尺七寸進深七尺

七寸五分柱高七尺三寸五分安托泥地平立柱

檐枋三面板牆迎面懸環楹柱內裏榻井天花成

造裝修前面五抹菱花榻扇一槽仙橋一座俱用

楠木成造鑿錠鏤銀花細亮鐵竹件寶龕下青白

石須彌座面闊一丈四寸進深八尺二寸高一尺


三寸背後滿背新樣城郭及磁羅漢上面鋪幔砍


細七尺金甌

油畫漆飾寶龕仙橋俱汁漿使灰六道滿麻二道糙

漆一道墊光沉香色漆一道刷沉香色地平板使
灰六道滿麻二道糙漆一道墊光漆一道光硃紅漆一道
龍罩亮光硃紅漆一道實替菱花心使灰一道糙漆道
墊光沉香色漆一道刷沉香色內裏天花使灰四道滿
麻一道糙油背面粉紅土油迎面彩畫金蓮水草瀝粉貼
金剔大青地岔角雲葉花燕尾彩畫金琢墨貼梁支
條使灰四道捉麻一道糙油背硃線路貼金福扇屏板
縹環並檻框線路邊抹楞線俱使漆飾掃黃金菱
花眼錢使漆貼黃金

糊什天花板糊高麗紙白榜紙山西絹各一層葉花燕尾
白榜紙山西絹各一層榻窗實替花心糊高麗紙黃
雲紗各一層





隆恩殿西次間殿閣內寶龕一座面闊九尺七寸進
深七尺五寸五分柱高七尺三寸五分安托泥地平
立柱檐枋三板牆迎面絳環楹柱內裏格斗六
花成造裝修前面五抹菱花槓扇一槽仙橋一座
俱用楠木成嵌簽錠鏤銀構花細亮鐵什件寶龕
下青白石須彌座面闊一丈三寸進深八尺高一尺
三寸背後滿背新樣城堞灰砌灌漿上面鋪墁砍
細尺七金點油畫漆飾糊飾做法與前寶龕同



隆恩殿東次間佛樓上中間安供櫃一張見方三尺高二尺八寸紫檀木邊抹腿棹柱牙子心子板迎面柏木紫檀木廂嵌雕六合同春吉祥瑞草

上設紫檀木佛龕一座內須彌座下面闊三尺進深二尺六寸高七寸周圍採做上下枋落舍道雕菱花岔角蓮瓣巴達馬束腰金剛柱挽花結帶上龕明間面闊一尺二寸次間各面闊七寸進深明間面闊一尺次間各面闊六寸通面闊二尺六寸進深二尺二寸上檐明間面闊一尺二寸次間各面闊四寸進

深明間面潤一尺次間各面潤三寸通面潤二尺進
深一尺六寸下檐柱高一尺六寸見方一十二分頭停重椽
應殿頂安柱子枋墊桁內裏天花坡身出檐板觀
堂木頭停重火脊垂脊角脊博脊就身雕做箍
頭天花垂梁上條角梁椽望上面瓦隴溝頭滴水
正脊吻獸獅馬仙人套獸前三面安設琉璃框後
面背板俱乾磨水磨出細燙熾

兩邊安紫檀木供案六張內後面二張各長五尺寬
一尺四寸前面四張各長二尺五寸寬一尺四寸俱高一尺
八寸安邊抹椽荷包牙子上隨頂彌座六分內二分
各長五尺寬一尺四寸高九寸四分各長二尺五寸寬
一尺高六寸採做上下枋落舍道雕蓮瓣巴達馬
束腰金剛柱挽花結帶俱乾磨水磨出細燙熾
隨安供櫃供案活安踏躡樓梯二座各面潤三尺通
長一丈五尺三寸安杉木幫板踢躡板油什硃紅
油供奉畢撤下收存東配殿內



月台上安設鶴座二座每座面濶一尺五寸進深二尺

四寸

鹿座二座每座面濶一尺五寸進深二尺八寸俱露明
高一尺六寸外下埋深八寸採枋束腰梟兒混蓮

瓣巴達馬

鼎爐座二座各徑三尺三寸五分高九寸外下
埋深八寸做圭角奶子唇子捲雲子俱青白石成造



隆恩殿兩邊安設青白石缸座四分每分計三塊各長一尺四寸寬九寸厚七寸



隆恩殿院內海墁一塊北一半自琉璃門兩邊高潮牆下
 泊岸外口至配殿北山止南北長十七丈二尺一寸五
 分東西寬二十四丈九尺安砌中心石兩邊牙石用
 青白石中心石兩邊柳葉立墁其餘牙石外口海
 墁平墁俱砍細澄漿城甃背底平立墁新樣城甃
 各一層灰砌灌漿地脚築打大夯碼灰土四步南
 一半地勢低窪添築觀平大夯碼黃土均計十二
 步應除各座台基月台踏躐河桶所站分位
 隨兩邊泊岸前留做樹池十八座各裏口見方五尺

周圍牙子立墁砍細澄漿城甃池內平墊黃土高三尺五寸



東西羅圈牆外往南至花門面闊紅牆馬槽溝二道


內東一道長三十丈二尺西一道長三十四丈五尺四寸南寬五尺北寬七尺均寬六尺南深六尺一寸北深三尺九寸均深五尺隨水簸箕二座各上口寬二丈下口寬一丈進深一丈安砌裝板金剛牆壓面過梁等石俱用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵樁拘抵油灰縫地腳東一道劊墁均深一尺六寸往上墁墁高七尺四寸西一道劊墁均深三尺七寸往上墁墁高五尺三寸墁內礪下長七

尺柏木地打山石搗當高五寸打上築打大夯碼
灰土五步背後築打灰土均計十二步



西北來水河往南至三路三孔橋西南會水處接修
石河桶一道長一百六丈內分修南一半長五十
三丈均寬三丈均深八尺安砌壓面用青白石裝
板金剛牆用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵樁拘
抵油灰縫金剛牆背後新樣城甃三進散水墁細
澄漿城甃俱灰砌灌漿地腳剉墁均深六尺往上
墁墁均高六尺墁內金剛牆分位碼下長一丈五
尺大徑七寸小徑五寸柏木椿二路其餘連裝板
下長七尺柏木地打山石搗當高五寸打上築打

大夯碼灰土五步打外口寬五尺築打觀平灰土一步泊岸背後築打灰土十八步



三路三孔橋東北來水河接修石河橋一道長九十四丈內東頭隨水簸箕一座長一丈南寬二丈北寬三丈其餘長九十三丈均寬二丈均深八尺安砌壓面用青白石裝板牙石金剛牆用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵杵杓抵油灰縫金剛牆背後新樣城甃三進散水墁細澄漿城甃俱灰砌灌漿地脚刨墁均深一丈二尺墁內金剛牆分位碼下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿二路其餘連裝板下碼下長七尺柏木地打山石槁當高五寸打上築打

大夯礮灰土五步打外口寬五尺築打襯平灰土一步泊岸背後築打灰土十八步

隨東頭水簸箕往北接挖來水土河一段長六十丈均寬二丈均深六尺隨兩邊泊岸收拾取平打拍子二次



琉璃花門臺基分位鑿打石山一座東西長廿丈均寬五丈五尺中高一丈五尺六寸兩頭各高九尺四寸

鑿打山石起運至低窪處所平整

接往北至石臺五供分位起創砂石砂土一段東西

長九丈均寬六丈均高三尺五寸起創砂石砂土

各五成運至低窪處所平整

西面進深牆更道外口往西至河泊岸地勢低窪一

段南北長二十二丈六尺均寬二十九丈均高七

尺五寸

東面進深牆更道外口往東地勢低窪一段南北長
二十二丈六尺均寬十五丈均高六尺六寸俱用本
工所創塋土渣土平墊上面平墊黃土俱每高一尺
行夯碼各一次

花門兩邊進深泊岸外口地勢低窪二段各長二十丈
一尺一寸均寬四丈五尺檐下均深八尺六寸順
溜築打大夯碼黃土十一步蓋面築打大夯碼灰
土三步內除馬槽溝寬二丈五尺五寸

西北來水河泊岸西面地勢低窪一段長一百六丈內
分修南一半長五十三丈均寬四丈均高六尺用
本工所創塋內之土平墊上面平墊黃土每高一
尺行夯碼各一次



西北來水河隨修河桶開挖洩水引河一道長一百丈
 丈內分修南一半長五十三丈均寬一丈五尺均深四尺
 二面泊岸打拍子收拾取平工竣照舊填築黃土
 隨引河成搭五孔浮橋一座橋身長二丈寬一丈五尺
 露明均高六尺橋下榆木水柱上安承重楞木沿
 邊木拉扯木鋪楊木橋面一層隨水柱簽錠熟鐵
 錫橋面連兩頭湊長四丈寬一丈五尺鋪席二層
 上面墊土厚一尺工竣拆去

三路三孔橋東北來水河隨修河桶開挖洩水引河

一道折長一百四丈俱均寬一丈五尺均深四尺二面泊岸打柏子收拾取平工竣照舊填築黃土

隨引河成搭五孔浮橋二座橋身各長二丈寬一丈五尺露明均高六尺碣下榆木水柱上安承重枋木沿邊木柱杜木鋪楊木橋面一層隨水柱簽錠熟鐵錫橋面連兩頭湊長四丈寬一丈五尺鋪席二層上面墊土厚一尺工竣拆去



隨二段成搭圍廠一座四面廠牆各長八十丈高七尺紮拴攬木斜戣縫練荆笆一層

拌灰土成搭罩棚二座各面闊三文進深四丈檐高九尺脊高二丈九尺

收存白灰成搭罩棚二座各面闊五丈進深四丈檐高一丈脊高三丈

破甑棚二座各面闊四丈進深二丈檐高八尺脊高一丈八尺

堆存雜料成搭罩棚二座各面闊二丈五尺進深一

丈五尺檐高九尺脊高一丈六尺五寸

斗科裝修棚二座各面闊五丈進深三丈檐高一丈

脊高二丈五尺

看守物料堆撥棚四座每座面闊一丈五尺進深一丈

二尺檐高一丈脊高一丈四尺俱用架木牆身頂子

紫栓竹股牆身四面縫席二層頂子縫席五層



崇陵

配殿

焚帛爐

隆恩門

朝房值房並月臺牆垣泊岸海墁橋座河欄等工丈

尺做法分晰開後

計開