

書名 崇陵做法簡冊四卷 油印本
卷 卷四
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-18
編號 B3902700



卷四

彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: B3902700

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫](#) 索書號: 史部-政書-考工-18

[漢籍善本全文影像資料庫](#) 文本 [崇陵做法簡冊四卷](#) 油印本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

崇陵 地宮 寶城 方城

謹將頭段分修

並月臺牆垣泊岸海墁玉帶河馬槽溝等工丈尺做

法分晰開後

計開

崇陵做法簡冊四卷


丈五尺，檐高九尺，脊高一丈六尺五寸。
斗科裝修棚二座，各面潤五丈，進深三丈，檐高一丈。

脊高二丈五尺。
看守物料堆撥棚四座，各面潤一丈五尺，進深一丈

二尺，檐高八尺，脊高一丈四尺，俱用架木，牆身頂
子紫拴竹股，牆身四面縫席二層，頂子縫席五層。

謹將四段分修

崇陵



碑亭

牌樓門

值房

神廚庫

省牲亭並大門院牆


井亭丹陛望柱下馬牌暨

五孔券橋便橋平橋開挖河桶引河泊岸等工夫尺做

崇陵白米文法...


法分斷開後

計開



碑亭一座四面各顯三間內明間面闊一丈六尺二尺
 間各面闊四尺通見方二丈四尺柱高一丈五尺徑一
 尺七寸週圍檐擺安斗口二寸下檐重昂上檐單
 翹重昂斗科上下檐七檁重檐歇山內裏格井天
 花成造四面券洞各面闊七尺進深三尺中高一
 丈一寸安裝榻扇四槽月牙窗四扇大木裝修俱
 用椽楠木挑檐桁圓椽望板用杉木飛檐椽翹
 椽用樟木大木見縫簽錠熟鐵纏箍拉扯銅裝
 修簽錠銅絲幪網鈔銀細亮鐵什件台基見

方三丈三尺三寸露明高二尺五寸埋頭深三尺五寸
安砌青白石柱頂土襯須彌座角柱押軌板腰綫
平水券石檻軌門口面枋踏踏等石礫墩埋頭
連台基背後踏踏背底滿用豆渣石檐牆下肩
裡外皮細澄漿城軌三順一丁乾擺背銜隨式城
軌土身新樣城軌灰砌灌漿裡皮抹飾黃灰提
刷黃漿外皮抹飾紅灰提刷紅漿地面鋪漫砍細
二尺全軌頭停苦盤躡五次加江米汁攪合二次
攪灰泥背一層青灰背二層提押溜漿二次打拍子



三次調大脊垂脊角脊博脊安吻獸獅馬窠六樣
黃色琉璃脊瓦料搭暨立石碑大木拴掛天秤架
子券洞紫縛券仔等項地脚槽口見方四丈三尺三寸
刨槽均深六尺一寸接往上墻槽均高六尺四寸槽內
柱窩並石碑底墊分位碼下長一丈五尺大徑七寸
小徑五寸柏木樁其餘碼下長七尺柏木地打山石
搗當打上築打小券碼灰土十七步

內裡青白石碑一統高一丈八尺五寸寬六尺三寸厚二
尺八寸內廟頭高六尺寬六尺三寸厚二尺八寸碑身高

一丈一尺寬五尺七寸厚二尺四寸下樺長一尺五寸寬
二尺厚一尺五寸願頭鑿做蛟龍永祥氣雲落天盤
刺鱗甲撕髻髮剔火焰氣雲碑心水磨光亮

龍幅一座通長一丈五尺五寸碑担寬六尺五寸高四尺九
寸寬二尺九寸抬頭高五尺二寸鑿做龍幅刺鱗甲撕
髻髮做陰樺一箇長二尺一寸寬一尺六寸深一尺六寸

水盤一座面闊一丈進深一丈五尺三寸厚一尺五寸上面
鑿做風雲山水出水簇魚蝦刺鱗甲撕髻髮邊標
扁光水盤背後高一尺背底高五尺俱用豆渣石頭

肋縫下生鐵銀錠

油飾柱木裝修檻框榻扇博脊板棋枋板山花博

縫俱使灰六道滿麻二道糙油墊光油光硃紅油內

山花壽帶轉硃紅油榻心月牙窗使灰三道糙油刷


紅土膠光硃紅油墊板墊拱板使灰五道滿麻一道

糙油光硃紅油蓋斗板望板當連檐瓦口裏口木使

灰三道糙油光硃紅油拴杆榻檯使灰二道糙油墊

光油光硃紅油檐網蒙網一槎硃紅油上架枋梁大

木使灰六道滿麻二道糙油彩畫石碾玉大點金五墨



金方心哨青碌盒子楞綫瀝粉使油貼金斗科使灰
三道彩畫金琢墨椽子使灰三道糙油襯二碌刷
大碌椽頭彩畫金琢墨龍眼寶珠金井玉欄杆
瀝粉貼金內裡天花背面使灰四道滿麻一道糙油
光紅土油迎面使灰四道滿麻一道糙油彩畫寶
祥花金蓮瀝粉貼金剔大青地岔角雲並渠花燕尾
金琢墨貼梁支條使灰四道捉麻一道哨碌綫路
貼金以上大木裝修凡用楠木各件俱鑽生桐油二
道露明油飾分位俱鑿砍一次柱脚添鑽生漆上
漆及糙漆各一道外檐畫活罩油一道寶瓶彩畫寶
祥花瀝粉使油貼金山花壽帶並檻框榻窗綫路
俱使油貼金牆邊刷碌界粉綫

糊飾天花糊高麗紙一層並渠花燕尾糊白榜紙托
山西絹各一層

碑亭內石碑一統字堂高一丈一尺寬五尺六寸拘墨釘
硃鐫刻滿蒙漢三體字各二行計字二十七箇共計
八十一箇各均見方八寸五分碑額鐫刻滿蒙漢
三體字三行每行二箇共計六箇各均見方四寸五

分俱字體使漆填紅金




牌樓門一座計五間內明間面闊一丈六尺二次間各面闊一丈四尺三寸五分兩稍間各面闊一丈二尺七寸中柱高二丈五尺八寸次柱高二丈四尺二寸邊柱高二丈八寸三標掛博縫額枋簾籠板安三翹花頭斗科裝修柵欄門五槽大木並裝修檻框俱用椴楠木挑檐桁圓椽望板用杉木斗科用柏木其餘用松木大木見縫簽錠熟鐵纏箍拉扯鍋裝修簽錠亮鐵什件台基面闊八丈六尺四寸進深一丈六尺露明高二尺埋深三尺六寸安砌青白石戲鼓管腳頂柱

子蹲龍中檻土襯埋頭斗板皆條海墁蹉蹉等石
礫墩埋頭台基背後俱用豆渣石蹉蹉背底新樣
城軌頭停苦青灰背二層調大脊安吻獸獅馬寬
八樣黃色琉璃脊瓦料豎立柱子安蹲龍上大木栓
掛天秤等項架子地脚墁口面闊九丈六尺四寸進深
三丈到墁深五尺四寸接往上墁墁均高五尺二寸墁內
柱窩並台基分位碼下一丈五尺大徑七寸小徑五寸
柏木橋其餘碼下長七尺柏木地打山石擋當打上
築打小夯碼灰土十三步海墁一塊面闊九丈七尺一寸
進深二丈六尺七寸平墁做細澄漿城軌背底新
樣城軌灰砌灌漿

油飾檻框抱柱連楹腰花餘塞板柵欄邊抹楞子羣
板繚環山花博縫俱汁漿使灰六道滿麻二道糙油
墊光油光硃紅油連檐瓦口裡口木椽椽望板當蓋
斗板摺柱並卧拴使灰三道糙油光硃油上架枋
梁大木使灰六道滿麻二道糙油彩畫石碾玉大
點金五墨金方心哨青硃盒子楞綫瀝粉使油貼
金斗科使灰三道彩畫金琢墨椽子使灰三道糙

油刷二碌哨大碌椽頭彩畫金琢墨龍跟寶珠金
井玉欄杆瀝粉貼金簾籠板二面五彩使油貼金
檻框抱柱連檻腰花摺柱博縫並柵欄邊抹羣條
綫路使油貼金大木裝修凡用楠木各件俱鑽生
桐油二道露明鑿砍一次畫活罩油一道



牌樓門前值房一座三間各面闊八尺進深一丈柱高七
尺五寸徑六寸五椽二排滿鋪橫望板硬山成造裝
修前檐明間夾門支摘窗一槽次間支摘窗二槽
後檐門口一座內裡進深偶斷板一槽隨門口一座
大木裝修俱用松木望板用杉木台基面闊二丈
六尺八寸進深一丈三尺二寸安砌青白石柱頂置渣石
前檐堦條埋頭獨踏等石台幫押面牆垣新樣城
甃灰砌灌漿山檐牆上身裡皮抹飾白灰外皮抹飾
紅灰提刷紅漿台幫檻牆牆垣下肩构抵青灰拔

檐披水細停滾瓢博縫細尺二方瓢背銹沙滾瓢內
裡面闊順山高炕各一鋪地面鋪漫新樣城瓢頭
停苦青灰背二層寬二號布筒板瓦地脚墻墻面
闊三丈八寸進深一丈七尺二寸築打大夯礮灰
土四步填廂灰土二步

油飾大木裝修使灰一道刷紅土膠光紅土油內裡俱
刷槐子膠椽頭刷碌軍油

糊飾窗心山西紙一層

三面院牆漆長四丈四尺至拔檐下皮高七尺二寸下埋



深八寸厚一尺五寸糙砌新樣城瓢下肩二面搗
根青灰上身裡皮抹飾白灰外皮抹飾紅灰提刷
紅漿地脚墻墻築打大夯礮灰土三步

崇禎四代估法卷十

三孔橋前至

牌樓門前丹陛一道長四丈三尺二寸四分寬二十七丈

南頭明高二尺埋深二尺前面踏蹂三座兩山踏蹂

二座台面上神路三道寬三丈安砌青白石角柱押

面踏蹂神路中心牙子等石兩山台幫並埋頭俱

用豆渣石迎面台幫露明並海墁俱砍細澄漿城

執台幫背後新株城執海墁背底平墁立墁新株

城執各一層俱砍砌灌漿台幫地角牌前高一段長

十一丈三尺墁墁均高六尺七寸其餘劍墁深二尺分接



往上墻增高二尺二寸東台帶剝墻深二尺六寸接往
 上墻增高二尺四寸西台帶墻增高六尺七寸俱增
 內碼下長七尺柏木地打山石搗當村上築打夯碼
 灰土五步前口西一段並西台帶因地勢低窪添築
 觀平小夯碼灰土均計三步填廟築打大夯碼灰土
 四步觀平添築大夯碼黃土均計四步踏踩地脚築
 打大夯碼灰土三步散水地脚築打大夯碼灰土二
 步外口護身寬五尺築打灰土二步



丹陛往南至

五孔券橋北神路一道淨長六十二丈六尺二寸寬五丈
 順溜築打大夯碼灰土四步



望柱二根每根柱身明高一丈二尺七寸五分六面各寬
一尺八寸須彌座圭角每面寬二尺四寸高二尺五寸
天盤高二尺五寸徑四尺龍頂明高三尺八寸徑三尺
六寸露明通高二丈一尺五寸五分四面欄杆見方一
丈柱身高三尺五寸欄杆高三尺四寸散水各寬五
尺俱用青白石埋深二尺一寸用豆渣石散水背底
新樣城隍地脚增以每座見方二丈二寸內東一座劍
增深九尺一寸西一座劍增深一尺九寸接後上墻增
高七尺二寸增內底墊分位碣下長一丈五尺大徑七

寸小徑五寸柏木椿其餘碣下長七尺柏木地打山
石插當打上築打小谷碣灰土十三步散水地脚築
打大谷碣灰土二步牙石外口寬五尺築護牙灰土二步
隨望柱單棚二座各見方一丈四尺檐高一丈六尺五寸脊
高七尺紮架木胎滑牆身縫練荆笆一層山尖縫
席一層頂子縫席二層



東面下馬牌二座牌身露明高一丈二尺七寸寬三尺四
寸厚一尺二寸下檐口見方八尺明高一尺四寸五分套
頂明高八寸五分台基見方一丈八尺一寸明高二尺埋
頭深三尺五寸四面散水連牙石各寬五尺安砌
青白石土襯角柱台幫押面台面檐口套頂牌身
抱鼓牙子散水等石土襯背底埋頭並台幫背後
散水背底俱置渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵楹地
脚各見方二丈八尺東一座則增深四尺九寸接往上墻
增高二尺六寸西一座則增深五寸接往上墻增高七

尺俱增內台基分位碼下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿其餘碼下長七尺柏木地打山石插當打上梁打小吞碼灰土七步散水地脚築打大吞碼灰土三步牙石外口築打護牙灰土三步

下馬牌二座字堂高八尺二寸寬二尺二寸二面每面拘墨釘硃鐫刻滿篆漢字三行每行計八箇共計九十六箇各均見方六寸字體填硃



神廚一座五間內明間面闊一丈四尺四寸稍間各面闊一丈三尺通面闊六丈六尺進深二丈三尺柱高一丈二尺徑一尺一寸七標二排挑山掛博縫成造裝修前檐夾門窗一槽支窗四槽大木裝修俱用椴楠木圓椽望板山花博縫支窗用杉木飛檐椽用松木大木見縫簽錠熟鐵纏箱拉扯錫裝修簽錠銅蒙鈔銀細亮鐵什件台基面闊七丈六寸進深二丈九尺六寸明高二尺五寸埋頭深四尺安砌柱頂埋頭階條踏踏等石俱用青白石礫墩用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟

卷之二


鐵極欄土並埋頭新樣城執灰砌灌漿台基露明
並山檐牆下肩檻牆裡外皮俱砍細澄漿城執三
順一丁乾擺背鉛隨式城執上身新樣城執裡皮
抹飾黃灰提刷黃漿外皮抹飾紅灰提刷紅漿地
面鋪墁細尺七方執背底並踏踩背底背後新樣
城執內裡火池一箇連三箇錫台一座並烟洞俱砍
細澄漿城執乾擺背鉛隨式城執頭頂並鑿五
次加江米汁攪合二次攪灰泥背一層青灰背二
層提押溜漿二次打拍子三次調大脊垂脊女吻獸



獅馬並烟洞頂俱寬六樣黃色琉璃脊瓦料地脚
面闊七丈六寸進深三丈五尺六寸創增深九尺增內
柱窩分位每箇碼下長一丈五尺大徑七寸小徑五
寸柏木樁五根其餘碼下長七尺柏木地打山石
搗當打土築打小夯碼灰土九步內裏填廟築打
大夯碼灰土十一步

油飾柱木裝修樞樞棋盤門支窻邊抹山花博縫
使
灰六道滿麻二道糙油墊光油光硃紅油望板連
檐瓦口木使灰三道糙油光硃紅油窻心使灰三

道糙油刷紅土膠光硃紅油銅絲蒙網一搽硃紅
油上架枋梁大木赤脊明使灰六道滿麻二道糙油
彩画土黃地哨青雅五墨空方心椽子使灰三道
糙油光粉油椽頭彩画烟琢墨萬字寶珠以上火
木裝修凡用楠木各件俱鑽生桐油二道露明油
飾分位俱鑿嵌一次柱脚添鑽生漆灰糙漆各一道
外檐画活罩油一道牆邊刷碌界粉綫



神庫二座每座三間內明間內闊一丈二尺二次間各面
闊一丈一尺通面滴三丈四尺進深二丈柱高一丈一尺椽一尺
五標二排挑山掛博縫成造裝修前檐夾門窗一槽
支窗二槽大木裝修俱用椶栒木圓椽望板山花博
縫支窗用杉木飛檐椽用松木大木見縫蓋釘熟
鐵纏籬拉扯錫裝修蓋釘銅蒙鏤銀細亮鐵什件
台基面闊三丈八尺四寸進深二丈六尺明高一尺八寸
埋頭深二尺一寸安砌柱頂埋頭階條踏踏等石俱
用青白石礫墩用豆渣石見縫下生鐵釘熟鐵極欄

土並埋頭新樣城執灰砌灌漿台基露明並山檐牆

下肩檻牆裡外皮俱砍細澄漿城執三順一丁乾擺

背餡隨式城執上身新樣城執裏皮抹飾黃灰提

刷黃漿外皮抹紅灰提刷紅漿地面鋪漫細尺七

方執背底並踏踩背後新樣城執頭頂苦盤躡五

次加江米汁攪合二次攪灰泥背一層青灰背二

層提押溜漿二次打拍子三次調大脊垂脊安吻

獸獅馬寬六樣黃色琉璃脊瓦料地脚面闊四丈六

尺進深三丈二尺內南一座則增深二尺寸接往上墻增

均高四尺北一座則增深四尺七寸接往上墻增均高一

尺四寸墻內柱窩位每箇碼下長一丈五尺大徑七寸

小徑五寸柏木椿五根其餘碼下長七尺柏本地打山

石榴當打上築打小夯碼灰土七步內裏填廟築打

大夯碼灰土六步

油飾柱木裝修檻框榻板棋盤門支窗邊抹山花博

縫使灰六道滿麻二道糙油墊光油光硃紅油望

板連檐瓦口裏口木使灰三道糙油光硃紅油窻心使灰


三道糙油刷紅土膠光硃紅油銅絲縹綢一樣硃紅油



宗法四編卷之四

六

上架枋梁大木赤脊明使灰六道滿麻二道糙油画彩
土黄地甯青雅五墨空方心椽子使灰三道糙油光
粉油椽頭彩画烟琢墨萬字寶珠以上大木裝修凡用楠木各
件俱鑽生桐油二道露明油飾分位俱鑿砍一次柱脚添
鑽生漆上漆灰糙漆各一道外檐画活罩油一道牆邊
刷碌界粉綫




省牲亭一座四面各顯三間內明間面闊一丈一尺五寸二

次間各面闊八尺五寸通見方二丈八尺五寸柱高一丈二尺
徑一尺二寸上下檐七椽重椽歇山椽斗枋成造裝修
平檯榻扇一槽檻窗二槽直櫺方窗六槽大木裝修
俱用椴楠木角梁用柏木圓椽望板榻窗用杉木
飛檐椽翹椽用樟木山花博縫用松木台基見方三
丈四尺八寸明高二尺四寸埋頭深二尺後檐兩搭三間內
明間面闊一丈一尺五寸二次間各面闊八尺五寸進深九
尺前柱高七尺後柱高一丈四標挑山成造裝修風

崇禎... 卷之...

...


窗三槽北山口門一座大木用椶楠木裝修用松木椽子
望板山花博縫用杉木大木見縫套錠熟鐵纏極拉
扯錫裝修套錠銅絲蒙網鈔銀細亮鐵什件台基
面闊三丈二尺三寸進深八尺四寸明高一尺埋頭深二尺
安砌柱頂埋頭階條踏踏水池等石俱用青白石
水池下往南拐東至泊岸外口水溝一道曲尺折長六
丈二寸溝底溝蓋並水池背底正座礫墩俱用豆渣
石見縫下生鐵銀錠熟鐵極欄土埋頭並兩搭礫墩
新樣城執灰砌灌漿台基露明並山檐牆下肩檻



牆裏外皮俱砍細澄漿城執三順一擺背餉隨式城
執上身並爐灶新樣城執灰砌灌漿烟洞砍細澄
漿城執乾擺地面鋪墁細尺七方執背底並踏踏背
底背後新樣城執山檐牆上身裏外皮飾黃灰提
刷黃漿外皮抹飾紅灰提刷紅漿頭傳在盤五次加
江米汁攪合二次攪灰泥背一層青灰背二層提押溜
漿二次打拍子三次調大脊垂脊角脊博脊安吻獸
獅馬寬六樣黃色琉璃脊瓦料正座地脚見方四丈
八寸削墻深三尺接往上墻墻均高四尺墻內柱窩並

水池分位礪下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椿
 其餘礪下長七尺柏木地打山石插當打礪下長七尺
 礪灰土九步內裏填廂葉打大夯礪灰土七步後兩搭
 地脚面闊四丈八寸進深八尺四寸刻增深五寸接往上填
 增均高四尺葉打小夯礪灰土五步內裏填廂葉打大夯
 礪灰土五步


油飾柱木裝修樞樞板連樞扇樞窗邊抹羣絲
 山花博縫並兩搭柱木樞樞棋盤門俱使灰六道滿
 麻二道糙油墊光油光硃紅油望板連檐瓦口裏以木



兩搭上架大木椽望使灰三道糙油光硃紅油扇樞
 窗樞心使灰三道糙油刷紅土膠光硃紅油銅絲縷
 網一樣硃紅油上架枋梁大木赤脊明使灰六道
 滿麻二道糙油彩画黃土地甬青雅五墨空方心椽
 子使灰三道糙油光粉油椽頭彩画烟琢墨萬字
 寶珠以上大木裝修凡用楠木各件俱鑽生桐油二
 道露明油飾分位俱鑿敲一次柱脚添鑽生漆上漆
 灰糙漆各一道外檐畫活罩油一道牆邊刷硃界
 粉綫

卷之四 估價

廿八



神廟庫天門一座台基面闊一丈四尺四寸進深六尺七寸
露明高一尺二寸門腿面闊三尺四寸進深六尺三寸
檐高九尺四寸安脊標排椽板歇山成造裝修過
木檻框連樞門簪棋盤大門一合排椽板棋盤門
用杉木其餘用椴楠木裝修簽錠鏤銀細亮鐵什
件安砌青白石埋頭階條海墘門枕角柱押軌板
腰綫踏蹀等石鋪底並接砌埋頭新樣城軌灰砌
灌漿台基露明並門腿下有俱欲細澄漿城軌軌
擺背餉隨式城軌上身新樣城軌抹飾紅灰提刷

紅漿頭傳苦攪灰泥背各一層調大脊垂脊角脊博
脊安砌吻獸獅馬瓦七樣黃色琉璃脊瓦料


油飾過木檻框連楹門簷棋盤門使灰六道滿麻二
道糙油墊光油光硃紅油立栓使灰三道糙油墊光
油光硃紅油以上凡用楠木各件俱鑽生洞油二道
露明油飾分位俱鑿砍一次



神厨庫週圍院牆南北長十六丈七尺七寸東南寬十一丈
四尺八寸至拔檐下皮高七尺六寸厚五寸安砌青
白石底墊角柱水溝門等石下肩並拔檐乾擺細
澄漿城甃三順一丁背餽隨式城甃上身新樣城
甃灰砌灌漿上身二面抹飾紅灰提刷紅漿牆頂
苦攪灰泥青灰背各一層調大脊安砌吻獸瓦六樣
黃色琉璃脊瓦料

卷之四及後序

卷



神厨庫週圍院牆下豆渣石泊岸一道南北長十七

丈六尺七寸東西裏口淨長十一丈三尺八寸俱寬

五尺內明寬四尺五寸西北二面露明高二尺東南

角露明高五尺俱外下埋深二尺俱用豆渣石丁

順成砌見縫下生鐵銀錠熟鐵榫拍抵油灰縫西


面安挑頭溝嘴四件滴水板四塊背後新樣城軌

五進外面散水平墁牙子立墁細澄漿城軌背底

新樣城軌俱灰砌灌漿地脚東面創墁深四尺一

接往上墁墁高九寸西面創墁深一尺九寸接往


上墻增高三尺一寸南面削墻深一尺接往上墻
墻高四尺北面削墻深三尺六寸接往上墻墻高
一尺四寸俱墻內泊岸分位碼下長七尺柏木地
打山石插當高五寸打上築打小夯碼灰土五步
散水地脚築打大夯碼灰土三步外口護牙灰
土二步寬二丈



神厨庫院內海墁南北連散水長十六丈七寸東西
寬十丈七尺八寸中心平墁細澄漿尺七方軌一
路其餘平墁細澄漿城軌一層背底平墁新樣城
軌一層俱灰砌灌漿地脚築打大夯碼灰土二步
觀平並泊岸背後築打大夯碼灰土均計八步應
除各座台基所站分位

崇陽西縣志卷之四

三




神厨庫安設青白石缸座一分計三塊各長一尺四寸寬九寸厚七寸



卷之四十四 禮部 禮制 禮部 禮制 禮部 禮制

神厨庫大門外甬路一道淨長三大寬一丈五尺連
 埋頭通高四尺下隨過水涵洞一座裏口寬二尺
 高一尺二寸安砌豆渣石裝板金剛牆過梁青白
 石角柱押面等石台幫露明台面並散水俱砍細
 澄漿城軌台幫滿背後並埋頭背底俱新樣城軌
 灰砌灌漿地脚刻墻深二尺六寸接往上墻墻高
 二尺四寸碼下長七尺柏木地打山石搗當打上
 築打大夯碼灰土五步散水地脚築打大夯碼灰
 土二步



井亭一座見方一丈高八尺五寸徑九寸四椽四脊
 夫安井口枋成造裝修前檐柵欄門一槽大木同
 椽柵木圓椽望板柵欄門用杉木飛檐椽用樟木
 檻框用松木台基見方一丈四尺二寸台明高
 尺外下埋深二尺七寸安砌青白石埋頭階各踏
 等石埋頭新樣城甃露明並字精細澄漿城甃
 擺背甃隨式城甃地面鋪墁細火土甃俱在
 灌漿頭停苦盤躑五次加江米汁攪合二次攪在
 泥背一層青灰背二層提壓溜漿三次打拍子三次

卷之四

卷之四

調角脊博脊安吻獸獅馬窠六樣黃色琉璃脊
瓦料

臺基下甃台一座見方三丈高三尺外下埋深二尺
安砌青白石角柱押面西面連面七級踏跺一座級
石垂帶如意等石台基露明並台面踏跺象眼散
水俱砍細澄漿城甃台幫背後並埋頭踏跺背後
背後散水背後新樣城甃^俱在砌灌漿


內裏井一眼井桶裏口上徑三尺五寸底徑七尺五
寸通深五丈五尺七寸內下肩高一丈八尺二寸周圍

安砌豆渣石丁順二進各寬二尺上截至井水板
下皮淨高三丈六尺周圍露明澄漿城甃丁鋪一
進背後新樣城甃丁鋪一進往上安砌青白石井
衣板井欄等石

隨開刻井桶均徑四丈二尺四寸淨深五丈七寸井桶
背後下截填墊山石高四丈三尺二寸往上築打
小分礪灰土十一步甃台內裏填廂築打大分礪
灰土八步四角散水並踏踏地脚築打大分礪灰
土二步散水外築打護牙灰土二步寬一丈




油飾柱子楹框欄門使灰六道滿麻二道糙油墊
光油光硃紅油望板連檐瓦口裏口木使灰三道
糙油光硃紅油上架桁梁木赤脊明使灰六道
滿麻二道糙油彩畫土黃地哨青雅五墨空方
心椽子使灰三道糙油光粉油椽頭彩畫烟
琢墨萬字寶珠以上大木凡用榑木各件俱鑽
生桐油二道露明油飾分位俱鑿砍一次程脚添
鑽生漆上漆灰糙漆各一道外檐畫活單油
一道



五孔券橋一座橋身通長十二丈九尺七寸仰天石外
皮中寬三丈一尺八寸兩頭各寬四丈四尺四寸自裝板
上皮至仰天工皮中高一丈九尺兩頭各高一丈二尺五
寸內平水牆露明高七尺外下埋深二尺如意石徑
上舉架高六尺五寸中孔金門面闊一丈中高一丈
三尺二次孔各面闊九尺中高一丈二尺二稍孔各
面闊八尺中高一丈一尺進深三丈七寸分水金剛牆各
長三丈三尺九寸分水尖長三尺寬六尺四雁翅各
長一丈二尺五寸俱露明高七尺雁翅後口泊岸四

段各長一丈一尺五寸寬四尺露明高一丈外下埋深二尺安砌豆渣石全剛牆雁翅泊岸並背後金門迎順水裝板牙子內券橋面背底等石青白石券臉撞券仰天橋面地伏如意牙子柱子攔板每邊十九堂抱鼓等石兩邊全剛牆並雁翅背後隨式城軌撞券背後新樣城軌如意背底隨式城軌俱灰砌灌漿地脚橋身到增深一丈三尺五寸接往上墻增均高八尺增內全剛牆並雁翅分位碼下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木樁其餘碼下長七尺柏木地打山石擋當打上築打小券碼灰土十三步內頂三步中一段與河桶灰土拉壯築打兩邊全剛牆背後築打大券碼灰土十八步橋兩頭地脚自背後灰土往上築打灰土五步橋南北兩邊泊岸後口青白石海墘四塊自押面後口至如意石外口南北一丈二尺二寸五分一頭寬一丈一尺一頭寬五尺背底新樣城軌二層地脚築打大券碼灰土二步






五孔券橋南北海墘一塊各見方五丈厚一尺安砌青
白石海墘牙子等石外口散水墘細澄漿城甃俱
背底新樣城甃灰砌灌漿地脚墘墘築打大夯礪
灰土二步散水外口築打護牙灰土二步寬五尺



五孔券橋兩邊東西五孔平便橋二座橋面各長七
丈四尺外兩頭如意石各寬二尺五寸橋面寬一丈四
尺自裝板上皮至橋面上皮高一丈外下埋深二尺中
孔金門面濶九尺次孔金門各面濶八尺稍孔金門
各面濶七尺分水金剛牆四堵各連分水共長二
丈寬四尺兩邊金剛牆二道各長一丈六尺四雁翅
各長一丈六尺八寸內明長一丈三尺三寸隨兩頭如
意石外口海墘二塊各長一丈寬三丈五尺安砌橋
面壓面海墘如意牙石地伏欄板抱鼓等石用青

白石金剛牆並雁翅裝牙子等石用豆渣石見縫下
生鐵銀錠熟鐵極杓抵油灰縫兩邊金剛牆並雁
翅背後如意石海墁背底俱新樣城甃灰砌灌漿
地脚剝墁深九尺接往上墁墁均高八尺墁內金
剛牆並雁翅分位礪下長一丈五尺大徑七寸小徑
五寸柏木椿二路其餘連裝板下礪下長七尺相木
地打山石指當高五寸打上築打小夯礪灰土九步
橋兩頭背後築打大夯礪灰土二十步海墁外築
打護牙灰土三步寬五尺



西下馬牌迤南三孔石平橋一座橋面長三丈外兩頭
如意石各寬二尺五寸寬一丈三尺自裝板上皮至橋
面上皮高八尺外下埋深一丈中孔金門面闊五尺次
孔金門各面闊四尺五寸分水金剛牆二堵各連尖
長一丈八尺寬四尺兩邊金剛牆二道各長一丈四尺四
雁翅各長九尺一寸內明長五尺六寸隨如意石外口
海墁二塊各長一丈寬二丈二尺安砌橋面壓面海
墁如意牙石地伏欄板抱鼓等石用青白石金剛
牆並雁翅裝板牙子等石用豆渣石見縫下生鐵

銀錠熟鐵榑杓抵油灰縫兩邊全剛牆並雁翅背
後如意石海墘背底俱新樣城甃灰砌灌漿地
脚到墻深八尺接往上墻墻均高六尺墻內全剛
牆並雁翅分位礮下長一丈五尺大徑七寸小徑
五寸柏木橋二路其餘連裝板下礮下長七尺柏
木地打山石樞當高五寸打上築打大夯礮灰土
九步橋兩頭背後築打大夯礮灰土十四步海墘
地脚築打大夯礮灰土二步外口護牙築打灰土
三步寬五尺

接三孔平橋往南至五孔橋西河桶接修石河橋一
段長三十五丈內北一段長十七丈五尺均寬三丈
均深八尺南一段長十七丈五尺北頭寬三丈深八
尺南頭寬七丈四尺深一丈安砌壓面用青白石
裝板金剛牆用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵榑
杓抵油灰縫金剛牆背後新樣城甃三進散水墻
細澄漿城甃俱灰砌灌漿地脚內北一段長十七丈
五尺到墻深六尺往上墻墻高六尺南一段長十
七丈五尺到墻均深七尺往上墻墻高六尺俱墻

內金剛牆分位碼下長一丈五尺大徑七寸小徑
五寸柏木椿二路其餘連裝板下碼下長七尺柏
木地打山石拍當高五寸打上築打大夯碼灰土
五步打外口寬五尺築打觀平灰土一步泊岸背
後內北頭長十七丈五尺築打灰土十八步南頭
長十七丈五尺築打灰土均計二十步



春橋便橋兩邊石河桶一道除橋座所站分位
洋濠長十四丈六尺三寸中寬八丈四尺兩頭各
寬七丈四尺均深一丈內南北二面泊岸石寬二
尺五寸河底滿鋪裝板厚一尺安砌壓面用青白
石裝板牙石金剛牆用豆渣石見縫下生鐵銀錠
熟鐵極扣抵油灰縫背後新樣城磚三進散水墻
細澄漿城磚俱灰砌灌漿地脚內北面到墻深六
尺八寸往上墻增高七尺五寸南面到墻深五尺
八寸往上墻增高八尺二寸墻內金剛牆分位碼下

長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木繕二路其
餘連裝板下碼下長七尺柏木地打山石福當高五寸
打土築打大夯碼灰土五步打外口寬五尺築打
觀平灰土一步泊岸背後築打灰土二十二步




五孔橋河桶接往東拐南二面山石泊岸二段湊
長四十二丈連埋頭均高一丈底寬六尺頂寬
二尺五寸用青山石堆砌露明構抵油灰縫地
脚削槽深一丈二尺五寸築打大夯碼灰土五
步背後寬五尺築打大夯碼灰土二十步外口
排下護牙打一路築打護牙灰土二步寬五尺



五孔橋迤東河桶接往南開挖洩水土河一道長
九十丈均寬三丈均深八尺兩邊泊岸收拾取
平打拍子二次

接往南原有土河一道長一百二十五丈河身開
寬均計三丈順溜清挖淤泥均深六尺隨兩邊
泊岸收拾取平打拍子二次



五孔橋迤南三孔石平橋一座橋面長五丈四尺外
兩頭如意石各寬二尺五寸橋面寬二丈二尺五寸
自裝板上皮至橋面上皮高八尺外下埋深一尺
中孔金門面濶九尺次孔金門各面濶八尺分水
金剛牆二堵各連分水長二丈八尺五寸寬四尺
兩邊金剛牆二道各長二丈四尺五寸四雁翅各
長一丈八尺二寸內明長一丈四尺七寸安砌裝板
金剛牆雁翅橋面押面如意牙石地伏攔板抱
鼓等石俱用豆渣石見疑下生鐵銀錠熟鐵極

拘根油灰縫兩邊金剛牆並雁翅背後新樣城
靛灰砌灌漿地脚剝墻深八尺接往上墻增高
六尺墻內金剛牆並雁翅分位碣下長一丈五尺
大徑七寸小徑五寸柏木樁二路其餘連裝板
下碣下長七尺柏木地打山石擋當高五寸打
上築打大分碣灰土九步橋兩頭背後築打大
分碣灰土十八步




隨三孔橋雁翅外口接修山石油岸四段各長三
丈連埋頭均高八尺底寬六尺頂寬二尺五寸
用青山石堆砌露明拘根油灰縫地脚剝墻深
四尺五寸接往上墻增高六尺築打大分碣
灰土五步山石外口排下護牙打一路築打護
牙灰土二步寬五尺

隨原有土河一道東西長一百二十丈均寬二丈順
溜清挖淤泥均深三尺隨兩邊泊岸收拾取平
打拍子二次




永福寺進南漆修三孔石中橋一座橋面長三丈
 外兩頭如意石各寬二尺五寸橋面寬一丈二尺自
 裝板上皮至橋面上皮高八尺外下埋深一尺中
 孔金門面闊五尺次孔金門各面闊四尺五寸分
 水金剛牆二堵各連分水尖長一丈八尺寬四尺
 兩邊金剛牆二道各長一丈四尺四雁翅各長五
 尺六寸安砌裝板金剛牆雁翅橋面押面如意
 牙石地伏欄板花鼓等石俱用豆渣石見縫下
 生鐵銀錠熟鐵極拘抵油灰縫兩邊金剛牆並

雁翅舊有新樣城氣灰砌灌漿地脚到塘深八尺接往上墻增高六尺塘內金剛牆並雁翅分位碼下長一丈五尺大徑七寸小徑五寸柏木椽二路其餘連築板下碼下長七尺柏木地打山石擋當高五寸打上築打大碼灰土九步橋兩頭背後築打大夯碼灰土十八步




隨三孔橋雁翅外口接修山石泊岸四段各長二丈連埋頭均高六尺底寬五尺頂寬二尺五寸用青山石堆砌露明拘抵油灰縫地脚到塘深二尺五寸接往上墻增高六尺築打大夯碼灰土五步山石外口排下護牙打一路築打護牙灰土二步寬五尺

隨原有土河一段灣轉折長六十丈均寬二丈順溜清挖淤泥均深三尺隨兩邊泊岸收拾取平打拍子二次



隨修理五孔卷橋便橋河桶並西向三孔平橋河桶開
 挖淺水引河一道往南拐東灣轉折長七十五丈五尺
 均寬二丈均深四尺隨壘迎水土壩一道長三十六丈底寬二
 丈頂寬一丈五尺均高六尺縫練荆笆二層排下地打路
 二面泊岸打拍子收拾取平工竣照舊填墊黃土

隨引河成搭運料浮橋二座橋身各長五丈寬一丈六尺露
 明均高六尺碼下榆木水柱承重楞木沿邊木拉壯木上
 鋪楊木橋面一層隨水柱簽釘熟鐵錫橋面連兩頭漆
 長六丈寬一丈六尺鋪席二層上面墊土厚一尺工竣拆去



丹陛前口往南至五孔橋河泊岸地勢低窪一段南北

長六十八丈九尺由西河橋東面往東至丹陛東南

角均寬三十六丈三尺均高六尺二寸

五孔橋河橋泊岸南面地勢低窪一段長三十六丈均

寬十七丈均高七尺

西河橋泊岸西面地勢低窪一段長三十五丈均寬

四丈均高七尺

神厨庫泊岸迤南補墊山溝一段東西長三十二丈

均寬二丈五尺均深二尺

五孔橋東北補墊山溝一段東西長三十丈均寬五丈均深二尺

五孔橋迤南補墊原有來水土河一段灣長一百三丈五尺內長三十丈均寬五丈五尺均深五尺其餘長七十三丈五尺均寬二丈均深三尺

接往北一段長四十五丈均寬一丈五尺均深二尺

迤南三孔橋南面地勢低窪一段長二十丈北面一段長十丈俱均寬四丈俱均高六尺

永福寺迤西三孔橋兩邊地勢低窪二段各長六丈



五尺均寬四丈均高六尺以上俱用本工所創增土渣土平墊上面平墊黃土俱每高一尺行夯碼各一次

神廚庫泊岸往南至五孔橋迤南起創山坡一段南北長八十六丈五尺東西均寬二十丈均高四尺起創運至低窪處所平墊



隨四段成搭圍廠一座四面廠牆各長八十丈高七丈
紮拴攏木斜戩縫練荆笆一層

拌灰土成搭罩棚二座各面闊三丈進深四丈檐高九
尺脊高二丈九尺

收存白灰成搭罩棚二座各面闊五丈進深四丈
高一丈脊高三丈

砍甑棚二座各面闊四丈進深二丈檐高八尺脊高
丈八尺堆存襍料成搭罩棚二座各面闊二丈五
進深一丈五尺檐高九尺脊高一丈六尺五寸

斗科裝修棚二座各面濶五丈進深三丈檐高一丈
脊高二丈五尺

看守物料堆撥棚四座各面濶一丈五尺進深一丈二尺
檐高八尺脊高一丈四尺俱用架木牆身頂子枋
拴竹股牆身四面縫席二層頂子縫席五層



崇陵簡冊正誤表 係照原冊誤寫校對更正

卷頁行字 錯誤 頁行字 錯誤

一川三三 搭誤作架

川三又川 尺誤寸 川三川一 多使字

川三又一 下卷礪下兩字

又子三又字下落長字 又上上字下落紅字

又十三又字下尺誤寸 又十三三三字下落打字

又以又又字下落板字 又以又川字下落裏口兩字

又十又字下落銀字 又三十一字下落乾字