

書名 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本  
卷 卷一  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 史部 政書 考工 20  
編號 B3902800

# 卷一



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部 政書 考工 20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清  
冊目錄開後

計開

第一號

飄卷二座

第二號

飄卷隧道二座

第三號


隨卷座龍鬚溝

第四號

隨飄卷並隧道成搭罩棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道



瓶券二座。谷面澗九尺，進深一丈三尺。中高一丈二尺，內平水高七尺一寸。隨月臺面澗二丈，進深二丈六尺，露明高二尺，埋頭深一尺二寸。寶項下口對徑一丈四尺，上口對徑一丈三尺。中高七尺五寸，安砌券內龍龜溝漏二箇。如意石二塊，月臺角柱皆條前連面五級踏跺一座，垂帶級石如意等石。用青白石平水牆，月牙牆露明並月臺包砌臺幫俱砍細澄漿城瓶三順丁乾擺，背後隨式城瓶。券洞發五伏五券，券內

地面並月臺臺面週圍散水內裏須循座、甌床  
面闊五尺、進深一丈一尺、露明高一尺、三步週  
圍乾擺俱砍細燈檠城甌背鷄隨式城甌甌床  
上面鋪墁細瓦七方甌券庫鋪底並蹬券月臺  
埋頭背後咸砌寶頂俱新樣城甌灰砌確檠寶  
頂外皮抹飾黃灰提刷黃檠地腳刎墻上口面  
闊三丈六尺進深四丈二尺下口面闊二丈八  
尺進深三丈六尺深二丈二尺七寸五分內留  
氣土見方二尺高四尺八寸增內平水牆分位  
磚下長一丈二尺大徑六寸小徑四寸柏木椿  
其餘磚下長七尺柏木地打山石抬當高五寸  
打上築打加細大夯磚灰土七步背底甌週圍  
壓墻築打襯平大夯磚灰土二步接往上平水  
牆撞券甌背後築打大夯磚灰土三十三步踏  
躁地脚築打大夯磚灰土二步散水地脚築打  
大夯磚灰土一步外口築打大夯磚護牙灰土  
一步寬五尺

每座成搭券仔、禁拴柱子、頂椿、繒梁、桁條、攏木、餳

木上鋪荆笆、抹飾攬灰泥、鋪砌新樣城甃各一層。



每座青白石角柱四塊，各連柱高二尺三寸五分  
見方二尺，內上柱長一十五分徑三寸，每塊除

柱二邊而做細，背二面並兩頭做繡鑿明空，折

青白石折寬厚一尺，長三丈七尺，高一丈

青 做細，折長三丈五尺，高一丈

做細，折長六丈七尺，高一丈

古斧折長一丈六尺、

安砌湊長九尺四寸

抬石湊長九尺四寸

做陽榫折長五十四分

灌漿折長一丈六尺

青白石四面培條二十塊、湊長八丈四尺、寬二尺、  
厚一尺、每塊上迎面做細古斧背二面並兩頭


做糙做陰榫四箇各徑三寸五分、深二寸、折

青白石折實厚一寸、長十六丈八尺

做細折長三十六丈

做糙折長三十二丈四尺

古斧折長二十六丈



安砌湊長八丈四尺

抬石湊長八丈四尺

做陰榫折長八寸四分

灌漿折長十六丈八尺

前面青白石連面五級踏跺一座、內

中級石三塊、各長七尺、內二塊、各寬一尺二寸

一塊寬一尺五分、俱厚六寸、每塊上迎面做細

古斧背二面並兩頭做糙、內二塊落鑪、寬一

寸五分、折

青白石折寬厚一尺長一丈四尺四寸九分

做細折長三丈六尺七寸五分

做糙折長四丈八寸九分

古斧折長三丈六尺七寸五分

落鑑絆折長二尺一寸

安砌湊長二丈一尺

抬石湊長二丈一尺

灌漿折長二丈四尺一寸五分

下基石一塊長六尺六寸寬一尺二寸厚八寸上

面做細古斧圍縫做糙落鑑絆寬一寸五分折

青白石折寬厚一尺長六尺三寸三分

六釐

做細折長七尺九寸二分

做糙折長一丈二尺四寸八分

古斧折長七尺九寸二分

落鑑絆折長九寸九分

安砌湊長六尺六寸

抬石湊長六尺六寸

灌漿、折長七尺九寸二分。

硯瓦石二塊、各長二尺二寸、寬二尺四寸、厚八寸。

每塊上面做細占茶、圍縫做糙、落縫綁紮、每塊長一尺三寸五分、寬二寸折。

青白石折寬厚一尺、長八尺四寸四分、  
八釐。

做細、折長一丈五寸六分。

做糙、折長一丈四尺七寸二分。

占斧、折長一丈五寸六分。

落縫綁紮、折長五寸四分。

安砌、湊長四尺八寸。

抬石、湊長四尺八寸。

灌漿、折長一丈五寸六分。


垂帶二塊、各長四尺七寸、寬一尺八寸、厚九寸、每

塊三迎面做細、占茶底面兩頭做糙、折

青白石折寬厚一尺、長一丈五尺二寸

二分八釐、

做細、折長三丈三尺八寸四分。



做糙、折長二丈三尺四十

占斧、折長三丈三尺八寸四分

安砌、湊長九尺四寸

抬石、湊長九尺四寸

灌漿、折長一丈六尺九寸二分

如意石三塊、湊長一丈一尺、寬一尺七寸、厚八寸

每塊上面做細占斧、圍縫做糙、折

青白石折寬厚一尺、長一丈四尺九寸

六分

做細、折長一丈八尺七十

做糙、折長二丈五尺七十六分

占斧、折長一丈八尺七十

安砌、湊長一丈一尺

抬石、湊長一丈一尺

灌漿、折長一丈八尺七十

券內青白石、如意石三塊、內一塊、長四尺八寸一

塊、長四尺五寸、高一尺二寸、厚一尺、每塊六面

做細、占斧、五面扁光、打鑿縫、做指口、折

青白石折寬厚一尺、長一丈一尺一寸六分。

做細折長四丈五尺七寸二分。  
占斧折長三丈六尺四寸二分。

扁光折長三丈六尺四寸二分。  
打鑪絆做捐口二箇。

抬石湊長九尺三寸。

青白石溝漏二箇各見方二尺厚一尺每箇上面

做細占斧扁光圍縫並底面做糙中心鑿打溝

漏眼徑五寸折

青白石折寬厚一尺長八尺

做糙折長八尺

做細折長二丈四尺

占斧折長八尺

扁光折長八尺

鑿打透眼二箇

安砌湊長四尺

抬石湊長四尺

灌漿、折長七尺二寸九分

以上共折

青白石折寬厚一尺、長二十八丈四尺

二寸二分二釐

做細、折長四十五丈六尺六寸九分、每

丈用

石匠二工半用

石匠一百十四工

做糙、折長五十三丈二尺四寸五分每丈

石匠二工用

石匠一百六工半

古斧、折長四十三丈七尺四寸九分、每

八尺石匠一工用

石匠五十四工半

扁光、折長四丈四尺四寸二分、每四尺

石匠一工用

石匠十一工

落鑪絆、折長三尺六寸三分、每丈石匠

二工半用

石匠一工

打繩絆做搞口二箇每箇石匠二工用

石匠四工

打陰陽榫折長一尺三寸八分每丈石

匠三工用

石匠半工

打透眼二箇每箇石匠二工用

石匠四工

如意石對縫安砌湊長一丈一尺每丈

石匠四工用

石匠四工半

角柱、背條、踏躁、溝漏安砌湊長十三丈


九尺二寸每丈石匠三工用

石匠四十二工

擺涼子、牛號領架子湊長十五丈二寸

每三丈石匠一工用

石匠五工



抬石、湊長十五丈九尺五寸、每丈壯夫

五名用

壯夫八十名

灌漿、折長三十六丈九尺五寸四分、每

丈白灰四十觔、江米八勺、白礬一兩

二錢八分、漿夫二分八釐名用

白灰一千七十八觔

江米二升一合五勺

白礬二觔二兩五錢

漿夫七名半

安砌石料、每丈熟鐵捲四箇、用

熟鐵捲六十箇


抬運石料、每百丈榆木長櫈一根、短櫈  
一根、滾子二根、長大繩二條、短大繩

二條、紮繩一百觔用

榆木滾櫈大繩挪用

紮繩十六觔

用水



灌漿白灰一十七十八觔、每觔水三觔。

用水三十二百三十四觔。



鋪底面深二丈四尺六寸進深一丈九尺八寸新  
樣城甌高二層、每層計三十三路、每路甌十三

個、甌內陰氣土並溝漏分位、計除甌二十一個  
半淨用

新樣城甌八百六十九箇半

平水牆下襯腳隨式城甌高一層、長三丈九尺  
六寸、寬七尺八寸、計十一進、每進甌二十八箇  
半、後面長九尺、寬六尺八寸、每層計九進半、每  
進甌六個半用

進甌六個半用

隨式城甌三百七十五箇半。

三面平水牆裏皮連迎面門當細澄漿城甌三順  
一丁乾擺計一進高二十一層每層順甌二十  
四個丁甌八個俱接砌隨式城甌九箇用

細澄漿城甌六百七十二箇

隨式城甌一百八十九箇

平水牆背後二面除迎面細甌分位淨湊長三丈  
八尺二寸寬七尺一寸隨式城甌計十進高二  
十一層每層甌二百七十五箇後面長一丈四

寸寬六尺一寸隨式城甌計八進半高二十一  
層每層甌六十四個內除丁甌尾一百六十八  
個計除甌八十四個淨用

隨式城甌七千三十五箇

北面平水牆上月牙牆一堵長九尺中高四尺九  
寸透明細澄漿城甌三順一丁乾擺計一進高  
十四層內第一層第三層每層順甌六個丁甌  
二個第二層第四層第六層每層順甌六個丁  
甌一個第五層第七層第九層每層順甌五個

丁飴二個、第八層順飴五個、丁飴一個、第十層順飴四個半、丁飴一個、第十一層順飴五個、第十二層順飴四個、丁飴一個、第十三層順飴三個、第十四層順飴二個、丁飴一個、背後隨式城飴計二進、折高十一層、每層飴十三個、內除丁飴尾十七個、計除飴八個半、存用。

細澄漿城飴八十五個半。

隨式城飴一百三十四個半。

細澄漿城飴發五伏五券、內頭券計四十七路、頭

伏計二十五路、二券計五十七路、二伏計三十一路、三券計六十七路、三伏計三十五路、四券計七十五路、四伏計三十九路、五券計八十五路、五伏計四十五路、共計五百六路、每路飴九個半用。

券伏細澄漿城飴四十八百七個。

蹬券面闊二丈四尺六寸、進深一大九尺八寸、有平水牆往上、至月台埋頭下皮、新樣城飴計二十六進米高二十四層、每層飴四百三十七個。

內除卷洞並卷伏瓢分位、計除瓢四千四百四  
十六個、又除月牙牆背後分位、計除瓢一百八  
個、淨用

新樣城瓢五千九百三十四個

卷內須彌座、瓢床面闊五尺、進深一丈一尺、露明  
高一尺三十、觀腳隨式城瓢、計七路、高一層、計  
瓢五十二個半、露明細澄漿城瓢乾擺、計一進  
高四層、內下枋一層、上下裏兒二層、每層瓢十  
八個半、東腰一層、計瓢十七箇半、背餡、隨式城  
瓢高四層、每層計瓢三十一個半、上面鋪墁、細  
尺七方瓢、計三路、每路瓢七個、內除氣土分位、  
計除隨式城瓢七個半、淨用

細尺七方瓢二十一個

細澄漿城瓢七十三個

隨式城瓢一百七十一個

卷內地面、平墁細澄漿城瓢、計十三路、內兩邊六  
路、每路瓢九個半、七路、每路瓢一個半、內除溝  
漏分位、瓢八個、淨用

細澄漿城瓶五十九個半

月臺埋頭面闊二丈、進深二丈六尺、新樣城瓶高三層、每層計二十六路米、每路瓶十七個半、內除角柱分位、計除瓶四十二個半、淨用

新樣城瓶一千三百四十八個半

台帮露明包砌細澄漿城瓶三順一丁乾擺、計一進高三層、每層順瓶四十一個、丁瓶十四個、接砌隨式城瓶六個半、用

細澄漿城瓶一百六十五個

隨式城瓶十九個半

包砌背後隨式城瓶計二進高三層、每層除角柱、淨計瓶一百九個、內中心新樣城瓶計二十一進高三層、每層瓶三百四個半、內除丁瓶尾、計除隨式城瓶二十一個、淨用

新樣城瓶九百十三個半

隨式城瓶三百六個

背峰背後新樣城瓶一層、計二十一路、每路瓶十

四個半、用

新樣城報三百四個半

寶頂背底高二層、徑一丈四尺、每層隨式城報十九路半、每路報折計七個半、上一層、週圍平墁細澄漿城報一進、計三十三個、計除隨式城報

三十三個、淨用

細澄漿城報三十三個、

隨式城報二百五十九個半、

寶頂、週圍細澄漿城報裏牙子一道、平墁一路、計報三十六個、外牙子、立墁一路、計報十八個、用

細澄漿城報五十四個、

寶頂、高七尺五寸、底徑一丈三尺七寸、頂徑一丈二尺七十、新樣城報計十七路半、高十八層、每層折計報七個、外皮抹飾黃灰、提刷黃漿、週圍均折長四丈三尺九寸六分、高七尺五寸、頂徑一丈三尺、用

新樣城報二千二百五個、

抹飾黃灰、提刷見本丈、四丈七尺六

寸七分

台面鋪墁細澄漿城瓶計二十三路、內二路、每路  
瓶十四個、二路、每路瓶十一個、二路、每路瓶十  
個、二路、每路瓶八個、四路、每路瓶七個、二路、每  
路瓶六個、六路、每路瓶五個、三路、每路瓶四個

半用

細澄漿城瓶一百六十九個半

踏跺背底新樣城瓶計八進、高一層、計瓶六十個、用

新樣城瓶六十個

下級石背後、新樣城瓶計四進、高二層、每層瓶三

十個、內金邊細澄漿城瓶三個、計除新樣城瓶

三個淨用

細澄漿城瓶三個

新樣城瓶五十七個

中級石背後、新樣城瓶高一層、計瓶十八個、內除

碗瓦頭分位、計除瓶六個、淨用

新樣城瓶十二個

象眼二個、每個外皮、細澄漿城瓶乾擺、計一進、高  
三層、兩邊計瓦六個、背後隨式城瓶計一進半

高三層計飭九個用

細澄漿城飭六個

隨式城飭九個

散水背底新樣城飭一層計一百四十四路每路  
飭二個上面平墁細澄漿城飭計一百九十四  
路內一百四十六路每路飭二個十六路每路  
飭一個半十六路每路飭一個十六路每路飭  
半個斜牙子六道每道飭三個折一個半直牙  
子計飭九十六個用

細澄漿城飭四百四十五個

新樣城飭二百八十八個

以上共用

細尺七方飭二十一個每個白灰七觔八  
兩每十個砍飭匠一工瓦匠一工壯夫

二名用

白灰一百五十七觔

砍飭匠二工

瓦匠二工

壯夫四名

細澄漿城甌一千七百六十五個半。每個  
白灰三觔。每二十七個砍甌匠一工。每  
四十個瓦匠一工。壯夫二名。用

白灰五十二百九十六觔。

砍甌匠六十五工半。

瓦匠四十四工。

壯夫八十八名。

募伏細澄漿城甌四千八百七個。每個白  
灰三觔八兩。每十個生鐵片一觔。每三  
十二個砍甌匠一工。每四十個瓦匠一

工。壯夫三名。用

白灰一萬六千八百二十四觔。

生鐵片四百八十觔十一兩。

砍甌匠一百五十工。

瓦匠一百二十工。

壯夫三百六十名。

燈券鋪底新樣城甌六千八百三個半。每

個白灰三斤八兩、每一百五十個瓦匠

一工、壯夫四名、用

白灰二萬三千八百十二觔、

瓦匠四十五工半、

壯夫一百八十二名、

月臺、寶頂、新樣城、甌五十一、一百八十八個  
半、每個白灰三觔八兩、每一百五十個

瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰一萬八千一百五十九觔、

瓦匠三十四工半、

壯夫一百三名半、

券座隨式城甌七十九百五個、每個白灰  
二觔十二兩、每一百八十個瓦匠一工、

壯夫四名、用

白灰二萬一千七百三十八觔、

瓦匠四十四五工、

壯夫一百七十六名、

月臺隨式城甌五百九十四個、每個白灰

二觔十二兩、每一百八十個瓦匠一工。

壯夫三名、用

白灰一千六百三十三觔、

瓦匠三工半、

壯夫十名、

抹飾黃灰、提漿見方丈、四丈七尺六寸七分、每丈白灰二百觔、包金土二百觔、土黃二十觔、麻刀二十觔、掛麻一觔、江米一升、白礬一觔、瓦匠一工半、壯夫三名、用

白灰九百五十三觔、

包金土九百五十三觔、

土黃九十五觔、五兩四錢、

江米四升七合六勺、

白礬四觔、十二兩二錢、

麻刀九十五觔、

掛麻四觔、十二兩二錢、

瓦匠七工、

壯夫十四名、

細尺七方瓢二十一個、每個桐油一兩五錢、

白麵一觔十五兩五錢、

桐油一觔十五兩五錢、

白麵一觔十五兩五錢、

墁地、細澄漿城瓢七百二十八個、每個桐油八

錢、白麵八錢、用

桐油三十六觔六兩四錢、

白麵三十六觔六兩四錢、

用水

細瓢灰砌白灰八萬七千六百十九觔、每

觔水三觔、用

水二十六萬二千八百五十七觔、


抹飾白灰九百五十三觔、

土黃九十五觔五兩四錢、俱每觔水二觔、用

水二十九十六觔、

包金土九百五十三觔、每觔水一觔、用

水九百五十三觔、





卷內三面隨成砌全剛牆並閃當搭驪盤架承臻  
長四丈四寸均寬三尺搭拆二次折見方丈二  
丈四尺二寸四分每丈繫繩十二觔搭彩匠一工用

架木鐵棍挪用

繫繩二十七九觔

搭彩匠二工半

拆架子二次每搭彩匠十五工拆搭彩匠五工用

拆搭彩匠一工半

隨發券臉搭驪盤架子長一丈七尺寬三尺搭拆

二次折見方丈一丈二寸每丈繫繩十二筋搭

彩匠一工用

繩木棍榔榔用

繫繩十二筋

搭彩匠一工

拆架子二次每搭彩匠十五拆搭彩匠五工用

拆搭彩匠半工

隨走運物料成搭戲橋一座均長三丈寬六尺拆  
見方丈一丈八尺搭拆四次每丈通梢架木八根

十二筋搭彩匠二工用

通梢架木十四根

長短架木十四根

櫬棍五十六根

繫繩八十六筋

搭彩匠十四工半

拆架子四次每搭彩匠十五拆搭彩匠五工用

拆搭彩匠七工

隨成砌實頂搭平臺架子一座。折長四丈、寬三尺。

五寸折見方丈一丈四尺。每丈通梢架木八根。

長短架木八根。攏棍十六根。紮繩二十四筋。搭

彩匠二工用。

通梢架木十一根。

長短架木十一根。

攏棍四十四根。

紮繩三十三筋。

搭彩匠三工。

拆架子每搭彩匠十五人。拆搭彩匠五工用。

拆搭彩匠一工半。

搭做券仔面闊九尺。進深一丈三尺。中高一丈二尺。面闊計四縫。進深計五縫。繪梁、橫條各四層。計頂樁二十根。各長六尺五寸。均徑六寸。用。

長六尺五寸。徑六寸。楊柳木二十根。

柱子二十根。用。

長短架木二十根。

繪梁二十四根。內五根各長八尺九寸五根。各長

六尺九寸五根、各長六尺五寸九根、各長五尺

一寸俱徑六寸用

長一丈五寸徑六寸、楊柳木四根半

長九尺、徑六寸、楊柳木五根

長七尺、徑六寸、楊柳木五根

長六尺五寸、徑六寸、楊柳木五根

杆條子六根、各長一丈三尺、均徑五寸用

長一丈三尺、徑五寸、楊柳木十六根

擰頭木十七根、內六根、各長一尺六寸、六根、各長

一尺五寸、各長九寸、均徑五寸用

長一丈一尺、徑五寸、楊柳木一根

長一丈、徑五寸、楊柳木一根

以上頂樁、柱子、縷梁、桁條十根、每根撓棍二根

每撓棍一根、繫繩一筋八兩用

撓棍一百六十根

繫繩二百四十筋

搭拆券仔、拆見方丈、一丈四尺四分、每丈木匠

一工八分、搭彩匠十五用

木匠二工半

搭彩匠十四工

拆卷仔架子、每搭彩匠十五、拆搭彩匠五工、用

拆搭彩匠七工

以上往回搬運架木、繩纜等項、共用搭彩匠五

十二工半、每十工壯夫二名半、用

壯夫十三名

卷仔鋪錠荆笆、抹飾攬灰泥、長一丈三尺、寬一丈

四尺六寸、折見方丈、一丈八尺九寸八分、每丈

荆笆二塊半、毛竹二根半、長三寸一百個、白灰

一百五十觔、黃土二分、麻刀十觔、瓦匠一工、壯

夫三名、用

長一丈、荆笆五塊

長一丈、徑三寸、毛竹五根

長三寸、釘一百八十九個

白灰二百八十四觔

黃土三分七釐

麻刀十九觔

瓦匠二工

壯夫三名

上鋪新樣城磚一層、計二十路、每路磚九個、用

新樣城磚一百八十個、每個白灰三觔八兩、每

一百五十個瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰六百三十觔、

瓦匠一工、

壯夫三名、

用水

灰砌白灰六百三十觔、每觔水三觔、用


水一千八百九十觔、

苦背白灰二百八十四觔、每觔水二觔、用

水五百六十八觔、

黃土三分七釐、每方水一萬五千觔、用

水五千五百五十觔、





地脚劙壇上口面闊三丈六尺進深四丈二尺下  
口面闊二丈八尺進深三丈六尺深二丈二尺  
七寸五分內留氣土見方二尺高四尺八寸壇  
內平水牆分位礎下長一丈二尺大徑六寸小  
徑四寸柏木椿四路每路計三十根其餘礎下  
長七尺柏木樁打一千三百二十六根山石指  
當高五寸打上築打加細大券礎灰土七步均面  
闊二丈八尺七寸均進深三丈六尺五寸二分  
內除氣土並龍鬚溝隧道分位計除灰土見方

丈二丈八尺一寸四分淨折

磚增厚一尺見方丈二百八十三丈七

尺二寸八分

磚下長一丈二尺大徑六寸小徑四寸

柏木樁一百二十根

磚下長七尺柏木地打一千三百二十  
六根

山石厚一尺見方丈四丈六寸二分

加細大夯磚灰土見方丈七十丈五尺五寸四分

背底瓢週圍押增均面闊二丈九尺五寸五分均

進深三丈七尺二丈築打大夯磚灰土二步內除

背底瓢分位面闊二丈四尺六寸進深一丈九

尺八寸隧道面闊一丈五尺九寸均進深五尺

五寸淨折

大夯磚灰土見方丈十丈四尺五寸七分

平水牆撞券背後均面闊三丈二尺八寸均進深

三丈九尺六寸築打大夯磚灰土三十三步內

除券座面闊二丈四尺六寸進深一丈九尺八

寸隧道面潤一丈五尺九寸均進深六寸半淨折

大夯碣灰土見方丈二百三十三丈二

尺六寸四分

踏躁地脚長一丈三尺寬七尺五寸築打大夯碣

灰土二步折

大夯碣灰土見方丈一丈九尺五寸

散水地脚淨臻長八丈二尺五寸均寬三尺五寸

築打大夯碣灰土一步折

大夯碣灰土見方丈二丈八尺八寸七分

散水外口淨臻長十一丈九寸寬五尺築打大夯

碣護牙灰土二步折

大夯碣灰土見方丈十一丈九寸

以上共折

四尺五寸以上鉤增厚一尺見方丈二百

八十三丈七尺二寸八分每丈鉤夫四

名增土四分折

增土一百十三方四分九釐

鉤夫一千一百三十五名



碣下長一大二尺、大徑六寸、小徑四寸、柏  
木橋一百二十根、每二十根、壯夫一名、  
每二根、鐵橋箍一道、每根橋帽一個、長  
三寸、簷姑釘三個、繫繩五筋、砍夫木匠  
一工、吊綫木匠一工、碣搭彩匠一工、壯  
夫半名、碣夫四十八名、用

經六十、鐵橋箍六十道、

鐵橋帽一百二十個、

長三寸、簷姑釘三百六十個、

繫繩六百筋、

砍夫木匠一百二十工、

吊綫木匠一百二十工、

運橋壯夫六名、

碣搭彩匠一百二十五、

壯夫六十名、

碣夫五千七百六十名、

碣下長七尺、柏木地打一千三百二十

根、每三根碣夫一名、每五十根砍

安木匠二十六每八十根壯夫一名每  
一百根繫繩二十筋搭彩匠一工壯

夫半名用

繫繩二百六十五筋

砍安木匠二十六工半

運打壯夫十六名半

碣搭彩匠十三工半

壯夫六名半

碣夫四百四十二名

山石厚一尺見方丈四丈六寸二分每  
丈山石四分每山石一方白灰一千

五百筋、指當夫七名用

山石方一方六分二釐


白灰二十四百三十筋

指當夫十一名半

加細大夯碣灰五見方丈七十丈五尺

五寸四分每丈白灰一千六百筋黃

五二分每三丈夯壯夫二十五名用



白灰十一萬二千八百八十六觔。

黃土十四方一分一釐。

夯壯夫五百八十八名。

大夯礎灰土見方丈二百五十九丈六

尺四寸八分每丈白灰八百觔黃土

二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰二千萬七千七百十八觔。

黃土五十一方九分二釐。

夯壯夫一千六百二十三名。



地脚白灰三十二萬六百四觔每觔水  
一觔用

水三十二萬六百四觔

灰土見方丈三百三十丈二尺二分每

丈水一千觔用

水三十三萬二百二觔

犒當白灰二千四百三十觔每觔水三觔用

水七千二百九十觔



二座總計

大石窩青白石、折寬厚一尺、長五十六丈八尺

四寸四分四釐

山石方三方二分四釐

尺七方軋、四十二個

澄漿城軋、一萬三千一百四十五個

新樣城軋、二萬四千三百四十四個

隨式城軋、一萬六千九百九十八個

瓦作白灰、十八萬五千九百八十八觔

土作白灰、六十四萬一千二百八筋。

繫繩、二千五百六十二筋。

麻刀、二百二十八筋。

掛麻、九筋八兩四錢。

白麵、七十六筋十一兩八錢。

荆笆十塊。

長一丈、徑三寸毛竹十根。

長一丈二分、徑六寸小徑四寸柏木樁、二百四十根。

長七尺柏木地打、二千六百五十二根。



徑六寸楊柳木。

長一丈五寸九根。

長九尺十根。

長七尺十根。

長六尺五寸五十根。

徑五寸楊柳木。

長一丈三尺三十二根。

長一丈一尺二根。

長一丈二根。

鐵棍五百二十根。

熟鐵捶一百二十個。

徑六寸鐵橋樑一百二十道。

鐵橋帽二百四十個。

長三寸磨姑釘七百二十個。

長三寸釘三百七十八個。

生鐵片九百六十一觔六兩。

砍尖木匠二百九十三工。

吊綫木匠二百四十五工。

券仔木匠五工。

石匠六百九十四工。

壯夫一百六十名。

砍甌匠四百三十五工。

瓦匠六百七工。

壯夫一千八百八十七名。

搬夫十五名。

高二尺五寸黃土方七分四釐。  
抬當夫二十三名。

水重五十五萬四千二百九十六觔。

搭彩匠三百七十二工。

壯夫一百五十九名。

礮夫一萬二十四百四名。

夯壯夫四千四百二十二名。

鉗夫二千二百七十名。

運椿打壯夫四十五名。

高二尺五寸黃土方一百三十二方六釐。

高二尺五寸增土方二百二十六方九分八釐。

搭彩作運進、

券仔楊柳木見方尺二百四十二尺一寸。

採買、

桐油七十六觔十一兩八錢。

江米一斗三升八合二勺。

白礬十三觔十三兩四錢。

包金玉一十九百六觔。

土黃一百九十觔十兩八錢。

行取

通梢架木五十根

長短架木九十根



數處隧道二座每座裏口直長四丈寬一丈三寸

北頭露明高一丈五尺五寸五分露明象眼牆

三順一丁並腰蹊隧道立墁俱砍細澄漿城軋

背餉及不露明處隨式城軋背底高二尺並填

砌隧道俱新樣城軋灰砌灌漿上面甬路二段

各長四丈三尺寬一丈六尺平墁擗白新樣城

軋地腳到墙上口面闊二丈四尺淨進深三丈

九尺下口面闊二丈淨進深四丈均深二丈五

寸五分槽內磚下長七尺柏木地杠山石擔當