

卷十三



書名 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本
卷 卷十三
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·20
編號 B3902800

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

高二尺五寸、墻土方六十九方四分四厘、
水重四十六萬五千一百二十斤、

採買

江米七斗八升四合




琉璃門一座、臺基面濶一丈九尺、進深二丈、門腿各寬四尺、
五寸、進深九尺、至過木下皮高一丈一尺二寸、門裏口高

九尺二寸、寬七尺八寸、臺明高一尺四寸、外下埋深九尺、安
土標、排椽板、歇山頂、成造、裝修、實榻、大門一合、俱用松
木、排椽板用杉木、脊樁用柏木、門扇、簽、錠、鈎、銀、細
亮、鐵、什件、安砌、埋頭、堦、條、角、柱、壓、甄、板、腰、綫、門、枕
拴、眼、拴、架、門、鼓、前、後、檐、連、面、三、級、踏、蹠、如、意、等、石、俱
用、青、白、石、臺、基、埋、頭、滿、背、新、樣、城、甄、露、明、包、砌、並、門
腿、下、肩、俱、砍、細、澄、漿、城、甄、三、順、一、丁、乾、擺、背、餡、隨、式

城甃上身並拔檐背後踏蹠背底俱新樣城甃灰
砌灌漿地面鋪墁砍細尺七方甃門腿上身四面抹
飾紅灰提刷紅漿週圍檐琉璃掛落拔檐甃六層
頭停苦青灰背二層調大脊垂脊角脊安吻獸獅馬
排山溝滴窻七樣碌色琉璃脊瓦料

前月臺一座面濶二丈迎面進深五尺二寸兩山進深七尺七
寸臺明高六尺外下埋深三尺安砌土襯角柱壓面前
連面十五級踏蹠如意等石用青白石埋頭滿背廂
內背砌踏蹠背底背後俱新樣城甃臺幫露明包砌

砍細澄漿城甃三順一丁乾擺背餉隨式城甃臺面
鋪墁砍細七方甃俱灰砌灌漿地脚墁口內門座
面濶二丈五尺進深一丈三尺月臺面濶二丈七尺進深
八尺二寸俱刨墁深六尺墁內碼下長七尺柏木地打
山石擋當高五寸打上築打大夯碼灰土五步北
面背後築打大夯碼灰土十六步



過木一副長一丈二尺五寸寬九尺計板八塊各連錯縫均
寬一尺二寸厚八寸用

松木見方尺一百五十尺

三面砍糙做細採錯縫折見方尺二百

八十尺每三十二尺木匠一工

計用 木匠九工

土標三根各長一丈二尺徑七寸用

松木見方尺二十尺六寸七分一厘

週圍砍糙做細共折見方尺七十五尺六寸

每三十二尺木匠一工、

計用

木匠二工半、

排椽板三十塊、各長三尺八寸、連錯縫均寬八寸五分、

厚三寸、用

杉木見方尺四十五尺四寸二分一厘、

三面砍糙、做細採錯、縫折見方尺一百六

十五尺三寸、每二百尺木匠一工、

計用

木匠一工、

脊樑七根、各長一尺八寸、寬二寸五分、厚二寸、用



柏木見方尺九寸八分四厘、

每二十根木匠一工、

計用

木匠半工、

安裝等項木匠十二工半、每百工加安裝木匠十五、用

安裝木匠一工、

連安裝共木匠十三工半、每百工加壯夫二十二名、用

壯夫三名、

鋸解等項木匠十三工、每百工加鋸匠二十八工、用

鋸匠三工半、

以上共用

大木匠十四工

鋸匠三工半

廢槽木匠二工

鉸鉸匠七工半

壯夫三名

裝修大門一合內

上檻一根長一丈二尺寬一尺

下檻一根長一丈二尺寬九寸俱厚四寸五分用

松木見方尺十六尺三分一厘

四面砍糙做細起線折見方尺六寸七分二寸

每三十六尺木匠一工用

計用

木匠二工

門框二根各高九尺二寸寬八寸厚四寸五分用

松木見方尺十尺三寸五分

四面砍糙做細、鋸榫起線折見方尺四
六尺每三十六尺木匠一工、

計用 木匠一工、

實榻大門二扇各高九尺五寸寬四尺三寸厚三寸五分計


板十塊內二塊各長一丈三寸八塊各長九尺五寸俱連

錯縫均寬九寸五分厚三寸五分松木

穿梢八根各長四尺三寸寬三寸厚二寸五分榆木用

松木見方尺五十一寸八分五厘、

榆木見方尺二尺四寸一分八厘、



四面砍糙做細、列縫下穿梢折見方尺

二百五十一尺一寸每三十尺木匠一工、

計用 木匠十二半、

連樞一根長一丈二尺寬八寸厚四寸用

松木見方尺六尺、

四面砍糙做細鑿眼起線折見方尺二十

八尺八寸每三十尺木匠一工、

計用 木匠一工、

門簷四箇各長二尺六寸徑八寸用

四面砍糙做細、鋸榫起線折見方尺四十
六尺每三十六尺木匠一工、

計用 木匠一工、

實榻大門二扇各高九尺五寸寬四尺三寸厚三寸五分計


板十塊內二塊各長一丈三寸八塊各長九尺五寸俱連

錯縫均寬九寸五分厚三寸五分松木

穿梢八根各長四尺三寸寬三寸厚二寸五分榆木用

松木見方尺五十一寸八分五厘、

榆木見方尺二尺四寸一分八厘、



四面砍糙做細、列縫下穿梢折見方尺

二百五十一寸每二十尺木匠一工、

計用 木匠十二半、

連樞一根長一丈二尺寬八寸厚四寸用

松木見方尺六尺、

四面砍糙做細鑿眼起線折見方尺二十

八尺八寸每三十尺木匠一工、

計用 木匠一工、

門簷四箇各長二尺六寸徑八寸用

松木見方尺七尺八寸

每二箇木匠一工

計用

木匠二工

卧拴一根長九尺八寸寬四寸五分厚四寸用

松木見方尺二尺七寸五分六厘

每三根木匠一工

計用

木匠半工

安裝等項木匠十二工每百工加安裝木匠十工用

安裝木匠一工

連安裝共木匠十三工每百工加壯夫二十三名用

壯夫三名

鋸解等項木匠十九工每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠五工半


門簷四箇每六箇雕鑿匠一工用

雕鑿匠半工

以上共用

南木匠二十工

鋸匠五工半



雕鑿匠半工

壯夫三名

粘做

實榻大門二扇每扇魚膠四兩用

魚膠八兩

簽錠

排椽板三十塊內

長寸釘一百二十箇

過木七縫用

長四寸錐四十二道

連樞一根用

長一尺釘六箇

實榻大門二扇掛拴一根用

折長九尺一寸寬二寸厚三分熟鐵纏箍四道

長三寸箍釘一百三十六箇

長九尺一寸寬四分厚一分包門裏葉四塊

長一尺五寸寬一尺厚五厘包拴葉三塊

長三寸磨菇釘三百四十四箇

頭號雨點釘九十箇

亮鐵

長八寸搭扭二副

長七寸鼻頭三箇

長六寸雙爪鈎鎖二箇

鏤銀細亮鐵

長六寸寬九分厚一分五厘平面釘鈔一副

徑二寸圓徑三分園子二副

長二寸五分寬一寸五分厚五分方鎖一把 鑰匙全



長九寸寬一寸厚一分五厘拉檻釘鈔二副

長三寸徑一分五厘絲瓜鈎子二副

長九寸寬二寸五分厚八分方鎖一把 鑰匙全

鈎鎖十箇

眼錢十箇

背角葉八塊

小泡釘三十二箇

廕箱槽四道每二道廕槽木匠二工用

廕槽木匠二工

成錠

長四寸錫四十二道每四十道、

長一尺釘六箇每三十箇、

長六寸釘一百二十箇每九十箇、

長三寸錐釘一百三十六箇每八十箇、

長二寸磨菇釘三百四十四箇每一百六十箇、

長九寸釘錫二副每二十副、

長六寸釘錫一副每四十副、

搭扭二副每十二副、

鼻頭三箇每十二箇、

鈎額十箇每四十箇、

兩點釘九十箇、

小泡釘三十二箇、俱每二百二十箇錠、錠匠一工、

錠錠匠七工半、



青白石臺基壓面十二塊，湊長五丈，寬三尺，厚九寸，每塊二
迎面做細背二面，兩頭做糙，做陰榫十二箇，各徑
二寸五分，內八箇深二寸，四箇深一寸五分，折

青白石折寬厚一尺，長九丈，

做細折長十四丈五尺，

做糙折長十八丈八尺二寸，

占斧折長十四丈五尺，

安砌湊長五丈，

抬石湊長五丈，

做陰榫折長一尺六寸五分

灌漿折長十丈

青白石埋頭四塊各高三尺五寸外上榫長一寸徑二寸寬一尺四寸厚八寸每塊除榫二迎面做細露明高五寸占斧背二面湊寬一尺四寸並兩頭做糙折

青白石折寬厚一尺長一丈六尺一寸二分八厘

做細折長三丈八寸

做糙折長二丈八尺五寸六分

占斧折長四尺四寸



安砌湊長一丈四尺四寸

拍石湊長一丈四尺四寸

做陽料折長二寸四分

灌漿折長四尺四寸八分

青白石門腿裏外角柱八塊各長三尺一寸外上下榫各長一寸五分徑二寸寬一尺三寸厚八寸每塊除二迎面做細占斧背二面各寬七寸並兩頭做糙折

青白石折寬厚一尺長一丈八尺二寸八分八厘

做細折長五丈二尺八分

做糙折長五六尺三寸六分

占斧折長五丈二尺八分

安砌濬長二丈七尺二寸

抬石濬長二丈七尺二寸

做陽樺折長一尺四寸四分

灌漿折長八尺三寸二分

青白石裏外壓甄板四塊各長四尺五寸寬一尺四寸

厚寸每塊迎而兩頭做細占斧上下而一肋做糙下面落

陰樺八箇各徑二寸五分深二寸折

青白石折寬厚一尺長二丈一寸六分

做細折長二丈三尺三寸六分

做糙折長六丈四尺八寸

占斧折長二丈三尺三寸六分

安砌濬長一丈八尺

抬石濬長一丈八尺

做陰樺折長一尺二寸

灌漿折長二丈五尺二寸

青白石腰綫石八塊濬長一丈九尺寸寬一尺二寸厚寸每

塊迎面做細，占斧上下面兩頭後口做糙折。

青白石折寬厚一尺，長二丈八尺，分一分六厘。

做細折長一丈五尺六寸八分。

做糙折長七丈八尺八分。

占斧折長一丈五尺六寸八分。

安砌濬長一丈九尺六寸。

抬石濬長一丈九尺六寸。

灌漿折長二丈三尺五寸二分。

青白石前後檐連面三級踏踏二座內。

下級石三路每路計四塊，濬長一丈二尺，分寬一尺三寸，明

寬一尺一寸，厚八寸，每塊上面做細，占斧落槌鮮寬一寸。

圍縫並底面做糙折。

青白石折寬厚一尺，長二丈四尺五寸七分六厘。

做細折長三丈七寸二分。

做糙折長八丈七尺四分。

占斧折長二丈一尺三寸二分。

安砌濬長二丈五尺六寸。

抬石濬長二丈五尺六寸。

落織絆折長一尺八寸

灌漿折長三丈七寸二分

中級石二路每路計二塊漆長九尺寬一尺一寸厚六寸

明厚五寸每塊二迎面做細占斧背二面兩頭做糙折

青白石折寬厚一尺長一丈一尺八寸八分

做細折長三丈六寸

做糙折長三丈五尺八寸八分

占斧折長二丈八尺八寸

安砌漆長一丈八尺



灌漿折長一丈九尺八寸

垂帶四塊各長二尺六寸寬一尺六寸厚七寸每塊三迎面

做細占斧底面兩頭做糙折

青白石折寬厚一尺長一丈一尺六寸四分八厘

做細折長三丈一尺二寸

做糙折長二丈五尺六寸

占斧折長二丈七尺五寸六分

安砌漆長一丈四寸

擡石湊長一丈四寸

灌漿折長一丈六尺六寸四分

平頭土襯四塊湊長四尺寬一尺三寸厚八寸每塊金邊寬三寸做細占斧上面除金邊並圍縫底面做糙折


青白石折寬厚一尺長四尺一寸六分

做細折長一尺二寸

做糙折長二丈三尺九寸二分

占斧折長一尺二寸

安砌湊長四尺



抬石湊長四尺

灌漿折長五尺二寸

如意石二路每路計三塊湊長一丈二尺八寸內一路寬一

七寸一路寬一尺俱厚八寸每塊上面做細占斧圍縫並

底面做糙折

青白石折寬厚一尺長二丈七尺六寸四分八厘

做細折長三丈四尺五寸六分

做糙折長八丈八尺四寸八分

占斧折長三丈四尺五寸六分

安砌湊長二丈五尺六寸、

抬石湊長二丈五尺六寸、

灌漿折長三丈四尺五寸六分、

青白石門枕二箇、各長三丈寬一尺二寸厚六寸、每塊上迎

面兩頭做細占斧底面一頭做糙、落海窩開檻槽打插口、

青白石拴眼二箇、各長一尺四寸高一尺二寸厚五寸、每箇迎

面做占斧圍縫做糙打透眼折、

青白石折寬厚一尺長六尺、

做細折長一丈七尺四分、

做糙折長一丈六尺、

占斧折長一丈六尺六寸八分、

安砌湊長八尺八寸、

抬石湊長八尺八寸、


做門枕落海窩開檻槽打插口二箇、

做拴眼二箇、

灌漿折長八尺六寸、

青白石拴架二箇、各高一尺六寸寬一尺四寸厚七寸、每箇六

面做細、五面占斧打插口、



青白石門鼓二箇各高一尺一寸徑七寸每箇六面做細週

圍並上面占斧折

青白石折寬厚一尺長四尺二寸一分四厘

做細折長二丈五尺四寸八分

占斧折長二丈一尺四寸六分

抬石湊長五尺四寸

做拴架指口二箇

做圍門鼓二箇

青白石月臺三面土襯六塊內埋頭下二塊各見方二尺三寸



四塊湊長二丈一尺八寸寬一尺三寸俱厚一寸每塊全邊寬三寸做細占斧上面除全邊並圍縫底面做糙做陰榫四箇各徑二寸五分深二寸折

青白石折寬厚一尺長三丈一尺一寸三分六厘

做細折長九尺一寸二分

做糙折長十三丈三尺四寸四分

占斧折長九尺一寸二分

安砌湊長二丈六尺四寸

抬石湊長二丈六尺四寸

做陰榫折長六寸、

灌漿折長三丈八尺九寸三分、

青白石埋頭四塊、各高五尺二寸、外上下榫各長一寸徑二寸、

內二塊見方二尺、每塊除榫二迎面做細、背二面各寬七寸、

並兩頭做糙、二塊各寬二尺、厚五寸、每塊除榫一大面做

細、二小面兩頭後口做糙、俱露明占斧折

青白石折寬厚一尺、長五丈四尺、

做細折長六丈二尺四寸、

做糙折長六丈五尺七寸六分、



占斧折長六丈二尺四寸、

安砌濬長二丈一尺六寸、

抬石濬長二丈一尺六寸、

做陽榫折長四寸八分、

灌漿折長一丈、

青白石三面階條七塊、濬長三丈一尺四寸、寬二尺、

厚八寸、每塊上迎面做細、占斧頭縫後口並底面

做糙、做陰榫四箇、各徑二寸五分、深二寸、打插口二

箇、濬長五尺、寬一尺五寸、折

青白石折寬厚一尺長五丈二寸四分

做細折長九丈一尺一寸二分

做糙折長十丈七尺一寸二分

安砌湊長三丈一尺四寸

抬石湊長三丈一尺四寸

做陰樁折長六寸

做指口見方尺六尺

灌漿折長六丈二尺八寸

月臺前青白石連面十五級踏踏一座內



下級石一路計三塊湊長一丈二尺八寸寬一尺二寸明寬一尺一寸厚八寸每塊上面做細占斧落鑿鮮寬一寸圍縫並底面做糙折

青白石折寬厚一尺長一丈二尺二寸八分八厘

做細折長一丈五尺三寸六分

做糙折長四丈二尺八分

占斧折長一丈六寸一分

安砌湊長一丈二尺八寸

抬石湊長一丈二尺八寸

落縊絆折長九寸

灌漿折長一丈五尺三寸六分

中級石十二路每路計二塊濬長九尺寬一尺二寸厚五

寸明寬一尺一寸厚四寸每塊上迎面做細占斧頭縫後口

並底面做糙上面落縊絆寬一寸折

青白石折寬厚一尺長六丈四尺八寸

做細折長十八丈三尺六寸

做糙折長二十一丈二尺四寸

占斧折長十六丈二尺

安砌濬長十丈八尺

抬石濬長十丈八尺

落縊絆折長一丈八寸

灌漿折長十二丈九尺六寸


催級石一路計一塊長九尺寬一尺一寸厚五寸明厚四寸上

迎面做細占斧頭縫後口並底面做糙折

青白石折寬厚一尺長四尺九寸五分

做細折長一丈四尺四寸

做糙折長一丈五尺五寸



占斧折長一丈三尺五寸

安砌湊長九尺

抬石湊長九尺

灌漿折長九尺九寸

垂帶二路每路三塊湊長一丈六尺五寸寬一尺六寸厚七

寸每塊三迎面做細占斧底面並兩頭做糙折

青白石折寬厚一尺長三丈六尺九寸六分

做細折長九丈九尺

做糙折長六丈六尺二寸



占斧折長八丈七尺四寸五分

安砌湊長三丈三尺

抬石湊長三丈三尺

灌漿折長五丈二尺八寸

平頭土襯二路每路計三塊湊長一丈四尺二寸寬一尺三

寸厚半每塊金邊寬三寸做細占斧上面除金邊

並圍縫底面做糙折

青白石折寬厚一尺長三丈九尺五寸三分六厘

做細折長八尺五寸二分

做糙折長十二丈三尺二寸四分

占斧折長八尺五寸二分

安砌濠長二丈八尺四寸

抬石濠長二丈八尺四寸

灌漿折長三丈六尺九寸二分

如意石一路計三塊濠長一丈二尺寸寬一尺七寸厚八寸

每塊上面做細占斧圍縫並底面做糙折

青白石折寬厚一尺長一丈七尺四寸八厘

做細折長二丈一尺七寸六分

做糙折長五丈四寸

占斧折長二丈一尺七寸六分

安砌濠長一丈二尺八寸

抬石濠長一丈二尺八寸

灌漿折長二丈一尺七寸六分

以上共折

青白石折寬厚一尺長五十六丈四尺八寸三分六厘

做細折長九十四丈三尺每丈石匠二工半用

石匠二百三十六工



做糙折長一百四十九丈四尺六分每丈石匠三工用

石匠二百九十九工

占斧折長八十五丈九寸三分每八尺石匠一工用

石匠一百六十五工

落鱸鮮折長一文三尺五寸每丈石匠一工用

石匠一工半

做陰陽樺折長六尺二寸一分每丈石匠三工用

石匠二工

做插口折長六尺每丈石匠二工半用

石匠一工半

做門枕落海窩開檻槽打插口二箇

做門鼓二箇俱每箇石匠二工用

石匠八工

做拴梁二箇每箇石匠半工用

石匠一工

做拴架插口二箇每箇石匠一工用

石匠二工

對縫安砌如意石漆長三尺八尺四寸每丈石匠四工用



石匠十五工半

安砌埋頭塔等石濠長四十六丈六尺六寸每丈石

匠三工用

石匠一百四十五

擺滾子叫號領梁子濠長五十大丈五尺每三大石匠

一工用

石匠十七工

擡石濠長五十一丈四寸每丈壯夫五名用

壯夫二百五十五名

灌漿折長六丈五尺一寸四分每丈白灰四十斤江米

八勺白礬一兩二錢八分漿夫二分八厘名用

白灰二千六百二十觔

江米五升二合四分

白礬五觔三兩八錢

漿夫十八名半

安砌石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁二百二箇

擡運石料每百丈榆木長撬一根短撬一根滾子二

根長大繩二條、短大繩二條、繫繩一百觔、用

長一丈徑六寸榆木長撬一根、

長六尺徑五寸榆木短撬一根、

長六尺徑六寸榆木滾子二根、


長八丈徑一寸五分大繩二條、

長五丈徑一寸大繩二條、

繫繩五十六斤、

砍做滾撬、每五根木匠一工、用

木匠一工、



用水

灌漿白灰二千六百二十觔、每觔水三觔、用

水七千八百六十斤



臺基埋頭面闊一丈九尺進深一丈高九尺滿背新樣
城甃計十三進半高二層每層甃一百七十一箇內
除埋頭石分位計除甃三十箇淨用

新樣城甃三千七百三十三箇

臺基露明包砌細澄漿城甃三順丁乾擺計一進高
一層計順甃十二箇丁甃八箇接砌牆內並踏踉後口
隨式城甃計一進高一層計甃十八箇半中心滿背淨
面闊一丈七尺五寸五分進深八尺五寸五分新樣城甃計十二
進高一層計甃一百四十四箇內除丁甃尾八箇計除甃四箇

隨堦條背後面闊一丈五尺進深六尺新樣城甃計八
進高一層計甃八十箇用

細澄漿城甃二十箇

隨式城甃十八箇半

新樣城甃二百二十箇

門腿二箇下襯脚各長六尺寬三尺新樣城甃計四進
高一層計甃十六箇用

新樣城甃三十二箇

門腿二箇各面闊四尺五寸進深九尺下肩細澄漿城甃

三順丁乾擺計一進高九層每層順磚八箇丁磚三
箇每層接砌隨式城磚二十七箇背飾淨長七尺

五寸六分寬三尺六分新樣城甃計十進半高九層每

層磚二十箇用

細澄漿城甃一百九十八箇

隨式城甃四百八十六箇

新樣城甃三百六十箇

腰綫石背後各淨長六尺二寸寬二尺一寸新樣城甃計三進
高二層每層甃十二箇接砌腰綫湊長二尺六寸寬一尺

二寸新樣城甃計一進半高二層每層甃六箇用

新樣城甃七十二箇

上身各長八尺七寸寬四尺三寸高七尺三寸新樣城甃計五

進半高十八層每層甃三十三箇內除拾眼石分位

計除甃三箇淨用

新樣城甃一千一百八十二箇

接砌過木兩頭湊長四尺七寸寬八尺四寸新樣城甃計

十一進高二層每層甃三十三箇用

新樣城甃六十六箇

拔檐背後均長一丈七尺一寸寬八尺一寸新樣城甃計十一

進高五層每層甃一百二十六箇半內除中心空當長九

尺寬三尺五寸計除甃一百三十五箇淨用

新樣城甃四百九十七箇半

山尖二箇折一箇新樣城甃計二進高七層每層甃十箇

內除滿山紅分位計除甃三箇淨用

新樣城甃六十七箇

內裏地面鋪墁細尺七方甃計五路每路甃四箇條

子二路折正甃二箇用

細尺七方甃二十二箇

前後檐踏踞二座鋪底各長一丈三尺連如意石寬四尺新樣城甃計五進半高二層每層甃四十七箇

下級石背後湊長二丈四寸寬一尺新樣城甃計一進半高二層每層甃二十箇半

象眼四箇折二箇每箇細澄漿城甃乾擺計一進高一層計甃一箇背後隨式城甃計一進高一層計甃一箇用

細澄漿城甃二箇

隨式城甃二箇

新樣城甃一百三十五箇

門腿上身抹飾紅灰提刷紅漿每箇折長二丈一尺五寸

高七尺三寸內除拴眼分位高一尺四寸寬一尺二寸折

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈三丈一尺六分

頭停苦青灰背二層每層面闊一丈三尺坡身寬一丈二

尺三寸兩厦當湊長二丈一尺寬三尺七寸折

青灰背見方丈四丈七尺五寸二分

山尖二箇排山二道共用

七樣碌色琉璃

滿山紅六件、

溝頭十六件、

滴水十六件、

板瓦十六件、

長五寸釘十六箇、

調正脊一道、共用

七樣碌色琉璃、

正吻二支、

吻座二套、

劍靶二件、

背獸二件、

正當溝三十件、

吻匣當溝二件、

壓帶條三十二件、

通脊七件、

扣脊瓦十一件、

長二尺五寸、寬一寸五分、厚八分、吻樁二根、

垂脊四道、共用



七樣碌色琉璃

垂獸四支

獸座四件

正當溝十二件

托泥當溝四件

壓帶條六十四件

平口條二十四件

三連甑十六件

扣脊瓦二十件



角脊四道共用

長一尺五寸寬一尺厚五分獸樁四根

七樣碌色琉璃

角獸四支

獸座四件

斜當溝二十四件

壓帶條四十八件

平口條二十四件

三連甑四件

三色甌十六件、

扣春瓦十二件、

仙人四件、

走獸十二件、

方眼螳螂溝頭八件、

列角盤四件、

長一尺五寸寬一寸厚五分獸椿四根、

長一尺見方五分仙人椿四根、

博春二道共用



七樣碌色琉璃、

正當溝十件、

壓帶條十件、

扣春瓦六件、

寬正隴蓋瓦共隴每隴筒瓦十二件溝頭二件底瓦十五

隴每隴板瓦三件滴水二件兩厦當正隴蓋瓦八

隴每隴筒瓦三件溝頭一件底瓦六隴每隴板瓦八件

滴水一件四角斜隴蓋瓦三十二隴內八隴每隴筒瓦

三件八隴每隴筒瓦二件八隴每隴筒瓦一件俱溝

頭一件、八隴每隴溝頭一件、底瓦三十二隴、內八隴、每隴板瓦八件、四隴每隴板瓦七件、八隴每隴板瓦六件、四隴每隴板瓦四件、八隴每隴板瓦二件、俱滴水一件、四角列角滴水八件、用

七樣碌色琉璃、

筒瓦二百六十四件、

溝頭七十二件、

滴水七十六件、

板瓦七百六十件、



長五寸釘七十二箇、

四面掛落一層、拔檐五層、共用

七樣碌色琉璃、

掛落甄四十四件、

下綫甄四十四件、

半混甄四十三件、

爐口四十五件、

象兜四十五件、

上綫甄四十六件、

長一尺寬八分厚三分銀錠拉扯四十四道

黃米條鐵絲十一觔

月臺土襯背底面闊二丈進深五尺二寸新樣城甃計
七進高五層每層甃九十四箇半接砌兩山二段湊長五
尺新樣城甃計二進高五層每層甃七箇土襯背後
面闊一丈八尺進深四尺二寸新樣城甃計五進半高
二層每層甃六十六箇用

新樣城甃六百三十九箇半

臺基露明包砌細澄漿城甃丁順乾擺計一進高十

六層每層順甃七箇丁甃三箇背後隨式城甃計
一進高十六層每層甃八箇半內除丁甃尾四十八箇
計除甃二十四箇淨用

細澄漿城甃一百六十箇

隨式城甃一百十二箇

接砌踏踩後口一段長一丈一尺三寸高六尺新樣城甃計二
進高十五層每層甃十五箇中心滿背淨面闊一丈
七尺一寸二分進深三尺七寸六分新樣城甃計五進高
十五層每層甃五十七箇半內除埋頭分位計除甃

十三箇淨用

新樣城甃一千七百箇半

隨塔條背後淨面闊三尺二寸進深三尺三寸新樣城甃計四進半高一層計甃九箇用

新樣城甃九箇

臺面鋪墁細尺七方甃二路每路甃二箇用

細尺七方甃四箇

踏踏背底長一丈二尺八寸連如意石凌寬一丈七尺一寸高二尺三寸底層俱每邊往外開踏踏四寸五分新樣城甃

計二十四進高一層計甃二百十六箇往上新樣城甃二

十三進高四層每層甃一百九十六箇下基石背後長一

丈二寸新樣城甃計十九進高二層每層甃一百三十三箇

中級石背後新樣城甃均計十進半高三層每層

甃六十三箇象眼二箇折一箇細澄漿城甃丁順乾擺

計一進高十六層每層順甃九箇丁甃三箇背後隨式

城甃計一進高十六層每層甃十箇內除了甃尾四

八箇計除甃二十四箇淨用

細澄漿城甃一百九十二箇

隨式城甃一百三十六箇

新樣城甃二千八十五箇

以上共用

細尺七方甃二十六箇每箇白灰七觔八兩每十箇

砍甃匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰一百九十五觔

砍甃匠二工半

瓦匠二工半

壯夫五名

細澄漿城甃五百七十二箇每箇白灰三觔每二十七箇

砍甃匠一工每四十箇瓦匠一工壯夫二名用

白灰一千七百十六觔

砍甃匠二十一工


瓦匠十四工半

壯夫二十九名

新樣城甃一萬一百七十箇半每箇白灰三觔八兩每一

百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三萬五千六百觔



瓦匠六十八工、

壯夫二百四名、

隨式城甃七百五十四箇半、每箇白灰二觔十三兩、每

一百八十箇瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰二千七十四觔

瓦匠四工、

壯夫十二名、

七樣碌色琉璃

眷料沿子掛落甃七百一件、每件白灰三觔、每五十件

瓦匠一工、壯夫三名半、用

白灰一千一百三觔、

瓦匠十四工、

壯夫四十九名、

瓦料一千二百二十件、每件白灰三觔、每五十件瓦匠

一工、壯夫三名半、用

白灰三千六百六十觔、

瓦匠八工、

壯夫二十八名、



脊料筒瓦溝頭夾隴沿子甄掛落拘抵一千五十三
件每件白灰八兩青灰八兩八錢每合灰一百觔
麻刀五觔提漿每青灰一百觔江米五升白礬五
觔用

白灰五百二十六觔

青灰五百七十九觔

麻刀五十二觔

江米二升六合三勺

白礬二觔十兩一錢



草架套隴剔鑿順色每瓦匠一工加窰匠三十一工

窰匠六工半

青灰背見方丈四丈七尺五寸二分每丈白灰三百觔麻

刀九觔瓦匠一工壯夫三名用

白灰一千四百二十五觔

麻刀四十二觔

瓦匠五工

壯夫十五名

抹飾紅灰提漿見方丈三丈一尺六分每丈白灰二百觔

二紅土二百觔頭紅土二十觔江米一升白礬一觔麻刀
二十觔掛麻一觔瓦匠一工半壯夫三名用

白灰六百二十觔

二紅土六百二十觔


頭紅土六十二觔一兩九錢

江米三升一合

白礬三觔一兩六錢

麻刀六十二觔

掛麻三觔一兩六錢



瓦匠四工半

壯夫九名半

填通脊七件每件黑炭十四觔用

黑炭九十八觔

漫地對縫

細尺七方甄二十六箇每箇桐油一兩五錢白麩一兩
五錢用

桐油二觔七兩

白麩二觔七兩

成錠

吻獸仙人椿拉拉瓦帽釘用

錠較匠四工

用水

細靛灰砌白灰三萬九千六百三十人觔每觔水三觔用

水十萬八千九百十四觔

苦背窰瓦抹銻白灰八千八百六十觔每觔水二觔用

水一萬七千七百二十三觔

頭紅土六十二觔一兩九錢每觔水二觔用

水一百二十四觔

二紅土六百二十一觔每觔水一觔用

水六百二十一觔





隨上過木土標搭豎立架子面闊丈八尺三寸進深九尺前
後檐均高一丈五尺折見丈二丈四尺五寸七分每丈
通稍架木八根長短架木八根每架木根標棍二根
每標棍一根繫繩一觔八兩每丈搭彩匠工八分用

通稍架木十九根

長短架木十九根

標棍七十六根

繫繩一百十四觔

搭彩匠四工半

搭齊檐蠟盤架子每豎立十工搭彩匠三工半用

搭彩匠一工半

搭擊杆七吻獸通脊繫縛吻架子每豎立十工搭彩

匠二工用

搭彩匠一工

搭走運物料戲橋二座各長三丈五尺均寬六尺折

方丈三丈每丈通梢架木八根長短架木八根

棍十六根繫繩十二筋搭彩匠二工用

通梢架木二十四根

長短架木二十四根

標棍四十八根

繫繩三十六筋

搭彩匠六工

以上拆架子每搭十工拆搭彩匠五工用

搭彩匠六工半

隨油畫作內裏搭拆脚手架子長九尺二寸寬一丈五寸

高八尺折見方丈七尺七寸二分每丈通梢架木四根

長短架木四根每架木一根標棍二根每標棍一



根紮繩一觔八兩、每丈搭彩匠一工、用

通稍架木三根、

長短架木三根、

標棍十二根、

紮繩十八觔、

搭彩匠一工、

前後搭遮賜湊長二丈高一丈一尺五寸折見方丈二

丈三尺每丈竹竿十根、丈席三領、連二繩二觔、每

搭拆五大搭彩匠一工、用



竹竿二十三根、

丈席七領、

連二繩四觔九兩六錢、

搭彩匠半工、

以上往回搬運架木繩標竹竿丈席、共用搭彩匠

二十工、每十工壯夫二名半、用

壯夫五名、



地脚面闊二丈五尺進深一丈三尺創增深六尺槽內除背
面廢槽寬三尺分位築打壓槽大夯礪灰土一步其餘
礪下長七尺柏木地打三百六根山石掬當高五寸
打上築打大夯礪灰土五步折

創增厚一尺見方丈十九丈五尺

礪下長七尺柏木地打三百六根

山石厚一尺見方丈一丈三寸四分

大夯礪灰土見方丈十七丈

北面背後長二丈五尺寬四尺築打大夯礪灰土十六步折

大夯礪灰土見方丈十六丈

月臺地脚面闊二丈七尺進深八尺二寸創墻深六尺墻內面闊二丈一尺分位礪下長七尺柏木地打二百四十八根山石擋當高五寸打上築打大夯礪灰土五步打外口三面各寬三尺築打壓墻大夯礪灰土一步折

創墻厚一尺見方丈十三丈二尺八寸四分

礪下長七尺柏木地打二百四十八根

山石厚一尺見方丈七尺一寸二分

大夯礪灰土見方丈十五丈五尺六寸二分



前踏路地脚面闊一丈八尺進深一丈六尺四寸創墻深六尺

墻內面闊一丈二尺淨寬一丈三尺零分位礪下長七尺

柏木地打二百三十一根山石擋當高五寸打上築打大夯

礪灰土五步打外口三面各寬三尺築打壓墻大夯

礪灰土一步折

創墻厚一尺見方丈十五丈七尺一寸二分

礪下長七尺柏木地打二百三十一根

山石厚一尺見方丈六尺六寸五分

大夯礪灰土見方丈十六丈一尺四分

以上共折

刨增厚一尺見方丈五寸丈四尺九寸六分每丈刨夫三名用

刨夫一百一名

增土方二十方一分九厘

礪下長七尺柏木地打八百三十九根每三根礪夫一名

每五十根砍尖木匠一工每八十根運打壯夫一名用

礪夫二百七十九名半

砍尖木匠十七工

運打壯夫十名半



搭礪盤架子下打每百根紮繩二十斤搭彩匠一工

壯夫半名用

紮繩一百六十七斤

搭彩匠八工半

壯夫四名

山石厚一尺見方丈二丈四尺一寸一分每丈山石四分每山石

一方白灰一千五百斤摺當夫七名用

山石方九分六釐

白灰一千四百四十斤

女...
拍當夫七名

大券礪灰土見方丈六寸六尺六寸六分每大自灰八百斤

黃土二分每四丈券壯夫二十五名用

白灰四萬八千五百三十二斤

黃土十二方一分三釐

券壯夫三百七十九名

用水

拍當白灰一千四百四十斤每斤水三斤用

水四千三百二十斤

灰土白灰四萬八千五百三十二斤每斤水三斤用

水四萬八千五百三十二斤

大券礪灰土見方丈六寸六尺六寸六分每丈水一千斤用

水六萬六百六十六斤

總計

松木見方尺二百六十三尺七寸九分三厘

南柏木見方尺九寸八分四厘

榆木見方尺二尺四寸一分八厘

榆木

徑六寸

長一丈一根

長六尺二根

徑五寸

長六尺一根

大石窩青白石折寬厚一尺長五十六丈四尺寸三分六釐

山石高二尺五寸方九分六釐

尺七方甄二十六箇

澄漿城甄五百七十二箇

新樣城甄一萬一百七十一箇半

隨式城甄七百五十四箇半

瓦作白灰五萬一千九百个

土作白灰四萬八千五百三十二个

青灰五百七十九个

大繩

徑一寸五分

長八丈二條

徑一寸

長五丈二條

紮繩三百九十个

連二繩四个九兩六錢

麻刀一百五十六个

掛麻三觔一兩六錢

魚膠八兩

白麩二觔七兩

黑炭九十八觔

長七尺柏木地打八百三十九根

竹竿二十三根

大席七領

標樞一百三十六根

折長九尺一寸寬二寸厚二分纏箱四道

長一尺寬八分厚三分銀錠拉扯四十四道

長二尺五寸寬一寸五分厚八分吻樁二根

長一尺五寸寬一寸厚五分獸樁八根

長一尺見方五分仙人樁四根

長九尺一寸寬四寸五分厚一分包門葉四塊

長一尺五寸寬一尺厚五厘包拴葉三塊

長四寸鋸四十二道

長一尺釘六箇

長六寸釘一百二十箇

長五寸釘八十八箇

長三寸雜釘一百三十六箇

長二寸磨菇釘三百四十四箇

頭號雨點釘九十箇

熟鐵棰二百二箇

黃米條鐵絲十一觔

亮鐵

長八寸搭扭二件

長七寸鼻頭三件

長六寸雙爪鉤鎖二箇

鑄銀細亮鐵

長六寸寬九分厚一分五厘平面釘鉚一副

徑二寸小徑三分圓子二箇

長九寸寬一寸厚一分五釐拉檻釘鉚二副

長三寸徑一分五釐絲瓜鉤子二副

長九寸方鎖一把 鑰匙全

長二寸五分方鎖一把 鑰匙全

鉤鎖十箇

眼錢十箇

背向葉八塊

小泡釘三十二箇

大木匠十四工

鋸匠三工半

磨槽木匠二工

砍撬木匠一工

砍尖木匠十七工

鉸鉸匠七工半



壯夫三名

運打壯夫十名半

松木運尺一百九尺二寸

杉木運尺二十九尺

柏木運尺六寸

南木匠二十工

鋸匠五工半

雕匠半工

壯夫三名

松木運尺五十九尺三寸、

榆木運尺一尺五寸、

石匠八百三十二工、

壯夫二百五十五名、

砍輓匠二十三工半、

瓦匠一百二十工半、

密匠六工半、

錠鉸匠四工、

壯夫三百五十一名半、

繫夫十八名半、

拍當夫七名、

水重十四萬九千五百六十觔、

搭彩匠二十九工半、


壯夫九名、

鍋夫二百七十九名半、

夯壯夫三百七十九名、

劊夫一百一名、

高二尺五寸黃土方十二方一分三厘、



高三尺五寸，增土方二十方一分九厘。

水重十萬九千一百九十八斤。

採買

杉木見方尺四寸三分一厘。

桐油二斤七兩。

江米一斗九合七分。

白礬石十斤十五兩五錢。

頭紅土六十二斤一兩九錢。

二紅土六百二十斤。

七樣碌色琉璃。

正吻二支。

吻座二套。

劍靶二件。

背獸二件。

垂獸四支。

角獸四支。

獸座八件。

通脊七件。

三連甌二件、

三色甌十六件、

正當溝五十二件、

斜當溝二十四件、

托泥當溝四件、

吻匣當溝二件、

壓帶條一百五十四件、

平口條四十八件、

走獸十二件、

仙人四件、

刻角盤四件、

扣脊瓦四十九件、

方眼螳螂溝頭八件、

滿山紅六件、

掛落甌四十四件、

下綫甌四十四件、

半混四十三件、

爐口四十五件、

象兜四十五件、

上綫輓四十六件、

筒瓦二百六十四件、

溝頭八十八件、

滴水九十二件、

板瓦七百七十六件、

行取

通稍架木四十六根、

長短架木四十六根、

琉璃門兩邊面潤紅牆二道各長十三丈九尺二寸、

至拔檐下皮高一丈三寸厚四尺隨門口二座各裏

口高七尺三寸寬七尺二寸安過木檻框連楹門簷

實榻門俱用松木成做簽定亮鐵什件安砌檻墊

門枕拴眼拴架幘頭鼓等石俱用青白石牆垣下

肩並冰盤沿俱二面砍細澄漿城甃三順一丁干

擺背鎔隨式城甃上身並堆頂新樣城甃灰砌灌

漿上身二面抹飾紅灰提漿牆頂苫青灰背一層

調脊安吻獸獅馬寬七樣碌色琉璃脊瓦料