

書名 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本  
卷 卷十七  
內容分類 史·政書·考工·營造  
索書號 史部·政書·考工·20  
編號 B3902800

# 卷十七



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

妃園寢工程做法冊

第十七卷

二十三號

附二版

所究研京東院學化文方東 第  
No. 5509 四  
冊





大殿暖閣內寶龕二座每座面闊八尺一寸進深四尺一寸柱高七尺三寸五分安托泥承重地平立柱檐枋三面山背板牆迎面繚環摺柱內裏格井天花成造裝修前面五抹菱花格扇一槽仙橋一座內設寶座床腳踏一分以上托泥地平格扇大框床座腳踏俱用楠木立柱面枋摺柱繚環頂邊檻框用柏木承重用松木天花山背板用杉木菱花心用椴木隨龕錠鏤銀拘花細亮鐵什件寶龕下安青白石須彌座面闊八尺七寸進深四尺七

寸高一尺三寸、背後滿背隨式城甃灰砌灌漿上  
面鋪墁硃細尺七方甃。

寶龕二座每座計

托泥四根內二根各長八尺六寸、二根各長四尺  
六寸五分、寬七寸五分、厚五寸、用

楠木見方尺十五尺五寸二分七厘、

四面砍糙做細鋸榫折見方尺六十六尺二  
寸、每十尺木匠一工、

計用 木匠六工半、

面枋四根內二根各長八尺四寸、二根各長四尺  
五寸、寬六寸五分、厚二寸五分、用

南柏木見方尺六尺五寸五分

四面砍糙做細鋸樺折見方尺四十六尺四寸每十尺木匠一工

計用 木匠四工半


進深承重四根各長三尺五寸五分見方三寸用

松木見方尺一尺九寸九分六厘

四面砍糙做細鋸樺折見方尺十七尺每二

十尺木匠一工

計用 木匠一工



實榻地平二塊各長七尺五分寬一尺五寸五分厚二寸用

楠木見方尺六尺八寸二分九厘

每塊木匠一工

計用 木匠二工

柱子四根各高七尺三寸五分見方五寸五分外

樺長七寸用

南楠木見方尺十五尺二寸一分九厘

四面砍糙做細鋸樺折見方尺七十八寸

每七尺木匠一工。

計用 木匠十工。

箱頭枋四根內二根各長八尺六寸五分二根

長四尺六寸五分俱寬五寸厚三寸用

南柏木見方尺六尺二寸三分四厘

四面砍糙做細鋸樑折見方尺四十二尺

寸每十尺木匠一工。

計用 木匠四工。

掛面枋四根內二根各長七尺五寸五分二根

長三尺五寸五分寬四寸厚三寸用

南柏木見尺四尺一寸六分二厘

四面砍糙做細鋸樑折見方尺三十一尺每

十尺木匠一工。

計用 木匠三工。

摺柱十根各高六寸寬三寸厚一寸用

南柏木見方尺二寸八分一厘

每六根木匠一工。

計用 木匠一工半。



繚環板七塊內三塊各長一尺九寸五分四塊各  
長一尺五分寬五寸厚一寸迎面起盒子心用  
南柏木見方尺七寸八分五厘  
每三塊木匠一工

計用 木匠二工半

頂邊四塊內二塊各長五尺一寸寬八寸厚三寸用  
南柏木見方尺十尺五寸七分五厘

四面砍槿做細折見方尺六十二尺每十二  
木匠一工

計用 木匠六工

內裏天花二十一井內

週圍貼梁湊長二丈一尺寬二十五分厚一寸五

分用

松木見方尺一尺二寸三分

砍槿做細採槿鑿榫眼起線每二丈木匠

一工

計用 木匠一工

進深連三支條六根各長二尺九寸五分

面濶單支條十四根各長九寸俱寬二寸五分厚  
一寸五分用

松木見方尺一尺七寸七分五厘

砍糙做細椽椽鋸桿起線每連三四根單十

二根俱木匠一工

計用 木匠二工半

天花板二十一井各均見方九寸厚一寸穿帶四

十二根各長一尺一寸寬一寸厚五分用

杉木見方尺三尺一分八厘

砍糙做細列縫下穿帶每四井木匠一工

計用 木匠五工

頂板一槽計板五塊各長七尺五寸連錯縫均寬

七寸六分厚一寸五分用

杉木見方尺六尺六寸七分九厘

四面砍糙做細折見方尺六十八尺二寸每

四十八尺木匠一工

計用 木匠一工半

前面五抹菱花桶扇一槽內



上下檻二根各長七尺五寸五分

抱柱二根各高五尺二寸五分俱見方三寸用

南柏木見方尺三尺六寸

四面砍糙做細鋸榫起線折見方尺三十尺

七寸每十八尺木匠一工

計用 木匠二工

五抹榻扇大框四扇各高五尺二寸寬一尺五寸

五分厚板雕如意雲起線縹環雕圓線用

楠木見方尺十四尺七寸

砍糙做細起線做羣板縹環每扇木匠七工

計用 木匠二十八工

兩山山板二槽內

下檻二根各長三尺五寸五分

抱柱四根各高五尺五寸俱見方三寸用

南柏木見方尺四尺九分二厘


四面砍糙做細鋸榫起線折見方尺三十四尺九

寸每十八尺木匠一工

計用 木匠二工

錯縫壁板六塊各高五尺六寸連錯縫均寬八寸五分厚一寸二分用

杉木見方尺五尺三寸五分五厘



四面砍糙做細採錯縫折見方尺六十五尺一寸每四十八尺木匠一工

計用 木匠一工半

背板一槽內

下檻一根長七尺五寸五分見方三寸用

南柏木見方尺一尺六分三厘

四面砍糙做細鋸樁起線折見方尺九尺每

十八尺木匠一工

計用 木匠半工

錯縫板九塊各高六尺五寸五分連錯縫均寬八寸二分厚一寸二分用

杉木見方尺九尺六分三厘



四面砍糙做細採錯縫折見方尺一百十尺

八寸每四十八尺木匠一工

計用 木匠二工半

仙橋一座面濶三尺五寸進深二尺後高二尺三

寸五分計四躡用

楠木見方尺四尺九寸

每座木匠十二工

計用 木匠十二工

寶床一座面濶五尺進深一尺三寸高一尺九寸

起素圓線用

楠木見方尺十四尺七寸

每座木匠二十工

計用 木匠二十工

靠背迎手五扇內中一扇長一尺九寸高二尺六

寸五分兩邊二扇各長一尺五寸高二尺二寸

迎手二扇各長一尺五分高一尺七寸俱厚一

寸五分起素圓線用

楠木見方尺三尺五寸六分三厘

每座木匠二十四工

計用 木匠二十四工

寶榻脚踏一座長五尺寬八寸厚二寸起素圓線用

楠木見方尺一尺二寸五分

每座木匠三工

計用 木匠三工

榻扇菱花寶替心八扇各高二尺九寸寬一尺二

寸三分用

緞木見方尺二十九尺四寸

每扇菱花匠十三工

計用 菱花匠一百四工

槓心八扇每扇梅花眼錢四十二箇共計三百三十六箇用

木植搜用

每一百七十箇鑿匠一工

計用 鑿匠二工

安裝等項木匠八十六工每百工加安裝木匠十

工用

安裝木匠八工半

連安裝共木匠九十四工半每百工加壯夫二十

二名用

壯夫二十一名

鋸解新料木匠一百五十五工半

菱花匠一百四工俱每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠七十一工半

托泥四根面枋四根俱每根

摺柱十根每六根

綠環板七塊一百起盒子心每二塊

厚板四塊雕如意雲起線每塊

綠環八塊雕圓線每二塊

梅花眼鏡三百三十六箇每一百箇俱雕鑿匠一

工用

雕鑿匠二十八工半

仙橋一座用

雕鑿匠二工

寶床一座起素圓線用

雕鑿匠十二工

靠背迎手五扇起素圓線每扇雕鑿匠一工用

雕鑿匠五工

脚踏一座起素圓線用

雕鑿匠四工

以上共用

楠木匠一百六十五

鋸匠七十一工半

炭花匠一百四工

雕鑿匠五十一工半

錠匠二工

錠錠匠半工

壯夫二十一名

榻扇大框四扇每扇魚膠七錢五分用

魚膠三兩

菱花心八扇每扇魚膠四兩用

魚膠二斤

寶榻地平二塊每塊魚膠三錢用

魚膠六錢

仙橋一座用

魚膠四兩

寶床一座用

魚膠八兩

靠背迎手五扇用

魚膠六兩

脚踏一座用

魚膠二兩

天花二十一井用

長二寸釘八十四箇

長二寸兩尖釘四十二箇

頭號兩点釘八十四箇

抱柱六根用

長三寸釘十八箇

菱花心四扇用

長二寸釘四十箇

錯縫板二十塊用

長二寸釘八十箇

榻扇四扇用

鍍銀細亮鐵


鸞頂百檻十六件

雙楹海窩四件

小泡釘八十箇

成定小泡釘每二百二十箇 錠鉸匠一工用

錠鉸匠半工



青白石須彌座一分計三塊內前面一塊長八尺  
 七寸寬二尺四寸五分兩山二塊各長二尺二  
 寸五分寬二尺四寸五分俱高一尺三寸每塊  
 上迎面兩頭並後面換石處做細露明占斧背  
 面底面做糙三面抹做須彌座上下枋梲混束  
 腰圭角奶子唇子湊長一丈八尺一寸高一尺  
 三寸折

大件青白石一件折寬厚一尺長四丈八尺八寸  
 五分二厘小件青白石折寬厚一尺長一丈四



尺三寸三分二厘。做細折長七丈四尺九寸八分。每丈石匠二工半用。

石匠十九工。

做糙折長四丈五尺一寸三分。每丈石匠二工用。

石匠八工半。

占斧折長五丈五尺八寸七分。每八尺石匠一工用。

石匠七工。

三面採做須彌座上下枋梲。混束腰圭角奶子唇折長二丈三尺五寸三分。每丈石匠十三工用。

石匠三十工半。

對縫安砌。湊長一丈三尺六寸。每丈石匠四工用。

石匠五工半。

領架子湊長一丈三尺六寸。每三丈石匠一工用。

石匠半工。

拉大石計重八千七百九十三斤。每一百六十斤。

壯夫一名用。

壯夫五十五名。

挑撥翻蛟三次。共重二萬六千三百七十九斤。每

一千六百斤石匠一工壯夫三名半用

石匠十六工半

壯夫五十八名

抬石湊長四尺九寸每丈壯夫五名用

壯夫二名半

灌漿折長三丈二尺三寸四分每丈白灰四十斤

江米八勺白礬一兩二錢八分漿夫二分八厘

名用

白灰一百二十九斤

江米二合五勺

白礬四兩一錢

漿夫一名

安砌石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁五箇

抬運石料每百丈紫繩一百斤用

紫繩四斤

用水

灌漿白灰一百二十九斤每斤水三斤用

水三百八十七斤。



須彌座背後湊長三尺八寸淨寬二尺二寸五分

灰砌隨式城軌計三進高三層每層軌九箇上

面鋪墁細尺七方軌計二路半每路軌一箇半用

細尺七方軌四每箇白灰七斤八兩桐油一兩

五錢白麩一兩五錢每十箇破軌匠一工瓦一

工壯夫二名用

白灰三十斤

桐油六兩

白麩六兩

砍甃匠半工、

瓦匠半工、

壯夫一名、

隨式城甃二十七箇、每箇白灰二斤十二兩、每一

百八十箇、瓦匠一二、壯夫三名、用

白灰五十四斤、


瓦匠

壯夫半名、

用水

白灰一百四斤、每斤水三斤、用

水三百十二斤、



二座總計



楠木見方尺一百二十二尺九寸三分八厘

松木見方尺十尺二厘

南柏木見方尺一百五尺一寸二分二厘

椴木見方尺五十八尺八寸

大件青白石二件每件折寬厚一尺長四丈八尺

八寸五分二厘

小件青白石折寬厚一尺長二丈八尺六寸六分四厘

尺七方軌八箇

隨式城軌五十四箇。

瓦作白灰四百六十六斤。

紫繩八斤。

魚膠六斤十五兩二錢。

白麪十二兩。

長三寸釘三十六箇。

長二寸釘四百八箇。

長二寸兩尖釘八十四箇。

頭號兩尖釘一百六十八箇。

熟鐵槌十箇。

錫銀細亮鐵。

鴛項舌檻三十二件。

雙楹海窩八件。

小泡釘一百六十箇。

楠木匠三百二十工。

鋸匠一百四十三工。

菱花匠二百八工。

雕鑿匠一百三工。

鐵匠六工。

鍛鐵匠一工半。

壯夫四十二名。

松木運尺六尺。

楠木運尺五十四尺八寸。

南柏木運尺七十五尺。

杉木運尺三十尺六寸。

榿木運尺十七尺六寸。

石匠一百七十五工。

壯夫二百三十一名。

砍斫匠一工。

瓦匠一工。

壯夫三名。

漿夫二名。

水重一千三百九十八斤。

### 採買

杉木見方尺四十八尺二寸三分。

桐油十二兩。

江米五合

白礬八兩二錢



大殿院內海墁一塊北一半自琉璃門兩山面闌紅  
牆外皮至大殿臺基前口止南北長十丈三尺九  
寸東西寬二十八丈八尺六寸平墁並牙子立墁  
砍細澄漿城甃背底新樣城甃灰砌灌漿地脚刨  
墁築打大夯碼灰土二步應除各座臺基踏踏所  
站分位