

書名 妃園寢工程做法冊五十卷
油印本
卷 卷三十一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-20
編號 B3902800

卷三十一



彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

水重六十八萬五百四十二斤。

採買

江米六升六合七分

白礬六斤十兩八錢



大殿院內海墁一塊南一丈自大殿臺基前口至宮
門兩山面濶紅牆五南北長十丈八寸東西寬二
十八丈八尺六寸平墁並牙子立墁砍細澄漿城
甃背底新樣城甃灰砌灌漿地脚到墻築打大夯
礪灰土二步應除各座臺基月臺踏蹠所站分位



大殿院內海墁一塊南一半自大殿臺基前以至宮門
 兩山面潤紅牆止南北長十丈八寸東西寬二十八丈六
 寸半墁欽細澄漿城甃計四百十二路每路甃七十三箇
 立墁牙子一道計甃三百九十五箇背底新樣城甃計
 三百八十五路每路甃六十七箇內除大殿前月台面潤
 四丈一尺六寸進深一丈六尺二寸前踏蹠一座長一丈六
 尺三寸五分淨寬六尺五分兩山踏蹠一座面潤濶長一
 丈六尺三寸淨寬五尺八寸五分東面焚帛爐一座面潤一丈
 進深七尺宮門台基面潤四丈五尺四寸進深一丈四尺

五寸踏蹠一座面闊一丈六尺二寸淨進深六尺四寸

計除細澄漿城執一千七百三十四箇新樣城執一千

五百十箇淨用

細澄漿城執二萬八千三百二十五箇

新樣城執二萬四千二百八十五箇

以上共用

細澄漿城執二萬八千三百二十五箇每箇白灰三斤每

二十七箇砍執匠一工每四十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰八萬四千九百七十五斤

砍執匠一十四十五工

瓦匠七百八工

壯夫一千四百十六名

新樣城執二萬四千二百八十五箇每箇白灰三斤八兩

每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰八萬四千九百九十七斤

瓦匠一百六十二工

壯夫四百八十六名

墁池

細澄漿城甃二萬八千一百二十七箇半，每箇桐油八錢

白麵八錢用


桐油一千四百六斤六兩

白麵一千四百六斤六兩

用水

白灰十六萬九千九百七十二斤，每斤水三斤用

水五十萬九千九百十六斤



地脚長十丈八寸，寬二十八丈八尺六寸，剝墻深一尺七寸

五分築打大券礮灰土二步內除各座台基分位見

方丈十七丈，計除灰土二步淨折

剝墻厚一尺見方丈四百七十九丈三尺四寸

大券礮灰土見方丈五百四十七丈八尺一寸

以上共折

剝墻厚一尺見方丈四百七十九丈三尺四寸，每丈剝夫

二名，每二丈五尺墻土一方折

墻土方一百九十一方七分三厘

剗夫九百五十八名半。

大夯礪灰土見方丈五百四十七丈八尺一寸，每丈白灰
八百斤，黃土二分，每四丈夯壯夫二十五名，用

白灰四十三萬八千二百四十八斤，

黃土方一百九方五分六厘，

夯壯夫三千四百二十四名。

用水

白灰四十三萬八千二百四十八斤，每斤水一斤用

水四十三萬八千二百四十八斤，

大夯礪灰土見方丈五百四十七丈八尺一寸，每

丈水一千斤用

水五十四萬七千八百十斤。

總計

細澄漿城甗二萬八千三百二十五箇

新樣城甗二萬四千二百八十五箇

瓦作白灰十六萬九千九百七十二斤

土作白灰四十三萬八千二百四十八斤

白麩一千四百六斤六兩

破甗匠一千四十九工

瓦匠八百七十二工

壯夫一千九百二名



水重五十萬九千九百十六斤

剗夫九百五十八名

夯壯夫三千四百二十四名

高二尺五寸黃土方一百九方五分六厘

高二尺五寸增土方一百九十一方七分三厘

水重九十八萬六千五十八斤

採買

桐油一千四百六斤六兩

宮門外海墘一塊面闊三十一丈一尺六寸進深十丈二

寸中心細尺七方甄一路兩邊平墘並牙子立墘

俱砍細澄漿城甄背底新樣城甄灰砌灌漿地腳

剗墘築打大夯碼灰土三步應除各座臺基所站分位