

書名 妃園寢工程做法冊五十卷
油印本
卷 卷三十二
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-20
編號 B3902800

卷三十二



彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

妃園寢目錄

水重五十萬九千九百十六斤

剗夫九百五十八名

夯壯夫三千四百二十四名

高二尺五寸黃土方一百九方五分六厘

高二尺五寸增土方一百九十一方七分三厘

水重九十八萬六千五十八斤

採買

桐油一千四百六斤六兩

宮門外海墘一塊面闊三十一丈一尺六寸進深十丈二

寸中心細尺七方甄一路兩邊平墘並牙子立墘

俱砍細澄漿城甄背底新樣城甄灰砌灌漿地腳

剗墘築打大夯碼灰土三步應除各座臺基所站分位

宮門外海墘一塊東西面闊三十一丈一尺六寸南北進深
十丈二寸內中心細尺七方甃一路計甃三十六箇背底

新樣城甃一層計甃七十七箇兩邊平墁砍細澄漿

城甃計四百四十三路每路甃七十一箇半外口三面牙子

一道計甃三百六十五箇中心兩邊牙子二道每道甃

六十一箇背底平墁新樣城甃計四百十五路半每路

甃六十六箇半內除宮門月臺面闊四丈九尺四寸

進深三丈二尺六寸前墜際面闊一丈六尺四寸連如

意牙石湊寬九尺六寸茶膳餚房二座各臺基面



闊五丈四尺四寸進深二丈一尺四寸踏階三座各面闊
 一丈三尺進深三尺一寸後檐烟筒二箇長五尺八寸
 寬四尺值房二座各臺基面闊二丈六尺八寸連院牆
 寬三丈一尺五寸獨踏一塊長二尺七寸寬一尺一寸五分
 中心方甃長五丈七尺六寸五分寬一尺六寸計除細澄
 漿城甃六千一百三十二箇半新樣城甃五千三百
 四十二箇淨用



以上共用

細尺七方甃三十六箇

細澄漿城甃二萬六千二十九箇

新樣城甃二萬二千三百六十六箇

細尺七方甃三十六箇每箇白灰七斤八兩每十箇砍

甃匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰二百七十斤

砍甃匠三工半

瓦匠三工半

壯夫七名

細澄漿城甃二萬六千二十九箇每箇白灰三斤每二十

七箇砍甌匠一工每四十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰七萬八千八十七斤

砍甌匠九百六十四工

瓦匠六百五十一工

壯夫一千三百二名


新樣城甌二萬二千三百六十六箇每箇白灰三斤八

兩每五百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰七萬八千二百八十一斤

瓦匠一百四十九工

壯夫四百四十七名



樓地

細尺七方甌三十六箇每箇桐油兩五錢白面一兩五錢用

桐油三斤六兩

白麩三斤六兩

細澄漿城甌二萬五千七百八十五箇半每箇桐油八

錢白面八錢用

桐油一千二百八十九斤四兩四錢

白麩一千二百八十九斤四兩四錢

園水

細甌灰砌白灰十五萬六千六百三十八斤每斤水三

斤用

水四十六萬九千九百十四斤



地脚面闊三丈二尺六寸進深十丈二寸創增深一

尺七寸五分築打大夯碣灰土二步內除各座台

基見方丈五十九丈一尺七寸八分淨折

創增厚一尺見方丈四百四十二丈八

尺二寸九分

大夯碣灰土見方丈五百六丈九寸

牙石外口三面淨折長四十八丈六尺寬三尺築打護

牙灰土二步折

大夯碣灰土見方丈二十九丈一尺六寸

以上共折

創墻厚一尺見方丈四百四十二丈八尺三寸九分每丈

創夫二名每三丈五尺墻土一方折

墻土方一百七十七方一分三厘

創夫八百八十五名半


大夯礪灰土見方丈五百三十五丈二尺五寸每丈白灰

八百斤黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰四十二萬八千二百斤

黃土方一百七方五厘

夯壯夫三千三百四十五名



用水

白灰四十二萬八千二百斤每斤水一斤用

水四十二萬八千二百斤

大夯礪灰土見方丈五百三十五丈二尺五寸每丈水

一千斤用

水五十三萬五千二百五十斤



總計

細尺七方甄三十六箇。

細澄漿城甄二萬六千二十九箇。

新樣城甄二萬二千三百六十六箇。

瓦作白灰十五萬六千六百三十八斤。

土作白灰四十二萬八千三百斤。

白麩一千二百九十二斤十兩四錢。

砍甄匠九百六十七工半。

瓦匠八百三十三工半。

壯夫一千七百五十六名、

水重四十六萬九千九百十四斤、

刨夫八百八十五名半、

夯壯夫三千三百四十五名、

高二尺五寸黃土方一百七方五厘、

高二尺五寸墼土方一百七十七方一分三厘、

水重九十六萬三千四百五十斤、

採買

桐油一千二百九十三斤十兩四錢、

東面進深紅牆外甃馬槽溝一道長六十八丈五尺、

分修北一半長三十四丈二尺五寸內北頭隨水簸箕

一座長一丈南寬二丈北寬三丈其餘長三十三

丈二尺五寸均寬二丈泊岸明高七尺外下埋深

一尺安砌裝板襯脚壓面用豆渣石見縫下生鐵銀

錠熟鐵極泊岸新樣城甃六進露明拘振青灰泊

岸地脚刨墼深一丈一尺墼內泊岸分位碣下長七

尺柏木地打山石拍當高五寸打上築打大夯碣

灰土五步泊岸背後築打大夯碣灰土十六步河