

書名 妃園寢工程做法冊五十卷
油印本
卷 卷三十六
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-20
編號 B3902800

卷三十六



彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座


第五號

後面羅圈紅牆一道

妃園寢目錄

寬二尺山西絹十一丈五尺

白礬十二兩四錢



隨三段成搭圍廠一座四面廠牆各長四丈高五尺繫拴攔木斜戩縫練荆笆一層

斗科棚一座面濶五丈進深三丈檐高一丈脊高二丈五尺

堆存雜料棚二座各面濶二丈五尺進深一丈五尺檐高九尺脊高一丈六尺五寸俱用架木牆身頂子繫拴竹股牆身四面縫席二層頂子縫席五層

砍甌棚一座面濶三丈進深一丈六尺檐高八尺脊

高一丈八尺。

拌灰土棚一座、面濶三丈、進深二丈五尺、檐高九尺、脊高二丈一尺五寸。

收存白灰成搭罩棚一座、面濶五丈、進深四丈、檐高一丈、脊高三丈、俱用架木、牆身頂子、繫拴竹股、牆身四面縫席二層、頂子縫席三層。

坐落棚二座、各面濶二丈五尺、進深一丈二尺、檐高八尺、脊高一丈四尺、俱用架木、牆身頂子、繫拴竹股、牆身三面、並檻牆縫席二層、頂子縫席五層。

廠內堆放傢伙、並營汛看守高鋪四座、各面濶一丈二尺五寸、進深一丈五尺、中高一丈二尺五寸、繫拴竹股、山尖縫席二層、頂子縫席三層。

成搭圈廠，湊長一百六十丈，高五尺，繫拴架木，立柱，
鐵木，縫練荆笆一層，折

圈廠，湊長一百六十丈。

荆笆一層，見方丈八十丈。

斗科棚一座，面濶五丈，進深三丈，檐高一丈，脊高二丈五尺，四面牆身，連門口，縫席二層，湊長十六丈，高一丈，山尖二箇，折一箇，長三丈，高一丈五尺，縫席二層，頂子面濶五丈，坡身寬三丈六尺，縫席五層，折。

棚座架子見方丈二十六丈二尺五寸

頂子繫股子、縫席五層、見方丈十八丈

牆身山尖繫股子、縫席二層、見方丈

二十六丈五尺

堆存雜料棚二座、各面濶二丈五尺、進深一丈五尺

檐高九尺、脊高一丈六尺五寸、牆身繫於竹股、連

門口湊長八丈、高九尺、縫席二層、山尖二箇折一

箇、長一丈五尺、高七尺五寸、縫席二層、頂子面濶二

丈五尺、坡身寬一丈八尺、縫席五層、二座折



棚座架子見方丈九丈五尺六寸二分

頂子繫股子、縫席五層、見方丈九丈

牆身山尖繫股子、縫席二層、見方丈

十六丈九尺五寸

砍甌棚一座、面濶三丈、進深一丈六尺、檐高八尺、脊

高一丈八尺、繫做架木胎骨、山尖二箇折一箇、縫

席二層、長一丈六尺、高一丈、頂子長三丈、坡身寬

一丈九尺二寸、縫席三層、折


棚座架子見方丈六丈二尺四寸

頂子繫股子，縫席三層，見方丈五丈，七尺六寸。

山尖繫股子，縫席二層，見方丈一丈六尺。

拌灰土棚一座，面濶三丈，進深二丈五尺，檐高九尺，脊高二丈一尺五寸，繫拴架木竹股，牆身連門口

湊長十丈，高九尺，縫席二層，山尖二箇折一箇，長二丈五尺，高一丈二尺五寸，縫席二層，頂子長三丈，坡身寬三丈，縫席三層，折



棚座架子見方丈十丈四尺三寸七分。

縫席三層，見方丈九丈，牆身山尖繫股子，縫席二層，見方丈

十二丈一尺二寸五分。

收存白灰，成搭罩棚一座，面濶五丈，進深四丈，檐高

一丈，脊高三丈，俱用架木，牆身頂子繫拴竹股，四面牆身連門口湊長十八丈，高一丈，縫席二層，山

尖二箇折一箇，長四丈，高二丈，縫席二層，頂子長五丈，坡身寬三丈六尺，縫席三層，折

棚座梁子見方丈四寸丈

頂子紮股子縫席三層見方丈十八丈

牆身山尖紮股子縫席二層見方丈

二十六丈

坐落棚二座各面濶二丈五尺進深一丈二尺檐高八尺

脊高一丈四尺紮股子三面牆身湊長四丈九尺

高八尺檻牆長二丈五尺高三尺山尖二箇折一箇

長一丈二尺高六尺俱縫席二層頂子長二丈五尺

坡身寬一丈四尺四寸縫席五層二座折

棚座梁子見方丈六丈六尺

頂子紮股子縫席五層見方丈七丈

二尺

牆身山尖紮股子縫席二層見方丈

十丈七尺八寸

廠內堆放傢伙並營汛看守窩鋪四座各面濶一丈

二尺五寸進深一丈五尺中高一丈二尺五寸紮

拴竹股山尖長一丈二尺五寸折高六尺二寸五分

縫席二層頂子長一丈五尺坡身寬一丈五尺縫



席三層四座折

棚座架子見方丈四丈六尺八寸七分

頂子繫股子、縫席三層、見方丈九丈

山尖繫股子、縫席二層、見方丈三丈

一尺三寸五分

以上共折


圍廠湊長一百六十丈、每丈長短架木二根、繫繩

六斤、每架木二十根、搭彩匠一工、用

長短架木三百二十根、

繫繩九百六十斤、

搭彩匠十六工、



縫練荆笆、見方丈八十丈、每丈荆笆二塊、每三十塊

連二繩五斤、搭彩匠一工、用

荆笆一百六十塊、

連二繩二十六斤、

搭彩匠五工半、

棚座架子、見方丈一百四丈七尺七寸七分、每丈通

稍架木二根、長短架木三根、標棍十根、每標棍一

根繫繩一斤八兩，每丈搭彩匠一工半，每十丈拆搭彩匠五工用。

通稍架木二百九根。

長短架木三百十四根。

標棍一千四十七根。

繫繩一千五百七十斤。

搭彩匠一百五十七工。

拆搭彩匠七十八工半。

繫股子縫席五層，見方丈三十四丈二尺，每丈

竹杆十二根半，丈席十二領半，連二繩四斤三兩。

搭彩匠二工半用。

竹竿四百二十七根。

丈席四百二十七領。

連二繩一百四十一斤一兩二錢。

搭彩匠八十五工半。

繫股子縫席三層，見方丈四十一丈七尺六寸，每丈

竹竿十二根半，丈席七領半，連二繩四斤二兩，搭

拆每三大丈七尺五寸，搭彩匠一工半用。

竹竿五百二十二根

丈席三百十三領

連二繩一百七十二斤四兩一錢

搭彩匠十七工

紮股子縫席二層見方丈九十一丈八寸每丈竹竿

十二根半丈席五領連二繩四斤二兩搭折每三

丈七尺五寸搭彩匠一工半用

竹竿一千一百三十八根

丈席四百五十五領半


連二繩三百七十五斤十一兩二錢


搭彩匠三十六工半

以上往回搬運架木標棍搭彩匠三百九十六工

每十工壯夫二名半用

壯夫九十九名





總計

繫繩二千五百三十斤、

連二繩七百十五斤五錢、

竹竿二千八十七根、

大席一千一百九十五領半、

荆笆一百六十塊、

標棍一千四十七根、

搭彩匠三百九十六工、

壯夫九十九名、

Vertical text on the right side, likely bleed-through or faint notes, including characters like '總計' and '三十一'.

行取

通稍架木二百九根、

長短架木六百三十四根、

正誤表係照原冊誤寫校對更正

卷頁行字

錯誤

卷頁行字

錯誤

將十以文

下脫方字

將十七十

尺誤寸

將兩十一頁

將半川三

下脫寬八寸

將利川三

別誤頒

將十於十三

寸誤方

將教之川

五誤三

將新又三

下脫尺字

將州以好

下脫文字

州七子於

寬誤高

將叶十川

連誤通

將十半川一

下多正字

將此字十

下多十字

將十半川

下脫畫匠二字