

書名 妃園寢工程做法冊五十卷
油印本
卷 卷三十八
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工- 20
編號 B3902800

卷三十八



彩色首頁1

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工- 20](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將修建

妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

甌券二座

第二號

甌券隧道二座

第三號

隨券座龍鬚溝

第四號

隨甌券並隧道成搭單棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

妃園寢目錄

東西值房二座每座計三間各面闊八尺進深一丈
柱高七尺五寸徑七寸五椽二排硬山成造裝修
前檐夾門窗一槽支摘窗二槽後檐門口一座內
裏進深榻斷板一槽隨開門口一座大木裝修俱
用松木望板山花板用杉木臺基面闊二丈六尺
八寸進深一丈三尺二寸臺明高四寸安砌青白
石柱脚埋頭前檐階條獨踏等石臺幫壓面並山
檐牆上身新樣城甃灰砌灌漿山檐牆裏外皮下
肩並檻牆搨白隨式城甃上身裏皮抹飾白灰外

皮抹飾紅灰提刷紅漿臺帮並烟洞拘抵青灰拔
檐披水細沙滾甄稍子博縫細尺四方甄背銹沙
滾甄內裏面潤順山高炕各一鋪後檐烟洞二座
頭停苦青灰背二層寬二號布筒板瓦內裏地面
細尺二方甄地脚剗墻均深二尺築打大夯礮灰
土三步填廂築打灰土一步

油飾大木裝修使灰一道刷紅土膠光紅土
油內裏俱刷槐子膠椽頭刷碌罩油

糊飾窗心糊山西紙一層

檐柱八根各高七尺五寸徑七寸外上樁長二寸用

松木見方尺三十五尺三寸七分一厘

週圍砍糙做細鑿眼共折見方尺一百二十六尺

每二十四尺木匠一工

計用

木匠五工

做樁八箇每四箇木匠一工

計用

木匠二工

山柱二根各高一丈一尺一寸徑八寸外上樁長二

寸用

松木見方尺十六尺九寸五分。

週圍砍糙做細鑿眼共折見方尺五十三尺二寸。

每二十尺木匠一工。

計用

木匠二工半。

做樁二箇每四箇木匠一工。

計用

木匠半工。

五架梁二根各長一丈一尺四寸寬一尺一寸厚九寸用

松木見方尺三十五尺二寸六分八厘。

四面砍糙做細採桁椀做柁頭共折見方尺九十

一尺二寸每二十尺木匠一工。

計用

木匠四工半。

雙步梁四根各長五尺七寸寬一尺厚八寸用

松木見方尺二十八尺五寸。

四面砍糙做細採桁椀做柁頭共折見方尺八十

二尺每二十二尺木匠一工。

計用

木匠四工。

三架梁二根各長五尺四寸寬九寸厚七寸用

松木見方尺十尺六寸三分一厘。

四面砍糙做細，採桁椀做柁頭，共折見方尺三十
四尺五寸，每二十二尺木匠一工。

計用

木匠一工半。

單步梁四根，各長二尺七寸，寬八寸，厚六寸，用

松木，見方尺八尺一寸。

四面砍糙做細，採桁椀做柁頭，共折見方尺三十

尺二寸，每二十二尺木匠一工。

計用

木匠一工半。

瓜柱十箇，內二箇各高一尺三寸，四箇各高一尺四

箇，各高九寸，見方七尺，用

松木，見方尺七尺八寸九厘。

每四箇木匠一工。

計用

木匠二工半。

檐枋六根，各長八尺，寬七寸，厚五寸，用

松木，見方尺二十六尺二寸五分。

四面砍糙做細，鋸榫，共折見方尺一百一十五尺二

寸，每三十五尺木匠一工。

計用

木匠三工。

墊板六塊各長八尺寬五寸五分厚一寸四分用

松木見方尺五尺七寸七分五厘

四面砍糙做細共折見方尺六十六尺二寸每八

十尺木匠一工

計用

木匠一工

金脊枋九根各長八尺寬五寸厚三寸用

松木見方尺十六尺八寸七分五厘

四面砍糙做細鋸榫共折見方尺一百十五尺二

寸每四十五尺木匠一工

計用

木匠二工半

桁條十五根各長八尺徑七寸用

松木見方尺六十八尺九寸六厘

週圍砍糙做細共折見方尺二百五十二尺每三

十二尺木匠一工

計用

木匠八工

檐椽九十六根各長五尺八寸五分見方二寸二分用

松木見方尺四十二尺四寸七分一厘

四面砍糙做細共折見方尺四百九十四尺二寸每一

百二十尺木匠一工

計用

木匠四工

膠椽九十六根各長二尺五寸五分見方二寸二分用

松木見方尺十八尺五寸一分三厘

四面砍糙做細共折見方尺二百十五尺四寸每一

百二十尺木匠一工

計用

木匠二工

連檐漆長五丈二尺八寸見方二寸二分

瓦口漆長五丈二尺八寸寬二寸五分厚八分用

松木見方尺五尺六寸四分三厘

每做連檐七丈瓦口鋸山子每五丈俱木匠一工

計用

木匠二工

頭停滿鋪橫望板面闊二丈四尺坡身漆寬一丈六

尺三寸折見方丈三丈九尺一寸二分計板七十

一塊各長七尺寬九寸厚一寸用

杉木見方尺六十九尺八寸九分

三面砍糙做細共折見方尺五百四十六尺七寸

每二百尺木匠一工

計用

木匠三工

內裏廂嵌山花一縫，折計板七塊，內一塊長三尺三寸，高五寸，六塊各均長一尺八寸六分，內四塊均寬五寸八分，二塊均寬六寸五分，俱厚一寸，引條漆長三丈四寸，寬一寸，厚五公分。

杉木見方尺一尺五寸四分七厘。

四面砍糙做細，共折見方尺二十八尺七寸，每六

十尺木匠一工。

計用

木匠半工。

豎立大木欖椽望，安裝等項，木匠五十工，每百工加

安裝木匠十工，用

安裝木匠五工。

連安裝共木匠五十五工，每百工加壯夫二十二名。

壯夫十二名。

鋸解新料木匠五十工，每百工加鋸匠二十八工，用

鋸匠十四工。

以上共用

大木匠五十五工。

鋸匠十四工

錠交匠五工半

壯夫十二名

裝修前檐夾門支窗一槽支插窗二槽內

下檻一根長四尺二寸寬五寸

門頭枋一根長二尺五寸寬三寸五分

門框二根各高六尺三寸寬三寸五分

窗間抱柱八根各高四尺一寸五分均寬三寸五分

分俱厚二寸用

松木見方尺五尺九寸三分九厘

四面砍糙做細鋸樺起線共折見方尺五十九尺

每三十六尺木匠一工

計用

木匠一工半

門頭板一副計三塊，漆長二尺五寸，高四寸，厚一寸，引條漆長一丈，見方五分局。

松木見方尺一寸九分五厘。

四面砍糙做細起線，共折見方尺四尺二寸，每六十尺木匠一工。

計用

木匠

榻板四塊，內二塊各長七尺七寸，二塊各長二尺二寸，寬一尺，厚二寸，用。

松木見方尺六尺一寸八分七厘。

三面砍糙做細起線，共折見方尺二十七尺七寸，每三十六尺木匠一工。

計用

木匠一工

連楹一根，長三尺五寸，寬三寸，厚二寸。

門枕二箇，各長一尺二寸，寬五寸，厚三寸，用。

松木見方尺八寸九分。

連楹四面砍糙做細鑿眼，共折見方尺三尺五寸，每三十尺，門枕每四箇，俱木匠一工。

計用

木匠半工

平櫺支窗支摘窗十扇內二扇各高四尺一寸寬一尺六寸五分八扇各高二尺五分長三尺一寸用

松木見方尺二十四尺五寸

砍糙做細起線每扇木匠二工

計用

木匠二十工

雙扇棋盤門二扇各高五尺七寸寬一尺四寸五分用

松木見方尺七尺三寸五分

每扇木匠一工半

計用

木匠三工

後檐門口一座內

下檻一根長四尺寬五寸

門頭枋一根長二尺三寸

門框二根各高六尺三寸俱寬三寸五分厚二寸內

松木見方尺三尺二寸五分四厘

四面砍糙做細共折見方尺二十一尺九寸每三

十六尺木匠一工

計用

木匠半工

門頭板一副計三塊漆長二尺三寸高七寸五分厚一寸引條漆長九尺二寸見方五分用

松木見方尺三寸五厘

西面砍糙做細共折見方尺五尺七寸每六十尺木

匠一工

計用

木匠

連楹一根長三尺寬三寸厚二寸

門枕二箇各長一尺二寸寬五寸厚三寸用

松木見方尺八寸四分三厘

連楹四面砍糙做細鑿眼共折見方尺三尺每三

十尺門枕每做四箇俱木匠一工

計用

木匠半工

雙扇棋盤門二扇各高五尺五寸寬一尺三寸五分用

松木見方尺七尺三寸五分

每扇木匠一工半

計用

木匠三工

內裏進深福斷板一槽隨開門口一座內

下楹一根長九尺三寸寬五寸

上檻一根長九尺三寸寬三寸五分

門框抱柱四根各高六尺六寸五分均寬三寸五分

門頭枋一根長二尺三寸寬三寸五分俱厚二寸

五分用

松木見方尺七尺三分九厘

四面砍糙做細鋸樑起線共折見方尺五十九尺

七寸每三十六尺木匠一工

計用

木匠一工半

平縫板十塊內七塊連入槽各高六尺七寸五分寬

八寸三塊各高一尺二寸內二塊各寬八寸一塊

寬七寸俱厚一寸二面引條漆長三丈一尺六寸

寬一寸厚五分用

杉木見方尺六尺五寸八分四厘

四面砍糙做細共折見方尺九十一尺二寸每

六十尺引條每八丈俱木匠一工

計用

木匠二工

炕沿二根內一根長一丈一根長八尺俱寬三寸厚

二寸五分用

松木見方尺二尺一寸九厘

每長四丈木匠一工

計用

木匠半工

安裝等項木匠三十四工每百工加安裝木匠十五用

安裝木匠三工半

連安裝共木匠三十七工半每百工加壯夫二十二

名用

壯夫八名

鋸解等項木匠三十四工每百工加鋸匠二十八工用

鋸匠九工半

以上共用

南木匠三十七工半

鋸匠九工半

錠鉸匠一工

壯夫八名

粘做

支摘窗十扇每扇魚膠一兩用

魚膠十兩

棋盤門四扇每扇魚膠五錢用

魚膠二兩

共用

魚膠十二兩

簽錠

檐椽九十六根每根長四寸釘二箇用

長四寸釘一百九十二箇

膳椽九十六根每根長四寸釘一箇用

長四寸釘九十六箇

成錠每四寸釘七十箇錠較匠一工用

錠較匠四工

連檐共用

長四寸釘九十六箇

成錠每七十箇錠較匠一工用

錠較匠一工半

瓦口湊長五丈二尺八寸每丈頭號雨點釘十二箇用

頭號雨點釘六十三箇

橫望板七十一塊每塊長二寸釘八箇用

長二寸釘五百六十八箇

山花一縫用

長二寸釘四箇

長三寸兩尖釘六箇

山花引條漆長三丈四寸每丈頭號兩點釘十箇用

頭號兩點釘三十箇

上檻一根門頭枋三根門框抱柱八根窗間抱柱

八根共計二十根內六根每根長四寸錠二箇

十四根每根長三寸釘二箇用

長四寸釘十二箇

長三寸釘二十八箇

門頭板二副計六塊用

長三寸兩尖釘四箇

隨門頭板引條漆長一丈九尺二寸每丈二號兩點

釘十箇用

二號兩點釘十九箇

平縫板十塊用

長三寸兩尖釘二十二箇

隨平縫板引條漆長三丈一尺六寸，每人用頭號雨
點釘十箇，用

頭號雨點釘三十二箇

連樞二根，共用

長四寸釘八箇

支摘窗十扇，共用

亮鉄

長四寸齊頭合扇十二塊

紗帽梢子二十八件

長一尺四寸挺拘八根

頭號雨點釘八十四箇

長四寸折釘錦二十八副

棋盤門四扇，用

長四寸直釘錦二副

成錠每四寸釘七十箇，釘錦六十副，俱錠錠匠一

工用

錠錠匠一工





青白石檐柱頂八箇。各見方一尺四寸。厚七寸。山柱頂二箇。各見方一尺六寸。厚八寸。每箇上面落鼓鏡做細。四圍縫做糙。露明占斧用。

青白石折寬厚一尺長一丈五尺七分二厘。

做細折長二丈八寸。

做糙折長四丈一尺六寸。

占斧折長八尺三寸二分。

安砌漆長一丈四尺四寸。

抬石漆長一丈四尺四寸。

灌漿折長二丈八寸。

青白石前檐階條八塊。濼長二丈六尺八寸。寬一尺一寸。厚五寸。每塊上迎面並好頭做細。後口底面並兩頭做糙。露明占斧用。

青白石折寬厚一尺。長一丈四尺七寸四分。

做細折長四丈三尺九寸八分。

做糙折長五丈五寸八分。

占斧折長四丈二尺一寸六分。

安砌濼長二丈六尺八寸。



抬石濼長二丈六尺八寸。

灌漿折長二丈九尺四寸八分。

青白石單理頭二箇。各高一尺。寬一尺一寸。厚五寸。每塊迎面一肋做細。一頭一肋並背面做糙。露明占斧用。

青白石折寬厚一尺。長一尺一寸。

做細折長三尺二寸。

做糙折長四尺三寸。

占斧折長一尺六寸。

安砌濠長二尺二寸。

抬石濠長二尺二寸。

灌漿折長一尺一寸。

獨踏石一塊長二尺七寸寬一尺一寸五分厚五寸。

上迎面並兩頭做細占斧後口做糙用。

青白石折寬厚一尺長一尺五寸五分二厘。

做細折長五尺六寸。

做糙折長一尺三寸五分。

占斧折長五尺六寸。

安砌濠長二尺七寸。

抬石濠長二尺七寸。

灌漿折長三尺一寸。

以上共用


青白石折寬厚一尺長三丈二尺四寸六分四厘。

做細折長七丈三尺五寸八分每丈石匠二工半用。

石匠十八工半。

做糙折長九丈七尺八寸五分每丈石匠二工用。

石匠十九工半。



占斧折長五丈七尺六寸八分，每八尺石匠一工，用

石匠七工。

安砌濠長四丈六尺一寸，每丈石匠三工，用

石匠十四工。

領架子濠長四丈六尺一寸，每三丈石匠一工，用

石匠一工半。

於石濠長四丈六尺一寸，每丈壯夫五名，用

壯夫二十三名。

灌漿折長五丈四尺四寸八分，每丈白灰四十斤。

江米八勺，白礬一兩二錢八分，漿夫二分八厘名。

白灰二百十七斤。

江米四合三勺。

白礬六兩九錢。

漿夫一名半。

安砌石料，每丈熟鉄樁四箇，用

熟鉄樁十八箇。


抬運石料，每百丈紫繩一百斤，用

紫繩三斤。

用水

灌漿白灰二百十七斤，每斤水三斤，用

水重六百五十一斤。



單礫墩十箇，各見方一尺八寸，糙砌新樣城甃，計二進，
半高二層，每層甃三箇，用。

新樣城甃六十箇。

週圍檐欄土，湊長五丈，糙砌新樣城甃，計二進，高二
層，每層甃六十七箇，用。

新樣城磚一百三十四箇。

前後檐臺幫，湊長五丈三尺六寸，糙砌新樣城甃，計
一進，高二層，每層甃三十六箇，兩山湊長二丈三尺
六寸，糙砌新樣城甃，計半進，高二層，每層甃八箇。

內除埋頭分位甄二箇半用

新樣城甄八十五箇半

後檐並兩山壓面用

新樣城甄五十一箇

牆下襯脚、山檐檻牆下、淨湊長四丈七尺四寸、糙砌
新樣城甄計一進半、高二層、每層甄四十七箇、搨
砌門口當二段、湊長六尺二寸、糙砌沙滾甄計三進、
高一層、計甄十九箇半用

新樣城甄九十四箇

沙滾甄十九箇半

山牆二堵、裏皮湊長一丈七尺、內下肩搨白隨式城
甄計一進高九層、每層甄十二箇、上身糙砌新樣
城甄計一進高十一層、每層甄十一箇半、外皮湊
長二丈、內下肩搨白隨式城甄計一進高九層、每
層甄十四箇、上身糙砌新樣城甄計一進高八層、
每層甄十三箇半用

搨白隨式城甄二百三十四箇

新樣城甄二百三十四箇半

墀頭四箇，各高六尺四寸，搨白隨式城甃，高十九層，每層甃一箇半，用

搨白隨式城甃一百十四箇。

稍子四箇，每箇細尺四方甃四箇，象眼四箇，每箇搨砌

新樣城甃四箇，用

細尺四方甃十六箇。

新樣城甃十六箇。

稍後續尾二道，各折長一丈一尺二寸，搨砌新樣城甃

計一進，計甃七箇半，用

新樣城甃十五箇

山尖二箇，折一箇，長一丈三尺六寸，高三尺八寸，搨

砌新樣城甃計一進，高九層，每層甃九箇，裏皮

點砌山花二縫，折一縫，長七尺二寸，灰砌沙滾甃

計一進，高十二層，每層甃七箇半，用

新樣城甃八十一箇。

沙滾甃九十箇。

拔檐二道，各長一丈五尺七寸，細沙滾甃計一進，高

二層，每層甃十八箇半，背飾沙滾甃計一進，高二

層每層甃十七箇用

細沙滾甃七十四箇

沙滾甃六十八箇

博縫二道各長一丈六尺八寸計細尺四方磚十三箇背餽沙滾甃計一進半高五層每層甃二十五箇用

細尺四方甃二十六箇

沙滾甃二百五十箇

後檐牆三堵裏皮除門口淨湊長一丈八尺九寸內

下肩抽白隨式城甃計一進高九層每層甃十三

箇上身糙砌新樣城甃計一進高九層每層甃十

二箇半外皮除門口淨湊長二丈八寸內下肩抽

白隨式城甃計一進高九層每層甃十四箇半上

身糙砌新樣城甃計一進高七層每層甃十四箇

後檐一層計抽白隨式城甃十四箇半堆頂糙砌

沙滾甃計一進半折高一層計甃三十四箇半內

除窰門氣眼分位計除抽白隨式城甃八箇淨用

抽白隨式城甃二百五十四箇

新樣城甃二百十箇半。

沙滾甃三十四箇半。

檻牆四堵，漆長一丈九尺八寸，搨白隨式城甃，計一

進半，高七層，每層甃二十一箇，用

搨白隨式城甃一百四十七箇。

頭停皆青灰背二層，面潤二丈六尺四寸，坡身寬一

丈六尺三寸，折

青灰背見方丈八丈六尺六分。

披水二道，每道細沙滾甃二十箇，用

細沙滾甃四十箇。

寬蓋瓦三十八籠，每籠二號筒瓦二十件，羅鍋三件。

溝頭二件，底瓦三十七籠，每籠板瓦五十四件，折

腰五件，滴水二件，用

二號筒瓦七百六十件。

羅鍋一百十四件。

溝頭七十六件。

滴水七十四件。

折腰一百八十五件。

板瓦一千九百九十八件。

後檐面潤高炕一鋪長七尺五寸寬五尺五寸高一尺五寸炕幫沙滾甑計一進高七層每層甑八箇三面金剛牆淨湊長一丈五尺二寸沙滾甑計一進高二層每層甑十六箇棚火並調火道計新樣城甑九箇打碼子新樣城甑二十二個半炕面尺二方甑計六路每路甑四箇半用

糙尺二方甑二十七箇

新樣城甑三十一箇半

沙滾甑八十八箇

順山高炕一鋪長九尺寬五尺五寸高一尺五寸炕

幫沙滾甑計一進高七層每層甑九箇半三面金剛牆淨湊長一丈六尺七寸沙滾甑計一進高二層每層甑十八箇棚火並調火道計新樣城甑十一箇打碼子新樣城甑三十一箇半炕面糙尺二方甑計七路半每路甑四箇半用

糙尺二方甑三十四箇

新樣城甑四十二箇半

糙沙滾甄一百二箇半

內裏地面細尺二方甄計十六路內三路每路甄十箇四路半每路甄八箇半二路每路甄八箇六路每路甄三箇半半路計甄三箇用

細尺二方甄一百八箇

後檐烟洞二座每座下截平洞三面漆長七尺一寸

五分灰砌新樣城甄計一進高五層每層甄五箇

上面長二尺五寸灰砌新樣城甄計三路半每路

甄一箇半接平洞往上接砌立洞四面漆長四尺

一寸高一尺六寸新樣城甄計一進高四層每層

甄三個用

新樣城甄八十四箇

點砌椽當九十四空每空沙滾甄半箇用

沙滾甄四十七箇

抹飾青白灰山牆裏皮上身漆長一丈七尺高四尺

五寸後檐牆裏皮上身除門口淨漆長一丈八尺

九寸高三尺八寸門口折面漆長七尺六寸寬七

寸五分山花二縫折一縫長七尺二寸高二尺七

寸、檐牆外皮簽尖長二丈八寸折寬一尺折

抹飾青白灰見方丈一丈九尺四寸二分

抹飾紅灰提刷紅漿山牆外皮上身濬長二丈高三

尺四寸、檐牆外皮上身除門口連折面共濬長二

丈五尺二寸、高二尺八寸、續尾二道濬長二丈二

尺四寸、高四寸山尖折一箇長一丈三尺六寸、高

三尺八寸折

抹飾紅灰提刷紅漿見方丈一丈九尺

九寸二分



拘根青灰、臺幫前檐迎面、並兩山橫頭、除埋頭獨踏、

淨濬長二丈四尺五寸、高五寸、後檐長二丈三尺

八寸、折寬一尺二寸五分、兩山折濬長二丈二尺

八寸、折寬七寸、炕幫濬長一丈六尺五寸、高一尺

五寸、烟洞二箇、內下截三面濬長一丈七尺三寸、

高二尺、上面濬長三尺五寸、折寬二尺七寸五分、

立洞四面濬長一丈四尺二寸、高一尺六寸上口

折濬長八尺二寸、寬七寸五分折

拘根青灰見方丈一丈五尺五寸八分

獨踏背底長二尺七寸寬一尺一寸五分新樣城甃
計一進半高二層每層甃三箇用

新樣城甃六箇

以上共用

細尺四方甃四十二箇每箇白灰三斤每二十八箇

砍甃匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰二百二十六斤

砍甃匠一工半

瓦匠一工半

壯夫三名

細尺一方甃一百八箇每箇白灰二斤八兩每四

十箇砍甃匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰二百七十斤

砍甃匠三工

瓦匠三工

壯夫六名

櫛白隨式城甃七百四十九箇每箇白灰三斤八兩

每四十箇砍甃匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰二千六百二十一斤

砍甄匠十九工

瓦匠十九工

壯夫三十八名

細沙滾甄一百十四箇每箇白灰一斤每百箇砍


甄匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰一百十四斤

砍甄匠一工

瓦匠一工

壯夫二名



新樣城甄一千一百四十五箇半每箇白灰三斤八

兩每百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰四千九斤

瓦匠七工半

壯夫二十二名半

尺二方甄六十一箇每箇白灰二斤八兩每六十箇

瓦匠一工壯夫三名用

白灰一百五十二斤

瓦匠一工

壯夫三名

沙滾甄六百九十九箇半、每箇白灰一斤、每八百箇

瓦匠一工、壯夫三名、用

白灰六百九十九斤

瓦匠一工

壯夫三名

二號筒瓦七百六十件

羅鍋一百十四件

溝頭七十六件

滴水七十四件

折腰一百八十五件

板瓦一千九百九十八件、俱每件 白灰二斤、每

筒羅溝頭四十件、麻刀一斤、每 筒羅溝滴一


百八十件、折腰板瓦九百件、俱 瓦匠一工、壯

夫三名、用

白灰六千四百十四斤

麻刀二十三斤

瓦匠八工



壯夫二十四名。

青灰背見方丈八丈六尺六分，每丈白灰三百斤，麻刀十八斤，瓦匠半工，壯夫一名半，用

白灰二千五百八十一斤。

麻刀一百五十四斤。

瓦匠四工半。

壯夫十三名半。

博縫頭四件，每四件砍甓匠一工，用

砍甓匠一工。

墁地。

細尺二方，甓一百八箇，每箇桐油八錢，白麩八錢，用

桐油五斤六兩四錢。

白麩五斤六兩四錢。

拘抵青灰見方丈一丈五尺五寸八分，每丈白灰一

百斤，麻刀五斤，瓦匠半工，壯夫一名，用

白灰一百五十五斤。

麻刀七斤。

瓦匠一工。

壯夫一名半。

抹飾紅灰。提刷紅漿。見方丈一丈九尺九寸二分。每丈白灰二百斤。二紅土二百斤。頭紅土二十斤。麻刀二十斤。掛麻一斤。江米一升。白礬一斤。瓦匠一工半。壯夫三名。用。

白灰三百九十八斤。

二紅土三百九十八斤。

頭紅土三十九斤十三兩四錢。

麻刀三十九斤。

掛麻一斤十五兩八錢。

江米一升九合九勺。

白礬一斤十五兩八錢。

瓦匠三工。

壯夫六名。

抹飾青白灰。見方丈一丈九尺四寸二分。每丈白灰二百斤。麻刀十斤。掛麻四兩。每二丈瓦匠一工。壯夫二名。用。

白灰三百八十八斤。



麻刀十九斤。

掛麻七兩七錢。

瓦匠一工。

壯夫二名。

用水。

細甄灰砌白灰七千九百九十一斤。每斤水三斤。用

水重二萬三千九百七十三斤。

苦背窰瓦。抹飾拘抵白灰九千九百三十六斤。每斤

水二斤。用

水重一萬九千八百七十二斤。

頭紅土三十九斤十三兩四錢。每斤水二斤。用

水重七十九斤。

二紅土三百九十八斤。每斤水一斤。用

水重三百九十八斤。



暨立大木，紮縛架子，面濶二丈四尺，進深一丈，柱高七尺五寸，二座折見方丈三丈六尺，每丈架木繩標，擲用，搭彩匠二工七分，每搭彩匠十五，壯夫二名半，用。

架木繩標擲用。

搭彩匠十五。

壯夫二名半。

隨油飾搭折脚手架子，面濶二丈三尺三寸，進深九尺三寸，折高五尺五寸，前後濶長五丈二尺八寸。

寬五尺、高七尺五寸、二座折見方丈六丈三尺四寸三分、每丈通稍架木四根、長短架木四根、每架木一根、標棍二根、每標棍一根、紫繩一斤八兩、每丈搭彩匠一工、每搭彩匠十工、壯夫二名半、用

通稍架木二十五根。


長短架木二十五根。


標棍一百根

紫繩一百五十斤。

搭彩匠六工半。

壯夫一名半。





地脚面潤三丈二尺八寸，進深一丈九尺二寸，削增均深二尺，築打大夯碼灰土三步，二座折。

削增厚一尺，見方丈二十五丈一尺九寸。

大夯碼灰土見方丈三十七丈七尺八寸四分。

內裏填廂，每座面潤二丈二尺七寸，進深八尺七寸。

築打大夯碼灰土一步，內除礫墩頭漆長一丈一

尺八寸，寬二寸五分，二座淨折。

大夯碼灰土見方丈三丈八尺九寸。

以上共折

削墻厚一尺見方丈二十五丈一尺九寸每丈削夫二名用

削夫五十名半


墻土方十方七厘

大夯礪灰土見方丈四十一丈六尺七寸四分每丈白灰八百斤黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰三萬三千三百三十九斤

黃土八方三分三厘

夯壯夫二百六十八名



白灰三萬三千三百三十九斤每斤水一斤用

水重三萬三千三百三十九斤

大夯礪灰土見方丈四十一丈六尺七寸四分每

丈水一千斤用

水重四萬一千六百七十四斤

二座總計

松木見方尺七百八十四尺四分六厘

大石窩青白石折寬厚一尺長六丈四尺九寸六分八厘

細尺四方輓八十四箇


細尺二方輓二百十六箇

尺二方輓一百二十二箇

櫛白隨式城輓一千四百九十八箇

新樣城輓二千二百九十一箇

細沙滾輓二百二十八箇



女匡寢卷三十一

三十一

沙滾輓一千三百九十九箇

二號筒瓦一千五百二十件

羅鍋二百二十八件

溝頭一百五十二件

滴水一百四十八件

折腰三百七十件

板瓦三千九百九十六件

瓦作白灰三萬四千四百十六件

土作白灰三萬三千三百三十九斤

青灰一千八百七十二斤

紫繩一百五十六斤

麻刀四百八十四斤

掛麻四斤十五兩

魚膠一斤八兩

白麩十斤十二兩八錢

標棍一百根

熟鐵棹三十六箇

長四寸釘八百八箇

長三寸釘五十六箇、

長三寸兩夫釘六十四箇、

長二寸釘一千一百四十四箇、

頭號雨點釘四百十八箇、

二號雨點釘三十八箇、

亮鐵、

長四寸齊頭合扇二十四塊、

沙冒梢子五十六件、

長一尺四寸挺杓十六根、

長四寸折釘錫五十六副、

長四寸直釘錫四副、

大木匠一百十五、

鋸匠二十八、


鍍銕匠十一、

壯夫二十四名、

松木運尺四百十五尺八寸、

杉木運尺九十一尺二寸、

南木匠七十五、



錫匠十九工。

錠錠匠二工。

壯夫十六名。

松木運尺五十五尺六寸。

杉木運尺八尺四寸。

石匠一百二十一工。

壯夫四十六名。

砍輓匠五十一工。

瓦匠一百三工。

壯夫二百四十九名。

漿夫三名。

水重八萬九千九百四十六斤。

搭彩匠十六工半。

壯夫四名。

夯壯夫二百六十名半。

刨夫五十名半。

黃土高二尺五寸方八方三分三厘。

增土高二尺五寸方十方七厘。



水重七萬五千十三斤。

採買

桐油十斤十二兩八錢。

江米四升八合四勺。

白礬四斤十三兩四錢。

頭紅土七十九斤十兩八錢。

二紅土七百九十六斤。

杉木方尺一百五十六尺四分二厘。

行取

通稱架木二十五根。

長短架木二十五根。

油飾

檐柱四根。內二根各高六尺八寸。折寬九寸五分。二根

各高四尺一寸五分。折寬三寸。內除樞牆頭四段。

湊長九尺八寸。寬二寸。折

見方尺十三尺四寸五分。

下檻一根。長三尺二寸。折寬七寸。折

見方尺二尺二寸四分。

門框二根，漆高一丈二尺六寸，均折寬六寸五分，折

見方尺八尺一寸九分。

門頭枋一根，長二尺五寸，折寬五寸五分，折

見方尺一尺三寸七分。

窗間抱柱八根，各高四尺一寸五分，均折寬六寸，折

見方尺十九尺九寸二分。

門頭板一副，長二尺五寸，折寬四寸五分，折

見方尺一尺一寸二分。

榻板四塊，漆長一丈九尺八寸，折寬六寸，折

見方尺十一尺八寸八分。

門枕二箇，各長一尺，折寬五寸，迎面漆長二尺，高三寸，折

見方尺二尺二寸。

支窗十扇，內二扇各高四尺四寸，寬一尺九寸五

分，八扇各高二尺三寸五分，寬三尺四寸，折

見方尺八十一尺八分。

棋盤門二扇，各高五尺七寸，折寬一尺七寸五分，折

見方尺十九尺九寸五分。

後檐門口一座，內



下檻一根長三尺折寬七寸折

見方尺二尺一寸

門頭枋一根長二尺三寸折寬五寸五分解

見方尺一尺二寸六分

門框二根湊高一丈二尺六寸折寬五寸五分解

見方尺六尺九寸三分

門頭板一副長二尺三寸折高七寸五分解

見方尺一尺七寸二分

棋盤門二扇各高五尺五寸折寬一尺六寸五分解

見方尺十八尺一寸五分

門枕二箇各長一尺折寬五寸迎面湊長二尺高三寸折

見方尺二尺二寸

前後檐椽九十六根各長二尺二寸五分折寬六寸六分解

見方尺一百四十二尺五寸六分

望板當九十四空長二尺二寸湊寬二丈六尺八寸八分折

見方尺五十九尺一寸三分

前後連檐二道湊長五丈二尺八寸折寬四寸七分折

見方尺二十四尺八寸一分



前後檐枋墊桁二道，各長二丈四尺，折寬二尺二寸，折見方尺一百五尺六寸。

以上共折見方尺五百二十五尺八寸六分，俱使灰一道，刷紅土膠，光紅土油。

椽頭九十六箇，各見方二寸二分，折

見方尺四尺六寸四分，使灰刷碌單油。

內裏檐柱四根，各高六尺八寸，內二根折寬八寸五分，二根折寬六寸五分，折

見方尺二十尺四寸。

山柱二根，各高一丈四寸，均折寬八寸，折

見方尺十六尺六寸四分。

下檻一根，長三尺二寸，折寬五寸，折

見方尺一尺六寸。

門框二根，湊長一丈二尺六寸，寬三寸五分，折

見方尺四尺四寸一分。

門頭枋一根，長二尺五寸，寬三寸五分，折

見方尺八寸七分。

榻板四塊，湊長一丈九尺八寸，折寬六寸，折

見方尺十一尺八寸八分。

棋盤門二扇，各高五尺七寸，折寬一尺四寸五分，折

見方尺十六尺五寸三分。

後檐門口一座內。

下檻一根，長三尺寬三寸五分，折

見方尺一尺五分。

門頭枋一根，長二尺三寸，寬三寸五分，折

見方尺八寸。

門框二根，漆長一丈二尺六寸，寬三寸五分，折

見方尺四尺四寸一分。

門頭板一副，長二尺三寸，折寬七寸五分，折

見方尺一尺七寸二分。

棋盤門二扇，各高五尺五寸，折寬一尺三寸五分，折

見方尺十四尺八寸五分。

榻斷板一槽，隨門口一槽內。

下檻一根，長九尺三寸，折寬一尺一寸五分，折

見方尺十尺六寸九分。

上檻一根，長九尺三寸，折寬八寸五分，折



見方尺七尺九寸。

門框抱柱四根，各高六尺六寸五分，均折寬一尺，折

見方尺二十六尺六寸。

門頭枋一根，長二尺三寸，折寬九寸五分，折

見方尺二尺一寸八分。

平縫板二面，湊長一丈一尺二寸，高六尺七寸五分，折

見方尺七十五尺六寸。

門頭板一副，長二尺三寸，二面湊高二尺四寸，折

見方尺五尺五寸二分。

炕沿二根，湊長一丈六尺，折寬五寸五分，折

見方尺八尺八寸。

鑲嵌山花一縫，高一尺八寸六分，二面湊寬一丈四尺四

寸，折

見方尺二十六尺七寸八分。

前後檐枋墊桁二道，各長二丈四尺，折寬二尺一寸五分，折

見方尺一百三尺二寸。

金脊枋墊桁三道，各長二丈四尺，折寬二尺九寸，折

見方尺二百八尺八寸。

椽子四十八路各湊長一丈二尺三寸折寬六寸六分折

見方尺三百八十九尺六寸六分

望板當四十七空湊長一丈二尺三寸湊寬一丈三尺四寸四分折

見方尺一百六十五尺三寸一分

五架梁二根各長九尺七寸五分均折寬三尺二寸折

見方尺六十二尺四寸

三架梁二根各長五尺四寸折寬二尺七寸折

見方尺二十九尺一寸六分

雙步梁四根各長四尺五寸折寬二尺一寸折

見方尺十九尺八寸

單步梁四根各長二尺三寸折寬九寸折

見方尺八尺二寸八分

瓜柱十箇內二箇各高一尺二寸四箇各高五寸俱

折寬二尺八寸四箇各高六寸折寬九寸折

見方尺十四尺四寸八分

以上共折見方尺一千二百六十三尺三寸二分刷槐子膠

以上共折

捉灰一道刷紅土膠光紅土油見方尺五百二十五尺

八寸六分每尺灰滿油二錢五分光油五錢水膠二錢片紅土七錢香油六分每八十尺油匠一工用

灰滿油八斤三兩四錢

光油十六斤六兩九錢

水膠六斤九兩一錢

片紅土二十三斤一錢

香油一斤十五兩五錢

油匠六工半

刷槐子膠見方尺一千二百六十尺三寸二分每尺

水膠二錢槐子二錢每二百尺油匠一工用

水膠十五斤十二兩

槐子十五斤十二兩

油匠六工半

使灰刷碌罩油見方尺四尺六寸四分每尺灰滿油

二錢光油二錢水膠六分大碌五錢每一百二十

尺油匠一工用

灰滿油九錢

光油九錢



水膠二錢

大碌二兩三錢

油匠

以上共用

灰滿油八斤四兩三錢每百斤加黃丹八斤土子八斤白
麩八十斤白灰八十斤木柴五十五斤用

黃丹十兩五錢

土子十兩五錢

白麩六斤九兩八錢

白灰六斤

木柴四斤

光油十六斤七兩八錢每百斤加黃丹八斤土子八斤陀僧

五斤白絲四兩山西絹一尺木柴五十五斤用


黃丹一斤五兩一錢

土子一斤五兩一錢

陀僧十三兩一錢

白絲六錢五分

山西絹一寸六分



木柴九斤

水膠二十二斤五兩三錢，每百斤加黑炭一百斤，用

黑炭二十二斤

油匠十三工，每百工加拌料油匠十二工，用

拌料油匠一工半

連拌料油匠十四工半，每百工加壯夫二十名，用

壯夫三名

二座總計

白麩十三斤三兩六錢

白灰十二斤

黑炭四十四斤


木柴二十六斤

油匠二十九工

壯夫六名

採買

桐油四十九斤八兩二錢



香油三斤十五兩

黃丹三斤十五兩二錢

土子三斤十五兩二錢

陀僧一斤十兩二錢

山西絹三寸二分

白絲一兩三錢

水膠四十四斤十兩六錢

大碌四兩六錢

槐子三十一斤八兩

片紅土四十六斤二錢

糊飾

窗心十扇內二扇各高四尺一寸寬一尺六寸五

分八扇各高二尺五分寬三尺一寸折

窗心見方尺六十四尺三寸七分糊山西紙每二尺

三寸紙一張每紙一張白麩一錢六分每一百

六十張裱匠一工用

山西紙二十八張

白麩四兩四錢

如...卷三十八

裱匠



二座總計

山西紙五十六張

白麩八兩八錢

裱匠半工

已閱...卷三十八

五十四