

謹將修建



妃園寢卷座殿宇牆垣泊岸橋座河道等工約估清

冊目錄開後

計開

第一號

飄卷二座

第二號

飄卷隧道二座

第三號

隨卷座龍鬚溝

第四號

隨飄卷並隧道成搭罩棚二座

第五號

後面羅圈紅牆一道

卷四十一

書名 妃園寢工程做法冊五十卷
油印本
卷 卷四十一
內容分類 史·政書·考工·營造
索書號 史部·政書·考工·20
編號 B3902800

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部·政書·考工·20](#)


[漢籍善本文影像資料庫文本 妃園寢工程做法冊五十卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

妃園寢工程做法冊 第四十一至五十號
附四段

研究所研京東院學化文方東
No. 5509
第 八 卷





孔券橋一座、橋身至如意石裏口長四丈七尺、地
伏裏口寬一丈、仰天外口寬一丈三尺、平水牆明
高二尺五寸、平水至如意石高四尺七寸、橋面舉
高二尺九寸、自裝板上皮至仰天工皮通高一丈
一寸、金門面闊七尺七寸、進深一丈二尺、中高六
尺七寸、兩邊金剛牆各長一丈四尺、四雁翅各長
一丈四尺六寸、高二尺五寸、寬二尺、雁翅上泊岸
四道、各長九尺八寸、明高四尺五寸、寬二尺、安砌
金剛牆雁翅泊岸並滿鋪裝板迎水順水牙子俱

豆渣石、券石撞券仰天橋面地伏柱子擋板、抱鼓
牙子如意俱青白石成造、金剛牆雁翅泊岸撞券
背後並橋面鋪底俱新樣城甌灰砌灌漿地腳剗
增深一丈九寸、增內金剛牆並雁翅分位、磚下長
一丈二尺、大徑六寸小徑四寸、柏木禱二路、其餘
磚下長七尺柏木地杆、山石搗當杆上築打大夯
磚灰土五步、橋兩頭如意石背底甌下築打大夯
磚灰土十二步、雁翅上泊岸背後築打夯磚灰土
十五步。

滿鋪豆渣石裝板計十七路、內迎順水十路、計五十塊、共
湊長二十丈、均寬一尺六寸五分、金門內七路、各長丈一
尺七寸、計二十一塊、共湊長八丈一尺九寸、寬二尺、厚七寸
每塊上面做細、正面做糙、下鐵鏈、鉤根油灰縫用。

豆渣石折寬厚一尺、長三十四丈五尺六寸六分

做細折長一百六丈二尺七寸六分、
做糙折長四十九丈三尺八寸、

安砌湊長二十八丈一尺九寸、

抬石湊長二十八丈一尺九寸、

灌漿折長四十九丈三尺八寸

下生鐵錠一百二十二箇


拘抿油灰縫湊長三十六丈四尺二寸

迎順水裝板外豆渣石牙石二路計十塊湊長四丈八尺六寸高一尺二寸厚一尺每塊上面做細四圍縫做糙拘抿油灰縫用

豆渣石折寬厚一尺長五丈八尺三寸二分

做細折長四丈八尺六寸

做糙折長十四丈六寸四分



安砌湊長四丈八尺六寸

抬石湊長四丈八尺六寸

灌漿折長四丈八尺六寸

拘抿油灰縫湊長五丈六尺六寸

兩邊豆渣石金剛牆連雁翅二堵每堵通長四丈三尺二寸寬二尺高二層內下層計二十塊湊長八丈六尺四寸寬二尺厚一尺六寸每塊迎面並上下凹落增

做細兩頭一肋做糙下錠_鐵拘抿油灰縫用

豆渣石折寬厚一尺長二十七丈六尺四十八分

做細折長四丈八丈三尺八寸四分。

做糙折長二十六丈六尺二寸四分。

安砌湊長八丈六尺四寸。

抬石湊長八丈六尺四寸。

灌漿折長十七丈二尺八寸。

下生鐵錠十八箇。

拘抿油灰縫湊長十一丈三尺四寸。

上一層計二十二塊湊長八丈六尺四寸寬二尺厚
一尺一寸每塊上迎面並下面落增做細後口兩

頭做糙下鐵錠拘抿油灰縫用

豆渣石折寬厚一尺長十九丈八分

做細折長四十四丈六寸四分

做糙折長十九丈一尺八寸四分

安砌湊長八丈六尺四寸

抬石湊長八丈六尺四寸

灌漿折長十七丈二尺八寸

下生鐵錠二十箇

拘抿油灰縫湊長十丈六尺四寸

四雁翅豆渣石象眼海墁、共計十二路、內四路計四塊、湊長一丈一尺二寸、寬二尺六寸、四路計四塊、湊長一丈九尺六寸、寬二尺一寸、四路計八塊、湊長二丈六尺、寬一尺六寸、俱厚一尺三寸、每塊上面做細圍縫並底面做糙用。

豆渣石折寬厚一尺長十四丈五尺四寸四分四厘。

做細折長十一丈一尺八寸八分

做糙折長三十二丈五尺八分

安砌湊長五丈六尺八寸

抬石湊長五丈六尺八寸

灌漿折長十一丈一尺八寸八分

下生鐵錠二十八箇、

雁翅上豆渣石泊岸四道、各長九尺八寸、連埋頭高五層、內豆渣石裝板計八塊、湊長三丈四尺、寬二尺、厚七寸、每塊上面落增做細、正面做糙用。

豆渣石折寬厚一尺、長四丈七尺六寸、

做細折長六丈八尺、

做糙折長十三丈八尺、

安砌湊長三丈四尺、

抬石湊長三丈四尺、

灌漿折長六丈八尺、

下生鐵錠八箇、

豆渣石埋頭二層、每層四道湊長三丈四尺、計八塊、寬二尺、內一層厚一尺四寸、一層厚一尺三寸、每塊上下面落墻做細、迎面背面兩頭做糙、用

豆渣石折寬厚一尺、長十八丈三尺六寸、

微細折長二十七丈二尺、

做糙折長二十七丈、

安砌湊長六丈八尺、

抬石湊長六丈八尺、

灌漿折長十三丈六尺、

下生鐵錠十六箇、

豆渣石上截高三層每層計八塊、湊長三丈九尺二寸、寬二尺、厚一尺六寸、每塊上下面落增並迎面做細、後口兩頭做糙、用

豆渣石折寬厚一尺、長三十七丈六尺三寸二分、

做細折長六十五丈八尺五寸六分

做糙折長三十四丈一尺七寸六分

安砌湊長十一丈六尺六寸

抬石湊長十一丈七尺六寸

灌漿折長二十三丈五尺二寸

下生鐵鎚二十四箇

撞券下豆渣石裝板四道計十二塊湊長四丈二尺八寸寬二尺厚七寸每塊上面落增做細五面做糙用

豆渣石折寬厚一尺長五丈九尺九寸二分

做細折長八丈五尺六寸

做糙折長十七丈九尺一寸二分

安砌湊長四丈二尺八寸

抬石湊長四丈二尺八寸

灌漿折長八丈五尺六寸

下生鐵鎚十二箇

青白石卷石十一路內十路每路湊長一丈三尺寬一尺五寸

厚一尺六寸共計四十塊每塊五面做細占斧上面挨

撞券四尺做細其餘做糙下面打瓦龍折寬一尺

一木券臉扁光均寬一尺三寸高一尺五寸用

青白石折寬厚一尺長二十八丈八尺

做細折長八十一丈六尺

做糙折長十二丈

占斧折長六十五丈六尺

扁光折長三丈九尺

打瓦隴折長十三丈二尺

安砌湊長十二丈

抬石湊長十二丈

灌漿折長十八丈

下鐵錫七十道

青白石龍門券石一路計五塊湊長一丈三尺寬二尺厚一尺七寸每塊五面做細占斧上面挨撞券分位做細其餘做糙下面打瓦隴折寬一尺三寸

券石做吸水獸用

青白石折寬厚一尺長四丈四尺二寸

做細折長十一丈四尺二寸

做糙折長一丈六尺

古斧折長十丈六尺二寸

打瓦隴折長一丈六尺九寸

鑿吸水獸二支

安砌湊長一丈三尺

抬石湊長一丈三尺

灌漿折長二丈四尺

下鐵錠四道

青白石撞券七層、內下埋頭二層、每層計十二塊、湊

長四丈一尺八寸、寬二尺、內一層厚一尺三寸一

層厚一尺二寸、每塊上下面兩頭做細、兩肋做粗、用

青白石折寬厚一尺、長二十一丈四尺

做、細折長四十六丈二尺四寸

做糙折長二十一丈四尺

安砌湊長八丈五尺六寸

抬石湊長八丈五尺六寸

灌漿折長十七丈一尺二寸

下生鐵錠二十四箇

第三層計十七塊、湊長四丈六尺、寬二尺、厚一尺五

木每塊五面做細迎面占斧湊長二丈六尺八寸。
背面做糙用

青白石折寬厚一尺長十三丈八尺。

做細折長三十五丈五尺。

做糙折長六丈九尺。

占斧折長四丈二寸。

安砌湊長四丈六尺。

抬石湊長四丈六尺。

灌漿折長九丈二尺。

下生鐵錠十三箇。

第四層共計十五塊湊長四丈八尺寬二尺厚一尺

五木每塊五面做細迎面占斧湊長二丈八尺八

寸背面做糙用

青白石折寬厚一尺長十四丈四尺

做細折長三十五丈四尺

做糙折長七丈二尺

占斧折長四丈三尺二寸

安砌湊長四丈八尺

抬石湊長四丈八尺、

灌漿折長九丈六尺、

下鐵鎚十一箇、

第五層共計二十一塊、湊長五丈一尺六寸、寬二尺、

厚一尺二寸、每塊五面做細、迎面占斧、湊長四丈四寸、背面做糙用、

青白石折寬厚一尺、長十二丈三尺八寸四分、

做細折長三十六丈九尺一寸二分、

做糙折長六丈一尺九寸三分、

占斧折長四丈八尺四寸八分、

安砌湊長五丈一尺六寸、

抬石湊長五丈一尺六寸、

灌漿折長十丈三尺二寸、

下生鐵鎚十七箇、

第六層共計二十三塊、湊長五丈七尺六寸、寬二尺、

厚一尺、每塊五面做細、迎面占斧、長二丈八尺四寸、寬一

尺、長一丈八尺、折寬七寸五分、背面做糙用、

青白石折寬厚一尺、長十一丈五尺二寸、

做細折長三十八丈、

做糙折長五丈七尺六寸、

占斧折長四丈一尺九寸、

安砌湊長五丈七尺六寸、

抬石湊長五丈七尺六寸、

灌漿折長十一丈五尺二寸、

下生鐵鍵二十一箇、

第七層共計十四塊、內六塊湊長一丈五尺二寸厚一
尺、二塊湊長七尺二寸、厚大寸五分、二塊湊長三

尺四寸、厚七寸、二塊湊長七尺四寸、厚四寸五分、

二塊湊長三尺八寸、厚三寸、俱寬二尺、每塊五面

做細、迎面占斧、背面做糙、用

青白石折寬厚一尺、長五丈四尺九寸、

做細折長二十一丈七尺五分、

做糙折長二丈七尺四寸五分、

占斧折長二丈七尺四寸五分、

安砌湊長三丈七尺、

抬石湊長三丈七尺、

灌漿折長八丈四尺、

下生鐵錠十二箇、

八字往外青白石蹬券二層、每層計十六塊、湊長五丈五尺二寸、寬二尺、厚一尺三寸、內下一層上下兩頭做細、兩肋做糙、上一層五面做_絳、背面做糙、迎面露明占斧、長二丈四寸、折寬四寸、用

青白石折寬厚一尺、長二十八丈七尺四分、

做細折長六十七丈九尺七寸六分、
做糙折長二十一丈五尺二寸八分、

占斧折長八尺一寸六分、

安砌湊長十一丈四寸、

抬石湊長十一丈四寸、

灌漿折長二十二丈八尺、

下生鐵錠三十二箇、

青白石仰天二路、每路湊長五丈五尺二寸、二路共

計三十四塊、內羅鍋二塊、湊長一丈、寬二尺、厚一尺七寸、八字四塊、湊長一丈二尺八寸、寬三尺四寸、三十八塊、湊長八丈七尺六寸、寬二尺、俱厚一尺三寸、每

塊六面做細露明占斧扁先折寬二尺二寸迎面
做梟兜落舍道寬七寸上面落地伏壇用

青白石折寬厚一尺長三丈八尋三分六厘

做細折長九十六丈七尺四分

占斧折長二十四丈二尺八寸八分

扁先折長二十四丈二尺八寸八分

做梟兜折長七丈八尺二寸八分

落舍道折長七丈八尺二寸八分

落地伏墻湊長十丈四尺八寸

安砌湊長十一丈四寸

抬石湊長十一丈四寸

澆水折長十六丈五尺六寸

下生鐵錠三十二箇

青白石檣面五路內中一路計七塊內羅鍋一塊長三丈
五寸厚一尺三寸六塊湊長四丈一尺五寸厚八分寬二
尺兩邊四路計三十九塊內羅窩四塊湊長一丈三尺
四寸厚一尺三十五塊湊長十六丈六尺六寸俱寬一尺七
寸五分厚八寸每塊五面做細上面占斧扁先面做糙用

青白石折寬厚尺長三十三丈二尺一寸九分

做細折長九十二丈二寸六分

做糙折長四十丈五尺

占斧折長四十丈五尺

扁光折長四十丈五尺

安砌湊長二十二丈五尺

抬石湊長二十二丈五尺

灌漿折長四十丈五尺

青白石雁翅橋面十六路計十九塊內四塊各長一尺

九寸寬一尺九寸十五塊湊長七丈八尺寬二尺俱厚八寸每塊正面做細上面占斧扁光下面做糙用

青白石折寬厚尺長十三丈四尺八寸三分二厘

做細折長三十四丈一尺六寸四分

做糙折長十五丈六尺四分

占斧折長十五丈六尺四分

扁光折長十五丈八尺四分

安砌湊長七丈八尺四分

抬石湊長七丈八尺四分

灌漿折長十五丈六尺四寸

青白石如意石二路、每路長三丈三尺四寸、一路共計二十塊、湊長六丈四尺八寸、寬二尺、厚一尺、每塊二十二兩頭

做細、上面占斧扁先、底面一肋做糙、用

青白石折寬厚一尺、長十二丈九尺六寸、

做糙折長二十七丈四尺四寸、

古斧折長十二丈九尺六寸、

扁光折長十二丈九尺六寸、

安砌湊長六丈四尺八寸、

抬石湊長六丈四尺八寸、

灌漿折長十二丈九尺六寸、

青白石牙子二路、每路長二丈六尺八寸、二路共計十八塊、湊長五丈三尺六寸、寬一尺五寸、厚一尺、

每塊五面做細、上面占斧扁先、底面做糙、用

青白石折寬厚一尺、長八丈四寸、

做糙折長二十六丈八尺四寸、

做糙折長五丈三尺六寸、

占斧折長五丈三尺六寸、

扁光折長五丈三尺六寸、

安砌湊長五丈三尺六寸、

抬石湊長五丈三尺六寸、

灌漿折長五丈三尺六寸、

青白石地伏二道、每道長五丈二尺四寸、二道共計

二十八塊、湊長十丈四尺八寸、內羅錫二塊、湊長九尺、寬一尺一寸、厚八寸、八字四塊、湊長一丈六

尺、寬三尺、二十二塊、湊長七丈九尺八寸、寬一寸、

厚六寸、每塊六面做細、三面露明、占斧扁光、淨寬

一尺七寸、上面落墻湊長十丈二尺八寸、兩邊倒楞、用

青白石折寬厚一尺、長八丈九尺三寸八分、重

做細折長四十六丈七尺六寸八分、

占斧折長十七丈八尺一寸六分、

扁光折長十七丈八尺一寸六分、

倒楞湊長十丈四尺八寸、

落墻湊長十丈二尺八寸、

安砌湊長十丈四尺八寸、

抬石湊長十丈四尺八寸。

灌漿折長十一丈五尺二寸八分。

下鐵鍋二十六道。

青白石柱子十六根、各連桿長四尺六寸、內下桿長一
寸、徑三寸、內四根各寬一尺四寸、厚一尺一寸、十二根各見方八寸、
每根除桿六面做細、五面占斧、柱頭高一尺五寸、四圓並上面
做蓮瓣插珠子、番荷葉做二十四氣落槌坯細做、蓮瓣
撕荷葉扁珠子、光氣頭、柱身做盒子心、各高三尺、
兩邊折長一尺八寸、落欄板增湊長八丈用。

青白石折寬厚一尺、長六丈三尺六寸六分四厘
做細折長二十九丈四寸六分

占斧折長二十七丈六尺六寸四分

柱頭做蓮瓣插珠子、番荷葉做二十四氣

落槌坯折見方尺一百一尺四寸四分

柱頭分蓮瓣撕荷葉扁珠子、光氣頭細
做折見方尺六十五尺二寸八分

柱身落盒子心折長八丈六尺四寸

落欄板增湊長八丈

做陽檣折長一尺四寸四分

繫架豎起對縫入檣安砌柱子十六根

繫檣架抬運柱子十六根

灌漿折長一丈三尺八寸四分

青白石攔板十四塊、內羅鍋二塊、連檣各長五尺三寸、高二尺八寸、四塊各連檣長五尺五寸八分、每塊除檣六面做細、五寸、俱連檣高二尺六寸、厚六寸、每塊除檣六面做細、五寸、做細折長四十九丈二尺八寸八分、

西占斧、二大面一小面掏巡枝、做寶瓶荷葉框線盒

子心、湊長七丈三尺、折寬五尺六寸、三小面採陽梗、用

青白石折寬厚一尺、長十一丈七尺九寸三分、六厘

做細折長四十九丈二尺八寸八分、

占斧折長四十四丈九尺六寸八分、

做巡杖寶瓶荷葉框線盒子心折長四

千丈三尺二寸、

採陽梗湊長十四丈四尺八寸、

繫架豎起對縫安砌攔板十四塊、

繫檣架抬運攔板十四塊、

灌漿折長四丈四尺八寸八分、

青白石抱鼓四塊、各連榫長四尺九寸、連榫高二尺六寸、厚六寸、每塊除榫六面做細、四面占斧、三面

扁光、湊長三丈八尺四寸、高二寸五分、二面做圓鼓子、

徑一尺二寸五分、起框線二小面採陽梗、用

青白石折寬厚一尺、長三丈五寸七分六厘、

做細折長十三丈一尺四分、

占斧折長十一丈三尺五寸二分、

扁光折長九丈六尺、

做圓鼓子折長九尺三寸七分、

起框線折長八丈六尺六寸三分、

採陽梗湊長二丈九尺六寸、

繫架豎起對縫入榫安砌抱鼓四塊、

繫橫架抬運抱鼓四塊、

灌漿折長一丈一尺七寸六分、

以上共用

青白石折寬厚一尺、長二百六十九丈六尺一寸二厘、

做細折長七百八十九丈六尺三寸五分、每丈石匠二工半、用

石匠一千九百七十三工、

做糙折長一百六十六丈二尺二寸九分每丈

石匠二工用

石匠三百三十二工半

占斧折長三百七丈六尺七寸一分每八尺石匠一工用

石匠三百八十四工半

扁光折長一百三十丈二寸八分每四尺石匠一工用

石匠三百二十五工

做瓦龍折長十四丈八尺九寸每丈石匠四工用

石匠五十九工半

做地伏柱子陰陽榫折長一尺四寸四分每丈

石匠三工用

石匠半工

仰天地伏柱子欄板抱鼓落槽做陽稜湊長四
十六丈二尺每丈石匠一工半用

石匠六十九工半

鑿做吸水獸二支每支石匠十五工用

石匠三十工

落舍道折長七丈七尺二寸八分每尺石匠一工用

石匠十三工、

做龜兒折長七丈七尺二寸八分、每丈石匠四工、用

石匠三十二工、

倒楞湊長十丈四尺八寸、每丈石匠一工、用

石匠十工半、

做盒子心折長八丈六尺四寸、每丈石匠十六工、用

石匠一百三十八工、

柱頭做蓮瓣插珠子番荷葉做二十四氣落糙坯

折見方尺一百一尺四寸四分、每尺石匠二工、用

石匠三百三工、

柱頭細做分蓮瓣撕荷葉扁珠子光氣頭折見

方尺六十五尺二寸八分、每尺石匠二工半用

石匠一百六十三工、

做巡林寶瓶荷葉框線盒子心折長四十丈三尺

二寸每丈石匠二十工、用

石匠八百六工半、

做圓鼓子折長九尺三寸七分、每丈石匠四工、用

石匠四工、

做框線折長八丈六尺六寸三分、每丈石匠一工用

石匠八工半、

繫架豎起對縫入榫安砌柱子十六根、每根石

匠一工半用

石匠二十四工、

繫檣架抬運柱子十六根、每根壯夫一名用

壯夫十六名、

繫架豎起對縫入榫安砌擋板抱鼓十八塊、每

塊石匠一工用

石匠十八工、

繫檣架抬運擋板抱鼓十八塊、每塊壯夫二名用

壯夫三十六名、

券石撞券仰天橋面如意等石安砌湊長一百

四丈六尺八寸、每丈石匠四工用

石匠四百十九工、

地伏券子對縫安砌湊長十五丈八尺四寸、每

丈石匠三工用

石匠四十七工半、

領架子濠長一百三十七丈四尺二寸每三丈

石匠一工、用

石匠四十六工、

抬石濠長一百二十丈六尺二寸每丈壯夫五名用

壯夫六百三名、

下生鐵錠一百六十二箇每三箇石匠一工、用

石匠五十四工、

下鐵鎚一百道每六道石匠一工、用

石匠十六工半、

灌漿折長二百十七丈二尺每丈白灰四十斤江米八

勺白礬一兩二錢八分漿夫二分八釐各用

白灰八千六百八十八斤、

江米一斗七升三合七錢

白礬十七斤六兩、

漿夫六十一名、

安砌石料每丈熟鐵檣四箇、

熟鐵檣五百四十九箇、

豆渣石折寬厚一尺長一百六十八丈三尺四寸三分四厘、

做細折長二百六十六丈二尺九寸三分每六
尺石匠一工用

石匠四百四十四工

做糙折長二百九十一丈五尺四寸四分每一
丈三尺石匠一工用

石匠二百二十四工

安砌湊長八十二丈二尺五寸每丈石匠二工用

石匠一百六十四工半

領架子湊長八十二丈二尺五寸每三丈石匠一工用

石匠二十七工半

抬石湊長八十二丈二尺五寸每丈壯夫四名用
壯夫三百二十九名

灌漿折長一百五十二丈四尺六寸八分每丈白灰四
寸斤江米八勺白礬一兩二錢八分漿夫三分名用

白灰六千九十八斤

江米一斗二升一合九勺

白礬十二斤三兩一錢

漿夫四十六名

拘抿油灰縫湊長六十四丈六寸、每丈桐油二兩、

油灰二斤四兩、每十六丈拘抿夫一名、用

桐油八斤一錢、

油灰一百四十四斤二兩一錢、

拘抿夫四名、

下生鐵錠二百四十八箇、每五箇石匠一工、用

石匠四十九工半、

安砌石料、每丈熟鐵榼四箇、用

熟鐵榼三百二十九箇、

抬運石料、每百丈榆木長棍一根、短撻一根、滾子

二根、長大繩一條、短大繩二條、繫繩一百斤、用

長一丈徑六寸榆木四根、

長六尺徑五寸榆木四根、

長六尺徑六寸榆木八根、

長八丈徑一寸大繩八條、

長五丈徑一寸大繩八條、

繫繩四百三十六斤、

砍做滾棍十六根、每五根砍棍木匠一工、用

砍撓木匠三工、

用水

灌漿白灰一萬四千七百八十六斤、每斤水三斤、

水重四萬四千三百五十八斤、

兩邊金剛牆背後、撞券內裏計四段、內裏二段各長
七尺九寸五分、寬八足、新樣城、甌計十進半、高六

層、每層甌五十八箇、外二段各長九尺七寸、裏寬

八足、外寬二丈五尺八寸、均寬一丈六尺九寸、新

樣城、甌計十三進、高六層、每層甌一百四十三箇、

隨八字往外撞券背底四段、湊長五丈五尺二寸、

寬二尺、均高三尺八寸五分、新樣城、甌計二進半、

高九層、每層甌九十二箇半、用

新樣城、甌三千二百四十四箇半、

雁翅背後象眼四箇、折湊長一丈五尺、寬六尺三十寸。

新樣城甌計八進半、高三層、每層甌八十五箇、用

新樣城甌二百五十五箇、

雁翅上泊岸背後四道、折湊長三丈四尺八寸、寬二尺三寸、新樣城甌計三進、高十四層、每層甌六十

九箇、用

新樣城甌九百六十六箇、

撞券內裏滿背新樣城甌淨寬八尺、通長四丈六尺、內中長二丈七尺六寸、通高六尺二寸、內下截高

四尺五寸、上弧矢高一尺七寸、折高八寸五分、計十進半、共高十三層、每層甌一百九十四箇、兩頭湊長一丈九尺四寸、均寬一丈六尺九寸、計二十二進半、折高十層、每層甌二百九十二箇半、內除券洞連券石面濶一丈七寸、矢高五尺六寸、寬八尺、分位計除甌七百九十八箇、淨用

新樣城甌四千六百四十九箇、

如意石鋪底二路、湊長六丈四尺八寸、寬二人、新樣

城甌計二進半、高二層、每層甌一百七箇半、用

新樣城甌二百十五箇。

橋面鋪底新樣城甌一層計三段內中一段長二丈七尺六寸寬九尺計十二進計甌二百二十二箇。兩頭二段湊長一丈七尺四寸外寬二丈四尺八寸裏寬九尺均寬一丈六尺九寸計二十二進半計甌二百五十九箇用

新樣城甌四百八十一箇、

以上共用

新樣城甌九千八百十箇半每箇白灰三斤八兩、

每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰三萬四千三百三十六斤

瓦匠六十五工半

壯夫一百九十六名半

用水

灰砌白灰三萬四千三百三十六斤每斤水三斤用

水重十萬三千八斤

搭券仔面闊七尺七寸、進深一丈二尺、中高六尺六寸、面闊計四縫、進深計六縫、繒梁桁條各四

層內

柱子二十四根用

長短架木二十四根

頂檻二十四根、各長二尺一寸、徑五寸、用

長八尺五寸、徑五寸、榆木六根、

繒梁二十四根、內六根各長七尺七寸、六根各長

七尺四寸、六根各長六尺七寸、六根各長五尺

二寸俱徑五寸用

長一丈五寸徑五寸榆木三根

長八尺徑五寸榆木六根

長七尺五寸徑五寸榆木六根

長七尺徑五寸榆木六根

桁條十六根各長一丈二尺徑五寸用

長一丈二尺徑五寸榆木十六根

檣頭木五十四根各均長一尺二寸徑五寸用

長七尺五寸徑五寸榆木九根

羅鍋檼一百八箇各長八寸寬二寸厚一寸五分用

長一丈徑五寸榆木一根半

以上柱子繩梁桁條八十八根每根標棍二根每

標棍一根紮繩一斤八兩用

標棍一百七十六根

紮繩二百六十四斤

搭券仔折見方丈五尺六寸六分每丈木匠一工

半搭彩匠十工用

木匠一工

搭彩匠五工半。

拆券仔每搭彩匠十工用拆搭彩匠五工用

搭彩匠三工。

隨兩邊金剛牆搭躉盤架子長一丈五尺高七尺七寸搭拆一次計折見方丈一丈一尺五寸。

隨撞券並仰天柱子欄板搭拆躉盤架子二道湊長五丈六尺六寸。

隨雁翅上泊岸搭拆躉盤架子湊長四丈均寬三尺搭拆二次計折見方丈五丈七尺八寸每次每丈

架木十六根標棍十二根紮繩十二條搭彩匠

一工用

架木六十四根

標棍四十八根

紮繩八十三斤

搭彩匠七工

拆架子每搭彩匠十工拆搭彩匠五工用

搭彩匠三工半

搭走運物料搭拆戲橋二座各均長二丈寬一丈一

尺、拆見方丈四丈四尺、每丈架木十六根、標棍
十六根、繫繩十二斤、搭彩匠二工、用

架木七十根、

標棍七十根、

繫繩五十二斤、

搭彩匠九工、

拆橋每搭彩匠十工、用搭拆彩匠五工、用

搭彩匠四工半、

以上往回搬運架木繩標等項、每搭彩匠十工、壯

夫二名半、用

壯夫八名、

地脚刨增面濶四丈二尺五寸、進深五丈二尺、深一丈九寸、墻內金剛牆連雁翅分位、礎下長一丈二尺、大

徑六寸、小徑四寸、柏木檣一百八根、其餘礎下長七尺、柏木地打二千九百三十四根、山石搘當高五寸、打上築打大夯礎灰土五步、折

刨增厚一尺、見方丈二百四十丈八尺九寸

礎下長一丈二尺、大徑六寸、小徑四寸

柏木檣一百八根、

礎下長七尺、柏木地打二千九百三十四根、

山石搗當厚一尺見方丈九丈一尺四寸三分、

大夯碣灰土見方丈一百十丈五尺、

橋兩頭如意石下二段湊長八丈五尺、寬二尺五寸、

築打大夯碣灰土十二步折

大夯碣灰土見方丈二十五丈五尺、

泊岸背後四段裏外口均湊長二丈九尺六寸、均寬

四尺二寸、築打大夯碣灰土十五步折

大夯碣灰土見方丈十八丈六尺四寸八分、

以上共折

刨增厚一尺見方丈二百四十丈八尺九寸、每丈刨夫二名、用

刨夫四百八十二名、

增土方九十六方三分五釐六毫、

碣下長一丈二尺、大徑六寸、小徑四寸、柏木檣一百八根、
每二根徑六寸檣箍一道、每根鐵檣帽一箇、長三

寸磨菇釘三箇、砍尖木匠一工、弔線木匠一工、

碣夫四十八名、每二十根壯夫一名、用

徑六寸熟鐵檣箍五十四道、

鐵檣帽一百八箇、

長三寸磨茲釘三百二十四箇、

砍尖木匠一百八工、

弔線木匠一百八工、

碉夫五千一百八十四名、

運橋壯夫五名半、

搭碉盤架子下檣、每根紮繩五斤、搭彩匠一工、壯夫

半名、用

紮繩五百四十斤、

搭彩匠一百八工、

壯夫五十四名、

碉下長七尺柏木地打二千九百三十四根、每五十根砍尖木匠一工、每三根碉夫一名、每八十根運打壯夫一名、用

砍尖木匠五十人半、

碉夫九百七八十八名、

運打壯夫三十六名半、

搭碉盤架子下打、每百根紮繩二十斤、搭彩匠一工、

壯夫半名、用

繫繩五百八十六斤、

搭彩匠二十九工半、

壯夫十四名半、

山石搗當厚一尺見方丈九丈一尺四寸三分、每丈山石四分、

每山石一方白灰一千五百斤、搗當夫七名、用

山石方三方六分五厘七毫、

白灰五千四百八十五斤、

搗當夫二十五名半、

大夯磚灰土見方丈一百五十四丈六尺四寸八分、每丈白灰、

八百斤、黃土二分、每四丈夯壯夫二十五名、用

白灰十二萬三千七百十八斤、

黃土三十方九分二厘九毫、

夯壯夫九百六十六名半、

用水

白灰十五萬三千七百十八斤、每斤水一斤、用

水重十二萬三千七百十八斤、

大夯磚灰土見方丈一百五十四丈六尺四寸八

分、每丈水一千斤、用

水重十五萬四千六百四十八斤

福當白灰五千四百八十五斤、每斤水三斤、用

水重一萬六千四百五十五斤

總計

大石窩青白石折寬厚一尺、長一百六十九丈六尺一寸二厘、
豆渣石折寬厚一尺、長一百六十八丈三尺四寸二分四厘、

山石高二尺五寸方三方六分五厘七毫、

新樣城甌九千八百十箇半、

瓦作白灰五萬四千六百七斤、

土作白灰十二萬三千七百十八斤、

大繩

徑一寸、

長八丈八條、

長五丈八條、

繫繩一千九百六十二斤、

榆木

徑六寸、

長一丈四根、

長六尺八根、

徑五寸、

長一丈二尺十六根、

長一丈五寸三根、

長一丈一根半、

長八尺五寸六根、

長八尺六根、

長八尺五寸十五根、

長七尺六根、

長六尺四根、

長一丈二尺大徑六寸小徑四寸柏木榦一百八根、

長七尺柏木地杆二十九百三十四根、

標棍二百九十四根、

油灰一百四十四斤二兩一錢、

徑木寸熟鐵橋轆五十四道、

鐵橋帽一百八箇、

長三寸蘑菇鉗三百二十四箇、

鐵鍋一百道、

熟鐵鍤八百七十八箇、

生鐵錠四百十箇、

砍撓木匠三五、

券仔木匠一五、

砍尖木匠一百六十六工半、

弔線木匠一百八工、

石匠六千八十六工半、

壯夫九百八十四名、

瓦匠六十五工半、

壯夫一百九十六名半、

摶當夫二十五名半、

漿夫一百七名、

拘役夫四名、

水重十六萬三千八百二十一斤、

搭彩匠一百七十五、

壯夫七十六名半、

榆木運尺九十二尺二十、

刨夫四百八十二名、

礮夫六千一百六十二名、

分壯夫九百六十六名半、

運櫈杠壯夫四十二名、

黃土高二尺五寸方三十方九分二厘九毫、

增土高二尺五寸方九十六方三分五厘六毫、

水重二十七萬八千三百六十六斤、

採買桐油八斤一錢、

江米二斗九升五合六勺、

白薯二十九斤九兩一錢、

行取長短架木一百五十八根、