



謹將頭段分修

妃園寢券座月臺寶頂牆垣泊岸馬槽溝並培堆砂
山等工丈尺做法分晰開後

計開

東京大學
東洋文化研究所所藏
漢籍善本全文影像資料庫

書名 妃園寢做法簡冊四卷 油印本
卷 卷一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-19
編號 B3902900

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: B3902900

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫](#) 索書號: 史部-政書-考工-19

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#) [妃園寢做法簡冊四卷](#) 油印本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)


[使用上的注意事項](#)

妃園寢做法簡冊

第 冊

No. 5508

冊





謹將頭段分修

妃園寢券座月臺寶頂牆垣泊岸馬槽溝並培堆砂
山等工丈尺做法分晰開後

計開



甄券二座各面濶九尺進深一丈三尺中高一丈二
 尺內平水高七尺一寸隨月臺而濶二丈進深二
 丈六尺露明高二尺埋頭深一尺二寸實頂下口
 對徑一丈四尺上口對徑一丈三尺中高七尺五
 寸安砌券內龍鬚溝瀉二箇如意石二塊月臺前
 柱階條前連面五級踏踏一座垂帶級石如意等
 石用青白石平水牆月牙牆露明並月臺包砌臺
 幫俱砍細澄漿城甄三順一丁乾擺背後隨天賦
 甄券洞發五伏五券券內地而並月臺臺面週圍

散水內裏須彌座甄床面潤五尺進深一丈一尺
露明高一尺三寸週圍乾擺俱砍細澄漿城甄背
飾隨式城甄甄床上鋪漫細尺七方甄券座鋪底
並蹬券月臺理頭背後成砌實頂俱新樣城甄灰
砌灌漿實頂外皮抹飾黃灰提刷黃漿地脚到墻
上口而潤三丈六尺進深四丈二尺下口面潤二
丈八尺進深三丈六尺深二丈二尺七寸五分內
留氣土見方二尺高四尺八寸墻內平水牆分位
礪下長一丈二尺大徑六寸小徑四寸柏木椿其
餘礪下長七尺柏木地打山石擋當高五寸打上
葉打加細大夯礪灰土七步背底甄週圍押墻築
打觀平大夯礪灰土二步接往上平水牆撞券甄
背後築打大夯礪灰土三十三步踏踏地脚築打
大夯礪灰土二步散水地脚築打大夯礪灰土一
步外口築打大夯礪護牙灰土二步寬五尺
每座成搭圈仔繫拴柱子頂樁繒梁桁條攏木錢木
上鋪荆笆抹飾攪灰泥鋪砌新樣城甄各一層





甄券隧道二座每座裏口直長四丈寬一丈三寸北
頭露明高一丈五尺五寸五分露明象眼牆三順
一丁並蹠蹠隧道立墁俱破細登漿城甄背館及
不露明處隨式城甄背底高二尺並填砌隧道俱
新樣城甄灰砌灌漿上面甬路二段各長四丈三
尺寬一丈六尺平墁橋自新樣城甄地脚側墁上
口面濶二丈四尺淨進深三丈九尺下口面濶二
丈淨進深四丈均深二丈五寸五分墁內砌下長
七尺柏木地打山石指當高五寸打上築打大券

碣灰土五步蹉蹉背底下築打踏踏大夯碣灰土
十五步全剛牆背後填築大夯碣灰土三十五步
填砌隧道上築打大夯碣灰土三步甬路外口築
打護牙灰土二步寬五尺



甄券內安龍鬚溝通至一孔券橋泊岸止共湊長一
百二十九丈九尺安砌豆渣石溝底溝蓋各一層
寬二尺厚一尺二寸外落縷絆深一寸採做荷葉
溝對徑五寸打溝漏透眼四箇拘抵臉麻油灰縫
溝桶背後新樣城甄各四進灰砌灌漿地脚大墻
以外側墻築打大夯碣灰土三步背後築打灰土
五步各寬三尺溝蓋上內琉璃門面潤泊岸分位
長二丈一尺築打大夯碣灰土九步宮門面潤泊
岸分位長二丈五尺築打大夯碣灰土二步其餘

填築大夯碼黃土



輒券二座成搭罩棚二座各面濶四丈進深四丈五
尺檐高一丈脊高二丈九尺五寸紫拴柱子承重
楞木攏木二面羅門戲每面計二排四角計四排
每排計二縫頂子各挑出檐三尺並山尖紫拴竹
股縫席七層內裏面濶進深拴掛吊繩四面墜風
押風柱脚盤子寬八尺高三尺紫拴架子盤子索
脚楞木

成搭罩氣土棚二座每座見方八尺檐高六尺脊高
一丈紫拴架木立柱攏木戲木竹股頂子縫席三

層山尖縫席二層

隧道成搭罩棚二座每座南北面濶四丈二尺進深
三丈檐高七尺脊高二丈二尺繫拴柱子承重樑
木攬木二面羅門戲每面計二排四角計四排每
排計二縫頂子並前後出挑三尺繫拴竹股縫席
七層山尖縫席二層內裏面濶進深拴掛吊繩每
座押風柱脚盤子均寬五尺高三尺繫拴架木索

脚樑木

隨增口成砌攬水牆二道各折長二十一丈三尺高二

尺一寸寬一尺五寸灰砌城韜狗抵頂抹青灰






後面羅圍紅牆一道圍長八十三丈二尺二寸至拔檐下
皮高一丈三寸厚四尺牆下肩並水盤沿二面俱
砍細澄漿城甃三順一丁乾擺背鎊隨式城甃上
身並堆頂新樣城甃灰砌灌漿上身二面抹什紅
灰提刷紅漿裏面散水墁砍細澄漿城甃背底新
樣城甃灰砌灌漿牆頂苦青灰背一層調大脊安
吻獸獅馬寬七樣琉璃脊瓦料裏面散水地
脚築打大夯礪灰土二步外口築打護牙灰土二
步寬三尺



後面羅圈牆下更道泊岸一道圍長八十三丈八尺
五寸寬八尺五寸內明寬四尺連埋頭通高六尺
五寸外面露明均高三尺五寸安砌壓面兩邊連
面十級踏踏二座等石用豆渣石泊岸露明並埋
頭台面踏踏象眼背底背後外口散水俱新樣城
甃灰砌灌漿地脚內北面弧矢一段折長四十六
丈四尺一寸劄增均深六尺接弧矢往南二段各
長十八丈七尺二寸內東一段劄增均深六尺西
一段劄增深一尺四寸接往東墻均高四尺六

寸俱墻內碼下長七尺柏木地打山石擋當高五
寸打上築打大夯碼灰土五步外面散水地脚築
打大夯碼灰土二步外口築打護牙灰土二步寬
五尺



西面進深紅牆外輓馬槽溝一道長六十八丈五尺
內北頭隨水簸箕一座長一丈南寬二丈北寬三
丈其餘長六十七丈五尺均寬二丈泊岸明高七
尺外下埋深一尺安砌裝板觀脚壓面用豆渣石
見縫下生鐵銀錠熟鐵棹泊岸新樣城輓六進露
明杓抵青灰泊岸地脚刨墻深一丈一尺墻內泊
岸分位碼下長七尺柏木地打山石擋當高五寸
打上築打大夯碼灰土五步河底築打大夯碼灰
土二步泊岸背後築打大夯碼灰土十六步

隨開挖河桶一道長六十八丈五尺內水簸箕長一丈均寬二丈五尺其餘長六十七丈五尺寬二丈均深八尺



羅圍牆外北面培堆寶山一道圍長四十七丈底寬

四丈五尺頂寬一丈五尺中峯高二丈五尺次


高二丈邊峯高一丈五尺均高二丈

西面培堆蟬翼砂山一道長三十九丈底寬三十

頂寬一丈五尺均高一丈二尺俱透迤起伏培

補下脚用木工所創砂土槽上補墊抵用其餘

取用黃土上面削鑿取平打拍子二次



西面山坡外護脚靴泊岸一道折長四丈連埋頭
 均高七尺五寸安砌豆渣石押面一層台幫露明
 並埋頭新林城甃灰砌濼漿土脚刨墁築打大夯
 礪灰土三步背後築打灰土寬三尺外口築打灰
 土散水二步寬三尺



羅園牆院內起高順溜平整地勢一塊內北頭弧矢

一段東西總長二十八丈七尺六寸矢寬十四丈

三尺八寸北頭起圓均高二尺九寸八分南均高

一尺四寸上面順溜築打大夯碼黃土二步

接弧矢往南一段至琉璃門兩邊面闊牆下泊岸

止南北長十八丈七尺一寸五分內東西寬二

十八丈七尺六寸東面補墊跨下均深一尺六


寸西面補墊跨下均深八尺一寸俱順溜築打

大夯碼黃土均計四步內應除月台龍鬚溝過

河土所站分位

羅園牆更道外口北面起創地勢一段圍長四十六丈均寬六丈均高五尺八分

接往南起高順溜平墊地勢二段各長二十二丈均寬六丈內東一段起創均高一尺九寸西面補墊捲下均深四尺六寸以上起高墊低蓋面平墊黃土俱每高一尺行夯碼各一次



隨頭段成搭園廠一座四面廠牆各長四十五丈高

五尺紮拴架木立柱戲木縫練荆笆一層

雜料棚二座各面闊二丈進深一丈五尺檐高九尺

脊高一丈六尺五寸俱紮做架木胎骨紮拴竹股

牆身連門口縫席二層頂子縫席五層

砍靛棚二座各面闊四丈進深二丈檐高八尺脊高

一丈八尺紮做架木胎骨紮拴竹股山尖縫席二

層頂子縫席三層

拌灰土棚三座各面闊五丈進深三丈檐高九尺脊

高二丈四尺五寸

收存白灰成搭罩棚一座面闊五丈進深四丈檐高

一丈脊高三丈紫做架木胎骨紫拴竹股牆身連

門口縫席二層頂子縫席三層

坐落棚二座各面闊二丈五尺進深一丈二尺檐高

八尺脊高一丈四尺紫做架木胎骨紫拴竹股三

面牆身並檻牆縫席二層頂子縫席五層

各廠內堆放傢俱並看守窩鋪共計四座各面闊一

丈二尺五寸進深一丈五尺中高一丈二尺五寸

紫做架木胎骨紫拴竹股山尖縫席二層頂子縫

席三層