


書名 妃園寢做法簡冊四卷 油印本  
卷 卷四  
內容分類 史-政書-考工-營造  
索書號 史部-政書-考工-19  
編號 B3902900

# 卷四



[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3902900](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-19](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本妃園寢做法簡冊四卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

謹將頭段分修

妃園寢券座月臺寶頂牆垣泊岸馬槽溝並培堆砂  
山等工丈尺做法分晰開後

計開

女清家三牛供三品



謹將四殺分修

妃園寢

東西茶膳餽鐘房值房並橋座河桶馬槽溝海墁等

工夫尺做法分晰開後

計開

女清家三牛供三品

五



東西茶膳餽餽房二座每座計五間內明間面闊一丈一尺四次稍間各面濶一丈通面濶五丈一尺進深一丈七尺柱高九尺徑八寸五標二排硬山成造裝修前檐夾門窗一槽支窗四槽後二次間支窗二槽東一座爐坑架板三付西一座爐坑架板二付大木裝修俱用松木檐腦椽望板用杉木臺基面濶五丈四尺四寸進深二丈一尺四寸露明高一尺二寸埋深一尺安砌青白石柱頂埋頭塔條踏踈爐坑扇條豆渣石棚火等石碼礫墩搗砌攔土並埋頭俱新樣城




軌臺基露明並山檐牆裏外皮下肩外皮上身墀  
 頭山尖檻牆裏外皮烟洞俱砍細澄漿城軌三順  
 一丁乾擺背餡隨式城軌裏皮上身新樣城軌抹  
 飾白灰二山拔檐細停滾軌博縫細尺七方軌內裏  
 地面地炕俱砍細尺二方軌地面背底踏踩背後鍋  
 台等項俱新樣城軌灰砌灌漿頭停苦青灰背二  
 層排山調脊安吻獸獅馬宅頭號布筒板瓦烟洞  
 寬三號布筒板瓦地脚倒墻深五尺墻內碼下長七  
 尺柏木地打山石擋當打土築打大夯碼灰土五步

內裏填扇築打大夯碼灰土四步踏踩烟洞地脚俱  
 築打大夯碼灰土五步

油飾外檐柱木檻框榻板連楹棋盤門汁漿使灰六  
 道滿麻二道糙油墊光油光硃紅油內裏枋梁木  
 使灰五道滿麻一道糙油墊光油光硃紅油椽望連  
 檐瓦口支窗爐坑架板使灰三道糙油光硃紅油  
 前後檐枋桁使灰六道滿麻二道糙油彩畫哨青  
 雅五墨空方心椽頭使灰三道糙油彩畫烟琢墨  
 萬字寶珠

糊飾窗心糊高麗紙一層




東西值房二座每座計三間各面闊八尺進深一丈  
柱高七尺五寸徑七寸五標二排硬山成造裝修前  
檐夾門窗一槽支摘窗二槽後檐門口一座內裡  
進深榻斷板一槽隨開門口一座大木裝修俱用  
松木望板山花板用杉木台基面闊二丈六尺八寸  
進深一丈三尺二寸台明高四寸安砌青白石柱頂  
埋頭前檐堦條獨踏等石台幫押面並山檐牆上  
身新樣城軌灰砌灌漿山檐牆裡外皮下肩並枋  
牆擋白隨式城軌上身裡皮抹飾白灰外皮抹飾

紅灰提刷紅漿台帮並烟洞拘抵青灰拔檐披水  
細沙滾甑稍子博縫細尺四方甑背飴沙滾甑內裡  
面闊順山高炕各一鋪後檐烟洞二座頭停苦青  
灰背二層寬二號布筒板瓦內裡地面細尺三方甑  
地脚刨墻均深二尺築打大夯碼灰土三步填廂  
築打灰土一步

油飾大木裝修使灰一道刷紅土膠光紅土油內  
裡俱刷槐子膠椽頭刷碌罩油

糊飾窗心糊山西紙一層

值房後檐院牆二道各三面折湊長六丈至拔檐下  
皮高八尺埋深一尺二寸厚二尺三寸牆身新樣城  
甑灰砌灌漿下肩二面拘抵青灰上身抹飾紅灰  
提漿牆頂抹飾青灰地脚刨墻均深二尺七寸築打  
大夯碼灰土三步





宮門東面進深紅牆外軌馬槽溝一道長六十八丈五尺分修南一半長三十四丈二尺五寸均寬二丈泊岸明高七尺外下埋深一尺安砌裝板觀腳壓面用豆渣石見縫下生鐵銀錠熟鐵樁泊岸新樣城軌六進露明枓枳青灰泊岸地脚刨槽深一丈一尺槽內泊岸分位礪下長七尺柏木地打山石搗當高五寸打上築打大夯礪灰土五步泊岸背後築打大夯礪灰土十六步

隨開挖河桶一道長三十四丈二尺五寸寬二丈均深

八尺河底築打大灰碼灰土二步



孔券橋一座橋身至如意石裏口長四丈七尺地伏  
 裏口寬一丈仰天外口寬一丈三尺平水牆明高二  
 尺五寸平水至如意石高四尺七寸橋面舉高六尺  
 九寸自裝板上皮至仰天上皮通高一丈一寸金門面  
 闊七尺七寸進深一丈二尺中高六尺七寸兩邊金剛  
 牆各長一丈四尺四雁翅各長一丈四尺六寸高二尺五寸  
 寬二尺雁翅上泊岸四道各長九尺八寸明高四尺五  
 寸寬二尺安砌金剛牆雁翅泊岸並滿鋪裝板迎  
 水順水牙子俱豆渣石券石撞券仰天橋面地伏柱



子攔板抱古牙子如意俱青白石成造金剛牆雁  
翅泊岸撞券背後並橋面鋪底俱新樣城軌灰砌灌  
漿地脚刨墻深一丈九寸墻內金剛牆並雁翅分位碼  
下長一丈二尺大徑六寸小徑四寸柏木樁二路其餘  
碼下長七尺柏木地打山石插當打上築打大券碼  
灰土五步橋兩頭如意石背底軌下築打大券碼  
灰土十二步雁翅上泊岸背後築打大券碼灰土  
五步



一孔券橋北面甬路一道長七丈寬三丈二尺中心鋪  
墁細尺七方軌一路兩邊平墁並牙子五墁俱砍細  
漿城軌背底新樣城軌一層灰砌灌漿地脚刨墻  
打大券碼灰土二步外口二面護牙各寬五尺築打大  
券碼灰土二步




橋南面海墘一塊長六丈七尺寬三丈二尺半

墘及細澄漿城軌背底新樣城軌一層灰砌灌漿

地脚到墘築打大夯碼灰土二步外口三面護牙寬

五尺築打大夯碼灰土二步



一孔券橋西邊

三孔便橋一座橋面連如意石通長三丈四尺八寸寬

一丈二尺五寸金門中孔面闊五尺二次孔面闊四尺

五寸自裝板上皮至過梁上皮高七尺分小金剛牆

各長一丈八尺五寸四雁翅各長七尺三寸安面豆渣石


裝板金剛牆雁翅橋面如意牙子地伏欄板抱鼓

等石兩邊金剛牆雁翅背後新樣城隍廟

地脚剝墻深一丈七寸墻內金剛牆並雁翅分位

砌下長一丈二尺大徑六寸小徑四寸柏木橋二路

其餘礮下長七尺柏木地打山石搗當打上築打  
大夯礮灰土五步金剛牆雁翅背後築打大夯礮  
灰土十五步



券橋便橋兩邊軌河桶一道淨長三十三丈均寬三丈  
兩邊軌泊岸淨湊長六十六丈明高七尺外下埋深  
一尺安砌豆渣石裝板襯腳壓面等石泊岸灰砌  
新樣城軌六進露明拘抵青灰泊岸地脚創墻寬  
九尺均深一丈一尺墻內泊岸分位礮下長七尺柏木  
地打山石搗當打外口寬四尺五寸築打襯平灰土  
一步打上築打大夯礮灰土五步背後築打大夯  
礮灰土十六步


隨開挖河桶一道淨長三十三丈均寬三丈均深九尺

五寸河底築打大夯碼灰土五步



西南三孔便橋一座橋面長二丈七尺外兩頭如意石  
 各寬二尺橋面寬一丈二尺自裝板上皮三橋面上  
 皮高七尺中孔金門面闊五尺次孔金門面闊四尺  
 分水金剛牆二堵各連分水共長一丈七尺寬三尺  
 兩邊金剛牆二道各長一丈四尺四雁翅各長五尺  
 六寸安砌豆渣石裝板金剛牆雁翅橋面地伏攔  
 板枹鼓等石兩邊金剛牆雁翅背後新樣城甃灰  
 砌灌漿地脚剝增深一丈七寸增內金剛牆並雁翅  
 分位碼下長一丈二尺大徑六寸小徑四寸柏木樁二

路其餘礮下長七尺柏木地打石擋當村上築打  
大夯礮灰土五步橋兩頭背後築打大夯礮灰土  
十五步



由西河桶往西南迎水會水處接修軌河桶一段長三  
十丈內換橋翅長七丈均寬二丈三尺五寸其餘于  
三丈均寬二丈兩邊軌泊岸明高七尺外下埋深一  
尺安砌豆渣石裝板觀腳壓面等石泊岸灰砌新  
樣城軌六進露明拘抵青灰泊岸地脚創墻均深  
一丈一尺墻內泊岸分位礮下長七尺柏木地打山  
石擋當村上築打大夯礮灰土五步背後築打大  
夯礮灰土十六步

隨開挖河桶一段長三十丈內長七丈均寬二丈三尺

五寸長二十三丈均寬二丈均深八尺河底築打大  
夯礪灰土二步

接往南會至五孔橋河桶開挖土河一道長八十丈均  
寬二丈均深七尺兩邊泊岸收拾取平打拍子二次  
隨土河南北兩頭抱角山石四段各長二丈連埋頭均高  
八尺底寬五尺頂寬二尺五寸用青山石堆砌露明  
拘抵油灰地脚刨深一丈五寸築打大夯礪灰土五步  
背後均寬五尺築打大夯礪灰土十六步山石外口排  
下長七尺柏木地打一路築打護牙灰土二步寬五尺

下馬橋二根各明高九尺外下埋深三尺徑八寸用

松木安砌豆渣石管脚套頂成造散水外口見方  
六尺八寸平墁並牙子立墁新樣城甃地脚刨墁  
均深五尺築打大夯礪灰土四步散水外口築打  
護牙灰土二步寬三尺

油飾橋身二根一槎紅土油橋頭一槎大碌油

宮門前海墘前口往南至一孔橋北面泊岸止起高

順溜平墊地墊一段南北長八丈五寸東西寬四十

二丈四尺六寸內

東一段寬二十一丈二尺三寸起剗均高一丈一尺五分

西一段寬二十一丈二尺三寸內一段寬七丈四尺四

起剗均高三尺二寸一段寬六丈三尺五寸補墊捲

下均深二尺五寸寬七丈四尺四寸起剗均高一

尺六寸

宮門前填墊山溝一段東西長四十一丈東頭寬十






一丈中寬五丈西頭寬三丈俱均深五尺

一孔卷橋迤南起創地勢一段南北長十丈東西寬

三十九丈東頭起創均高一丈五尺西頭起創均

高二尺八寸以上起高墊低蓋面平墊黃土俱每

高一尺行夯碼各一次



隨四段成搭圍廠一座四面做牆湊長一百六十丈高

五尺紮拴攬木斜戩縫練荆笆一層

雜料棚二座各面濶二丈五尺進深一丈五尺檐高

九尺脊高一丈六尺五寸紮做架木胎骨紮拴竹

股牆身連門口縫席二層頂子縫席五層

砍輓棚一座面濶三丈進深一丈六尺檐高八尺脊高

一丈八尺紮做架木胎骨紮拴竹股山共縫席二

層頂子縫席三層

拌灰土棚一座面濶三丈進深二丈五尺檐高九尺

脊高二丈一尺五寸

收存白灰成搭罩棚一座面濶五丈進深四丈檐高

一丈脊高三丈紮做架木胎骨紮拴竹股牆身連

門口縫席二層頂子縫席三層

坐落棚二座各面濶二丈五尺進深一丈二尺檐高八

尺脊高一丈四尺紮做架木胎骨紮拴竹股三面

牆身並檻牆縫席二層頂子縫席五層

堆存傢俱並看守窩棚共計四座每座面濶一丈二尺

五寸進深一丈五尺中高一丈二尺紮做架木胎骨

紮拴竹股山共縫席二層頂子縫席三層

