

謹將

永福寺迤西添修口子門看守房並風水圍牆涵洞等工
約估清冊目錄開後

計開

第一號 永福寺迤西添修口子門一座

第二號 隨口子門兩邊添修風水圍牆一道下

隨十一孔三孔涵洞二座

第三號 隨口子門外添修看守值房一座三間

第四號 垂格莊等處添修風水圍牆九段下隨

東京大學

東洋文化研究所所藏

漢籍善本文影像資料庫



書名 風水圍牆做法冊六卷 油印本

撰者 □ 闕名 撰

卷 卷首

內容分類 史·政書·考工·營造

索書號 史部 政書 考工-21

編號 B3903000

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3903000](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 史部 政書 考工-21](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本風水圍牆做法冊六卷 油印本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

風水圍牆做法冊第
號

所究研京東院學化文方東
No. 5510 第一冊



謹將

永福寺迤西添修口子門看守房並風水圍牆涵洞等工
約估清冊目錄開後

計開

第一號

永福寺迤西添修口子門一座

第二號

隨口子門兩邊添修風水圍牆一道下

隨十一孔三孔涵洞二座

第三號

隨口子門外添修看守值房一座三間

第四號

岳格莊等處添修風水圍牆九段下隨

四孔二孔涵洞九座

第五號

拆去原有舊圓牆六段

第六號

成搭圓厥棚座

永福寺迤西添建



口子門一座。門腿外皮面闊一丈九尺四寸。進深一丈二尺。至拔檣下皮高一丈三尺。門腿各寬四尺五寸。安過木檣框連檣門簪。柵欄門用松木成做。臺基面闊一丈九尺八寸。進深一丈二尺四寸。安砌壓面海墁。葦路石門枕。將軍柱。蹉蹠等石。俱用豆渣石。碼砌底盤。並蹉蹠背底。糙砌城磚。門腿並拔簷頭。停裝衣項十一層。俱新樣城磚。灰砌露明。拘紙青灰。地腳剗增築打大夯。碼灰土五步。蹉蹠地脚築打灰土二步。