

書名 風水圍牆做法冊六卷 油印本
撰者 □ 闕名 撰
卷 卷一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 史部-政書-考工-21
編號 B3903000

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3903000](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影擴資料庫 索書號: 史部-政書-考工-21](#)

[漢籍善本文影擴資料庫文本風水圍牆做法冊六卷 油印本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

卷一

永福寺迤西添修口子門看守房並風水圍牆涵洞等工
約估清冊目錄開後

計開

永福寺迤西添修口子門一座

隨口子門兩邊添修風水圍牆一道下

隨十一孔三孔涵洞二座

隨口子門外添修看守值房一座三間

垂格莊等處添修風水圍牆九段下隨

謹將

四孔二孔涵洞九座

第五號

拆去原有舊圓牆六段

第六號

成搭圓厥棚座




永福寺迤西添建

口子門一座。門腿外皮面闊一丈九尺四寸。進深一丈二尺。至拔檣下皮高一丈三尺。門腿各寬四尺五寸。安過木檣框連檣門簪。柵欄門用松木成做。臺基面闊一丈九尺八寸。進深一丈二尺四寸。安砌壓面海墁。葦路石門枕將軍柱。蹉蹠等石。俱用豆渣石。碼砌底盤。並蹉蹠背底。糙砌城磚。門腿並拔簷頭停裝衣項十一層。俱新樣城磚。灰砌露明拘紙青灰。地腳剗增築打大夯。碼灰土五步。蹉蹠地脚築打灰土二步。

三 前後檐散水築打至二步寬五尺。

油飾過木檻框連檻門簪櫺闊門俱使反三道糙油光

紅土油



過木一付長一丈五尺四寸十五剗寬一丈二尺厚八寸

上檻一根長一丈二尺四寸寬七寸

門框二根各高一丈五寸寬九寸俱厚五寸

連檻一根長一丈四寸寬六寸厚四寸用

長一丈六尺徑一尺二寸松木十五根

長一丈三尺徑一尺二寸松木半根

長一丈一尺徑一尺四寸松木一根

長一大尺徑一尺松木半根

每四尺木匠二工

計用
木匠二十一工

門簪四個、各長二尺、徑五寸、五分用

長八尺寬厚八寸櫟木一塊

每三個木匠一工

計用
木匠二十五

柵欄門二扇、各高一丈一尺八寸、寬四尺八寸、許

大邊四根、各均高一丈一尺二寸、抹頭八根、各長四尺八寸

均寬五寸、厚三寸、拆柱四根、各長七寸、寬五寸、厚二寸五分

豎楞二十四根、各長四尺見方二寸五分

背板十塊、各湊足八尺三寸、均寬七寸六分厚五分用

長一丈一尺五寸徑一尺二寸松木一根

長九尺寬一尺厚七寸櫟木一塊

長一丈寬一尺二寸厚八寸櫟木一塊

長九尺寬一尺二寸厚一尺櫟木一塊

邊抹豎楞背板四面砍糙做細折見方尺

三百六十七尺七寸、每三十六尺木匠一工

計用

木匠十五

安裝等項木匠三十三工。每百工安木匠十工用。

安木匠三工半。

連安裝共木匠三十六工半。每百工壯夫二十二名用。

壯夫八名。

鋸解等項木匠三十三工。每百工鋸匠二十八工用。

鋸匠九工。

門簪四個。每六箇雕鑿匠一工用。

雕鑿匠半工。

以上共用。



木匠三十六工半。

鋸匠九工。

雕鑿匠半工。

鍛鉸匠三工。

壯夫八名。

簽鑽。

過木一付用。

門框二根用。

長四寸鋤一百十二道。

長七寸釘四箇

連檣一根用

長一尺釘六箇


柵欄門二扇用

長六寸直釘錨一付

成錨四寸釤一百十二道一尺釘六箇七寸釘四箇六寸

釤錨一付用

鍛鉗匠三工



豆渣石前後堅面六塊、湊長三丈九尺六寸、寬二尺厚
一尺、每塊上迎面並斧頭做細頭縫後口底面做櫛拆

豆渣石拆寬厚一尺長七丈九尺二寸、

假磚拆長三丈六尺八寸、

假磚拆長十三丈四尺八寸、

安砌湊長三丈九尺六寸、

抬石湊長三丈九尺二寸、

灌漿拆長七丈九尺二寸、

豆渣石輩路石二路、計四塊湊長一丈六尺八寸寬二尺厚

一尺每塊上面做細圓縫底面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長三丈三尺六寸、

做細折長三丈三尺六寸、

做糙折長八丈三尺二寸、

安砌湊長一丈六尺八寸、

抬石湊長一丈六尺八寸、

灌漿折長三丈三尺六寸

豆渣石海墁計七路、每路均計三塊、淨湊長一丈五尺八寸、寬一尺二寸、厚八寸、每塊上面做細圓縫底面做糙、打將軍

柱拗口折



豆渣石折寬厚一尺、長十丈六尺二寸七分六釐、
做細折長十三丈二尺七寸二分、

做糙折長三十五丈、

打拗口折長二尺八寸分、

對砌漿長十一丈六寸、

抬石漿長十一丈六寸、

灌漿折長十三丈二尺七寸二分、

豆渣石門楣三寬、各長三尺、寬一尺、厚一尺二寸、每箇上迎面兩

頭做細、後口底面做糙、落海窩、拆

豆渣石拆寬厚一尺長七尺二寸。

做細折長一丈八尺、

做糙折長一丈三尺二寸、

做門枕海窩二箇、

安砌湊長六尺、

抬石湊長六尺、

灌漿折長六尺、

豆渣石將軍柱一根、高二尺寬一尺厚八寸、五面做細、底面做糙、



折

豆渣石拆寬厚一尺長一尺六寸、

做細折長八尺、

做糙折長八尺、

安砌長二尺、

抬石長二尺、

灌漿折長八寸、

豆渣石前後馬道踏蹠二座、

垂帶四塊、各長三尺四寸、寬一尺六寸、厚八寸、每塊迎面做細、雨

頭後口底面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長一丈七尺四寸八釐

做細折長三丈二尺六寸四分

做糙折長四丈二尺八寸八分

安砌湊長一丈三尺六寸

抬石湊長一丈三尺六寸

灌漿折長二丈一尺七寸六分

馬尾石前後共計六路每路均計三塊湊長八尺八寸內二路
寬一尺二寸四路寬一尺二寸厚八寸每塊上面做網做馬尾圍

縫底面做糙折

牙石二路計石六塊湊長二丈四尺寬厚一尺每塊上

面做細圓縫底面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長七丈一尺八寸七分二釐

做細折長八丈三尺八寸四分

做糙折長二十四丈八尺九寸六分

做馬尾折長五丈九尺八寸四分

安砌湊長七丈六尺八寸

抬石湊長七丈六尺八寸

灌盤折長八丈三尺八寸四分。

以上共折

豆渣石折寬厚一尺長三十一丈七尺五分六釐。

做細折長四十三丈五尺六寸每六尺石匠一工用

石匠七十二工半。

做糙折長八十七丈三尺八寸四分每丈三尺石匠一工用

石匠六十七工。

做馬尾折長五丈九尺八寸四分每丈石匠二工半用

石匠十五工。

打指口折長二尺八寸八分每丈石匠一工用

石匠

做門枕海窩二箇每二箇石匠一工用

石匠一工。

安砌湊長二十六丈五尺四寸每丈石匠一工半用

石匠四十工。

領架子湊長二十六丈五尺六寸每三丈石匠一工用

石匠八工。

抬石湊長二十六丈五尺六寸每三丈石匠二名用

壯夫五十三名

安砌石料、每丈熟鐵檣四箇用

熟鐵錘一百六箇、

抬運石料、每丈繩繩一斤用

紮繩二十六斤、

灌漿折長三十五丈七尺九寸二分、每丈白灰四十斤、

漿夫三分名用

白灰一千四百三十一斤、用

漿夫十一名、



白灰一千四百三十一斤、用

水四千二百九十三斤、



臺基埋頭面闊一丈九尺八寸進深一丈二尺四寸通
高三尺、糙磚新樣磚數計十六進半、高七層、每層甌
二百十四箇半、內除壓面海邊等不分位甌四百八十六

箇淨用

新樣磚頭一千十二箇

門腿二箇、各長一丈三尺、寬四尺五寸、高一丈三尺、灰

砌新樣城甌計六進、高三十二層、每層甌四十八箇。

內除過水道磚合共計除甌五十四箇、淨用

新樣城甌二十九百六十四箇。

拔簷之頭橫數丈項新樣城甌均計十四進高十一層。

每層均計甌一百六十八箇用

新樣城甌一千八百四十九箇。

蹉躡背底二座各面濶一丈二尺進深三尺新樣城甌

計四進折高二層每層甌三十二箇用

新樣城甌一百二十八箇。

拘抿青灰門腿二箇每箇湊長三丈二尺五寸高一丈
臺基淨湊長一丈八尺八寸高一尺蓑衣項折湊長

五丈六尺四寸折寬六尺六寸上面長一丈五尺八

寸寬八尺四寸內除過木站磚分位長一丈寬八寸

牆身湊長一丈八尺四寸寬三尺淨折

拘抿青灰見方丈十三丈五寸五分

以上共用

灰新樣城甌五千九百五十三箇每箇白灰三斤八兩

每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰二萬八百三十五斤

石匠三十九工半

壯夫一百十八名半

拘抿青灰是方丈十三步五十五分每丈白灰一百斤

麻刀五斤瓦匠等工壯夫一卷用

白灰一千三百五斤

麻刀六十五斤

瓦匠六工半

壯夫十三名

用水

灰砌白灰二萬八百三十五斤每斤水三斤用

水六萬二千五百五斤

拘抿白灰一千三百五十斤每斤水二斤用

水二千六百十斤

隨成砌門座搭拆脚手架子面闊一丈九尺四寸進深一丈三尺高一丈三尺折見方丈三丈二寸六分每丈繩

繩三十斤搭彩匠二工用

架木標棍挪用

繩繩九十斤

搭彩匠六工

隨油飾搭拆脚手內裏長一丈四寸寬一丈二尺高八

尺折見方丈九尺九寸八分每丈繩繩二十四斤搭

彩匠一工用


梨木標檣榔圓

繩繩二十三斤

搭彩匠一工

共用搭彩匠七工每十工壯夫二名用

壯夫二名



地腳剗增面闊一丈九尺八寸進深一丈二尺四寸剗
增深四尺五寸築打大夯磚灰土五步蹉跎地腳湊
長三丈九尺六寸連散水寬九尺剗增均深一尺五
寸築打大夯磚灰土二步剗增厚一尺見方丈二

十丈八尺九寸四分每丈二步二名用

剗夫四十二名

壘土方八方三十六五釐

大夯磚灰土見方丈二十四丈四尺四分每丈四乘四

百斤黃土二分每四大袋壯夫二十五名用

白灰九千七百六十一斤

黃土方四方八分八釐

夯壯夫一百二十五名半

用水

白灰九千七百六十一斤每斤水一斤用

水九千七百六十一斤

大夯磚灰土見方丈二十四丈四尺四分築丈水一半

所用

水二萬四千四百四斤



總計

徑一尺四寸松木、

長一丈一尺一根、

徑一尺二寸松木、

長一丈六尺十五根、

長一丈三尺半根、

徑一尺松木、

長一丈一尺半根、

長一丈榦木一料三分七釐一毫、

長九尺榦木二料七分一釐四毫、

長八尺榦木九分一釐四毫、

豆渣石折寬厚一尺長三十一丈七尺五分六釐、

新鐵城甌五千九百五十三箇、

瓦作白灰二萬三千一百八十斤、

土作白灰九千七百六十一斤、

青灰三百九十一斤、

麻刀六十五斤、

繩繩一百三十九斤、

長四寸錫一百十二道、

長一尺釘六箇、

長七寸釘四箇、

長六寸直釘歸一付、

熟鐵棧一百六箇、

南木匠二十六工半、

鋸匠九工、

膠漆匠半工、

鑄鐵匠三工、

壯夫八名

松木運送一百八十七尺八寸、

石匠二百四工半

壯夫五十三名、

瓦匠四十六工、

壯夫一百三十一名半、

農夫十一名、

水重六萬九千四百八斤、



彩匠七工、

壯夫二名、

夯壯夫一百二十五名半、

剗夫四十二名、

高二尺五寸黃土方四丈八分八釐、

高二尺五寸增土方八方三分五釐、

水重三萬四千一百六十五斤、



油飾

上檻一根長一大四寸二面折寬一尺四寸

門框二根湊長二丈六寸二面折寬一尺八寸

門口折面湊長二丈九尺二寸寬五寸

門簪四箇湊長九尺六寸圓寬一尺六寸五分

過木一付底面長一丈四寸淨寬一丈一尺五寸迎面

湊長三丈八寸寬八寸

柵欄門二扇各均高一丈一尺二寸二面湊寬九尺六

寸裏折面湊長十二丈七尺寬二寸五分外折面湊

長三丈二尺寬三尺共折連檻一根長一丈四寸折
寬一尺二寸六折

過木檻框柵欄門連檻門簪見方尺五百十一尺九
寸使灰三道糙油光紅土油每尺灰滿油四錢糙
油一錢光油五錢片紅土五錢五分香油六分每四
十五尺油匠一工用

灰滿油十二斤十二兩七錢

糙油三斤三兩一錢

光油十五斤十五兩九錢

片紅土十七斤九兩五錢

香油一斤十四兩七錢

油匠十一工半

共用


灰油十二斤十二兩七錢每百斤加黃丹八斤土子

八斤白麵八十八斤白灰八十斤木柴五十五斤用

黃丹一斤三錢

土子一斤三錢

白礬十斤三兩七錢



白灰十斤

木柴七斤

糙油三斤三兩一錢，每百斤加白絲四兩用

白絲一錢三分

光油十五斤十五兩九錢，每百斤加黃丹八斤土子八

斤陀僧五斤，白絲四兩山西絹一尺木柴五十五斤用

黃丹一斤四兩四錢

土子一斤四兩四錢

陀僧十二兩七錢

白絲六錢四分

山西絹一寸五分


木柴八斤


油匠十二工半，每百工加拌料匠十二工用

拌料匠一工半

連拌料油匠十三工，每百工加壯夫二十名用

壯夫二名半





總計

白麵十斤三兩七錢、

白灰十斤、

木柴十五斤、

油匠十三工

壯夫二名半、

採買

桐油三十一斤十五兩七錢、

香油一斤十四兩七錢、

白絲七錢七分、


山西絹一寸五分、

黃丹二斤四兩七錢、

土子二斤四兩七錢、

陀僧十二兩七錢、

片紅土十七斤九兩五錢、



隨口子門兩邊風水圍牆一道，塗長六十八丈，至拔檐下皮高一丈二尺五寸外下埋深二尺，厚三尺五寸。北頭隨十一孔過水涵洞一座，南頭隨三孔過水涵洞一座，俱金門，各面闊五尺，自裝板上皮至過標下皮高四尺，過梁湊寬四尺一寸，厚一尺三寸，金剛牆各連一百分水尖，長六尺五寸，寬四尺，四鷲翅各斜長五尺。裝板平石，金剛牆鷲翅過梁水溝門等石俱用豆渣石，見縫下生鐵銀鍊熟鐵檣，拘抿油灰縫，金門每孔安生鐵閘，四根埋頭並牆身拔簷，蓋