

卷二



書名 風水圍牆做法冊六卷 油印本
 撰者 □ 闕名 撰
 卷 卷二
 內容分類 史-政書-考工-營造
 索書號 史部-政書-考工- 21
 編號 B3903000

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3903000

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工- 21

漢籍善本全文影像資料庫文本風水圍牆做法冊六卷 油印本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

謹將

永福寺迤西添修口子門看守房並風水圍牆涵洞等工
 約估清冊目錄開後

計開

第一號

永福寺迤西添修口子門一座

第二號

隨口子門兩邊添修風水圍牆一道下

隨十一孔三孔涵洞二座

隨口子門外添修看守值房一座三間

岳格莊等處添修風水圍牆九段下隨

白絲七錢七分


山西絹一寸五分

黃丹二斤四兩七錢

土子二斤四兩七錢

陀僧十二兩七錢

片紅土十七斤九兩五錢



隨口子門兩邊風水圍牆一道濬長六十八丈至拔檐

下皮高一丈二尺五寸外下埋深二尺厚三尺五寸

北頭隨十一孔過水涵洞一座南頭隨三孔過水涵

洞一座俱全門各面潤五尺自裝板上皮至過樑下

皮高四尺過梁濬寬四尺一寸厚一尺三寸全剛牆


各連一面分水尖長六尺五寸寬四尺四鴈翅各斜

長五尺全板石全剛牆鴈翅過梁水溝門等

石俱用豆渣石見縫下生鐵跟錠熟鐵樁拘抵油灰

縫全門每孔安生鐵闌桿四根埋頭並牆身拔簷簷

衣頂俱灰砌新樣城甃，物抵青灰涵洞兩邊金剛牆。
並鴈翅背後灰砌新樣城甃，涵口地脚到墻金剛牆。
並鴈翅裝板下，碣下長七尺，柏木地打山石，指當高
五寸，打上築打大夯碣灰土五步，牆下地脚到墻築
打大夯碣灰土五步，二面散水築打灰土二步，各寬
三尺。



北頭十一孔涵洞一座

南頭三孔涵洞一座

豆渣石裝板四路，每路二十八塊，湊長十二丈六尺。

內二路各寬二尺五分，二路各寬一尺二寸。

迎順水裝板四路，每路二十八塊，均長十三丈二寸寬。

一尺二寸五分。

外口牙石二道，每道三十五塊，湊長十五丈一尺二寸。

寬一尺二寸，俱厚一尺，每塊上面做細，五面做糙，下

生鐵銀釘，開標槽，拘振油灰縫折。

豆渣石折寬厚一尺長一百八十三丈二尺八寸八分

做細折長一百七十七丈二尺四寸

做糙折長五百三十五丈九尺七寸六分

打開楞槽五十六箇

安砌湊長一百三十二丈七尺二寸

抬石湊長一百三十二丈七尺二寸

灌漿折長一百七十七丈二尺四寸

下生鐵銀錠八百六箇

拘抵油灰縫湊長一百五十六丈六尺二寸



分水金剛牆十二堵每堵長六尺五寸豆渣石計二進

高四層每層二塊湊長一丈三尺寬二尺

兩邊金剛牆四堵每堵連鴈翅長一丈六尺五寸豆渣

石高四層每層計三塊湊長一丈六尺五寸寬二尺

俱厚一尺每塊露明迎面做細其餘做糙下生鐵銀

錠拘抵油灰縫折

豆渣石折寬厚一尺長一百七十七丈六尺

做細折長一百七十一丈六尺

做糙折長四百十五丈六尺

安砌濬長八十八丈八尺。

抬石濬長八十八丈八尺。

灌漿折長一百七十七丈六尺。

下生鐵銀錠一百二十八箇。

拘抵油灰縫濬長一百四十四丈四尺八寸。

過梁石二路每路十四塊濬長十二丈六尺寬二尺五分厚

一尺三寸每塊上迎面做細頭縫後口並底面做糙下

生鐵銀錠開楞拘抵油灰縫折

豆渣石折寬厚一尺長六十七丈一尺五寸八分。



做細折長八十四丈四尺二寸。

做糙折長九十九丈三尺四寸四分。

打間楞槽五十六箇。

安砌濬長二十五丈二尺。

抬石濬長二十五丈二尺。

灌漿折長二十二丈九尺六寸。

長四尺四寸見方四寸生鐵開楞五十六根。

下生鐵銀錠五十二箇。

拘抵油灰縫濬長十七丈五尺二寸。

水溝門六座內

溝底六塊各長二尺九寸寬三尺五寸厚七寸每塊

上面做細圍縫並底面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長四丈二尺六寸三分


做細折長六丈九寸

做糙折長十一丈四尺六寸六分

打開楞槽六箇

安砌湊長一丈七尺四寸

抬石湊長一丈七尺四寸



灌漿折長六丈九寸

溝幫十二塊各長三尺五寸寬一尺二寸厚七寸每塊

迎面並兩肋做細背兩肋做糙折

豆渣石折寬厚一尺長三丈五尺二寸八分

做細折長七丈五寸六分

做糙折長十丈九尺二寸

安砌湊長四丈二尺

抬石湊長四丈二尺

灌漿折長二丈九尺四寸

溝蓋六塊各長二尺九寸寬三尺五寸厚七寸每塊二
迎面並底面做細上面並兩頭做糙折

豆渣石折寬厚一尺長四丈二尺六寸三分

做細折長八丈五尺二寸六分

做糙折長九丈三寸

打間楞槽六箇

安砌湊長一丈七尺四寸

抬石湊長一丈七尺四寸

灌漿折長九丈三寸



楊子六根各長一尺七寸見方五寸六面做細折

豆渣石折寬厚一尺長二尺五寸五分

做細折長二丈三尺四寸

安砌湊長一丈二寸

抬石湊長一丈二寸

灌漿折長一尺五寸

以上共折

豆渣石折寬厚一尺長四百四寸三尺五寸五分

做細折長四百五十七丈二尺七寸二分每六尺石匠工用

石匠七百六十二工

做糙折長一千八十二丈三尺三寸六分每丈三尺石匠一工用

石匠八百三十二工半

打間楞槽一百二十四箇每四箇石匠一工用

石匠三十一工

安砌湊長二百五十五丈四尺二寸每丈石匠二工用

石匠五百十一工

領架子湊長二百五十五丈四尺二寸每三丈石匠一工用

石匠八十五工



拾石湊長二百五十五丈四尺二寸每丈壯夫四名用

壯夫一千二十二名

下生鐵銀錠九百八十六箇每五箇石匠一工用

石匠一百九十七工

灌漿折長三百九十六丈一寸每丈白灰四十斤漿夫

三分名用

白灰一萬五千八百四十斤

漿夫一百十九名

拘抵油灰縫湊長三百十八丈六尺二寸每丈桐油二

兩油灰二斤四兩拘抵夫十六名用

桐油三十九斤十三兩二錢

油灰七百十六斤十四兩三錢

拘抵夫五千九十八名


安砌石料每丈熟鐵樁四箇

熟鐵樁一千二十一箇

抬運石料每百丈榆木長撬一根短撬一根滾子二根

長大繩二條短大繩二條紉繩一百斤用

長一文徑六寸榆木三根



長六尺徑五寸榆木三根

長六尺徑六寸榆木六根

長八丈徑一寸五分大繩六條

長五丈徑一寸大繩六條

紉繩二百五十五斤


砍做滾撬十二根每五根木匠一工用

砍撬木匠二工半

用水

灌漿白灰一萬五千八百四十七斤每斤水三斤用

水四萬七千五百二十斤



涵洞兩邊金剛牆連鴈翅背後漆長六丈六尺寬二尺
二寸五分高四尺新樣城甃計三進高十層每層甃
一百三十二箇用

新樣城甃一千二百二十箇

隨口子門兩邊風水圍牆漆長六十八丈至板簷下皮
高一丈二尺五寸外下埋深一尺厚三尺五寸埋深
並牆身新樣城甃計四進半高三十六層每層甃二
千四十一箇拔簷新樣城甃計五進半高一層計甃
二千四百九十四箇葺衣項新樣城甃均計三進半

高三層每層甃一千五百八十七箇內除涵洞二座
湊長十三丈五尺寬三尺五寸高四尺過梁石分位
湊長十二丈六尺寬三尺五寸高一尺三寸計除甃
五千四百六十八箇半淨用

新樣城甃七萬五千二百六十二箇半

拘泥青灰牆身二面湊長一百三十六丈連拔簷折高
一丈三尺六寸五分簷衣頂長六十八丈折寬五尺
七寸七分內除涵洞二座二面湊長二十七丈高二
尺過梁石二面湊長二十五丈二尺寬一尺三寸淨折

拘泥青灰見方丈二百十六丈二尺



以上共用

新樣城甃七萬六千五百八十二箇半每箇白灰三

斤八兩每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰二十六萬八千三十八斤

瓦匠五百十五半

壯夫一千五百三十一名半

拘泥青灰見方丈二百十六丈二尺每丈白灰七十

斤青灰三十斤麻刀五斤瓦匠半工壯夫一名用

白灰一萬五千一百三十四斤

青灰六千四百八十六斤

麻刃一千八十一斤

瓦匠一百八工


壯夫二百十六名

用水

青白灰二十八萬九千六百五十八斤每斤水三斤

用

水八十六萬八千九百七十四斤



隨成砌大牆搭拆脚手架子漆長一百三十六丈每丈

繫繩五斤每二丈搭彩匠一工用

架木標棍擲用

繫繩六百八十斤

搭彩匠六十八工

折架子用

搭彩匠三十四工

隨成砌泊岸搭拆躡盤架子漆長十三丈一尺寬五尺

折見方丈六丈五尺五寸每丈繫繩十二斤搭彩匠

一工搭拆二次用

架木標棍擲用

繫繩一百五十六斤

搭彩匠十三工

拆架子用

搭彩匠六工半

以上往回搬運架木繩標共用搭彩匠一百二十一工
半每十工壯夫二名半用

壯夫三十名



圍牆地脚除涵洞淨湊長五十四丈五尺寬六尺五寸
剝墻深四尺三寸築打大夯礮灰土五步二面壓墻
湊寬三尺築打大夯礮灰土二步折

剝墻厚一尺見方丈一百五十九丈四尺二寸二分

大夯礮灰土見方丈二百九丈八尺二寸五分

二面散水湊長一百九丈寬三尺築打大夯礮灰土二步折

大夯礮灰土見方丈六十五丈四尺

涵洞地脚湊長十三丈五尺寬六尺五寸迎順水分位
均長十六丈二寸湊寬七尺剝墻深四尺墻內礮下

長七尺柏木地打二千八百七十八根山石指當高
五寸打上築打大夯碣灰土五步折

剝墻厚一尺見方丈七十九丈九尺五寸六分
碣下長七尺柏木地打二千八百七十八根
山石厚一尺見方丈八丈二尺六寸七分
大碣夯灰土見方丈九十九丈九尺四寸五分

以上共折

剝墻厚一尺見方丈二百三十九丈三尺六寸八分每丈剝
夫二名墻土四分折



墻土方九十五方七分四釐
剝夫四百七十八名

碣下長七尺柏木地打二千八百七十八根每三根碣
夫一名每五十根破尖木匠一二每八十根運打壯
夫一名用

碣夫九百五十九名
破尖木匠五十七工
運打壯夫三十六名

搭碣盤架子每打一百根紫繩二十斤搭彩匠一工壯

夫半名用

紉繩五百七十五斤

搭彩匠二十九工

壯夫十四名半


山石厚一尺見方丈八丈二尺六寸七分每丈山石四方每

山石一方白灰一千五百斤搗當夫七名用

山石方三方三分

白灰四千九百五十斤

搗當夫二十三名



大夯礪灰土見方丈三百七十五丈一尺七寸每丈白

灰四百斤黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白夯十五萬六千八百斤

黃土方七十五方三釐

夯壯夫二十三百四十五名

用水

搗當夫灰四十九百五十斤每三斤用

水一萬四千八百五十斤

白灰十五萬六千八百斤每斤水一斤用

水十五萬六十八斤

大夯礮灰土見方丈三百七十五丈一尺七寸每丈水

一千斤用

水三十七萬五千一百七十斤



豆渣石折寬厚一尺長四百四十三尺五寸五分

山石高二尺五寸方三方三分

新樣城軌七萬六千五百八十二箇半

青灰六千四百八十六斤

瓦作白灰三十萬三千九百六十二斤

土作白灰十五萬六十八斤

榆木徑六寸

長一丈三根

長六尺六根

徑五寸

長六尺三根

大繩徑一寸五分

長八丈六條

徑一寸

長五丈六條

繫繩一千六百六十六斤

麻刀一千八十一斤



油灰七百十六斤十四兩三錢

長七尺柏木地杆二千八百七十八根

熟鐵樁一千二十一箇

生鐵銀錠九百八十六箇

長四尺四寸見方四寸生鐵闊標五十六根

砍撬木匠二工架

砍尖木匠五十七工架

石匠二千四百十八工架

壯夫一千二十二名

瓦匠六百十八工半

壯夫一千七百四十七名半

斃夫一百十九名

狗抵夫五千九十八名

搗當夫二十三名

水重九十一萬六千四百九十四斤

搭彩匠一百五十五名

壯夫四十四名半

礮夫九百五十九名

運杆壯夫三十六名

夯壯夫二千三百四十五名

剝夫四百七十八名半

高二尺五寸黃土方七十五方三釐

高二尺五寸墻土方九十五方七分四釐

水重五十四萬八十八斤

採買

桐油三十九斤十三兩二錢



