

# 卷三



書名 風水圍牆做法冊六卷 油印本  
 撰者 □ 闕名 撰  
 卷 卷三  
 內容分類 史-政書-考工-營造  
 索書號 史部-政書-考工-21  
 編號 B3903000

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3903000  
 東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工-21  
 漢籍善本全文影像資料庫文本風水圍牆做法冊六卷 油印本  
 版權所有: 東京大學 東洋文化研究所  
 使用上的注意事項

謹將

永福寺迤西添修口子門看守房並風水圍牆涵洞等工  
 約估清冊目錄開後

計開

第一號

永福寺迤西添修口子門一座

第二號


隨口子門兩邊添修風水圍牆一道下

隨十一孔三孔涵洞二座

隨口子門外添修看守值房一座三間

岳格莊等處添修風水圍牆九段下隨

所究研京東院學化文方東 第  
No. 5510 冊



風水園牆做法冊 第  
號





隨口門外添修看守值房一座三間各面濶九尺進深  
一丈二尺柱高八尺徑七寸五槽二排硬山頭停我  
檐望板前後出檐成造裝修前檐明間夾門窗一槽  
支窗二槽後檐支窗一槽內裏進深榻斷板一槽隨  
門口一座面濶順山單炕沿各一根以上大木裝修  
俱用松木臺基明高八寸外下埋深五寸安砌柱頂  
堦條獨踏用豆渣石碼磔墩描砌欄土包砌臺幫繼  
砌沙滾甃露明並山檐牆外皮裏皮下肩檻牆裏外  
皮墀頭續尾山尖博縫俱在砌沙滾甃砌抵山檐牆

裏皮上身山花糙砌沙滾甑抹飾白灰稍子細尺二  
 方甑博縫拔檐披水細沙滾甑頭停除我檐鋪錠席  
 箔苦攪灰泥青灰背各一層調清水脊定三號底蓋  
 板瓦壓稍筒瓦檐口花邊內裏搭面潤順山高甑各  
 一鋪地面並散水漫沙滾甑地脚週圍剝墻深二尺  
 築打大夯礮灰土三步內裏填廂築打灰土一步獨  
 踏散水地脚築打灰土一步



檐柱八根各高一丈八尺徑寸七外樅長五寸用

長九尺徑九寸松木八根

圍圓礮糙做細鋸樺鑿眼共折見方尺一

百四十二尺八寸每二十四尺木匠一工

計用 木匠六工

山柱二根各高一丈二尺三寸徑八寸外樅長五寸用

長一丈三尺五寸徑一尺松木二根

圍圓礮糙做細鋸樺鑿眼共折見方尺六

十一尺四寸每二十六尺木匠一工



計用

木匠二工半

五架梁二根各長一丈三尺四寸寬一尺一寸厚九寸

用 長一丈四尺徑一尺三寸松木二根

四面砍糙做細採桁椀做柁頭共折見方

尺一百七尺二寸每二十二尺木匠一工

計用

木匠五工

三架梁二根各長七尺四寸寬九寸厚七寸用

長八尺寬一尺一寸厚九寸檁木二塊

四面砍糙做細採桁椀做柁頭共折見方

尺四十七尺三寸每二十二尺木匠五

計用

木匠二工

雙步梁四根各長六尺七寸寬一尺一寸厚九寸用

長七尺寬一尺三寸厚一尺一寸檁木四塊

四面砍糙做細採桁椀做柁頭共折

見方一一百七尺二寸每二十二尺木匠一工

計用

木匠五工

單步梁四根各長三尺七寸寬九寸厚七寸用

長八尺寬一尺一寸厚九寸檁木二塊



四面砍糙做細鋸樺採桁椀做柁頭共折

見方尺四十七尺三寸每二十四尺木匠一工

計用 木匠二工

瓜柱十箇內二箇各高一尺八寸八箇各高一尺一寸俱

見方七寸用

長七尺寬厚九寸檁木二塊

每做四箇木匠一工

計用 木匠二工半

檐枋六根各長九尺寬七寸厚五寸用



長九尺寬二尺二寸厚九寸檁木三塊

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺一百二十九尺

六寸每四十尺木匠一工

計用 木匠三工

金脊枋九根各長九尺寬五寸厚三寸用

長九尺寬一尺一寸厚七寸檁木三塊

四面砍糙做細鋸樺共折見方尺一百二十九

尺六寸每四十五尺木匠一工

計用 木匠三工

檐墊板六塊各長九尺寬五寸五分厚一寸四分用  
長九尺寬一尺厚七寸檁木一塊

四面砍糙做細錫樺共折見方尺七十四尺五  
寸每八十尺木匠一工

計用

木匠一工

桁條十五根各長九尺徑七寸用

長九尺五寸徑八寸松木十五根

圍圍砍糙做細共折見方尺二百八十三尺五

寸每三十二尺木匠一工

計用

木匠九工



檐椽一百八根各長六尺見方二寸三分用

長七尺寬一尺一寸厚九寸檁木九塊

四面砍糙做細共折見方尺五百九十六尺

一寸每一百二十尺木匠一工

計用

木匠五工

腦椽一百八根各長三尺八寸五分見方二寸三分用

長八尺寬一尺一寸厚九寸檁木四塊半

四面砍糙做細共折見方尺三百八十二尺



五寸每一百二十尺木匠一工

計用 木匠三工

連檐湊長五丈八尺八寸見方二寸三分

瓦口湊長五丈八尺八寸寬三寸厚一寸用


松木見方尺七尺一分九釐

每做連檐七丈瓦口五丈俱木匠一工

計用 木匠二工

前後找檐橫望板二十一塊各長七尺寬九寸厚六分用

松木見方尺十一尺四寸三分



三面砍糙做細共折見方尺一百四十九尺

九寸每二百尺木匠一工

計用 木匠一工

安裝等項木匠五十二工每百工加安木匠十工鋸匠

二十八工用

安木匠五工

鋸匠十四工半

連安裝共木匠五十七工每百工加壯夫二十二名用

壯夫十二名半

以上共用

大木匠五十七工

鋸匠十四工半

壯夫十二名半

簽錠

檐椽一百八根用

長四寸釘二百十六箇

腦椽一百八根用

長四寸釘一百八箇

連檐湊長五丈八尺八寸用

長四寸釘一百八箇

瓦石湊長五丈八尺八寸用

頭號雨點釘七十一箇

望板二十一塊用

頭號雨點釘一百六十八箇



裝修前檐夾門窗一槽支窗二槽後檐支窗一槽內上

檻四根各長九尺寬四寸厚二寸用

長九尺寬一尺厚六寸檁木一塊

四面砍糙做細鋸桿起綫共折見方尺四十

三尺二寸每三十六尺木匠一工

計用 木匠一工

下檻一根長五尺寬五寸五分厚二寸

門框二根各高六尺五寸寬四寸五分厚二寸用

長七尺寬一尺二寸厚八寸檁木半塊



四面砍糙做細鋸樺起綫共折見方尺二十  
四尺四寸每三十六尺木匠一工

計用

木匠半工

門頭枋一根長二尺八寸寬四寸厚二寸


連樑一根長三尺五寸寬三寸厚二寸

門頭板一塊長二尺八寸寬五寸厚五分

門枕二箇各長一尺三寸寬五寸厚三寸用

長七尺樑亦二分六釐

門頭枋連樑四面砍糙做細共折見方尺十



三尺七寸每三十六尺門頭板四面砍糙

做細折見方尺六尺一寸每七十尺門枕

每四箇俱木匠一工

計用

木匠一工

間抱柱十一根各高四尺八寸均寬三寸七分厚二寸用

長一丈寬一尺厚九寸檁木半塊

長一丈檁木二分一釐

四面砍糙做細鋸樺起綫共折見方尺六十

尺一寸每三十六尺木匠一工

計用 木匠二工  
 榻板五塊內一塊長八尺八寸漆寬一尺一寸八分二塊各長八尺七寸二塊各長二尺五寸均寬一尺俱厚二寸用

長九尺寬一尺厚八寸檄木半塊  
 長九尺寬一尺二寸厚一尺檄木半塊  
 長七尺檄木二分九釐  
 三面砍糙做細共折見方尺四十五尺二寸  
 每三十六尺木匠一工



計用 木匠一工

平標支窗八扇各高四尺七寸五分內六扇各寬三尺五寸五分二扇各寬一尺九寸用

長七尺檄木五料五分  
 六扇每扇木匠三工二扇木匠二工  
 計用 木匠二十二工

棋盤門二扇各高五尺九寸寬一尺六寸用  
 長七尺檄木一料五分  
 每扇木匠一工半

計用

木匠三工

進深榻斷板一槽內

上下檻二根各長一丈二尺均寬四寸五分

門頭枋一根長二尺三寸寬四寸

連楹一根長三尺寬四寸俱厚二寸

門頭板一槽計三塊湊寬二尺三寸高一尺六寸厚

一寸用

長一丈二尺徑七寸松木一根

長七尺檄木二分三釐



上下檻門頭枋連楹四面砍糙做細共折見

方尺三十六尺九寸每三十六尺門頭板

四面砍糙做細折見方尺十六尺六寸每

七十尺木匠一工

計用

木匠一工

門雁抱柱四根各高七尺二寸均寬三寸五分厚二寸用

長八尺寬一尺厚九寸檄木半塊

四面砍糙做細鋸樺起線共折見方尺三十

一尺六寸每三十六尺木匠一工



計用 木匠一工

平縫壁板十塊各高七尺二寸均寬八寸三分厚一寸用

松木見方尺八尺六寸五釐

四面砍糙做細共折見方尺一百三十三尺九寸

每七十尺木匠一工

計用 木匠二工

棋盤門二扇各高五尺四寸寬一尺三寸楹子二箇用

長七尺檁木一料五分

每扇木匠一工半楹子每四箇木匠一工

計用 木匠三工半



隨榻斷山花象眼一縫並引條用

松木見方尺二尺九寸四分

每二縫木匠二工半

計用 木匠一工

單炕沿二根內一根長一丈一尺一根長八尺五寸寬

四寸厚三寸二分用

長一丈一尺五寸徑六寸松木半根

長九尺寬八寸厚六寸檁木半塊

每長一丈木匠一工

計用

木匠二工

支窗杆八根各長八尺五寸徑一寸五分用

長九尺寬一尺厚六寸檁木半塊

每十四根木匠一工

計用

木匠半工

安裝等項木匠四十一工半每百工加安裝木匠十工

鋸匠二十工用

安木匠四工



鋸匠八工半

以上共用

南木匠四十五工半

鋸匠八工半

簽錠

上檯六根用

長四寸釘十箇

間抱柱十三根用

長四寸釘二十六箇

連楹二根用

長四寸釘八箇

楹子二箇用

長四寸釘四箇

平縫壁板八縫用

長三寸兩尖釘十六箇

榻板五塊用

長四寸錫十道

長三寸兩尖釘二十箇



隨榻斷山花象眼用

頭號兩點釘一百箇

支窗八扇用

長三寸五分寬二寸厚二分齊頭合扇十六塊

長八寸拉窗釘腳一副

長七寸拉窗釘腳六副

徑一寸圈八副

長一寸五分拘子八副

頭號兩點釘五百十二箇



棋盤門四扇用

長四寸直鈞錦二副

粘做

支窗八扇內六扇每扇魚膠四錢五分二扇每扇魚

膠三錢用

魚膠三兩三錢

棋盤門四扇每扇魚膠三錢用

魚膠二兩四錢



豆渣石檐柱頂八箇各見方一尺四寸厚七寸每箇上面做細四圍縫做糙折

豆渣石折寬厚一尺長一丈九寸七分

做細折長一丈五尺六寸八分

做糙折長三丈一尺三寸六分

安砌奏長一丈一尺二寸

撞石湊長一丈一尺二寸

滑欖折長一丈五尺六寸八分

山柱頂二箇各見方一尺六寸厚八寸每箇上面做細四

圍縫做糙折

豆渣石折寬厚一尺長四尺九分

做細折長五尺一寸二分

做糙折長一丈二寸四分

安砌濬長三尺二寸

臺石濬長三尺二寸

灌漿折長二尺八寸八分

前後檐階條十五塊濬長五丈九尺六寸寬一尺二寸厚六

寸每塊二迎面做細二背面兩頭做糙折



豆渣石折寬厚一尺長四丈二尺九寸一分

做細折長十丈七尺二寸八分

做糙折長十丈八尺八寸八分

安砌濬長五丈九尺六寸

臺石濬長五丈九尺六寸

灌漿折長七丈一尺五寸二分

獨踏石一塊長三尺寬一尺厚六寸四迎面做細二背面做

糙折

豆渣石折寬厚一尺長一尺八寸

做細折長六尺

做糙折長四尺八寸

安砌濬長三尺

擡石濬長三尺

灌漿折長三尺

以上共折

豆渣石折寬厚一尺長五丈九尺七寸七分

做細折長十三丈四尺八分每六尺石匠一工用

石匠二十二工



做糙折長十七丈五尺二寸八分每丈三尺石匠一工用

石匠十三工半

安砌濬長七丈七尺每丈石匠二工用

石匠十三工

領架子濬長七丈七尺每丈石匠一工用

石匠二工半

擡石濬長七丈七尺每丈壯夫四名用

壯夫三十一名

灌漿折長九丈三尺八分每丈白灰四十斤漿夫三分



名用

白灰三百七十二斤

盤夫三名

擡運石料每丈紉繩一斤用

紉繩七斤

用水

白灰三百七十二斤每斤水三斤用

水一千一百十六斤



碼單礮墩十箇各見方一尺九寸糙砌沙滾軌計四進

高四層每層軌八箇用

糙沙滾軌三百二十箇

拍砌欄土淨漆長五丈九尺寬一尺四寸高一尺六分糙砌

沙滾軌計三進高五層每層軌一百九十六箇半用

糙沙滾軌九百八十二箇半

包砌臺幫前後檐漆長五丈九尺六寸灰砌沙滾軌

計二進兩山漆長二丈七尺八寸計一進俱高四

層每層軌一百五十五箇用

灰沙滾甃六百二十箇

兩山壓面每山灰砌沙滾甃計一進半高三層每層甃

二十一箇用

灰沙滾甃一百二十六箇


牆下襯脚山檐牆下淨漆長四丈八寸糙砌沙滾甃計

二進半高二層每層甃一百七箇半檻牆下淨漆長

一丈九尺一寸糙砌沙滾甃計二進高二層每層甃

四十箇用

糙沙滾甃二百九十九箇



山牆二堵每堵裏皮下肩灰砌沙滾甃計二進高三

層每層甃二十二箇上身糙砌沙滾甃計一進半高

二十四層每層甃十六箇半外皮灰砌沙滾甃計一

進半高三十一層每層甃十九箇用

灰沙滾甃一千七百五十箇

糙沙滾甃七百九十二箇

墀頭四箇每箇灰砌沙滾甃高三十一層每層甃四箇

稍子每箇細尺二寸甃二箇灰砌沙滾甃三箇用

細尺二寸甃八箇



灰沙滾甄五百八箇

稍後續尾二道每道灰砌沙滾甄計一進半高三層每

層二十二箇半用

灰沙滾甄一百三十五箇

山尖二箇折一箇灰砌沙滾甄計一進半高二十一層

每層甄二十五箇裏皮點砌山花二縫折一縫糙砌

沙滾甄計一進高十五層每層甄九箇半用

灰沙滾甄五百五十箇

糙沙滾甄一百四十二箇半



二山拔檐每山二層散裝博縫一層內拔檐一層細沙

滾甄二十箇半背餉灰砌沙滾甄計一進高四層每

層甄十九箇半博縫頭細沙滾甄二箇用

細沙滾甄四千五箇

灰沙滾甄二百七十箇

後檐牆二堵每堵裏皮下肩灰砌沙滾甄計二進高十

三層每層甄十八箇上身糙沙滾甄計一進半高二

十一層每層甄十三箇半外皮灰砌沙滾甄計半進

高三十一層每層甄四箇半用



灰沙滾甑七百十一箇

糙沙滾甑五百六十七箇

拔檐灰砌沙滾甑計一進高一層計甑十八箇用

灰沙滾甑十八箇

前檐檻牆四堵灰砌沙滾甑計二進高九層每層甑四

十七箇內除竈門分位甑十二箇用

灰沙滾甑四百一十一箇

後檐牆一堵灰砌沙滾甑計二進高九層每層甑二十

二箇半用

灰沙滾甑二百二箇半

順山高炕一鋪長一丈一尺寬五尺五寸炕灰砌沙滾

甑計一進連埋頭高六層每層甑十一箇半三面金

剛牆湊長二丈二寸二分糙砌沙滾甑計一進高二

層每層甑二十一箇半圍柵火道湊長二丈二寸糙

砌沙滾甑計一進高二層每層甑二十一箇半柵火

糙尺二方甑二箇糙砌沙滾甑二十二箇間火眼三

號板瓦二十件打碼子糙沙滾甑三十六箇雜窩竈

一箇計沙滾甑六十箇烟洞一座計甑十二箇炕面



尺二方甄計九路每路甄四箇沙滾甄一路計甄十  
一箇半內除竈門分位甄四箇用

糙尺二方甄三十八箇

灰沙滾甄六十九箇

糙沙滾甄二百二十三箇半

三號板瓦二十件

面潤高炕一鋪長八尺五寸寬五尺四寸一面炕幫並一面

金剛牆灰沙滾甄計一進連埋頭高六層每層甄十

四箇二面金剛牆湊長一丈二尺九寸糙砌沙滾甄



計一進高二層每層甄十三箇半圍砌火邊築基一

丈二尺八寸糙砌沙滾甄計一進高二層每層甄十

三箇半雞窩竈一箇計甄二十五箇烟筒一座計甄

十二箇棚火糙尺二方甄二箇沙滾甄十三箇打碼

子沙滾甄十八箇圍火眼三號板瓦五件炕面糙尺

二方甄計七路每路甄四箇沙滾甄一路計甄九箇

內除竈門分位甄二箇用

糙尺一方甄三十箇

沙滾甄八十四箇



糙沙滾甃一百三十九箇

三號板瓦五件

內裏地面糙墁沙滾甃四十三路內七路每路甃十三箇十八路每路甃十一箇半十八路每路甃六箇用

糙沙滾甃四百六箇

點砌椽當一百六空每空灰砌沙滾甃半箇用

灰沙滾甃五十三箇

頭停鋪錠席箔面潤二丈七尺坡身寬一丈八尺七寸用

席箔見方丈五丈四寸九分

頭停苦撓灰泥背一層青灰背一層面潤二丈九尺四

寸坡身寬一丈九尺二寸用

撓灰泥背見方丈五丈六尺四寸四分

青灰背見方丈五丈六尺四寸四分


二山每山披水細沙滾甃二十二箇用

細沙滾甃四十四箇

調青水脊一道長三丈九尺八寸混甃一層計細沙滾

甃三十一箇瓦條二層每層三號板瓦四十九件扣

脊一層計四十七件溝頭四件用





細沙滾甃三十一箇  
三號筒瓦四十七件

溝頭四件

板瓦九十八件

調春漆長二丈九尺八寸

寬底蓋板瓦九十三隴每隴三號板瓦七十八件花邊

二件壓稍二隴每隴筒瓦三十件溝頭二件墊囊計

七路每路板瓦四十七件用

三號筒瓦六十件



溝頭四件

花邊一百八十六件

板瓦七千五百八十四件

週圍檐散水漆長九丈九尺六寸糙墁沙滾甃計二百

十二路每路甃一箇半牙子一道計甃一百五箇斜

牙子八道每道甃一箇半用

糙漆滾甃四百三十五箇

抹飾白灰山牆裏皮上梁漆長二丈一尺高五尺一寸

山花二縫折一縫長九尺二寸高三尺一寸後檐牆

裏皮上身漆長一丈六尺六寸高四尺五寸折

抹飾白灰見方丈二丈一尺三分

拘抵青灰山檐牆裏皮下肩漆長三丈七尺六寸高二

尺九寸山牆外皮連墀頭漆長三丈八寸六分高六

尺八寸續尾二道折漆長二丈六尺八寸高六寸山

尖二箇折一箇長一丈五尺八寸高四尺八寸博縫

長三丈六尺折寬八寸五分後檐牆外皮漆長一丈

七尺八寸高七尺檻牆二面漆長六丈二尺四寸高二

尺壓面漆長二丈九尺二寸折寬九寸內除炕站分



位漆長二丈三尺高一尺三寸折

拘抵青灰見方丈七丈三尺九寸八分

以上共用

細尺二方輓八箇每箇白灰二斤八兩每四十箇砍

輓匠一工瓦匠一工壯夫二名用

白灰二十斤

砍輓匠

瓦匠

壯夫

細沙滾瓢一百二十箇，每箇白灰一斤，每百箇砍瓢匠一工，瓦匠一工，壯夫二名用。

白灰一百二十斤。

砍瓢匠一工。

瓦匠一工。

壯夫二名。

糙尺二方，瓢六十八箇，每箇白灰一斤八兩，每三千七百五十箇，黃土一方，每六十箇瓦匠一工，壯夫

三名用。



白灰一百二十斤。

黃土一釐。

瓦匠一工。

壯夫三名。

灰沙滾瓢五千五百二箇半，每箇白灰一斤，每八百箇

瓦匠一工，壯夫三名用。

白灰五千五百二斤。

瓦匠七工。

壯夫二十一名。



糙沙滾瓢四千三百二箇半每箇白灰八兩每一萬五千箇黃土一方每八百箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰二千一百五十一斤

黃土二分八釐

瓦匠五工

壯夫十五名

三號筒瓦一百七件

溝頭八件

花邊一百八十六件



板瓦七千七百五件俱每件白灰八兩每一萬件黃土一方每箇瓦溝頭折蓋八十件麻刀一斤每箇瓦溝頭花邊二百件板瓦九百件俱瓦匠一工壯夫三名用

白灰四十三斤

黃土八分

麻刀四十六斤

瓦匠十五

壯夫三十名

席箔見方丈五丈四寸九分每丈文席二領二分文箔  
二塊二分長二寸釘八箇用

文席十一領

文箔十一塊

長二寸釘四十箇

攪灰泥背見方丈五丈六尺四寸四分每丈白灰一百

五十斤黃土二分麥麩二十斤瓦匠半工壯夫三名用

白灰八百四十六斤

黃土一方一分二釐



麥麩一百十二斤

瓦匠三工

壯夫九名

青灰背見方丈五丈六尺四寸四分每丈白灰三百斤

麻刀九斤瓦匠半工壯夫三名用

白灰一千六百九十三斤

麻刀五十斤

瓦匠三工

壯夫十七名

拘抵青灰見方丈七丈三尺九寸八分每丈白灰一百  
斤麻刀五斤瓦匠半工壯夫一名用

白灰七百三十九斤

麻刀三十六斤

瓦匠三工半

壯夫七名

抹飾白灰見方丈二丈一尺三分每丈白灰二百斤麻

刀十斤掛麻四兩瓦匠半工壯夫一名用

白灰四百二十斤



麻刀二十一斤

掛麻八兩四錢

瓦匠一工

壯夫二名

調脊漆長二丈九尺八寸每丈瓦匠半工壯夫一名半用

瓦匠一工半

壯夫四名半

鑿做

博縫頭四件每四件鑿花匠一工用



鑿花匠一工

用水

細甄灰砌白灰五千六百四十二斤每斤水三斤用

水一萬六千九百二十六斤


糙甄苦背窠瓦拘抵抹飾白灰九千九百五十四斤

每斤水二斤用

水一萬九千九百八斤

黃土二方二分一釐每方水一萬五千斤用

水叁萬三千一百五十斤



豎立大木並隨各作搭拆脚子架子面濶二丈七尺進

深一丈二尺柱高八尺折是方丈二丈五尺九寸二

分每丈紉繩三十斤搭彩匠二三用

架木標標用

紉繩七十七斤

搭彩匠五工



地脚剝增前後檐各長三丈三尺兩山各長八尺闊寬

五尺五寸剝增深二尺築打大夯礪灰土三步折

剝增厚一尺見方丈九丈二寸

大夯礪灰土見方丈十三丈五尺三寸

內裏填廂築打大夯礪灰土一步面濶二丈八尺九寸

進深一丈三尺九寸內除礮墩十箇濶長一丈九尺寬一

尺九寸攔土濶長五丈九尺寬一尺四寸淨折

大夯礪灰土見方丈二丈八尺三寸

獨踏地脚長一丈寬一尺

散水地脚濬長九丈九尺六寸寬二尺俱築打大夯礮  
灰土一步折

大夯礮灰土見方丈二丈二寸

以上共折

剝增厚一尺見方丈九丈二寸每丈剝夫二名用

剝夫十八名

增土高二尺五寸方三方六分

大夯礮灰土見方丈十八丈三尺八寸每丈白灰四百

斤黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用



白灰七千三百五十二斤

黃土三方六分七釐

夯壯夫一百十五名

用水

白灰七千三百五十二斤每斤水一斤用

水七千三百五十二斤

大夯礮灰土見方丈十八丈三尺八寸每丈水一千

斤用

水一萬八千三百八十斤





總計

徑一尺三寸松木 三根 一合八匁

長一丈四尺二根 一合六匁

徑一尺松木 四根 一合

長一丈三尺五寸二根

徑九寸松木 六根 一合

長九尺八根

徑八寸松木 一合

長九尺五寸十五根

徑七寸松木

長一丈二尺一根

徑六寸松木

長一丈一尺五寸半根

長一丈松木八分五釐

長九尺檉木十二料四分一釐

長八尺檉木十二料六分六釐

長七尺檉木三十三料一分八釐

松木見方尺二十九尺九寸九分四釐

豆渣石折寬厚一尺長五丈九尺七寸七分

細尺二方甄八箇

細沙滾甄一百二十箇

尺二方甄六十八箇

沙滾甄九千八百五箇

三號筒瓦一百七件

溝頭八件

花邊一百八十六件

板瓦七千七百五件

瓦作白灰一萬五千二百三十九斤

土作白灰七千三百五十二斤

青灰七百二十九斤

紉繩八十四斤

麻刀一百五十三斤

掛麻八兩四錢

魚膠五兩七錢

麥麩一百十二斤

文席十一領

文箔十一塊

長四寸釘四百八十二箇

長三寸兩尖釘二十一箇

長二寸釘四十箇


頭號兩點釘八百五十一箇

長四寸鋤四道

長三寸五分寬二寸厚一分齊頭合扇十六塊

長八寸拉窗釘二副

長七寸拉窗釘六副





徑一寸圈八副

長一寸五分拘子八副

長四寸直釘錫二副

大木匠五十七工

鋸匠十四工半

壯夫十二名半

松木運尺二百六十四尺七寸

南木匠四十五工半

鋸匠八工半



松木運尺四十四尺五寸

石匠五十三工半

壯夫三十一名

鑿花匠一工

砍甑匠一工

瓦匠三十六工

壯夫一百十名半

漿夫三名

黃土高二尺五寸方二方二分一釐

水重七萬一千一百斤

搭彩匠五工

剗夫十八名

夯壯夫一百十五名

黃土高二尺五寸方三方六分七釐

墻土高二尺五寸方三方六分

水重二萬五千七百三十二斤



岳格莊汎房小嶺迤南山，添修風水圍牆一段自南山

坡至北山坡灣長一百三丈隨二孔過水涵洞一座

汎房小嶺迤北山口添修風水圍牆一段自南山根至北

山坡長九十五丈下隨山溝添修觀脚泊岸一段長三丈

五尺露明高一丈二尺下隨二孔過水涵洞一座

肅王園寢迤西山口添修風水圍牆一段自南山坡至北山

根長五十三丈隨二孔過水涵洞一座

園寢後來水河迤西山口添修風水圍牆一段自南山根

至北山根長二十五丈五尺隨二孔過水涵洞一座