

卷四



書名 風水圍牆做法冊六卷 油印本
 撰者 □ 闕名 撰
 卷 卷四
 內容分類 史-政書-考工-營造
 索書號 史部-政書-考工- 21
 編號 B3903000

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3903000

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 史部-政書-考工- 21

漢籍善本全文影像資料庫文本風水圍牆做法冊六卷 油印本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

謹將

永福寺迤西添修口子門看守房並風水圍牆涵洞等工
 約估清冊目錄開後

計開

第一號

永福寺迤西添修口子門一座

第二號

隨口子門兩邊添修風水圍牆一道下

隨十一孔三孔涵洞二座

隨口子門外添修看守值房一座三間

岳格莊等處添修風水圍牆九段下隨

水重七萬一千一百斤

搭彩匠五工

剗夫十八名

夯壯夫一百十五名

黃土高二尺五寸方三方六分七釐

墻土高二尺五寸方三方六分

水重二萬五千七百三十二斤



岳格莊汎房小嶺迤南山，添修風水圍牆一段自南山

坡至北山坡灣長一百三丈隨二孔過水涵洞一座

汎房小嶺迤北山口添修風水圍牆一段自南山根至北

山坡長九十五丈下隨山溝添修觀脚泊岸一段長三丈

五尺露明高一丈二尺下隨二孔過水涵洞一座

肅王園寢迤西山口添修風水圍牆一段自南山坡至北山

根長五十三丈隨二孔過水涵洞一座

園寢後來水河迤西山口添修風水圍牆一段自南山根

至北山根長二十五丈五尺隨二孔過水涵洞一座

金水峪山口添修風水圍牆一段自東南山坡至西北山坡長五十五丈隨二孔過水涵洞一座

鄭家峪山口添修風水圍牆一段自南山根至北山頭長六十四丈隨四孔過水涵洞一座

劉家峪山口添修風水圍牆一段自南山根至北山坡灣轉折長四十八丈隨二孔過水涵洞一座

梁家峪山口添修風水圍牆一段自南山坡至北山根長三十五丈隨二孔過水涵洞一座

奇峯嶺山根大西溝添修風水圍牆一段自南山坡至北

山頭灣轉折長六十八丈隨四孔涵洞一座

以上大牆九段共長五百四十六丈五尺俱至拔檐

下皮均高八尺外下埋深二尺厚三尺隨四孔涵洞

二座二孔涵洞七座俱全門各面濶五尺自裝板上皮

至過梁下皮高三尺過梁石濶寬三尺六寸厚一尺

二寸金剛牆各連一面分水尖長六尺寬四尺四雁

翅各斜長五尺安砌裝板金剛牆每孔闌柵四根並

雁翅過梁隨牆下水溝門等石俱用豆渣石見縫下

生鐵銀釘檣柵抵油灰縫牆身並埋頭俱用虎

皮石成砌露明拘抵灰梗拔檐並上簷衣頂三層新
樣城甃灰砌涵洞地脚剝墁金剛牆並雁翅裝板下
碣下長七尺柏木地杙山石揣當高五寸杙上築打
大夯碣灰土五步牆身地脚剝墁築打大夯碣灰土
四步二面散水築打灰二步各寬三尺

四孔涵洞二座

二孔涵洞七座共計

豆渣石裝板五路內四路湊長四十四丈一路折湊
長十三丈六尺共計石一百十塊各寬一尺二寸

迎順裝板裏外計四路折湊長七十三丈八尺共計
石二百八十四塊各寬一尺二寸五分俱厚一尺每塊
上面做細圍縫並底面做糙打間楞槽下鐵錠拘
抵油灰縫折

豆渣石折寬厚一尺長一百六十一丈三尺七寸

做細折長一百六十一丈三尺七寸

做糙折長五百丈一尺七寸

打開楞槽八十八箇

安砌湊長一百三十一丈四尺

抬石湊長一百三十一丈四尺

灌漿折長一百六十一丈三尺七寸

下鐵錠八百十二箇

拘抵油灰縫湊長二百三丈八尺

豆渣石牙石二路計一百十二塊湊長四十五丈寬一



抵油灰縫

尺二寸厚一尺每塊上面做細圍縫並底面做糙肉

豆渣石折寬厚一尺長五十四丈

做細折長四十五丈

做糙折長一百八十一丈六尺八分

安砌湊長四十五丈

抬石湊石四十五丈

灌漿折長四十五丈

拘抵油灰縫湊長六十九丈四尺二寸八分

分水金剛牆十三堵各寬四尺


兩邊金剛牆十八堵各寬二尺俱長六尺豆渣石高四層內十三堵每堵計石八塊十八堵每堵計石四塊各長六尺寬二尺厚一尺俱每塊露明做細其餘做糙拘抵油灰縫折

豆渣石折寬厚一尺長二百一十一丈二尺

做細折長一百一十七丈八尺八寸八分

做糙折長五百四十七丈七尺六寸

安砌湊長一百五丈六尺



抬石湊長一百五丈六尺

灌漿折長二百一十一丈二尺

拘抵油灰縫湊長一百三十一丈七尺二寸

雁翅三十六道共湊長十八丈寬二尺豆渣石高四層共計石一百四十四塊湊長七十二丈各寬二尺厚一尺每塊露做細其餘做糙下生鐵錠拘抵油灰縫折

豆渣石折寬厚一尺長一百四十四丈

做細折長九十丈

做糙折長九十八丈六尺

安砌湊長七十二丈

抬石湊長七十二丈

灌漿折長一百四十四丈

下生鐵錠一百四十四箇

拘抵油灰縫湊長六十八丈四尺

過梁石二十二路每路計豆渣石二塊各長九尺寬一尺

八寸厚一尺二寸每塊上下面一肋做細兩頭一肋做糙

下面打間楞槽下生鐵銀錠折

豆渣石折寬厚一尺長八十五丈五尺三寸六分



做細折長一百九十九丈八寸

做糙折長六十六丈五尺二寸八分

打間楞槽八十八箇

安砌湊長三十九丈六尺

抬石湊長三十九丈六尺

灌漿折長三十一丈六尺八寸

下生鐵錠七十箇

豆渣石間楞八十八根各長三尺四寸見方五寸每根

六面做細折

豆渣石折寬厚一尺長七丈四尺八寸

做細折長五十九丈八尺四寸

安砌濬長二十九丈九尺二寸

抬石濬長二十九丈九尺二寸

灌漿折長二丈二尺

水溝門五十三座計

溝底五十三塊各長三尺寬二尺九寸厚七寸每箇上面

做細圍縫並底面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長三十二丈二尺七寸七分



做細折長四十六丈一尺一寸

做糙折長八十八丈八尺八寸八分

打開樁樁五十三箇

安砌濬長十五丈九尺

抬石濬長十五丈九尺

灌漿折長四十六丈一尺一寸

溝幫一百六塊各長三尺寬一尺二寸厚七寸每塊迎面並

兩肋做細折並兩肋做糙折

豆渣石折寬厚一尺長二十六丈七尺一寸二分

做細折長五十五丈九尺六寸八分

做糙折長八十二丈六尺八寸

安砌濬長三十一丈八尺

抬石濬長三十一丈八尺


灌漿折長二十二丈二尺六寸

溝蓋五十三塊各長三尺寬二尺九寸厚七寸每塊底

面兩頭做細上面並兩肋做糙折

豆渣石折寬厚一尺長三十二丈二尺七寸七分

做細折長六十七丈六尺二寸八分



做糙折長六十八丈三尺七寸

打開楞槽五十三箇

安砌濬長十五丈九尺

抬石濬長十五丈九尺

灌漿折長四十六丈一尺一寸

開楞五十三根各長一尺七寸見方五寸每根六面做

細折

豆渣石折寬厚一尺長二丈二尺五寸二分

五釐

做細折長十八丈二寸

安砌濬長九丈一寸

拾石濬長九丈一寸

灌漿折長一丈三尺二寸五分

汛房小嶺迤北山口隨山溝添修襯脚泊岸一道長三

丈五尺連埋頭通高一丈四尺寬五尺計

豆渣石壓面一層計石十四塊濬長七丈寬二尺五尺

厚八寸每塊六面做糙折

豆渣石折寬厚一尺長十四丈



做糙折長五十一丈八尺

安砌濬長七丈

拾石濬長七丈

灌漿折長十七丈五尺

以上共折

豆渣石折寬厚一尺長七百七十一丈一尺四分五釐

做細折長八百五十一丈九尺四分每六尺石匠一工用

石匠一千四百二十工

做糙折長一千六百八十七丈四尺四分每一丈三尺石

匠一工用

石匠一千二百九十八工

打閘楞槽二百八十二箇每八箇石匠一工用

石匠三十五工

下鐵錠一千二十六箇每五箇石匠一工用

石匠二百五工

安砌湊長五百三丈一尺三寸每丈石匠一工半用

石匠七百五十四工半

領架子湊長五百三丈一尺三寸每三丈石匠一工用

石匠一百六十八工

抬石湊長五百三丈一尺三寸每丈壯夫二名用

壯夫一千六名

灌漿折長七百二十八丈七尺五寸五分每丈白灰四十

斤漿夫三名用

白灰二萬九千一百五十斤

漿夫二百九名

拘抵油灰縫折長四百七十三丈三尺四寸八分每丈油

灰二斤四兩桐油三兩每十六丈拘抵壯夫一名用

油灰一千六十五斤五錢

桐油五十九斤二兩六錢

狗抵壯夫二十九名半

安砌石料每丈熟鐵樁四箇用

熟鐵樁二千十二箇

抬運石料每百丈榆木長撬一根短撬一根滾子二根

長大繩二條短大繩二條紉繩一百斤用

長一丈徑六寸榆木五根

長六尺徑六寸榆木十根

長六尺徑五寸榆木五根

長八丈徑一寸五分大繩十條

長五丈徑一寸大繩十條

紉繩五百三斤


砍做滾撬每二根木匠一工用


砍撬木匠四工

用水

灌漿白灰二萬九千一百五十斤每斤水三斤用

水八萬七千四百五十斤





大牆九段共湊長五百四十六丈五尺內長五百二十
二丈六尺五寸至拔檐下皮高八尺外下埋深二尺
長二十三丈八尺五寸至拔檐下皮高六尺八寸俱
厚三尺牆身並埋頭俱用虎皮砌成砌露明物抵灰
梗上拔檐新樣城甃計五進高一層計甃一萬八千
二百十六箇半堆頂新樣城甃均計三進高三層每
層甃一萬九百三十箇物抵青灰折寬七尺六寸內
除牆下水溝門五十三箇各長三尺寬二尺九寸高
二尺六寸計除虎皮石厚一尺見方丈十一丈九尺

八寸八分拘梗見方丈七丈九尺九寸二分淨用

新樣城甃五萬一千六百半

虎皮石厚一尺見方丈一千六百四

丈六尺一寸六分

拘抵青灰見方丈四百十五丈三尺四

寸

拘抵灰梗見方丈八百六十丈六尺

八寸四分

涵洞金剛牆雁翅背後漆長二十八丈八尺新樣城甃

計三進高十層每層甃五百七十六箇拘抵青灰淨
漆長二十三丈四尺折寬二尺二寸五分局

新樣城甃五千七百六十箇

拘抵青灰見方丈五丈七尺六寸五分

汎房小嶺迤北隨山溝添修襯脚泊岸一道長三丈五

尺除壓面淨通高一丈三尺二寸寬五尺用虎皮石

成砌露明拘抵灰梗折

虎皮石厚一尺見方丈二十三丈一尺

拘抵灰梗見方丈三丈九尺二寸



以上共用

新樣城甃五萬六千七百六十七箇半每箇白灰三

斤八兩每一百五十箇瓦匠一工壯夫三名用

白灰十九萬八千六百八十六斤

瓦匠三百七十八工半

壯夫一千一百三十五名半

虎皮石厚一尺見方丈一千六百二十七丈七尺一寸

六分每丈山石四分每山石一方白灰一千八百六

十斤麻刀五斤黃土二分瓦匠三工半壯夫十名半用



山石方六百五十一方八釐

白灰一百二十一萬一千八斤

黃土方一百三十方二分一釐

麻刀三千二百五十五斤

瓦匠二千二百七十九工

壯夫六千八百三十六名半

拘振青甃見方丈一千二百八十五丈七尺九分每丈白

灰一百斤麻刀五斤瓦匠半工壯夫一名用

白灰十二萬八千五百七十斤

麻刀六千四百二十八斤

瓦匠六百四十三工

壯夫一千二百八十六名

用水

灰砌白灰一百四十萬九千六百九十四斤，每斤水三斤

用

水四百二十二萬九千八十二斤

拘振青白灰十二萬八千五百七十斤，每斤水二斤

用

水二十五萬七千一百四十斤

黃土方一百三十方二分一釐，每方水一萬五千斤

用

水一百九十五萬三千一百五十斤



隨成砌大牆搭折腳手架子二面湊長一千九十三丈
每長短架木四根標樑八根紉繩五斤每二丈搭彩
匠一工用 架木標樑擲用

紉繩五千四百六十五斤

搭彩匠五百四十六工半

隨成砌涵洞搭折驪盤架子湊長三十六丈六尺寬五
尺折見方丈十八丈三尺搭拆二次每丈紉繩十二
斤搭彩匠一工用

紉繩二百十九斤

搭彩匠十八工半

以上往回搬運架木繩標共用搭彩匠五百六十五工

每十工壯夫二名半用

壯夫一百四十一名



圍牆地脚剝墻除涵洞淨湊長五百二十二丈六尺五寸寬六尺剝墻深四尺築打大夯礮灰土四步二面

壓墻湊寬三尺築打大夯礮灰土二步

二面散水湊長一千四十五丈三尺寬三尺築打大夯

礮灰土二步護脚泊岸地脚長三丈五尺寬八尺剝

墻深四尺五寸築打大夯礮灰土五步壓墻寬三尺

築打大夯礮灰土四步

剝墻厚一尺見方丈一千二百六十六丈九尺六寸

大夯礮灰土見方丈二千二百十三丈三尺三寸

涵洞地脚湊長二十三丈八尺五寸寬六尺迎順水分
位均長二十七丈湊寬七尺剝槽深四尺槽內碼下
長七尺柏木地打四千七百八十二根山石擋當高
五寸打上築打大夯碼灰土五步折

剝槽厚一尺見方丈一百三十二丈八尺四寸

碼下長七尺柏木地打四千七百八十二根

山石厚一尺見方丈十三丈七尺三寸六分

大夯碼灰土見方丈一百六十六丈五寸

以上共折



剝槽厚一尺見方丈一千三百九十九丈八尺每丈

剝夫二名槽土四分用

剝夫二千七百九十九名半

槽土方五百五十九方九分二釐

碼下長七尺柏木地打四千七百八十二根每三根碼

夫一名每五十根砍尖木匠一工每八十根壯夫一

名每百根紮繩二十斤搭彩匠一工壯夫半名用

繩九百五十六斤

砍尖木匠九十五工半

運打壯夫六十名

搭彩匠四十八工

壯夫二十四名

礮夫一千五百九十四名

山石厚一尺見方丈十三丈七尺三寸六分每丈山石四

分每山石一方白灰一千五百斤搗當夫七名用

山石方五方四分九釐

白灰八千二百三十五斤

搗當夫三十八名半



大夯礮灰土見方丈二千三百七十九丈三尺八寸每丈白灰四

百斤黃土二分每四丈夯壯夫二十五名用

白灰九十五萬一千七百五十二斤

黃土方四百七十五方八分七釐

夯壯夫一萬四千八百七十一名

用水

白灰九十五萬一千七百五十二斤每斤水一斤用

水九十五萬一千七百五十二斤

大夯礮灰土見方丈二千三百七十九丈三尺八寸每丈水一

千斤用

水二百三十七萬九千三百八十斤

搗當白灰八千二百三十五斤，每斤水三斤，用

水二萬四千七百五斤。



總計

豆渣石折寬厚一尺長七百七十一丈一尺四分五釐

山石高二尺五寸方六百五十六方五分七釐

新樣城甃五萬六千七百六十七箇半

瓦作白灰一百五十三萬七千七十八斤

土作白灰九十五萬一千七百五十二斤

青灰三千八百七十一斤

長八丈徑一十五分大繩十條

長五丈徑一寸大繩十條

凡工部局...

二十

紉繩七千一百四十三斤

麻刀九千六百八十三斤

油灰一千六百五十五斤

長一丈徑六寸榆木五根

長六尺徑六寸榆木十根

長六尺徑五寸榆木五根

長七尺柏木地打四千七百八十二根

熟鐵樁二千十二箇

生鐵錠一千二十六箇



砍撬木匠四工

砍尖木匠九十五工半

運打壯夫六十名

石匠三千八百八十名半

壯夫一千六百名

拘振夫二十九名半

瓦匠三千三百工半

壯夫九千二百五十八名

漿夫二百九名

抽當夫三十八名半

高二尺五寸黃土方一百三十方二分一釐

水重六百五十五萬一千五百二十七斤

搭彩匠六百十三工

壯夫一百六十五名

碼夫一千五百九十四名

夯壯夫一萬四千八百七十一名

列夫二千七百九十九名半

高二尺五寸黃土方四百七十五方八分七釐

高二尺五寸增土方五百五十九方九分二釐

水重三百三十三萬一千一百三十二斤

採買

桐油五十九斤二兩六錢

